



EQUIPAMENTOS PARA BAR



MODELO MAJ25



MODELO AUT. SS MAJ25



MODELO AUT. MAJ26X



MODELO AUT. SS MAJ45X



MODELO AUT. SS MAJ50X



MODELO AUT. SS MAJ80X

MODELOS	AUT. MAJ25	AUT. SS MAJ25	AUT. MAJ26X	AUT. SS MAJ45	AUT. SS MAJ50X	AUT. SS MAJ80X
REFª COMERCIAL	M09300030	M09300031	M09360000	M09360032	M09360020	M09360030
POTÊNCIA	200 W	200 W	120 W	200 W	120 W	370 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	18/25 un./minuto	20/25 un./minuto	20/25 un./minuto	20/25 un./minuto	20/25 u/m	40/45 un./minuto
CAPACIDADE DE CARGA	8 Kg	8 Kg	8 Kg	20 Kg	20 Kg	40 Kg
Ø LARANJAS	60-80 mm	60-80 mm	40-90 mm	60-80 mm	40-90 mm	40-90 mm
ALTURA MÁXIMA DA GARRAFA/COPO	16 cm	15 cm	16 cm	28 cm	17 cm	35 cm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	450x360x775	450x360x850	400x300x780	450x500x1090	400x450x1080	660x640x1770
PESO	41 Kg	44 Kg	45 Kg	54 Kg	62 Kg	110 Kg
PREÇO SEM IVA	1.522,00 €	1.814,00 €	1.797,00 €	2.748,00 €	3.022,00 €	6.716,00 €

ESPRESSORES DE CITRINOS / CENTRIFUGADORES



MODELO CJ32LH



MODELO CJ32LH XL



MODELO CJ32LH XL AUTOM.



MODELO ETACID1

ESPRESSORES DE CITRINOS

MODELOS	CJ32LH	CJ32LH XL	CJ32LH XL AUTOM.	ETACID1
REFª COMERCIAL	M09300027	M09300028	M09300029	-----
POTÊNCIA	180 W	180 W	230 W	570 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
DIMENSÕES (LxPxA) mm	220x310x360	210x318x412	210x336x475	180x280x380
PESO	5 Kg	5,5 Kg	8 Kg	-----
PREÇO SEM IVA	296,00 €	352,00 €	519,00 €	618,00 €



MODELO FOPC700



MODELO CMJ2000



MODELO FOCJE6203



MODELO CMJ5000

CENTRIFUGADORES

MODELOS	EAPC700	CMJ2000	FOCJE6203 (espressador lento)	CMJ5000
REFª COMERCIAL	-----	M09366000	-----	M09300145
POTÊNCIA	850 W	800 W	150 W	550 W
VOLTAGEM	220-240V/1N/50	230V/1N/50	220-240V/1N/50	230V/1N/50
VELOCIDADE	2800 r.p.m.	7200 r.p.m.	60 r.p.m.	3400 r.p.m.
DIMENSÕES (LxA) mm	230x310x395	247x448x523	240x170x445	430x350x450
PESO	5 Kg	8,56 Kg	7,5 Kg	2,2 Kg
PREÇO SEM IVA	347,00 €	584,00 €	589,00 €	967,00 €



MODELO POWER XL



MODELO BMASTER

IDEAIS PARA
TRABALHAR COM GELO
JÁ PICADO!



VER PÁG. DOS
TRITURADORES

MODELOS	BPOWER XL	BMASTER ULT.
REFª COMERCIAL	M08803000	M09301000
POTÊNCIA	1800 W	1500 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	2.5 litros	1.5 litros
VELOCIDADE	até 28.000 r.p.m.	20.000 r.p.m.
DIMENSÕES (LxA) mm	253x260x566	220x220x445
PESO	5,5 Kg	5 Kg
PREÇO SEM IVA	346,00 €	396,00 €





MODELO ABP1



MODELO ABS1



MODELO ABSG1



MODELO ABP2



MODELO ABS2



MODELO ABSG2

MODELOS	ABP1	ABS1	ABSG1	ABP2	ABS2	ABSG2
POTÊNCIA	600 W	600 W	600 W	600 W + 600 W	600 W + 600 W	600 W + 600 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	1,5 litros	1,5 litros	3,0 litros	1,5 + 1,5 litros	1,5 + 1,5 litros	3,0 + 3,0 litros
VELOCIDADE	13.000 - 16.000 r.p.m.	13.000 - 16.000 r.p.m.	13.000 - 16.000 r.p.m.	13.000 - 16.000 r.p.m.	13.000 - 16.000 r.p.m.	13.000 - 16.000 r.p.m.
DIMENSÕES (LxPxA) mm	175x230x460	175x230x460	175x230x460	175x310x460	175x310x460	175x310x460
PESO	4,5 Kg	4,5 Kg	4,8 Kg	7,5 Kg	7,5 Kg	8,0 Kg
PREÇO SEM IVA	518,00 €	615,00 €	639,00 €	847,00 €	996,00 €	1.077,00 €



MODELO PBB340E



MODELO PTBB160E



MODELO PMX1000XTXEE
MODELO PMX1000XTPEE



MODELO PMX1200XTXEE

IDEAL PARA :
AMASSAR PÃO,
BATER CLARAS,
MISTURADOR SOPAS
E SMOOTHIES



MODELO PMX1100XTXSEE



MODELO PMX1500XTXSEE



MODELO PCB15VE



IDEAL PARA
HOSPITAIS

MODELOS	PBB340E	PTBB160E	PMX1000 XTXEE	PMX1000 XTPEE	PMX1200 XTXEE	PMX1100 XTXSEE	PMX1500 XTXSEE	PCB15VE
POTÊNCIA	1 HP / 750 W	2 HP / 1400 W	3,5 HP / 2600 W	3,5 HP / 2600 W	3,5 HP / 2600 W	3,5 HP / 2600 W	3,5 HP / 2600 W	3,75 HP / 2800 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	1,4 litros	1,4 litros	2 litros	1,5 litros	2 litros	2 litros	2 litros	4 litros
QT. BEBIDAS POR DIA	25/49	50/74	+ 75	+ 75	+ 75	+ 75	+ 75	+ 100
VELOCIDADE	21.700 r.p.m.	24.500 r.p.m.	30.000 r.p.m.	30.000 r.p.m.	20.000 r.p.m.	45.000 r.p.m.	45.000 r.p.m.	28.000 r.p.m.
DIMENSÕES (LxPxA) mm	215x195x405	203x190x450	210x216x457	210x216x407	240x240x450	270x240x540	270x240x540	380x380x660
PESO	3,75 Kg	4,53 Kg	6,25 Kg	6 Kg	6,9 Kg	8,9 Kg	8,4 Kg	16 Kg
PREÇO SEM IVA	849,00 €	1.141,00 €	1.521,00 €	1.521,00 €	1.815,00 €	1.867,00 €	2.259,00 €	4.047,00 €

NOTA : IDEAIS PARA USAR COM GELO EM CUBO (trituram o gelo em segundos).

DISPENSADORES DE SUMOS



MODELO MDP1-8

MODELO MDP2-8



MODELO MDP3-8

MODELOS
EQUIPADOS COM
TUBOS PARA
COLOCAÇÃO DE
GELO



MODELO DP1-18



MODELO DP3-18



MODELO DP2-18

MODELOS	MDP1-8	MDP2-8	MDP3-8	DP1 - 18	DP2 - 18	DP3 - 18
REFª COMERCIAL	M09300541	M09300542	M09300543	M09300530	M09300535	M09300540
POTÊNCIA ELÉTRICA	n.a.	n.a.	n.a.	151 W	244 W	278 W
VOLTAGEM	n.a.	n.a.	n.a.	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	1x8 litros	2x8 litros	3x8 litros	1x18 litros	2x18 litros	3x18 litros
TERMOSTATO	n.a.	n.a.	n.a.	7°C/12°C	7°C/12°C	7°C/12°C
DIMENSÕES (LxPxA) mm	260x360x560	550x360x560	860x360x560	340x450x700	490x450x700	730x450x700
PESO	2,8 Kg	5,6 Kg	8,4 Kg	25 Kg	32 Kg	40 Kg
PREÇO SEM IVA	260,00 €	386,00 €	511,00 €	743,00 €	937,00 €	1.156,00 €



MODELO C70650020



MODELO C70650025



MODELO C70650015



MODELO C70650030

MODELOS	C70650020	C70650025	C70650015	C70650030
POTÊNCIA ELÉTRICA	350 W	500 W	500 W	750 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	10 litros	20 litros	22 litros	2 x 20 litros
TEMPERATURA	+3°C/+10°C	+5°C/+10°C	+3°C/+10°C	+5°C/+10°C
DIMENSÕES (LxPxA) mm	250x390x700	185x520x665	350x405x752	365x520x665
PESO	18 Kg	22 Kg	22 Kg	35 Kg
PREÇO SEM IVA	890,00 €	918,00 €	1.193,00 €	1.287,00 €



MODELO FIGP2SF



MODELO FIGP2FR



MODELO FIGP3SFF



MODELO ATSB



MODELO ATSBM



MODELOS	FIGP2SF	FIGP2FR	FIGP3SFF	ATSB	ATSBM
POTÊNCIA	0,15+0,35 Kw	0,15+0,35 Kw	0,15+0,35 + 0,12 Kw	900 W	1050 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
VELOCIDADE	500-16000 r.p.m.	800-16000 r.p.m.	500-600-16000 r.p.m.	1400+1400+16000 r.p.m.	1400+1400+16000 + 15000 r.p.m.
FUNÇÕES	espremedor de citrinos + blender	blender + triturador de gelo	copo misturador + espremedor de citrinos + blender	blender + triturador de gelo + espremedor de citrinos	blender + triturador de gelo + espremedor de citrinos + copo batedor
DIMENSÕES (LxA) mm	380x240x490	380x240x490	510x240x500	480x180x530	480x345x530
PESO	9 Kg	9 Kg	11 Kg	17,5 Kg	20 Kg
PREÇO SEM IVA	1.184,00 €	1.222,00 €	1.371,00 €	1.970,00 €	2.461,00 €

MILKSHAKERS

MODELOS	SINGLE	DUPLO
REFª COMERCIAL	M09362101	M09362102
POTÊNCIA	400 W	800 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE DO COPO	1 litro	2 x 1 litro
VELOCIDADE	10.000 e 15.000 r.p.m.	10.000 e 15.000 r.p.m.
DIMENSÕES (LxPxA) mm	200x230x500	330x190x480
PESO	3,6 Kg	7,9 Kg
PREÇO SEM IVA	331,00 €	536,00 €



MODELO SINGLE

MODELO DUPLO

TRITURADORES / PICADORES DE GELO



MODELO ATGH



MODELO ASGH



MODELO FIROGM

IDEAL PARA
GRANIZADOS E
COCKTAILS



MODELO FITRL

MODELOS	ATGH	ASGH	MODELOS	FIROGM	FITRL
POTÊNCIA	300 W	160 W	POTÊNCIA	0,15 Kw	0,35 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
VELOCIDADE	1400 r.p.m.	130 r.p.m.	VELOCIDADE	800 r.p.r.	1200 r.p.m.
PRODUÇÃO	120 Kg/hora	120 Kg/hora	PRODUÇÃO	120 Kg/hora	120 Kg/hora
DIMENSÕES (LxA) mm	400x180x350	220x220x520	DIMENSÕES (LxA) mm	210x380x490	210x465x310
PESO	12,50 Kg	12 Kg	PESO	5 Kg	8 Kg
PREÇO SEM IVA	1.093,00 €	1.193,00 €	PREÇO SEM IVA	832,00 €	1.131,00 €



MODELO SLUSH 1X15 L



MODELO SLUSH 2 X 15 L



MODELO SLUSH 3 X 15 L

MODELOS	SLUSH 1X15L	SLUSH 2 X 15L	SLUSH 3 X 15L
REFª COMERCIAL	M09300515	M09300520	M09300525
POTÊNCIA	450 W	700 W	1000 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
TEMPERATURA	-2°C/-4°C	-2°C/-4°C	-2°C/-4°C
CAPACIDADE	1 x 15 litros	2 x 15 litros	3 x 15 litros
DIMENSÕES (LxPxA) mm	290x550x740	425x550x740	605x550x740
PESO	40 Kg	45 Kg	63 Kg
PREÇO SEM IVA	1.791,00 €	2.412,00 €	3.034,00 €



MODELO DSLUSH 1X12 L



MODELO DSLUSH 2 X 12 L



MODELO DSLUSH 3 X 12 L

MODELOS	D SLUSH 1X12 L	D SLUSH 2 X 12 L	D SLUSH 3 X 12 L
REFª COMERCIAL	M09300512	M09300513	M09300514
POTÊNCIA	700 W	900 W	1250 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
TEMPERATURA	-2°C/-4°C	-2°C/-4°C	-2°C/-4°C
CAPACIDADE	1 x 12 litros	2 x 12 litros	3 x 12 litros
DIMENSÕES (LxPxA) mm	230x520x820	420x520x820	690x520x820
PESO	34 Kg	46 Kg	66 Kg
PREÇO SEM IVA	1.920,00 €	2.759,00 €	3.834,00 €

TERMOS PARA LEITE / DISPENSADORAS DE CHOCOLATE / CHOCOLATEIRAS



MODELO STER5L
MODELO STER10L



MODELO STER5+5L



TERMOS

MODELOS	STER5L	STER10L	STER5+5L
POTÊNCIA	1,2 Kw	1,8 Kw	2 x 1,2 Kw = 2,4 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	-----	-----	-----
TEMPERATURA	-----	-----	-----
DIMENSÕES (LxPxA) mm	280x310x520	320x350x615	540x310x520
PESO	8 Kg	12 Kg	16 Kg
PREÇO SEM IVA	499,00 €	640,00 €	985,00 €



MODELO SC01



MODELO ETHCL5L



MODELO ETCHOC05L
MODELO ETCHOC010L



CHOCOLATEIRAS

MODELOS	SC01	ETHCL5L	ETCHOC05L	ETCHOC010L
POTÊNCIA	1200 W	440 W	1000 W	1000 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	3 litros	5 litros	5 litros	10 litros
TEMPERATURA	0°C/90°C	30°C/90°C	90°C	90°C
DIMENSÕES (LxPxA) mm	210x210x380	400x320x470	280x410x460	280x410x580
PESO	5 Kg	6,8 Kg	6,8 Kg	7 Kg
PREÇO SEM IVA	447,00 €	599,00 €	837,00 €	878,00 €

CONGELADORES DE COPOS



MODELO	M09403000
DIMENSÕES (LxPxA) mm	130x270x410
PESO	2,8 Kg
PREÇO SEM IVA	623,00 €

NOTA : DEVE LIGAR-SE A BOTIJA DE DIÓXIDO DE CARBONO LIQUÍDO.



MODELO IESC50



MODELO IESC50CR

MODELOS	IESC50	IESC50CR
POTÊNCIA	375 W	390 W
POTÊNCIA FRIGORÍFICA (TRA -30°C)	445 W	445 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	95 litros	95 litros
TEMPERATURA	-5°C/-18°C	-5°C/-10°C
CLASSE CLIMÁTICA	4/38°C	4/38°C
REFRIGERANTE	R290	R290
CARACTERÍSTICAS	1 porta / 2 guias	1 porta / 2 guias
DIMENSÕES (LxPxA) mm	570x600x850	570x600x850
PREÇO SEM IVA	1.626,00 €	1.770,00 €

MÁQUINA DE GELO SECO



MODELO	M09403100
POTÊNCIA	10 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
PRODUÇÃO	185 gr. /120 segundos
DIMENSÕES DO CILINDRO	56x112 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	198x198x224
PESO	5 Kg
PREÇO SEM IVA	1.277,00 €

NOTA : DEVE LIGAR-SE A BOTIJA DE DIÓXIDO DE CARBONO LIQUÍDO.



O GELO SECO FORNECE
UMA NÉVOA ESPETACULAR
PARA DECORAÇÃO DE
PRATOS E COCKTAILS



MODELO CREPEPLATE1



MODELO CREPEPLATE2



MODELO FICR400G1

AGÁS



MODELO FICR400G2



GÁS

MODELOS	CREPE PLATE CP1	CREPE PLATE CP2	FICR400G1	FICR400G2
REFª COMERCIAL	M09300559	M09300560	-----	-----
POTÊNCIA	3000 W	2 x 3000 W	3600 W	3600 W + 3600 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	-----	-----
PRATO - QT./ Ø	1 prato / Ø 400 mm	2 pratos / Ø 400 mm cada	1 prato / Ø 400 mm	2 pratos / Ø 400 mm cada
TEMPERATURA	0°C/300°C	0°C/300°C	50°C/280°C	50°C/280°C
DIMENSÕES (LxPxA) mm	450x490x230	870x490x230	480x480x270	900x480x270
PESO	17 Kg	40 Kg	23 Kg	46 Kg
PREÇO SEM IVA	436,00 €	683,00 €	1.129,00 €	1.850,00 €



MODELO HEART SINGLE



MODELO HEART DOUBLE

MODELOS	HEART SINGLE	HEART DOUBLE
REFª COMERCIAL	M09365100	M09365101
POTÊNCIA	1000 W	2 x 1000 W
VOLTAGEM	230/1N/50	230/1N/50
TEMPERATURA	50°C/300°C	50°C/300°C
DIMENSÕES (LxPxA) mm	255x380x270	520x380x270
PESO	5.5 Kg	11 Kg
PREÇO SEM IVA	356,00 €	521,00 €



MODELO CLASSIC SINGLE



MODELO CLASSIC DOUBLE

MODELOS	CLASSIC SINGLE	CLASSIC DOUBLE
REFª COMERCIAL	M09365105	M09365106
POTÊNCIA	1600 W	2 x 1600 W
VOLTAGEM	230/1N/50	230/1N/50
TEMPERATURA	50°C/300°C	50°C/300°C
DIMENSÕES (LxPxA) mm	300x380x270	630x380x270
PESO	10 Kg	18 Kg
PREÇO SEM IVA	483,00 €	787,00 €



MODELO CLASSIC SINGLE



MODELO LOLLIPOP

MODELOS	BUBBLE	LOLLIPOP
REFª COMERCIAL	M09365120	M09365125
POTÊNCIA	1300 W	1750 W
VOLTAGEM	230/1N/50	230/1N/50
TEMPERATURA	50°C/230°C	50°C/300°C
DIMENSÕES (LxPxA) mm	225x420x290	305x410x240
PESO	7 Kg	12 Kg
PREÇO SEM IVA	368,00 €	483,00 €



MODELO NERVURADA SINGLE



MODELO NERVURADA PANINI



MODELO NERVURADA DOUBLE

MODELOS	NERVURADA SINGLE	NERVURADA PANINI	NERVURADA DOUBLE	LISA DOUBLE
REFª COMERCIAL	M09300430	M09300436	M09300435	M09300437
TEMPERATURA	0°C-300°C	0°C-300°C	0°C-300°C	0°C-300°C
POTÊNCIA	1800W	2200W	2x1800W	2x1800W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
PLACA SUPERIOR (LxP)	214x214 mm	335x220 mm	214x214 mm	214x214 mm
PLACA INFERIOR (LxP)	220x235 mm	335x220 mm	220x235 mm	220x235 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	290x305x210	410x305x210	570x305x210	570x305x210
PESO	17,5 Kg	20 Kg	24 Kg	24 Kg
PREÇO SEM IVA	373,00 €	412,00 €	622,00 €	677,00 €



MODELO LISA DOUBLE

MODELO LISA DOUBLE
MODELO LISA DOUBLE

VITROCERÂMICOS

MODELO LISA DOUBLE
MODELO LISA DOUBLEMODELO LISA DOUBLE
MODELO LISA DOUBLE

MODELOS	FIPV27LL	FIPV22LR	FIPV40LL	FIPV40LR	FIPV55LL	FIPV55LR
POTÊNCIA	1700 W	1700 W	2000 W	2000 W	3400 W	3400 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
TEMPERATURA	50°C/300°C	50°C/300°C	50°C/300°C	50°C/300°C	50°C/300°C	50°C/300°C
TAMANHO DA PLACA	270x300 mm	270x300 mm	400x300 mm	400x300 mm	550x300 mm	550x300 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	340x450x190/600	340x450x190/600	490x450x190/600	490x450x190/600	630x450x190/600	630x450x190/600
PESO	11,5 Kg	11,5 Kg	15,5 Kg	15,5 Kg	23 Kg	23 Kg
PREÇO SEM IVA	1.105,00 €	1.105,00 €	1.234,00 €	1.234,00 €	1.699,00 €	1.699,00 €



MODELO MT-4



MODELO IT6ECT



MODELO MT-6



MODELO IT12ECT



MODELO ATS3




MODELO FITOP3D



MODELO ATS6



MODELO FITOP6D



MODELOS	MT-4	IT6ECT	MT-6	ATS3	IT12ECT	FITOP3D	ATS6	FITOP6D
REFª COMERCIAL	M09300045	-----	M09300050	-----	-----	-----	-----	-----
POTÊNCIA	2240 W	2000 W	3240 W	2000 W	3000 W	2,2 Kw	3000 W	3,3 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	4 torradas	3 torradas	6 torradas	3 torradas	6 torradas	3 torradas	6 torradas	6 torradas
TEMPORIZADOR	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
DIMENSÕES (LxPxA) mm	370x210x225	480x260x240	460x210x225	440x240x250	480x260x370	490x250x230	440x240x380	490x250x350
PESO	5 Kg	-----	7,2 Kg	6,5 Kg	-----	8 Kg	8,60 Kg	9,5 Kg
PREÇO SEM IVA	302,00 €	318,00 €	347,00 €	384,00 €	386,00 €	406,00 €	493,00 €	546,00 €



MODELO MTT-150
MODELO MTT-300
MODELO MTT-450



MODELO ITTH3000



MODELO ITTV2400



MODELO ITTV4000



MODELOS	MTT-150	MTT-300	MTT-450	ITTH3000	ITTV2400	ITTV4000
REFª COMERCIAL	M09300055	M09300056	M09300057	-----	-----	-----
POTÊNCIA	1340 W	2240 W	2640 W	1500+1500 W	1400+1400 W	2000+2000 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	400V/3N/50
OPERAÇÃO	torrar	torrar	torrar	torrar / gratinar / aquecer	torrar	torrar
Nº DE RESISTÊNCIAS	-----	-----	-----	2	2	2
LARGURA DA FAIXA	-----	-----	-----	200 mm	260 mm	360 mm
ALTURA DA ENTRADA	-----	-----	-----	70 mm	70 mm	70 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	290x420x390	370x420x390	470x420x390	750x420x250	480x510x410	570x620x400
PESO	16 Kg	16 Kg	20,5 Kg	-----	-----	-----
PREÇO SEM IVA	628,00 €	738,00 €	848,00 €	1.584,00 €	1.584,00 €	1.975,00 €



MODELO EX-CGSP195E



MODELO EX-CGSP220E

MODELO EX-CGSP250E



MODELO EX-CGSP250RE

MODELOS	EX-CGSP195E	EX-CGSP220E	EX-CGSP250E	EX-CGSP250RE
REFª COMERCIAL	E19013934	E19013935	E19012275	E19013936
POTÊNCIA	110 W	140 W	140 W	140 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
DIÂMETRO DA LÂMINA	195 mm	220 mm	250 mm	250 mm
CAPACIDADE DE CORTE	200x130 mm	230x160 mm	230x180 mm	230x180 mm
ESPESSURA DO CORTE	0-15 mm	0-15 mm	0-15 mm	0-15 mm
CÔR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	vermelho
DIMENSÕES (LxPxA) mm	430x300x292	448x363x335	480x363x365	480x363x365
PESO	11 Kg	13 Kg	14 Kg	14 Kg
PREÇO SEM IVA	425,00 €	552,00 €	591,00 €	648,00 €



MODELOS	MS220	MS250	MS300
REFª COMERCIAL	M09300490	M09300495	M09300500
POTÊNCIA	150 W	150 W	250 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
DIÂMETRO DA LÂMINA	220 mm	250 mm	300 mm
ESPESSURA DO CORTE	1-12 mm	1-12 mm	1-12 mm
CÔR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
DIMENSÕES (LxPxA) mm	450x280x320	470x280x380	530x330x460
PESO	14 Kg	15 Kg	21 Kg
PREÇO SEM IVA	575,00 €	636,00 €	839,00 €



MODELO EX-CGSP220
MODELO EX-CGSP250
MODELO EX-CGSP275



MODELO EX-CGSP250R



MODELO EX-CGSP300

MODELOS	EX-CGSP220	EX-CGSP250	EX-CGSP250R	EX-CGSP275	EX-CGSP300
REFª COMERCIAL	E19000574	E19000575	E19013933	E19000576	E19000577
POTÊNCIA	140 W	185 W	185 W	185 W	260 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
DIÂMETRO DA LÂMINA	220 mm	250 mm	250 mm	275 mm	300 mm
CAPACIDADE DE CORTE	210x160 mm	220x190 mm	220x190 mm	220x220 mm	260x220 mm
ESPESSURA DO CORTE	0-15 mm	0-16 mm	0-16 mm	0-16 mm	0-16 mm
CÔR	aço inoxidável	aço inoxidável	vermelho	aço inoxidável	aço inoxidável
DIMENSÕES (LxPxA) mm	580x405x340	620x425x370	620x425x370	620x440x390	650x495x440
PESO	14 Kg	16 Kg	16 Kg	19 Kg	24 Kg
PREÇO SEM IVA	739,00 €	858,00 €	951,00 €	982,00 €	1.230,00 €

MODELOS	EX-CGP300	EX-CGP330	EX-CGP350
REFª COMERCIAL	E19000571	E19000572	E19000573
POTÊNCIA	370 W	370 W	370 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
DIÂMETRO DA LÂMINA	300 mm	330 mm	350 mm
CAPACIDADE DE CORTE	285x230 mm	285x250 mm	325x260 mm
ESPESSURA DO CORTE	0-16 mm	0-16 mm	0-16 mm
CÔR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
DIMENSÕES (LxPxA) mm	770x540x465	770x550x465	890x585x480
PESO	30 Kg	32 Kg	36 Kg
PREÇO SEM IVA	1.797,00 €	1.993,00 €	2.328,00 €



MODELO EX-CGP300
MODELO EX-CGP330
MODELO EX-CGP350

INTERRUPTOR
COM RELÉ

ENGRENAGEM




MODELO EXCGE300



MODELO EXCGE350

MODELO EXCGE370



MODELOS ASG220T – ASG250T – ASG275T – ASG300T


MODELOS	ASG220T	ASG250T	ASG275T	ASG300T	EX-CGE300	EX-CGE350	EX-CGE370
REFª COMERCIAL	-----	-----	-----	-----	E19013934	E19013935	E19013935
POTÊNCIA	200 W	200 W	200 W	320 W	250 W	370 W	370 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
DIÂMETRO DA LÂMINA	220 mm	250 mm	275 mm	300 mm	300 mm	350 mm	370 mm
CAPACIDADE DE CORTE	195x155	230x175	230x180	265x210	270x220 mm	310x245 mm	310x255 mm
ESPESSURA DO CORTE	0-16 mm	0-16 mm	0-16 mm	0-16 mm	0-15 mm	0-15 mm	0-13 mm
CÔR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
DIMENSÕES (LxPxA) mm	380x490x370	425x525x380	425x535x405	480x640x515	650x540x455	720x580x470	720x580x480
PESO	12,50 Kg	14 Kg	15 Kg	20,80 Kg	30 Kg	48 Kg	49 Kg
PREÇO SEM IVA	1.062,00 €	1.223,00 €	1.292,00 €	1.883,00 €	2.810,00 €	3.446,00 €	3.582,00 €



MODELO EXCGE350A

AUTOMÁTICAS

MODELO	ASG350A	EX-CGE350A
REFª COMERCIAL	-----	19000508
POTÊNCIA	250 W	520 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
DIÂMETRO DA LÂMINA	350 mm	350 mm
CAPACIDADE DE CORTE	280x245	320x255 mm
ESPESSURA DO CORTE	0-16 mm	0-15 mm
CÔR	aço inoxidável	aço inoxidável
DIMENSÕES (LxPxA) mm	570x710x630	810x630x560
PESO	48 Kg	70 Kg
PREÇO SEM IVA	3.871,00 €	5.655,00 €



PAINEL DE COMANDO DIGITAL



MODELO ASG350A



	DISPENSADORES DE CAFÉ		FERVEDORES DE ÁGUA	
MODELOS	COFFEE 10 L	COFFEE 15 L	WATER 10 L	WATER 20 L
REFª COMERCIAL	M09300598	M09300599	M09300595	M09300596
POTÊNCIA	1520 W	1520 W	2000 W	2500 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	80 chávenas	120 chávenas	10 litros	20 litros
TEMPO MÉDIO DE PREPARAÇÃO	10 litros : 45-60 minutos	15 litros : 45-60 minutos	-----	-----
TEMPO MÉDIO DE AQUECIMENTO	-----	-----	20-30 minutos	20-30 minutos
TERMOSTATO	-----	-----	30°C/110°C	30°C/110°C
DIMENSÕES (LxPxA) mm	340x340x480	340x340x590	290x290x405	310x310x523
PESO	4 Kg	5 Kg	2.8 Kg	3.6 Kg
PREÇO SEM IVA	281,00 €	290,00 €	242,00 €	273,00 €



MODELO GRUPPO 1



MODELO GRUPPO 2



MODELO GRUPPO 2 GRANDE



MODELO GRUPPO 3 GRANDE

MODELOS	GRUPPO 1	GRUPPO 2	GRUPPO 2	GRUPPO 3
REFª COMERCIAL	M08804000	M08804050	M08804100	M08804150
POTÊNCIA	2800 W	2800 W	3350 W	6350 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	400V/3N/50
PRODUÇÃO / HORA	240 chávenas / hora	480 chávenas / hora	480 chávenas / hora	720 chávenas / hora
GRUPOS	1	2	2	3
CAPACIDADE DA CALDEIRA	6,0 litros	6,0 litros	11,5 litros	17,5 litros
DIMENSÕES (LxPxA) mm	460x590x530	460x590x530	680x590x530	980x590x530
PESO	35 Kg	45 Kg	54 Kg	71 Kg
PREÇO SEM IVA	2.815,00 €	3.484,00 €	3.759,00 €	4.731,00 €



MODELO ELEGANCE 500



MODELO ELEGANCE 600

MODELOS	ELEGANCE 500	ELEGANCE 600	ELEGANCE 600A *
REFª COMERCIAL	M08804500	M08804525	M08804550
POTÊNCIA	270 W	270 W	270 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
PRODUÇÃO / MIN.	500 gr. / 6 min	500 gr. / 5 min	500 gr. / 5 min
QUANTIDADE DO RECIPIENTE	500 gr.	2 Kg	2 Kg
DIMENSÕES (LxPxA) mm	170x340x410	210x380x600	210x380x600
PESO	6 Kg	9 Kg	9 Kg
PREÇO SEM IVA	594,00 €	738,00 €	765,00 €

* AUTOMÁTICA

MÁQUINA DE CAFÉ AUTOMÁTICA / ARREFECEDOR DE LEITE



MÁQUINA DE CAFÉ

MODELO	BKV1L CLASSIC *
REFª COMERCIAL	B190052
POTÊNCIA	2,7 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50
CAPACIDADE	80 chávenas/dia
CAPACIDADE SAÍDA MÁXIMA	40 chávenas de 120 ml/hora
CAPACIDADE DO TANQUE DE ÁGUA	1,8 litros
CAPACIDADE RECIPIENTE RESÍDUOS	aproximadamente 35 chávenas
PROGRAMAÇÃO	6 programas ajustáveis
DIMENSÕES (LxPxA) mm	305x330x580
PESO	17,4 Kg
PREÇO SEM IVA	3.328,00 €



* ESTA MÁQUINA TEM PEÇAS DE DESGASTE QUE TÊM UMA DURAÇÃO ESTIMADA DE 25.000 OU 50.000 SERVIÇOS.
PARA MAIS INFORMAÇÕES É FAVOR NOS CONTACTAR.



ARREFECEDOR DE LEITE

MODELO	BKV6L
REFª COMERCIAL	B190076
POTÊNCIA	0,061 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50
CAPACIDADE	6 litros / 3 pacotes de 1 litro
REFRIGERANTE	R600a
TEMPERATURA	0°C/4°C
TEMPERATURA AMBIENTE	25°C
DIMENSÕES INTERIORES (LxPxA) mm	160x125x280
DIMENSÕES (LxPxA) mm	225x460x452
PESO	12,9 Kg
PREÇO SEM IVA	960,00 €

COMPATÍVEL
COM CÁPSULAS
NESPRESSO



MODELO CA-FOX



MODELO CA-FOX-P



MODELO CA-MYCAPS

MODELO	CA-FOX	CA-FOX-P	CA-MYCAPS
POTÊNCIA	550 W	550 W	550 W
VOLTAGEM	230/1N/50	230/1N/50	230/1N/50
POTÊNCIA TOTAL DA BOMBA	48 W	48 W	48 W
PRESSÃO MÁXIMA	20 bar	20 bar	20 bar
CAPACIDADE DO TANQUE	1,20 litros	1,20 litros	2 litros
TAMANHO DA CÁPSULA	nespresso	Ø 36 mm	FAP36
TEMPERATURA	95°C	95°C	-----
VERSÃO	mecânica	mecânica	eletrônica
CORES DISPONÍVEIS	prata / branca	prata	prata / preto / vermelho
DIMENSÕES (LxPxA) mm	170x370x294	170x370x294	185x375x30
PESO	5,05 Kg	5,5 Kg	5 Kg
PREÇO SEM IVA	346,00 €	346,00 €	427,00 €



MODELO CA-FOX



MODELOS CA-FOX-P / CA-MYCAPS



MODELO CA-BETA



MODELO CA-D3

COMPATÍVEL
PARA
CÁPSULAS
NESPRESSO



MODELO CA-D2



MODELO CA-THETA

MODELO	CA-BETA *	CA-D3 **	CA-D2	CA-THETA
POTÊNCIA	1100 W	1650 W	1100 W	1100 W
VOLTAGEM	230/1N/50	230/1N/50	230/1N/50	230/1N/50
GRUPOS	2	3	2	2
POTÊNCIA DA CALDEIRA	1400 W	-----	1400 W	1400 W
POTÊNCIA TOTAL DA BOMBA	48 W	48 W	48 W	48 W
PRESSÃO MÁXIMA	15 bar	20 bar	20 bar	20 bar
CAPACIDADE DO TANQUE	2 x 2 litros	2 x 2 litros	2 x 2 litros	2 x 2 litros
TAMANHO DA CÁPSULA	Ø 44 mm	Ø 36 mm	Ø 36 mm	compatíveis NESPRESSO
VERSÃO	eletrônica	eletrônica	eletrônica	eletrônica
DIMENSÕES (LxPxA) mm	570x450x370	520x390x380	520x480x380	520x480x380
PESO	24 kilos	23 kilos	23 kilos	23 kilos
PREÇO SEM IVA	1.807,00 €	1.813,00 €	1.977,00 €	1.977,00 €

* MODELO CA-BETA, UTILIZA CÁPSULA DE PAPEL, MAIS ECONÔMICAS.

** MODELO CA-D3 TEM MENOS DE METADE DO CONSUMO ELÉTRICO DE UMA MÁQUINA DE CAFÉ COMUM E NÃO REQUER ESGOTO NEM ENTRADA DE ÁGUA, SENDO APENAS NECESSÁRIO LIGAR A UMA TOMADA.



MODELO CA-BETA

MODELOS CA-D2 / CA-D3

MODELO CA-THETA