



EQUIPAMENTOS DE FRIO E EXPOSITORES






MODELO ITA100



MODELO ITA180

VISTAS / DIMENSÕES



MODELOS	ITA100	ITA180
POTÊNCIA	582 W	674 W
POTÊNCIA FRIGORÍFICA (TRA -10°C)	1041 W	1296 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	100 litros	180 litros
TEMPERATURA	+1°C/+4°C	+1°C/+4°C
CLASSE CLIMÁTICA	4/38°C	4/38°C
REFRIGERANTE	R290	R290
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1312x562x570	902x562x1133
PREÇO SEM IVA	2.570,00 €	2.754,00 €



MODELO BC 3 x GN 2/3



MODELO BC 3 x GN 1/1



MODELO BC 5 GN



MODELO BC 10 GN



MODELO AABT51



MODELO AABT101

		SÉRIE DELUXE		SÉRIE LUXURY		SÉRIE AMT	
MODELOS		BC 3 x GN 2/3	BC 3 x GN 1/1	BC 5 GN	BC 10 GN	AABT51	AABT101
REFª COMERCIAL		M09400923	M09400924	M09400925	M09400930	-----	-----
POTÊNCIA		350 W	510 W	870 W	1500 W	750 W	980 W
VOLTAGEM		230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	400V/3N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE		3 x GN 2/3 ou 60x40	3 x GN 1/1 ou 60x40	5 x GN 1/1 ou 60x40	10 x GN 1/1 ou 60x40	5 x GN 1/1 ou 60x40	10 x GN 1/1 ou 60x40
TEMPERATURA	90 minutos	+70°C/+3°C = 6,5 Kg	+70°C/+3°C = 14 Kg	+70°C/+3°C = 20 Kg	+70°C/+3°C = 40 Kg	+90°C/+3°C = 20 Kg	+90°C/+3°C = 40 Kg
	240 minutos	+70°C/-18°C = 4 Kg	+70°C/-18°C = 18 Kg	+70°C/-18°C = 15 Kg	+70°C/-18°C = 28 Kg	+90°C/-18°C = 15 Kg	+90°C/-18°C = 28 Kg
TEMPERATURA MÁX. AMBIENTE		32°C	32°C	32°C	32°C	32°C	32°C
DESCONGELAÇÃO		automática	automática	automática	automática	automática	automática
REFRIGERANTE		R290	R290	R404a	R404a	R290	R290
ESPESSURA DO ISOLAMENTO		60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm		330x300x235	560x354x325	670x400x390	670x400x790	670x410x380	670x410x730
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm		630x505x475	700x730x782	800x800x1600	800x800x930	800x800x1000	800x800x1502
PESO		40 Kg	68 Kg	130 Kg	180 Kg	108 Kg	129 Kg
PREÇO SEM IVA		2.065,00 €	3.104,00 €	3.811,00 €	5.692,00 €	2.700,00 €	4.150,00 €




MODELO
IABT71M

MODELOS	IABT71M	IABT201CBI
POTÊNCIA	1953 W	650 W
POTÊNCIA FRIGORÍFICA (-10°C/-30°C)	2609 W	10073/5387 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	400V/3N/50
VOLUME	130 litros	1860 litros
CAPACIDADE DE CONGELAÇÃO	30/18 Kg	110/60 Kg
TEMPERATURA	3°C/-35°C	3°C/-35°C
TEMPERATURA ABATIMENTO RÁPIDO	+90°C a +3°C em -90 min.	+90°C a +3°C em -90 min.
TEMPERATURA CONGELAÇÃO RÁPIDA	+90°C a -18°C em -270 min.	+90°C a -18°C em -270 min.
Nº DE BANDEJAS	7 GN 1/1	20 GN 1/1
DISTÂNCIA ENTRE BANDEJAS	65 mm	-----
Nº /TIPO DE PORTAS	1	1
REFRIGERANTE	R452A	R452A
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	65 mm	80 mm
FECHADURA	não	sim
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1468x700x850	1200x1095x2465
PESO	144 Kg	372 Kg
PREÇO SEM IVA	8.026,00 €	22.161,00 €




MODELO IABT201CBI

VISTAS / DIMENSÕES



MODELO
IABT71M



MODELO
IABT201CBI



MODELOS	BDCOLLER 50L	BDCOLLER 80L
REFª COMERCIAL	M09404000	M09404010
POTÊNCIA	120 W	120 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	50 litros	80 litros
TEMPERATURA	0°C/+10°C	0°C/+10°C
REFRIGERANTE	R600a	R600a
DIMENSÕES (LxPxA) mm	460x426x805	466x460x950
PESO	25 Kg	29 Kg
PREÇO SEM IVA	581,00 €	643,00 €

PORTAS DE ABRIR



MODELO BSTRAIGHT1



MODELO BSTRAIGHT2



MODELO BSTRAIGHT3

PORTAS DE CORRER



MODELO BSLIDING2



MODELO BSLIDING3

MODELOS	BSTRAIGHT1	BSTRAIGHT 2	BSTRAIGHT 3	BSLIDING 2	BSLIDING 3
REFª COMERCIAL	M09400900	M09400905	M09400910	M09400915	M09400920
QT. PORTAS / TIPO	1 / abrir	2 / abrir	3 / abrir	2 / correr	3 / correr
POTÊNCIA	174 W	198 W	253 W	198 W	253 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
TEMPERATURA	0°C/+12°C	0°C/+12°C	0°C/+12°C	0°C/+12°C	0°C/+12°C
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
DIMENSÕES (LxPxA) mm	600x515x850	920x515x850	1350x515x850	920x515x850	1350x515x850
PESO	80 Kg	92 Kg	123 Kg	62 Kg	123 Kg
PREÇO SEM IVA	765,00 €	973,00 €	1.229,00 €	983,00 €	1.282,00 €



MODELO SAMB30
MODELO SAMB40
MODELO SAMB50



MODELO SAMB30G



MODELO SAMB40G



MODELO SAMB50G

MODELOS	SAMB30	SAMB40	SAMB30G *	SAMB40G *	SAMB50G *	SAMB50
REFª COMERCIAL	SA456-1000	SA456-1005	SA456-1010	SA456-1015	SA456-1017	SA456-1007
POTÊNCIA	0,65 Kw	0,65 Kw	0,65 Kw	0,65 Kw	0,90 Kw	0,90 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	28 litros	36 litros	28 litros	36 litros	44 litros	44 litros
TEMPERATURA	0°C/10°C	0°C/10°C	5°C/14°C	5°C/14°C	5°C/14°C	0°C/10°C
INCLUÍDO	1 grade ajustável 2 prateleiras na porta	2 grades ajustáveis 2 prateleiras na porta	1 grade ajustável -----	2 grades ajustáveis -----	3 grades ajustáveis -----	3 grades ajustáveis 3 prateleiras na porta
FECHADURA	sim	sim	sim	sim	sim	sim
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática	automática
ILUMINAÇÃO	LED	LED	LED	LED	LED	LED
DIMENSÕES (LxPxA) mm	402x440x500	402x465x560	402x428x500	402x453x560	402x453x670	402x465x670
PESO	18 kilos	19,5 kilos	20,5 kilos	22 kilos	26 kilos	23 kilos
PREÇO SEM IVA	531,00 €	550,00 €	550,00 €	568,00 €	577,00 €	583,00 €

* MODELOS COM VIDRO DUPLO





MODELO C74551385



MODELO C74551384

MODELO ETL-318
MODELO ETAS360S

MODELO AAKE210RG



MODELO AAKP238TNG



MODELO AAKE250RG

MODELOS	C74551385	C74551384	ETLC-318	ETAS360S	AAKE210 RG	AAKP238 TNG	AAKE250 RG
POTÊNCIA	0,14 Kw	0,14 Kw	290 W	290 W	170 W	160 Kw	172 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	105 litros	105 litros	318 litros	360 litros	216 litros	238 litros	252 litros
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a	R290	R600a	R290
TEMPERATURA	-2°C/+10°C	-2°C/+10°C	0°C/10°C	0°C/10°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C
TEMPERATURA AMBIENTE	25°C	25°C	-----	-----	+38°C 60HR	+30°C 40%HR	+38°C 60HR
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática	automática	automática
FECHADURA	não	sim	sim	sim	duplo	duplo (temperado)	duplo
PORTA DE VIDRO	sim	sim	sim	sim	sim	sim/automática	sim
ILUMINAÇÃO	-----	-----	sim	sim	sim / LED	sim / LED	sim / LED
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	45 mm	45 mm	55 mm	55 mm	40 mm	45 mm	40 mm
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	276x294x1298	276x294x1298	-----	-----	435x395x1000	455x450x1140	435x395x1100
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	360x422x1880	360x422x1880	620x530x1936	580x605x1980	525x561x1573	550x605x1770	525x561x1752
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	5 prateleiras	5 prateleiras	4 prateleiras	4 prateleiras	3 prateleiras SHE03 + 4	4 prateleiras SHE238 + 2 pés ajust.	4 prateleiras SHE03 + 4 rodízios
PESO	49 Kg	49 Kg	65 Kg	80 Kg	54 Kg	52 Kg	58 Kg
PREÇO SEM IVA	784,00 €	840,00 €	847,00 €	913,00 €	920,00 €	953,00 €	985,00 €

ACESSÓRIOS

MODELOS "A"	PREÇO SEM IVA	REFª COM.	MODELOS "C"	PREÇO SEM IVA	REFª COM.
Prateleira – 410x325 mm	19,00 €	SHE03	Prateleiras	não se vende á parte	n.a.
Prateleira – 455x365 mm	19,00 €	SHE04	Prateleiras	não se vende á parte	n.a.
Prateleira – 500x365 mm	19,00 €	SHE05	Rodas (conj. 4 un.)	n.a.	n.a.
Prateleira plástico – 440x420 mm	18,00 €	SHE238	Rodas (conj. 4 un.)	n.a.	n.a.
Prateleira plástico – 480x420 mm	18,00 €	SHE278			
Kit fixação prateleiras – modelo AKE	10,00 €	GDS03			
Kit fixação prateleiras – modelo AKP	9,00 €	GDS01			

EXPOSITORES DE BEBIDAS REFRIGERADOS - 1 PORTA



MODELO
AAK278TNG

MODELO
C74640085

MODELO
AAKE320RG

MODELO
C74640095

MODELO
C74640090

MODELO
C74552100

MODELO
AAKE370RG

MODELOS	AAKP278TNG	C74640085	AAKE320RG	C74640095	C74640090	C74552100	AAKE370RG
POTÊNCIA	180 Kw	0,36 Kw	183 W	0,36 Kw	0,36 Kw	0,285 Kw	195 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	285 litros	382 litros	320 litros	382 litros	382 litros	360 litros	335 litros
REFRIGERANTE	R600a	R600A	R290	R600A	R600A	R290	R290
TEMPERATURA	+2°C/+8°C	0°C/+10°C	+2°C/+8°C	0°C/+10°C	0°C/+10°C	+1°C/+10°C	+2°C/+8°C
TEMPERATURA MÁX. HUMIDADE	+30°C 40%HR	32°C	+38°C 60HR	32°C	32°C	32°C	+38°C 60HR
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada	n.a.	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	n.a.	automática	n.a.	n.a.	automática	automática
PORTA DE VIDRO	duplo (temperado)	sim	duplo	sim	sim	não	duplo
FECHADURA	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
ILUMINAÇÃO	sim / LED	sim / LED	sim / LED	sim	sim	sim	sim / LED
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	45 mm	45 mm	40 mm	45 mm	45 mm	45 mm	40 mm
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	500x450x1270	490x447x1570	476x430x1170	490x447x1570	490x447x1570	520x480x1497,5	510x430x1225
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	595x605x1900	595x650x2000	570x605x1820	595x650x2000	595x650x2000	610x610x1973	610x610x1973h
ACESSÓRIOS INCLuíDOS	4 prateleiras SHE278 + 2 pés ajust.	5 prateleiras	4 prateleiras SHE04 + 4 rodízios	5 prateleiras	5 prateleiras	4 prateleiras + 43 pares guias/porta	4 prateleiras SHE05 + 4 rodízios
PESO	58 Kg	80 Kg	64 Kg	80 Kg	80 Kg	78 Kg	72 Kg
PREÇO SEM IVA	1.069,00 €	1.089,00 €	1.106,00 €	1.114,00 €	1.142,00 €	1.189,00 €	1.267,00 €

ACESSÓRIOS

MODELOS "A"	PREÇO SEM IVA	REFª COM.	MODELOS "C"	MODELOS APLICÁVEIS	PREÇO SEM IVA	REFª COM.
Prateleira - 410x325 mm	19,00 €	SHE03	Prateleiras	C74640085	29,00 €	C74640086
Prateleira - 455x365 mm	19,00 €	SHE04	Prateleiras	C74640090	30,00 €	C74640091
Prateleira - 500x365 mm	19,00 €	SHE05	Prateleiras	C74640095	29,00 €	C74640086
Prateleira plástico - 440x420 mm	18,00 €	SHE238	Prateleiras	C74552100	30,00 €	C74552101
Prateleira plástico - 480x420 mm	18,00 €	SHE278	Grampos (conj. 4 un.)	C74640085	10,00 €	C74640037
Kit fixação prateleiras - modelo AKE	10,00 €	GDS03		C74640090	10,00 €	C74640037
Kit fixação prateleiras - modelo AKP	9,00 €	GDS01		C74640095	10,00 €	C74640037
				C74552100	10,00 €	C74552104
			Rodas (conj. 4 un.)	C74552100	73,00 €	C74552112



MODELO
EX-APE451C



MODELO
EX-NLK300



MODELO
EX-APE651C



MODELO
EX-ACE401-1CHC

	REFRIGERADORES			CONGELADOR
MODELOS	EX-APE451C	EX-NLK300	EX-APE651C	EX-ACE401-1CHC
REFª COMERCIAL	19046752	19046756	19048797	19072705
POTÊNCIA	200 W	200 W	250 W	1000 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	380 litros	380 litros	600 litros	578 litros
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R404
TEMPERATURA	0°C/+10°C	0°C/+10°C	0°C/6°C	-18°C/-24°C
REFRIGERAÇÃO	-----	-----	-----	estática
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática
FECHADURA	sim	sim	sim	sim
ILUMINAÇÃO INTERIOR	sim	sim	sim	sim
ILUMINAÇÃO NO TOPO	não	sim	não	sim
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	490x447x1557	-----	587x416x1539	-----
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	624x595x1863	650x595x2000	690x680x2028	680x700x1985
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	4 prateleiras	4 prateleiras	5 prateleiras	4 prateleiras
PREÇO SEM IVA	904,00 €	904,00 €	1.349,00 €	1.848,00 €



MODELO EX-APS251C



MODELO EX-APS451C
MODELO EX-APS651C



MODELO EX-APS451-IC
MODELO EX-APS651-IC
(ESTRUTURA EXTERIOR EM INOX)

MODELOS	EX-APS251C	EX-APS451C	EX-APS651C	EX-APS251-IC	EX-APS451-IC	EX-APS651-IC
REFª COMERCIAL	19048045	19042958	19042959	19060799	19060802	19060803
POTÊNCIA	150 W	200 W	200 W	150 W	200 W	200 W
VOLTAGEM	230/V/1N/50	230/V/1N/50	230/V/1N/50	230/V/1N/50	230/V/1N/50	230/V/1N/50
CAPACIDADE	130 litros	460 litros	600 litros	130 litros	460 litros	600 litros
TEMPERATURA	-1°C/+6°C	-1°C/+6°C	-1°C/+6°C	-1°C/+6°C	-1°C/+6°C	-1°C/+6°C
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
FECHADURA	sim	sim	sim	sim	sim	sim
PRATELEIRAS INCLUÍDAS	3 superiores + 1 inferior	3 superiores + 1 inferior	3 superiores + 1 inferior	3 superiores + 1 inferior	3 superiores + 1 inferior	3 superiores + 1 inferior
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática	automática
ILUMINAÇÃO	sim	sim	sim	sim	sim	sim
ESTRUTURA INTERIOR	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
ESTRUTURA EXTERIOR	branco	branco	branco	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
DIMENSÕES (LxPxA) mm	626x600x845	626x742x1865	780x742x1865	626x600x845	626x742x1865	780x742x1865
PREÇO SEM IVA	917,00 €	1.118,00 €	1.354,00 €	1.051,00 €	1.282,00 €	1.483,00 €



MODELO EX-ANS401-1CHC
MODELO EX-ANS601-1CHC



MODELO INEC501FV



OPCIONAL
ILUMINAÇÃO LED
COM MUDANÇA DE
CÔR. POR PORTA



MODELO INEC1002FV



MODELOS	EX-ANS401-1CHC	EX-ANS601-1CHC	INEC501FV	INEC1002FV
REFª COMERCIAL	19072954	19072955	-----	-----
POTÊNCIA	380 W	520 W	645 W	890 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	258 litros	610 litros	500 litros	1000 litros
TEMPERATURA	-25°C/-10°C	-25°C/-10°C	-15°C/-25°C	-15°C/-25°C
REFRIGERANTE	R404	R404	R290	R290
FECHADURA	sim	sim	-----	-----
PRATELEIRAS INCLUÍDAS	7 fixas	7 fixas	5	10
REFRIGERAÇÃO	estática	estática	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	-----	-----
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim/LED	sim	sim
ESTRUTURA INTERIOR	ABS	ABS	aço revestido a branco	-----
ESTRUTURA EXTERIOR	branco	branco	aço revestido a branco	branco
DIMENSÕES (LxPxA) mm	600x585x1855	775x695x1885	687x705x2010	1385x705x2010
PREÇO SEM IVA	1.556,00 €	1.881,00 €	3.630,00 €	5.735,00 €



MODELO C74640055



MODELO C74552425



MODELO C74552435

MODELOS	C74640055	C74552425	C74552435
POTÊNCIA	0,25 Kw	1,52 Kw	1,83 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	382 litros	1000 litros	1530 litros
REFRIGERANTE	R134a	R290	R290
TEMPERATURA	-18°C/-24°C	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C
TEMPERATURA AMBIENTE	32°C	32°C	32°C
DESCONGELAÇÃO	manual	automática	automática
FECHADURA	sim	sim	sim
PORTA DE VIDRO	sim	sim	sim
ILUMINAÇÃO	sim	sim	sim
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	-----	60 mm	60 mm
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	490x469x1570	1133x530x1554	1760x530x1554
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	640x670x2058	1253x710x2092	1880x710x2092
NÍVEL DE RUÍDO	53 db	60 db	60 db
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	5 prateleiras de 402x482,5	5 prateleiras GN 2/1 + 4 rodas	5 prateleiras GN 2/1 + 6 rodas
PESO	100 Kg	264 Kg	373 Kg
PREÇO SEM IVA	2.068,00 €	5.308,00 €	6.499,00 €

ACESSÓRIOS	MODELOS DOS EXPOSITORES		
	C74640055	C74552425	C74552435
Prateleiras - esquerda/direita/meio	n.a.	C74552456/56 30,00 € / 30,00 € / 0,00 €	C74552456/56/57 30,00 € / 30,00 € / 38,00 €
Grampos (conjunto de 4 un.)	n.a.	C74552225 10,00 €	C74552225 10,00 €
Rodas	n.a.	C74552462 (conj. 4) 54,00 €	C74552464 (conj. 6) 81,00 €



MODELO C74552245



MODELO C74552250

MODELOS	C74552245	C74552250
POTÊNCIA	1.08 Kw	1.43 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	1000 litros	1450 litros
REFRIGERANTE	R290	R290
TEMPERATURA	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C
TEMPERATURA AMBIENTE	+32°C	+32°C
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática
FECHADURA	não	não
PORTA DE VIDRO	sim	sim
ILUMINAÇÃO	não	não
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	60 mm	45 mm
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	1133x530x1554	1760x530x1554
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	1253x710x1997	1880x710x1997
NÍVEL DE RUÍDO	61 db	61 db
ACESSÓRIOS INCLuíDOS	5 prateleiras GN 2/1 + 4 rodas	5 prateleiras GN 2/1 + 8 rodas
PESO	265 Kg	340 Kg
PREÇO SEM IVA	6.153,00 €	7.792,00 €

ACESSÓRIOS	MODELOS APLICÁVEIS		REFª COMERCIAL	PREÇO SEM IVA
	C74552245	C74552250		
Prateleiras - esquerda	x	x	C74552257	30,00 €
Prateleiras - direita	x	x	C74552257	30,00 €
Prateleiras - meio	n.s.	x	C74552258	38,00 €
Grampos (conjunto de 4 un.)	x	x	C74552225	10,00 €
Rodas (conjunto de 4 un.)	x	n.a.	C74552266	54,00 €
Rodas (conjunto de 4 un.)	n.a.	x	C74552267	107,00 €
Suportes p/preços - esquerda	x	x	C74552263	15,00 €
Suportes p/preços - direita	x	x	C74552263	15,00 €
Suportes p/preços - meio	n.a.	x	C74552264	19,00 €



MODELO AKE750RG
MODELO AKE1000RG

ARO DE PORTA
EM PLÁSTICO
BRANCO



MODELO EX-APE902CHC



MODELO AKE1200RG

ARO DE PORTA
EM ALUMÍNIO



MODELO EX-ACE902CHC

	REFRIGERADORES				CONGELADOR
MODELOS	AKE750RG	EX-APE902CHC	AKE1200RG	AKE1000RG	EX-ACE902CHC
REFª COMERCIAL	-----	19072159	-----	-----	19072793
POTÊNCIA	400 W	456 W	460 W	521 W	1100 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	670 litros	1030 litros	1000 litros	825 litros	1078 litros
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R404a
TEMPERATURA	+2°C/+8°C	2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	-18°C/-22°C
TEMPERATURA MÁX. HUMIDADE	+38°C 60HR	-----	+38°C 60HR	+38°C 60HR	-----
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada	estática
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática
PORTA DE VIDRO	duplo	abatível	duplo	duplo	abatível
FECHADURA	sim	sim	não	sim	sim
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim	sim/LED	sim/LED	sim
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	40 mm	-----	40 mm	40 mm	-----
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	1010x392x1230	-----	1155x505x1400	1010x470x1305	-----
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	1120x610x1973	1200x710x2050	1253x715x2092	1120x690x2079	1370x720x2060
ACESSÓRIOS INCLuíDOS	8 prateleiras SHE06 + 4 rodízios	4 prateleiras	10 prateleiras SHE08 + 4 rodízios	8 prateleiras SHE07 + 4 rodízios	5 prateleiras
PESO	113 Kg	-----	172 Kg	123 Kg	-----
PREÇO SEM IVA	1.996,00 €	1.998,00 €	3.166,00 €	2.412,00 €	2.736,00 €

ACESSÓRIOS	MODELO	PREÇO SEM IVA
Prateleira com 495x365 mm	SHE06	24,00 €
Prateleira com 495x445 mm	SHE07	24,00 €
Prateleira com 565x475 mm	SHE08	26,00 €
Kit fixação prateleiras - modelo AKE	GDS03	10,00 €

EXPOSITORES DE BEBIDAS REFRIGERADOS - 2 PORTAS



MODELO C74551390
MODELO C74551392



MODELO C74551394



MODELO C74552105



MODELO C74552405

MODELOS	C74551390	C74551392	C74551394	C74552105	C74552405
POTÊNCIA	0,45 Kw	0,45 Kw	0,45 Kw	0,40 Kw	0,77 Kw
VOLTAGEM	230/1N/50	230/1N/50	230/1N/50	230/1N/50	230/1N/50
CAPACIDADE	750 litros	780 litros	780 litros	670 litros	1000 litros
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290
TEMPERATURA	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C	+1°C/+10°C	0°C/+10°C
TEMPERATURA AMBIENTE	+25°C	+25°C	+25°C	+32°C	+38°C
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática
FECHADURA	não	não	não	não	sim
PORTA DE VIDRO	sim	sim	sim	sim	sim
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim/LED	sim/LED	não	sim
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	-----	-----	-----	1030x480x1497,5	1163x545x1569
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	1120x595x1965	1120x595x2100	1120x595x2100	1120x610x1973	1253x710x2092
NÍVEL DE RUÍDO	45 db	45 db	45 db	58 db	60 db
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	4 prateleiras + guias	4 prateleiras + guias	4 prateleiras + guias	4 prateleiras GN 2/1 + 43 pares guias/porta	10 prateleiras + 4 grampos + 4 rodas
PESO	113 Kg	125 Kg	125 Kg	113 Kg	202 Kg
PREÇO SEM IVA	1.734,00 €	1.961,00 €	2.057,00 €	1.932,00 €	3.046,00 €

ACESSÓRIOS	REFª COMERCIAL	MODELOS APLICÁVEIS	PREÇO SEM IVA
GRAMPOS (conj. 4 un.)	C74551388	C74551390 / C74551392 / C74551394	10,00 €
	C74552104	C74552105	10,00 €
	C74552225	C74552405	10,00 €
RODAS (conj. 4 un.)	C74552112	C74552105	73,00 €
	C74552462	C74552405	54,00 €
	C74551386	C74551390 C74551392	38,00 €
PRATELEIRA ESQUERDA	C74552300	C74551394	38,00 €
	C74552452	C74552405	30,00 €
	C74551387	C74551390 C74551392	38,00 €
PRATELEIRA DIREITA	C74552305	C74551394	38,00 €
	C74552101	C74552105	30,00 €



MODELO C74551395
MODELO C74551396



MODELO
C74551398



MODELO C74640035
MODELO C74640045



MODELO AKE750RS
MODELO AKE1000RS



MODELO
EX-APE902CCHC

MODELOS	C74551395	AKE750RS	C74551396	C74551398	C74640035	AKE1000RS	C74640045	EX-APE 902CCHC
REFª COMERCIAL	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	19072160
POTÊNCIA	0,45 Kw	400 W	0,45 Kw	0,45 Kw	0,62 Kw	580 W	0,45 Kw	550 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	750 litros	670 litros	780 litros	780 litros	700 litros	825 litros	852 litros	920 litros
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R134a	R290	R134a	R290
TEMPERATURA	+2°C/+10°C	+2°C/+8°C	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C	0°C/+10°C	+2°C/+8°C	0°C/+10°C	-2°C/+8°C
TEMPERATURA AMBIENTE	+25°C	+38°C 60 HR	+25°C	+25°C	+32°C	+38°C 60 HR	+32°C	-----
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática	automática	automática	automática
FECHADURA	não	sim	não	não	sim	sim	sim	sim
PORTA DE VIDRO	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	45 mm	40 mm	45 mm	45 mm	45 mm	40 mm	45 mm	-----
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	-----	1010x360x1150	-----	-----	805x530x1370	1010x435x1220	1028x508x1355	-----
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	1120x595x1965	1120x610x1973	1120x595x2100	1120x595x2100	880x711x2000	1120x690x2079	1103x689x2000	1200x710x2060
NÍVEL DE RUÍDO	45 db	-----	45 db	45 db	57 db	-----	59 db	-----
ACESSÓRIOS INCLuíDOS	4 prateleiras + guias/porta	8 prateleiras	4 prateleiras + guias/porta	4 prateleiras + guias/porta	4 prateleiras	8 prateleiras	4 prateleiras	4 prateleiras
PESO	113 Kg	113 Kg	125 Kg	125 Kg	136 Kg	123 Kg	159 Kg	-----
PREÇO SEM IVA	1.870,00 €	2.073,00 €	2.094,00 €	2.175,00 €	2.476,00 €	2.520,00 €	2.546,00 €	2.264,00 €

ACESSÓRIOS

MODELOS "A"	PREÇO SEM IVA	REFª COM.	MODELOS "C"	MODELOS APLICÁVEIS	PREÇO SEM IVA	REFª COM.
Prateleira plástica 495x335 mm – modelo AKE750RS	24,00 €	SHE09	Prateleiras	C74551395	38,00 €	C74551389
			Prateleiras	C74551396	38,00 €	C74551389
			Prateleiras	C74551398	38,00 €	C74552310
Prateleira plástica 495x415 mm – modelo AKE1000RS	24,00 €	SHE13	Prateleiras	C74640035	52,00 €	C74640036
			Prateleiras	C74640045	57,00 €	C74640046
				C74551395	10,00 €	C74551388
Kit fixação prateleiras – modelo AKE	10,00 €	GDS03	Grampos (conj. 4 un.)	C74551396	10,00 €	C74551388
				C74551398	10,00 €	C74551388
				C74640035	10,00 €	C74640037
				C74640045	10,00 €	C74640037



Coolers

Freezers

ACESSÓRIOS	REF* COMERCIAL	PREÇO SEM IVA
Prateleira	C74552151	26,00 €
Grampos (conjunto de 4 un.)	C74552104	9,00 €
Rodas (conjunto de 4 un.)	C74552156	54,00 €

MODELO	C74552150
POTÊNCIA	0,91 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50
CAPACIDADE	2 x 466 litros
REFRIGERANTE	R290
TEMPERATURA	0°C/+10°C e -18°C/-22°C
TEMPERATURA AMBIENTE	+38°C
DESCONGELAÇÃO	automática
FECHADURA	sim
PORTA DE VIDRO	sim
ILUMINAÇÃO	sim/LED
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	45 mm
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	1020x560x1572,5
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	1110x690x2079
NÍVEL DE RUÍDO	60 db
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	4 prateleiras GN 2/1
PESO	158 Kg
PREÇO SEM IVA	3.013,00 €

EXPOSITORES REFRIGERADOS - 3 PORTAS



MODELO C74552110



MODELO C74552415



MODELO EX-APE1603CHC
MODELO EX-ACE1603CHC

MODELOS	C74552100	C74552415	EX-APE1603CHC	EX-ACE1603CHC
POTÊNCIA	-----	-----	19072157	19072158
POTÊNCIA	0,55 Kw	0,96 Kw	800 W	1300 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	1065 litros	1530 litros	1657 litros	1657 litros
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R404
TEMPERATURA	+1°C/+10°C	0°C/+10°C	2°C/+8°C	-18°C/-22°C
TEMPERATURA AMBIENTE	+32°C	+38°C	-----	-----
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática
FECHADURA	não	sim	sim	sim
PORTA DE VIDRO	sim	sim	sim	sim
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim	sim	sim
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	45 mm	45 mm	-----	-----
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	1510x480x1497,5	1790x545x1569	-----	-----
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	1600x610x1973	1880x710x2092	2057x700x1985	2057x700x1985
NÍVEL DE RUÍDO	58 db	60 db	-----	-----
ACESSÓRIOS INCLuíDOS	4 prateleiras GN 2/1 + guias/porta	5 prateleiras GN 2/1 + guias/porta + rodas	4 prateleiras	5 prateleiras
PESO	180 Kg	282 Kg	-----	-----
PREÇO SEM IVA	2.806,00 €	4.079,00 €	3.332,00 €	4.808,00 €

ACESSÓRIOS	MODELOS APLICÁVEIS	PREÇO SEM IVA	REFª COMERCIAL
GRAMPOS (conj. 4 un.)	C74551390	10,00 €	C74552104
	C74551392	10,00 €	C74552225
RODAS (conj. 4 un.)	C74551394	103,00 €	C74551388
	C74552100	73,00 €	C74552112
RODAS (conj. 4 un.)	C74552105	81,00 €	C74552464
	C74552100	103,00 €	C74552114
PRATELEIRA ESQUERDA	C74552100	30,00 €	C74552101
	C74552415	30,00 €	C74552452
PRATELEIRA DIREITA	C74552100	30,00 €	C74552102
	C74552415	30,00 €	C74552452
PRATELEIRA MEDIANA	C74552100	30,00 €	C74552103
	C74552415	30,00 €	C74552453



MODELO C74552230



MODELO C74552235



MODELO C74552240

MODELOS	C74552230	C74552235	C74552240
POTÊNCIA	0,38 Kw	0,65 Kw	0,92 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	1000 litros	1530 litros	2025 litros
REFRIGERANTE	R290	R290	R290
TEMPERATURA	0°C/+10°C	0°C/+10°C	0°C/+10°C
TEMPERATURA AMBIENTE	+32°C	+32°C	+32°C
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática
FECHADURA	não	não	não
PORTA DE VIDRO	sim	sim	sim
ILUMINAÇÃO	não	não	não
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	45 mm	45 mm	45 mm
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	1163x545x1569	1790x545x1569	2418x545x1569
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	1253x710x1997	1880x710x1997	2508x710x1997
NÍVEL DE RUÍDO	61 db	61 db	61 db
ACESSÓRIOS INCLuíDOS	5 prateleiras GN 2/1 + 4 rodas	5 prateleiras GN 2/1 + 8 rodas	5 prateleiras GN 2/1 + 10 rodas
PESO	197 Kg	235 Kg	255 Kg
PREÇO SEM IVA	3.692,00 €	4.850,00 €	6.728,00 €

ACESSÓRIOS	MODELOS APLICÁVEIS			REFª COMERCIAL	PREÇO SEM IVA
	C74552230	C74552235	C74552240		
Prateleiras - esquerda	x	x	x	C74552255	30,00 €
Prateleiras - direita	x	x	x	C74552255	30,00 €
Prateleiras - meio	n.a.	x	x	C74552256	38,00 €
Grampos (conjunto de 4 un.)	x	x	x	C74552225	54,00 €
Rodas (conjunto de 4 un.)	x	n.a.	n.a.	C74552266	73,00 €
Rodas (conjunto de 4 un.)	n.a.	n.a.	x	C74552112	107,00 €
Rodas (conjunto de 8 un.)	n.a.	x	n.a.	C74552267	134,00 €
Rodas (conjunto de 10 un.)	n.a.	n.a.	x	C74552268	107,00 €
Suportes - esquerda	x	x	x	C74552263	15,00 €
Suportes - direita	x	x	x	C74552263	15,00 €
Suportes - meio	n.a.	x	x	C74552264	19,00 €



MODELO	MFSIMPLEX
POTÊNCIA	100 W
CONSUMO	3,00 Kwh/24H
VOLUME	130 litros
TEMPERATURA	+3°C/+15°C
CLASSE CLIMÁTICA	4 (30°C-55%UR)
PRATELEIRAS	4
DIMENSÕES (LxPxA) mm	600x654x840
PESO	50 Kg
PREÇO SEM IVA *	2.739,00 €

EQUIPADO COM RELÓGIO INTERNO PARA DADOS EM TEMPO REAL (DIA, MÊS, ANO, HORA E MINUTO) E 6 MESES DE BACKUP.

O SEU TERMOSTATO ELETRÔNICO DIGITAL DE USO SIMPLES, É PRECISO E DE FÁCIL REGULAÇÃO DA TEMPERATURA, O QUE PERMITE UMA VISUALIZAÇÃO EFICAZ DO ALARME.



MODELO	MFMILES
POTÊNCIA	130W
CONSUMO	3,50 Kwh/24H
VOLUME	310 litros
TEMPERATURA	+3°C/+15°C
CLASSE CLIMÁTICA	4 (30°C-55%UR)
PRATELEIRAS	10
DIMENSÕES (LxPxA) mm	600x655x1850
PESO	86,70 Kg
PREÇO SEM IVA *	2.987,00 €

OS LEDS VERDES DE 16 MM DE ALTURA E OS ÍCONES DE STATUS, PERMITEM UMA VISUALIZAÇÃO COMPLETA DO STATUS DO DISPOSITIVO SEM ENTRAR NA LISTA DE PARÂMETROS, PRESSIONANDO APENAS AS TECLAS FRONTAIS.

PRATELEIRAS INTERNAS REMOVÍVEIS, REVESTIDAS A PLÁSTICO E EQUIPADAS COM PORTA-ETIQUETAS DE PLÁSTICO BRANCO.

VEM FORNECIDO COM 1 CESTO INFERIOR, 4 PÉS AJUSTÁVEIS E FECHADURA



EXPOSITORES AQUECIDOS PARA BALCÃO



MODELO HOT DISPLAY 45L



MODELO HOT DISPLAY 45L



MODELO HOT DISPLAY 50L



MODELO HOT DISPLAY 115L



MODELO HOT DISPLAY 96L
MODELO HOT DISPLAY 136L
MODELO HOT DISPLAY 186L



MODELO HOT DISPLAY D 120L
MODELO HOT DISPLAY D 160L

MODELOS	HOT DISPLAY 25 L	HOT DISPLAY 45 L	HOT DISPLAY 50 L	HOT DISPLAY 96 L	HOT DISPLAY 115 L	HOT DISPLAY 136 L	HOT DISPLAY 186 L	HOT DISPLAY D 120 L	HOT DISPLAY D 160 L
REFª COMERCIAL	M09400770	M09400775	M09400780	M09400785	M09400788	M09400790	M09400795	M09400846	M09400851
POTÊNCIA	800 W	800 W	800 W	1500 W	800 W	1500 W	1800 W	1100 W	1500 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	25 litros	45 litros	50 litros	96 litros	115 litros	136 litros	186 litros	120 litros	160 litros
LARGURA DO VIDRO	55 cm	55 cm	55 cm	67,5 cm	70 cm	91,5 cm	121,5 cm	67,8 cm	85,6 cm
TEMPERATURA	30°C/90°C	30°C/90°C	30°C/90°C	30°C/90°C	30°C/90°C	30°C/90°C	30°C/90°C	30°C/90°C	30°C/90°C
NÍVEIS DE PRATELEIRAS	1	2	2	3	3	3	3	3	3
DIMENSÕES (LxPxA) mm	554x376x311	554x376x376	554x376x376	675x484x662	700x400x500	915x484x662	1215x484x662	678x568x670	856x568x670
PESO	12,4 Kg	14,5 Kg	14,5 Kg	33,5 Kg	20 Kg	41,5 Kg	53,5 Kg	48 Kg	56 Kg
PREÇO SEM IVA	614,00 €	644,00 €	644,00 €	953,00 €	858,00 €	1.074,00 €	1.264,00 €	1.059,00 €	1.204,00 €



EXPOSITORES AQUECIDOS PARA BALCÃO



MODELO C74870110



MODELO C74870110



MODELO C74870110

MODELOS	SAFIONA	C74870115	C74870110 *
POTÊNCIA	0,6 Kw	0,80 Kw	0,80 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	43 litros	97 litros	97 litros
TEMPERATURA	+30°C/+85°C	+30°C/+90°C	+30°C/+90°C
Nº DE PRATELEIRAS	3 ajustáveis	3 fixas	4 rotativas
ILUMINAÇÃO	sim	sim/LED	sim/LED
DIMENSÕES (LxPxA) mm	350x350x520	460x448x785	460x448x785
PESO	14,5 Kg	24 Kg	24 Kg
PREÇO SEM IVA	593,00 €	960,00 €	1.047,00 €

* MODELO C74870110 COM PRATELEIRAS ROTATIVAS



MODELO 1 NÍVEL - aberta



MODELO 2 NÍVEL - aberta



MODELO 3 NÍVEIS - com portas

MODELOS	DELUXE - 1 Nível (aberta)	DELUXE - 2 Níveis (aberta)	DELUXE - 2 Níveis (com portas)
REF* COMERCIAL	M09400750	M09400751	M9400755
POTÊNCIA	550 W	560 W	560 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	2 x GN 1/2	4 x GN 1/2	4 x GN 1/2
TEMPERATURA	30°C/90°C	30°C/90°C	30°C/90°C
Nº DE PRATELEIRAS	1	2	2
LARGURA DO VIDRO	70 cm	70 cm	121,5 cm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	560x440x520	630x470x650	630x470x650
PESO	18 Kg	26 Kg	26 Kg
PREÇO SEM IVA	770,00 €	1.012,00 €	1.012,00 €



MODELO SHOWCASE 100LW



MODELO SHOWCASE 120LB



MODELO SHOWCASE 100LB



MODELO SHOWCASE 160LB



MODELO SHOWCASE FB125L



MODELOS	SHOWCASE 100LW	SHOWCASE 100LB	SHOWCASE 120LB	SHOWCASE 160LB	SHOWCASE FB125L
REFª COMERCIAL	M09400836	M09400831	M09400845	M09400850	M09400847
POTÊNCIA	160 W	160 W	160 W	160 W	160 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	100 litros	100 litros	120 litros	160 litros	125 litros
REFRIGERANTE	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
TEMPERATURA	0°C/+12°C	0°C/+12°C	0°C/+12°C	0°C/+12°C	0°C/+12°C
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática
DIMENSÕES (LxPxA) mm	682x450x675	682x450x675	696x568x686	874x568x686	700x570x690
PESO	39 Kg	39 Kg	64 Kg	71 Kg	54 Kg
PREÇO SEM IVA	1.042,00 €	1.042,00 €	1.301,00 €	1.505,00 €	1.363,00 €



MODELO CAKE SHOWCASE 100 L



vista lateral



vista traseira

MODELO DELUXE PASTRY SHOWCASE 400 L
MODELO DELUXE PASTRY SHOWCASE 500 L

vista lateral



vista traseira

MODELO PASTRY SHOWCASE SQ 300L
MODELO PASTRY SHOWCASE SQ 400L
MODELO PASTRY SHOWCASE SQ 500L

vista lateral



vista traseira

MODELOS	CAKE SHOWCASE100 L	DELUXE PASTRY SHOWCASE400L	DELUXE PASTRY SHOWCASE 500L	PASTRY SHOWCASE SQ300L	PASTRY SHOWCASE SQ400L	PASTRY SHOWCASE SQ500L
REFª COMERCIAL	M09400841	M09400842	M09400843	M09400837	M09400838	M09400839
POTÊNCIA	180 W	450 W	450 W	475 W	480 W	480 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	100 litros	400 litros	500 litros	300 litros	400 litros	500 litros
REFRIGERANTE	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
TEMPERATURA	0°C/+12°C	0°C/+12°C	0°C/+12°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática	automática
DIMENSÕES (LxPxA) mm	480x480x1030	900x805x1445	1200x805x1445	915x675x1210	1215x675x1210	1515x675x1210
PESO	50 Kg	141 Kg	162 Kg	135 Kg	155 Kg	182 Kg
PREÇO SEM IVA	1.484,00 €	3.753,00 €	4.145,00 €	3.780,00 €	4.470,00 €	5.133,00 €



MODELOS	C74500820	C74500825	C74500830	C74500835
POTÊNCIA	0,33 Kw	0,34 Kw	0,35 Kw	0,51 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	190 litros	257 litros	324 litros	436 litros
TEMPERATURA	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C
PRATELEIRAS INCLUÍDAS	2	2	2	2
Nº DE ANDARES	2	2	2	2
VIDRO DUPLO	sim	sim	sim	sim
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED
TEMPERATURA	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática
GÁS REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290
DIMENSÕES (LxPxA) mm	900x680x1200	1200x680x1200	1500x680x1200	2000x680x1200
PESO	150 Kg	191 Kg	245 Kg	360 Kg
PREÇO SEM IVA	3.451,00 €	3.941,00 €	4.449,00 €	5.185,00 €

MODELOS	C74500800	C74500805	C74500810	C74500815
POTÊNCIA	0,33 Kw	0,34 Kw	0,35 Kw	0,51 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	175 litros	236 litros	298 litros	400 litros
TEMPERATURA	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C
PRATELEIRAS INCLUÍDAS	2	2	2	2
Nº DE ANDARES	2	2	2	2
VIDRO DUPLO	sim	sim	sim	sim
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED
TEMPERATURA	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática
GÁS REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290
DIMENSÕES (LxPxA) mm	900x680x1200	1200x680x1200	1500x680x1200	2000x680x1200
PESO	150 Kg	191 Kg	245 Kg	360 Kg
PREÇO SEM IVA	3.451,00 €	3.859,00 €	4.290,00 €	5.007,00 €



MODELOS C74500840 / C74500845
MODELOS C74500850 / C74500855



MODELO C74895385
MODELO C74895390


COM
FECHADURA
DE SÉRIE



MODELO C74895395

MODELOS	C74500840	C74500845	C74500850	C74500855
POTÊNCIA	0,32 Kw	0,32 Kw	0,32 Kw	0,32 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	280 litros	400 litros	280 litros	400 litros
TEMPERATURA	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C
N° DE PRATELEIRAS	4	5	4	5
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática
GÁS REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	500x590x880	500x590x1330	500x590x880	500x590x1330
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	650x650x1500	650x650x1950	650x650x1500	650x650x1950
PESO	180 Kg	209 Kg	200 Kg	225 Kg
PREÇO SEM IVA	3.322,00 €	3.709,00 €	4.207,00 €	4.766,00 €

MODELOS	C74895385	C74895395 *	C74895390
POTÊNCIA	0,55 Kw	0,55 Kw	0,70 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	400 litros	400 litros	400 litros
TEMPERATURA	+2°C/+10°C	+14°C/+16°C	-15°C/-25°C
N° DE PRATELEIRAS	5	5	5
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática
GÁS REFRIGERANTE	R290	R290	R290
FECHADURA COM CHAVE	sim	sim	sim
DIMENSÕES (LxPxA) mm	800x660x1870	800x660x1870	800x660x1870
PESO	140 Kg	140 Kg	145 Kg
PREÇO SEM IVA	4.802,00 €	5.398,00 €	6.834,00 €



* PARA CHOCOLATE



MODELO DISPLAY 58L



MODELO DISPLAY 78L



MODELO DISPLAY 98 L



MODELO DISPLAY 235L



5



MODELOS TAMBÉM DISPONÍVEIS NA CÔR PRETA

MODELOS	DISPLAY 58 LW	DISPLAY 58 LB	DISPLAY 78 LW	DISPLAY 78 LB	DISPLAY 98 LW	DISPLAY 98 LB	DISPLAY 235 LW	DISPLAY 235 LB
REFª COMERCIAL	M09400800	M09400801	M09400805	M09400806	M09400810	M09400811	M09400815	M09400816
CÔR	branco	preto	branco	preto	branco	preto	branco	preto
POTÊNCIA	180 W	180 W	180 W	180 W	180 W	180 W	250 W	250 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	58 litros	58 litros	78 litros	78 litros	98 litros	98 litros	235 litros	235 litros
Nº DE PRATELEIRAS	2	2	3	3	4	4	4	4
REFRIGERANTE	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
TEMPERATURA	0°C/+12°C	0°C/+12°C	0°C/+12°C	0°C/+12°C	0°C/+12°C	0°C/+12°C	0°C/+12°C	0°C/+12°C
ILUMINAÇÃO INTERIOR	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática	automática	automática	automática
DIMENSÕES (LxPxA) mm	428x386x810	428x386x810	428x386x960	428x386x960	428x386x1110	428x386x1100	530x485x1700	530x485x1700
PESO	30 Kg	30 Kg	34 Kg	34 Kg	38 Kg	38 Kg	77 Kg	77 Kg
PREÇO SEM IVA	740,00 €	740,00 €	770,00 €	770,00 €	836,00 €	836,00 €	1.591,00 €	1.591,00 €



MODELOS	DISPLAY 95	DISPLAY 120	DISPLAY 140	DISPLAY 150	DISPLAY 160	DISPLAY 180	DISPLAY 200
REFª COMERCIAL	M09400317	M09400320	M09400323	M09400326	M09400329	M09400332	M09400335
POTÊNCIA	200 W	200 W	200 W	200 W	200 W	200 W	200 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	3 x GN 1/3	4 x GN 1/3 ou 3 x GN 1/3 + GN 1/2	6 x GN 1/3	6 x GN 1/3 ou 5 x GN 1/3 + GN 1/2	7 x GN 1/3	8 x GN 1/3	9 x GN 1/3
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
TEMPERATURA	0°C/+10°C	0°C/+10°C	0°C/+10°C	0°C/+10°C	0°C/+10°C	0°C/+10°C	0°C/+10°C
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática	automática	automática
DIMENSÕES (LxPxA) mm	955x395x435	1200x395x435	1400x395x435	1500x395x435	1600x395x435	1800x395x435	2000x395x435
PESO	25 Kg	28 Kg	30 Kg	31 Kg	32 Kg	35 Kg	37 Kg
PREÇO SEM IVA	858,00 €	923,00 €	1.000,00 €	1.051,00 €	1.104,00 €	1.178,00 €	1.255,00 €



MODELOS	C79505125	C79505127	C79505128	C79505129	C79505131	C79505133
POTÊNCIA	0,11 Kw	0,11 Kw	0,11 Kw	0,11 Kw	0,11 Kw	0,11 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	4 x GN 1/3	6 x GN 1/3	6 x GN 1/3	7 x GN 1/3	8 x GN 1/3	9 x GN 1/3
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
TEMPERATURA	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1200x395x435	1400x395x435	1500x395x435	1600x395x435	1800x395x435	2000x395x435
PREÇO SEM IVA	756,00 €	816,00 €	839,00 €	915,00 €	953,00 €	996,00 €

NOTA : CONTAINERS E TAMPAS NÃO SE ENCONTRAM INCLuíDOS NOS PREÇOS DE NENHUM MODELO.



GN 1/4

MODELOS	C79505115	C79505117	C79505118	C79505119	C79505121	C79505123
POTÊNCIA	200 W	200 W	200 W	200 W	200 W	200 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	5 x GN 1/4	6 x GN 1/4	7 x GN 1/4	7 x GN 1/4	8 x GN 1/4	10 x GN 1/4
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
TEMPERATURA	0°C/+10°C	0°C/+10°C	0°C/+10°C	0°C/+10°C	0°C/+10°C	0°C/+10°C
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática	automática
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1200x335x435	1400x335x435	1500x335x435	1600x335x435	1800x335x435	2000x335x435
PESO	47 Kg	50 Kg	54 Kg	59 Kg	65 Kg	70 Kg
PREÇO SEM IVA	732,00 €	763,00 €	776,00 €	819,00 €	889,00 €	944,00 €

NOTA : CONTAINERS E TAMPAS NÃO SE ENCONTRAM INCLuíDOS NOS PREÇOS DE NENHUM MODELO.



MODELOS	SUSHI 52 L	SUSHI 132 L
REFª COMERCIAL	M09400865	M09400866
POTÊNCIA	130 W	160 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	5 x GN 1/3	5 x GN 1/2 ou 8 x GN 1/3
VOLUME	52 litros	132 litros
BANDEJAS INCLuíDAS	5 x GN 1/3 – 40 mm	8 x GN 1/3 – 40 mm
REFRIGERANTE	R134a	R134a
TEMPERATURA	0°C/+12°C	0°C/+12°C
DESCONGELAÇÃO	automática	automática
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1355x420x265	1685x420x265
PESO	38,5 Kg	45 Kg
PREÇO SEM IVA	1.710,00 €	1.798,00 €





MODELO OVER COUNTER 175L




MODELO OVER COUNTER 255L



MODELOS	SERVE OVER COUNTER 175 L	SERVE OVER COUNTER 255 L
REFª COMERCIAL	M09400820	M09400821
POTÊNCIA	200 W	200 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	175 litros	255 litros
TAMANHO DOS TABULEIROS	2 x GN 1/1 + 2 x GN 1/4 - profundidade máxima 150 mm	3 x GN 1/1 + 2 x GN 1/4 - profundidade máxima 150 mm
TEMPERATURA	2°C/+12°C	2°C/+12°C
REFRIGERANTE	R600a	R600a
DESCONGELAÇÃO	automática	automática
DIMENSÕES (LxPxA) mm	915x890x1080	1250x890x1080
PESO	66 Kg	84 Kg
PREÇO SEM IVA	2.697,00 €	2.847,00 €

RECIPIENTES PARA GELO GRANULADO



MODELOS - STANDARD		C70132700	C70132705	C70132710	C70132715
MODELO COM COBERTURA		C70132760	C70132765	C70132770	C70132775
CAPACIDADE		GN 1/1	GN 2/1	GN 3/1	GN 4/1
COBERTURA DE VIDRO	Modelo	C70132760	C70132765	C70132770	C70132775
	Dimensões (LxPxA) mm	370x220 / 253x160	690x220 / 253x160	1010x220 / 253x160	1330x220 / 253x160
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm		320x508x120	640x508x120	960x508x120	1280x508x120
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm		402x590x170	722x590x170	1042x590x170	1362x590x170
PESO		10 Kg	14 Kg	19 Kg	24 Kg
PREÇO SEM IVA - Recipiente		975,00 €	1.085,00 €	1.214,00 €	1.429,00 €
PREÇO SEM IVA - Cobertura de Vidro		221,00 €	249,00 €	286,00 €	316,00 €



MODELO C70132780



MODELO C70132785



MODELO C70132790




MODELO C70132795


MODELOS - INCLINADOS		C70132780	C70132885	C70132790	C70132795
CAPACIDADE		GN 1/1	GN 2/1	GN 3/1	GN 4/1
DIMENSÕES (LxPxA) mm		402x590x160 / 210	722x590x160 / 210	1042x590x160 / 210	1362x590x160 / 210
PREÇO SEM IVA		1.076,00 €	1.177,00 €	1.301,00 €	1.497,00 €



MODELO C70132720



MODELO C70132725



MODELO C70132730



MODELO C70132735

MODELOS - DROP-IN		C70132720	C70132725	C70132730	C70132735
CAPACIDADE		1/1 GN	GN 2/1	GN 3/1	GN 4/1
DIMENSÕES (LxPxA) mm		402x590x170	722x590x170	1042x590x170	1362x590x170
PESO		8 Kg	10,5 Kg	14 Kg	18 Kg
PREÇO SEM IVA		913,00 €	1.021,00 €	1.147,00 €	1.325,00 €



CARNE



MODELOS	EX-EXPO CARN275	EX-EXPO CARN551	EX-EXPO CARN1151	EX-EXPO CARN275DA	EX-EXPO CARN1151DA
REFª COMERCIAL	19067388	19067390	19067391	1906792	19067393
POTÊNCIA	450 W	700 W	950 W	750 W	950 W
CAPACIDADE	275 litros	550 litros	1150 litros	275 litros	1151 litros
TEMPERATURA	+1°C/+6°C	+1°C/+6°C	+1°C/+6°C	+1°C/+6°C	+1°C/+6°C
EVAPORAÇÃO	estática	estática	estática	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática
PRATELEIRAS	aço/555x650 mm	aço/555x650 mm	aço/555x650 mm	aço/555x650 mm	aço/555x650 mm
Nº DE ESTANTES	1	3	6	3	6
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED
DIMENSÕES (LxPxA) mm	795x730x1240	795x730x2005	1542x730x2005	795x730x1240	1542x730x2005
PREÇO SEM IVA	6.065,00 €	6.571,00 €	9.845,00 €	8.382,00 €	10.959,00 €



A VERSÃO "DA" PERMITE A MATURAÇÃO DA CARNE



INCLUÍDO GANCHOS E PRATELEIRAS



RESPIRADOUROS EM AÇO INOXIDÁVEL



PEIXE



MODELO	EX-EXPOGN650
REFª COMERCIAL	19067394
POTÊNCIA	650 W
CAPACIDADE	650 litros
TEMPERATURA	-2°C/+0°C
EVAPORAÇÃO	estática
DESCONGELAÇÃO	automática
ILUMINAÇÃO	sim/LED
DIMENSÕES (LxPxA) mm	830x739x583
PREÇO SEM IVA	5.394,00 €



RESPIRADOUROS EM AÇO INOXIDÁVEL



EVAPORAÇÃO ESTÁTICA PARA UMA PERFEITA CONSERVAÇÃO DO PRODUTO

FRIGORÍFICOS PARA MATURAÇÃO DE CARNES



MODELOS	EX-EXPOCARN 150	EX-EXPOCARN 500
REFª COMERCIAL	19071802	19071805
POTÊNCIA	330 W	330 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	140 litros	525 litros
TEMPERATURA	+1°C/+20°C	+1°C/+20°C
GÁS REFRIGERANTE	R600a	R600a
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática
GRELHAS INCLUÍDAS	1 + 1	3 + 1
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim/LED
INCLUÍDO	bandeja sal himalaya	bandeja sal himalaya
ESTRUTURA INTERIOR / EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável
FECHADURA	sim	sim
DIMENSÕES (LxPxA) mm	600x610x900	700x750x1650
PESO	70 Kg	120 Kg
PREÇO SEM IVA	2.615,00 €	3.815,00 €



MODELO EXPOCARN-150



MODELO EXPOCARN-500



MODELO C74895204



MODELO C74895202



MODELO C74895200

MODELOS	C74895200	C74895202	C74895204
REFª COMERCIAL	-----	-----	-----
POTÊNCIA	0,40 Kw	0,40 Kw	0,76 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	198 litros	600 litros	1300 litros
TEMPERATURA	-3°C/+5°C	-3°C/+5°C	-3°C/+5°C
GÁS REFRIGERANTE	R290	R290	R290
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática
GRELHAS INCLUÍDAS	2	1	2
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim/LED	sim/LED
DIMENSÕES (LxPxA) mm	920x550x910	800x800x2050	1400x800x2050
PESO	110 Kg	179 Kg	289 Kg
PREÇO SEM IVA	4.608,00 €	7.591,00 €	10.533,00 €

ACESSÓRIOS

	GRELHAS		CABIDE PARA CARNE	CONJUNTO 4 RODAS	CONJUNTO 6 RODAS
REFª COMERCIAL	C74890511	C74890517	C74890512	C74890501	C74890503
DIMENSÕES	845X335 mm	não disponível	850 mm (larg.)	-----	-----
MODELOS	C74895200	C74895202 C74895204	C74895200	C74895200 C74895202	C74895204
PREÇO SEM IVA	161,00 €	161,00 €	576,00 €	104,00 €	155,00 €



MODELO SADA127G



MODELO SADA270G



MODELO SADA388G



MODELO SAPROSEASONING



MODELOS	SADA127G	SADA270G	SADA388G	SAPROSEASONING
REFª COMERCIAL	SA446-2001	SA446-2006	SA446-2011	SA461-1055
POTÊNCIA	0,14 Kw	0,14 Kw	0,17 Kw	3,6 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	130 litros	270 litros	390 litros	519 litros
TEMPERATURA	+1°C	+1°C	+1°C	+1°C
GÁS REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R290
DESCONGELAÇÃO	-----	-----	-----	automática
INCLUÍDO	1 grelha 3 ganchos carne bandeja de sal	1 grelha 3 ganchos carne bandeja de sal	3 grelhas 3 ganchos carne bandeja de sal	2 grelhas 5 ganchos carne bandeja de sal
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED
ESTRUTURA EXTERIOR	aço preto mate	aço preto mate	aço preto mate	aço preto
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
DIMENSÕES (LxPxA) mm	595x570x820	595x710x1270	595x710x1720	740x830x2035
PREÇO SEM IVA	2.664,00 €	3.727,00 €	4.183,00 €	12.101,00 €



DISPONÍVEL NAS
CORES
BRANCO / PRETO
CASTANHO



A MATURAÇÃO A SECO É UMA TÉCNICA DE ENVELHECIMENTO A SECO PARA CARNES COM TEMPERATURA E HUMIDADE CONTROLADAS.

COM A MATURAÇÃO A SECO, A CARNE PERDE DE 10% A 20% DOS LÍQUIDOS EM 5-8 SEMANAS.

ESTE PROCESSO CONCENTRA OS SABORES, DANDO À CARNE UM SABOR ÚNICO.




MODELOS	IAM6711L	IAMC6714L	IAMC8711L	IAMC6711XL	IAMC8714L	IAMC6714XL	IAMC8711XL	IAMC8714XL
POTÊNCIA	800 W	1000 W	900 W	800 W	1000 W	1000 W	900 W	1000 W
CAPACIDADE	450 litros	450 litros	600 litros	600 litros	600 litros	600 litros	780 litros	780 litros
TEMPERATURA	+2°C/+6°C	+2°C/+6°C	+2°C/+6°C	+2°C/+6°C	+2°C/+6°C	+2°C/+6°C	+2°C/+6°C	+2°C/+6°C
Nº DE VIDROS	1	4	1	1	4	4	1	4
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED
DIMENSÕES (LxPxA) mm	650x650x1900	650x650x1900	850x650x1900	650x650x2300	850x650x1900	650x650x2300	850x650x2300	850x650x2300
PREÇO SEM IVA	8.182,00 €	8.769,00 €	9.228,00 €	9.652,00 €	10.199,00 €	10.593,00 €	11.137,00 €	12.253,00 €



MODELO	SAPROCHEESE
REFª COMERCIAL	461-1050
POTÊNCIA	270 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
TEMPERATURA	+2°C/+8°C
CAPACIDADE	519 litros
REFRIGERANTE	R290
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	70 mm
DIMENSÕES DAS PRATELEIRAS (LxP) mm	530 x 650
INCLUÍDO	5 prateleiras
DIMENSÕES (LxPxA) mm	740x830x2035
PESO	190 Kg
PREÇO SEM IVA	10.077,00 €



EXPOSITORES REFRIGERADOS DE VINHOS



MODELOS AKD100W – AKD400W



Vista interior



MODELO AK400WLUX

MODELOS	AKD100W	AKD200W	AKD300W	AKD400W	AKD400WZ	AK400WLUX
POTÊNCIA	72 W	82 W	100 W	112 W	112 W	500 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
QUANTIDADE DE GARRAFAS	45	72	94	116	72	81
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R290
TEMPERATURA	+5°C/+18°C	+5°C/+18°C	+5°C/+18°C	+5°C/+18°C	+5°C/+12°C +12°C/+22°C	+5°C/+18°C
TEMPERATURA / HUMIDADE MÁX.	+ 33°C 60 HR	+ 33°C 60 HR	+ 33°C 60 HR	+ 33°C 60 HR	+ 33°C 60 HR	+ 30°C 55 HR
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED
FECHADURA	sim	sim	sim	sim	sim	não
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	520x430x695	520x430x1095	520x430x1395	520x430x1695	520x418x709 520x418x926	505x535x1430
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	600x602x860	600x602x1260	600x602x1560	600x602x1860	600x602x1860	656x653x1892
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	1 prat. SHE01	3 prat. SHE01	4 prat. SHE01	5 prat. SHE01	10 prat. SHE02	9 prat. de aço
PESO	48 Kg	64 Kg	77 Kg	88 Kg	87 Kg	163 Kg
PREÇO SEM IVA	1.074,00 €	1.303,00 €	1.506,00 €	1.671,00 €	2.233,00 €	4.006,00 €

ACESSÓRIOS	MODELO	PREÇO SEM IVA
Prateleira em aço para garrafas	SHE01	30,00 €
Prateleira em madeira para garrafas com par de guias	SHE02	52,00 €
Prateleira em aço lisa (1)	SHE16	30,00 €
Par de guias em aço para SHE01 e SHE16	GDS02	24,00 €




(1) – OPCIONAL



MODELO SAWK40



MODELO SAWK77D



MODELO SAWK162D



MODELO SAWK162D



MODELO SAPROVINO



PEDAL PARA
ABERTURA DA
PORTA

MODELOS	SAWK40	SAWK77D	SAWK162	SAWK162D	SAPROVINO
REFª COMERCIAL	S446-1015	S446-1010	S446-1000	S446-1005	S461-1045
POTÊNCIA	1,10 Kw	1,4 Kw	0,15 Kw	1,6 Kw	0,27 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	118 litros	191 litros	537 litros	379 litros	519 litros
QT. GARRAFAS	49 aprox.	77 aprox.	177 aprox.	154 aprox.	62 aprox.
QT. PRATELEIRAS	5 grades em madeira	8 grades em madeira	8 grades em madeira	8 grades em madeira	3 prateleiras em vidro
ZONAS CLIMÁTICAS	1	2	1	2	1
TEMPERATURA DAS ZONAS CLIMÁTICAS	+5°C/+20°C	ZONA 1: +5°C/+12°C ZONA 2: +12°C/+20°C	+5°C/+20°C	ZONA 1: +5°C/+12°C ZONA 2: +12°C/+20°C	+6°C/+16°C
ESTRUTURA EXTERIOR	aço revestido	aço revestido	aço revestido	aço revestido	aço preto
ESTRUTURA INTERIOR	plástico	plástico	plástico	plástico	aço inoxidável
FECHADURA	sim	sim	sim	sim	-----
ILUMINAÇÃO	LED/branca	LED/branca	LED/branca	LED/branca	luz branca
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a	R290
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática
DIMENSÕES (LxPxA) mm	485x600x820	480x595x1285	595x710x1720	595x710x1720	740x830x2035
PESO	40 Kg	52 Kg	97 Kg	99 Kg	190 Kg
PREÇO SEM IVA	1.146,00 €	1.951,00 €	2.778,00 €	3.182,00 €	13.856,00 €



PAINEL INTELIGENTE PERMITINDO SELEÇÃO DE 4 OPERAÇÕES, NOS SEGUINTE MODOS:
NORMAL, REFORÇO, SILÊNCIO E ECO.



ARMÁRIO DISPONÍVEL EM DUAS PROFUNDIDADES DIFERENTES:
75 CM OU 55 CM.




PERSONALIZAÇÃO DA APARÊNCIA, INCLUÍDO A OPÇÃO DE RAL E ACABAMENTO COLORIDO



BAIXO NÍVEL DE RUÍDO ECOLÓGICO. O I.AM É PERFEITAMENTE ISOLADO E GARANTE EFICIÊNCIA DE ENERGIA CLASSE A E OPERAÇÃO ULTRA SILENCIOSA.

MODELOS	EGS1S1	EGS1V1	EGM1S1	EGB1S1	EGB1V1	EGL1S1
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE DE GARRAFAS	130	130	195	144	144	260
REFRIGERAÇÃO	multizone	ventilada	multizone	multizone	ventilada	multizone
VERSÃO	H1200STD	H1200STD	H1600STD	H2000FIT	H2000FIT	H2000STD
TEMPERATURA	+2°C/+6°C +12°C/+20°C (SET+12°C)	+2°C (SET+2°C) +16°C (SET+16°C)	+2°C/+12°C +12°C/+20°C (SET+12°C)	+2°C/+15° +12°C/+20°C (SET+12°C)	+2°C (SET+2°C) +16°C (SET+16°C)	+2°C/+15° +12°C/+20°C (SET+12°C)
DIMENSÕES (LxPxA) mm	820x756x1245	820x756x1245	820x756x1625	820x554x1966	820x554x1966	820x756x1966
PESO	115 Kg	115 Kg	125 Kg	120 Kg	120 Kg	135 Kg
PREÇO SEM IVA	4.196,00 €	4.416,00 €	4.523,00 €	4.544,00 €	4.650,00 €	4.741,00 €

MODELOS	EGM1V1	EGL1V1	EGB1W1	EGL1W1	EGL2V1
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE DE GARRAFAS	195	260	144	260	260
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada tropical	ventilada tropical	dupla ventilada
VERSÃO	H1600STD	H2000STD	H2000FIT	H2000STD	H2000STD
TEMPERATURA	+2°C (SET+2°C) +16°C (SET+16°C)	+2°C (SET+2°C) +16°C (SET+16°C)	+2°C (SET+2°C) +16°C (SET+16°C)	+2°C (SET+2°C) +16°C (SET+16°C)	+4°C +18°C (independentes)
DIMENSÕES (LxPxA) mm	820x756x1625	820x756x1966	820x554x1966	820x554x1966	820x756x1966
PESO	125 Kg	135 Kg	120 Kg	135 Kg	135 Kg
PREÇO SEM IVA	4.744,00 €	4.961,00 €	5.088,00 €	5.123,00 €	5.721,00 €



O I.AM É UM ARMÁRIO DE EXPOSIÇÃO PARA VINHOS DE ALTO DESEMPENHO, CLASSE A. EXPOSIÇÃO DE GARRAFAS COM PERFEIÇÃO NUM ARMÁRIO COM MENOS DE 60 CM DE PROFUNDIDADE.

O NOVO ARMÁRIO I.AM **DUAL VENT**, FORNECE DOIS ESPAÇOS DE ARMAZENAMENTO SEPARADOS, REFRIGERADOS ESTÁTICAMENTE OU VENTILADOS, CONFORME OPÇÃO.

I.AM **“FIT” MULTIZONE** OFERECE 4 ZONAS QUE PODEM SER MANTIDAS EM TEMPERATURAS DIFERENTES, PARA QUE VINHOS DIFERENTES POSSAM SER SERVIDOS DE UMA MANEIRA QUE APROVEITE AO MÁXIMO SEUS ATRIBUTOS DISTINTOS.

I.AM **VENTILADO**, DISPONÍVEL ATÉ 260 GARRAFAS ARREFECIDAS E MANTIDAS A UMA TEMPERATURA DE ATÉ 2°C, DE MANEIRA UNIFORME, RÁPIDA E COM MÁXIMA ECONOMIA DE ENERGIA. TAMBÉM DISPONÍVEL NA **VERSÃO TROPICALIZADA**.



CORES DISPONÍVEIS

PRATA




PRETO




MADEIRA CLARA




MODELOS





Refª Com. EGGA8921001




Refª Com. EGGA8921015




Refª Com. EGGA8921014



Refª Com. EGGA89430001



Refª Com. EGGA89430002



Refª Com. EGML8920N00#BOTT

DESIGNAÇÃO	MODELO APLICÁVEL	QT. DE GARRAFAS	CÔR	DETALHES	REFª COMERCIAL	PREÇO SEM IVA
PRATELEIRA FIXA	H2000STD	65	preto	máx. 3 un.	EGGA89430001	62,00 €
	H1600STD			máx. 2 un.		
	H1200STD			máx. 1 un.		
	H2000FIT	36	preto	3 un.	EGGA89430002	56,00 €
KIT COMPLETO COM GAVETAS REMOVÍVEIS	H2000STD	182	côr á escolha	13 un.	EGGA8901010	2.764,00 €
	H1600STD	140	côr á escolha	10 un.	EGGA8901011	2.125,00 €
	H1200STD	84	côr á escolha	6 un.	EGGA8901012	1.280,00 €
GAVETA REMOVÍVEL PARA GARRAFAS DEITADAS	STD	14	côr á escolha	1 un.	EGGA8921001	215,00 €
GAVETA REMOVÍVEL PARA GARRAFAS INCLINADAS	H2000STD	20	côr á escolha	4 un.	EGGA8921015	372,00 €
	H1600STD			3 un.		
	H1200STD			2 un.		
GAVETA REMOVÍVEL PARA GARRAFAS VERTICAIS	H2000STD	27	côr á escolha	4 un.	EGGA8921014	400,00 €
	H1600STD			3 un.		
	H1200STD			2 un.		
RACK DE REPOSIÇÃO P/GARRAFAS ESPECÍFICAS	TODOS	-----	preto	-----	EGML8920N00#BOTT	124,00 €
SUPORTE MODULAR PARA GAVETAS	H2000	-----	preto	4 un.	EGM28909N003	43,00 €
	H1600	-----	preto	4 un.	EGM28909N005	43,00 €
	H1200	-----	preto	4 un.	EGM28909N006	35,00 €
	H2000DUALVENT.	-----	preto	8 un.	EGM28909N014	35,00 €
ALÇA EXTERNA	TODOS	-----	inox	1 un.	EGM289230001	77,00 €
KIT ILUMINAÇÃO DE LUZ QUENTE PARA PRATELEIRAS FIXAS	H2000	-----	branco	-----	EGGE89590001	599,00 €
	H1600	-----	branco	-----	EGGE89590002	441,00 €
	H1200	-----	branco	-----	EGGE89590003	365,00 €
KIT ILUMINAÇÃO DE LUZ AMBRA PARA PRATELEIRAS FIXAS	H2000	-----	ambra	-----	EGGE89590004	619,00 €
	H1600	-----	ambra	-----	EGGE89590005	455,00 €
	H1200	-----	ambra	-----	EGGE89590006	296,00 €
KIT ILUMINAÇÃO DE LUZ QUENTE VERTICAL PARA PRATELEIRAS FIXAS	H2000	-----	branco	-----	EGGE89590010	304,00 €
	H1600	-----	branco	-----	EGGE89590011	269,00 €
	H1200	-----	branco	-----	EGGE89590012	228,00 €
KIT ILUMINAÇÃO DE LUZ AMBRA VERTICAL PARA PRATELEIRAS FIXAS	H2000	-----	ambra	-----	EGGE89590007	414,00 €
	H1600	-----	ambra	-----	EGGE89590008	386,00 €
	H1200	-----	ambra	-----	EGGE89590009	358,00 €
REGULADOR DE COMANDO	TODOS	-----	-----	-----	EGEL89590004	111,00 €

NOTA : Os preços são válidos apenas se encomendados com o equipamento principal.

Em encomendas isoladas o preço fica sujeito a portes de envio.



MODELO CF93L
MODELO CF140L
MODELO CF192L
MODELO CF282L



MODELO CF354L
MODELO CF446L



MODELO CF502L



cesto suspenso

MODELOS	CF93L	CF140L	CF192L	CF282L	CF354L	CF446L	CF502L
REFª COMERCIAL	M09402310	M09402320	M09402330	M09402340	M09402350	M09402360	M09402370
CAPACIDADE	93 litros	140 litros	192 litros	282 litros	354 litros	446 litros	502 litros
POTÊNCIA	43 W	43 W	59 W	66 W	73 W	80 W	92 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CLASSE ENERGÉTICA	A +	A +	A +	A +	A +	A +	A +
TEMPERATURA	-14°C/-24°C	-14°C/-24°C	-14°C/-24°C	-14°C/-24°C	-14°C/-24°C	-14°C/-24°C	-14°C/-24°C
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
ILUMINAÇÃO NA TAMPA	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED
TERMOSTATO	digital	digital	digital	digital	digital	digital	digital
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	manual	manual	manual	manual	manual	manual	manual
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
INCLUÍDO	1 cesto suspenso	1 cesto suspenso	1 cesto suspenso	1 cesto suspenso	1 cesto suspenso	1 cesto suspenso	1 cesto suspenso
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	430x380x660	610x380x660	806x380x660	972x460x660	1121x546x624	1381x546x624	1501x546x648
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	574x524x845	754x524x845	950x524x845	1116x604x845	1275x700x825	1535x700x825	1655x700x825
PESO	15 Kg	28 Kg	35 Kg	41 Kg	55 Kg	63 Kg	72 Kg
PREÇO SEM IVA	479,00 €	553,00 €	660,00 €	699,00 €	888,00 €	1.030,00 €	1.165,00 €

CONGELADORES - PORTAS DE VIDRO



TAMPA
DE VIDRO

MODELOS	EX-NLFG-200	EX-NLFG-230	EX-NLFG320
REF* COMERCIAL	E19066966	E19066967	E19066968
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CONSUMO DE ENERGIA ANUAL	110 kwh/ano	128 kwh/ano	132 kwh/ano
CAPACIDADE	200 litros	230 litros	320 litros
TEMPERATURA	-18°C	-18°C	-18°C
INCLUIDO	cestos e rodas	cestos e rodas	cestos e rodas
GÁS REFRIGERANTE	R290a	R290a	R290a
FECHADURA COM CHAVE	sim	sim	sim
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim/LED	sim/LED
DIMENSÕES (LxPxA) mm	865x545x784	990x545x784	1165x605x784
PREÇO SEM IVA	483,00 €	529,00 €	638,00 €



COBERTURA
EM
VIDRO


ACESSÓRIOS		
MODELOS	C74510036	C74510038
MODELO APLICÁVEL	C74500174	C74500176
PREÇO SEM IVA	32,00 €	38,00 €

MODELOS	C74500174	C74500176
POTÊNCIA	0,13 Kw	0,13 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	236 litros	328 litros
TEMPERATURA	-17°C/-24°C	-17°C/-24°C
CESTOS INCLuíDOS	2	2
FECHADURA COM CHAVE	sim	sim
GÁS REFRIGERANTE	R600A	R290
DESCONGELAÇÃO	manual	manual
NÍVEL DE RUÍDO	43 db	43 db
DIMENSÕES INTERNAS	A	720 mm
	B	230 mm
	C	335-400 mm
	D	595-660 mm
	E	945 mm
	F	470 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1073x596x840	1199x665x865
PESO	59 Kg	69 Kg
PREÇO SEM IVA	849,00 €	1.059,00 €

CONGELADORES PARA SUPERMERCADOS



MODELOS	C74501000	C74501005	C74501010
POTÊNCIA	0,41 Kw	0,60 Kw	0,60 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	530 litros	750 litros	980 litros
TEMPERATURA	-18°C/-24°C	-18°C/-24°C	-18°C/-24°C
CESTOS INCLUÍDOS	4	6	8
GÁS REFRIGERANTE	R290	R290	R290
DESCONGELAÇÃO	manual	manual	manual
NÍVEL DE RUÍDO	50 db	50 db	50 db
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1550x960x825	2050x960x825	2550x960x825
PESO	96 Kg	105 Kg	125 Kg
PREÇO SEM IVA	2.402,00 €	2.815,00 €	3.315,00 €




COBERTURA
EM
VIDRO




COBERTURA
EM
VIDRO

MODELOS	C74552600	C74552605	C74552610																								
POTÊNCIA	0,50 Kw	0,63 Kw	0,64 Kw																								
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50																								
CAPACIDADE	600 litros	800 litros	1000 litros																								
TEMPERATURA	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C																								
FECHADURA	não	não	não																								
GRELHAS DIVISORAS INCLUÍDAS	2	4	5																								
ILUMINAÇÃO	LED	LED	LED																								
GÁS REFRIGERANTE	R290	R290	R290																								
DESCONGELAÇÃO	manual	automática	automática																								
NÍVEL DE RUÍDO	56 db	61 db	62 db																								
DIMENSÕES INTERNAS	<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>892 mm</td><td>1392 mm</td><td>1892 mm</td></tr> <tr> <td>B</td><td>450 mm</td><td>450 mm</td><td>450 mm</td></tr> <tr> <td>C</td><td>277 mm</td><td>277 mm</td><td>277 mm</td></tr> <tr> <td>D</td><td>557 mm</td><td>557 mm</td><td>557 mm</td></tr> <tr> <td>E</td><td>1342 mm</td><td>1842 mm</td><td>2342 mm</td></tr> <tr> <td>F</td><td>792 mm</td><td>792 mm</td><td>792 mm</td></tr> </table>			A	892 mm	1392 mm	1892 mm	B	450 mm	450 mm	450 mm	C	277 mm	277 mm	277 mm	D	557 mm	557 mm	557 mm	E	1342 mm	1842 mm	2342 mm	F	792 mm	792 mm	792 mm
A	892 mm	1392 mm	1892 mm																								
B	450 mm	450 mm	450 mm																								
C	277 mm	277 mm	277 mm																								
D	557 mm	557 mm	557 mm																								
E	1342 mm	1842 mm	2342 mm																								
F	792 mm	792 mm	792 mm																								
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1513x963x780	2013x963x780	2513x963x780																								
PESO	136 Kg	175 Kg	201 Kg																								
PREÇO SEM IVA	2.569,00 €	2.962,00 €	3.665,00 €																								




MODELOS	C74500192	C74500194
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	526 litros	718 litros
TEMPERATURA	< -18°C	< -18°C
CESTOS INCLUÍDOS	1	1
GÁS REFRIGERANTE	R290	R290
DESCONGELAÇÃO	automática	automática
NÍVEL DE RUÍDO	54 db	55 db
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1852x778x845	2165x865x885
PESO	90 Kg	100 Kg
PREÇO SEM IVA	1.560,00 €	1.728,00 €





MODELO C74501020
(TOPO)



MODELO C74501015
MODELO C74501025



MODELO C74552615
MODELO C74552625




MODELO C74552620
(TOPO)

MODELOS	C74501015	C74501020	C74501025	C74552615	C74552620	C74552625
POTÊNCIA	-----	-----	-----	0,5 Kw	0,45 Kw	0,53 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	590 litros	660 litros	785 litros	530 litros	630 litros	850 litros
TEMPERATURA	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C
GRELHAS DIVISORAS INCLUÍDAS	3	4	4	2	3	4
GÁS REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290	R290
DESCONGELAÇÃO	manual	manual	manual	automática	automática	automática
FECHADURA	não	não	não	não	não	não
ILUMINAÇÃO	sim	sim	sim	sim/LED	sim/LED	sim/LED
NÍVEL DE RUÍDO	50 db	50 db	50 db	56 db	56 db	61 db
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1650x900x835	1820x900x835	2100x900x835	1450x850x870	1850x850x795	2100x850x870
PESO	73 Kg	83 Kg	93 Kg	134 Kg	160 Kg	175 Kg
PREÇO SEM IVA	2.298,00 €	2.982,00 €	2.704,00 €	2.525,00 €	2.866,00 €	3.007,00 €

ACESSÓRIOS

MODELOS	C74501030	C74501035	C74552630	C74552635
DIMENSÕES	B 1646	B 2096	B 1450	B 2100
MODELO APLICÁVEL	C74501015	C74501025	C74552615	C74552625
PREÇO SEM IVA	56,00 €	59,00 €	52,00 €	56,00 €

UNIÃO ENTRE CONGELADORES





MODELO C74552500
MODELO C74552520



MODELO C74552505
MODELO C74552525



MODELO C74552510
MODELO C74552530



MODELO C74552515
MODELO C74552535

MODELOS	C74552500 (branco)	C74552505 (branco)	C74552520 (branco)	C74552525 (branco)
	C74552510 (preto)	C74552515 (preto)	C74552530 (preto)	C74552535 (preto)
POTÊNCIA	0,91 Kw	1,27 Kw	0,91 Kw	1,27 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	SUPERIOR : 368 litros INFERIOR : 530 litros	SUPERIOR : 546 litros INFERIOR : 850 litros	SUPERIOR : 368 litros INFERIOR : 530 litros	SUPERIOR : 546 litros INFERIOR : 850 litros
TEMPERATURA	SUPERIOR : 0°C/+10°C INFERIOR : -18°C/-22°C	SUPERIOR : 0°C/+10°C INFERIOR : -18°C/-22°C	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C
TEMPERATURA MÁX. AMBIENTE	25°C	25°C	25°C	25°C
FECHADURA	não	não	não	não
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290
REFRIGERAÇÃO	SUPERIOR : ventilada INFERIOR : estática	SUPERIOR : ventilada INFERIOR : estática	SUPERIOR : ventilada INFERIOR : estática	SUPERIOR : ventilada INFERIOR : estática
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática
NÍVEL DE RUÍDO	55/60 db	60/60 db	55/60 db	60/60 db
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
ACESSÓRIOS INCLuíDOS	SUPERIOR : 4 prateleiras INFERIOR : 2 divisórias	SUPERIOR : 6 prateleiras INFERIOR : 4 divisórias	SUPERIOR : 4 prateleiras INFERIOR : 2 divisórias	SUPERIOR : 6 prateleiras INFERIOR : 4 divisórias
CÔR	branco / preto	preto	branco	preto
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1454x890x2000	2104x890x2000	1454x890x2000	2104x890x2000
PESO	257 Kg	345 Kg	257 Kg	345 Kg
PREÇO SEM IVA - côr branco	5.513,00 €	6.864,00 €	6.310,00 €	8.130,00 €
PREÇO SEM IVA - côr preto	5.554,00 €	6.907,00 €	6.352,00 €	8.164,00 €



MODELO MULTI-DECK DISPLAY 220L



MODELO AAK200EM

MODELOS	MULTI-DECK DISPLAY 220 L	AAK200EM
REFª COMERCIAL	M09400855	-----
POTÊNCIA	1340 W	1340 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	220 litros	200 litros
REFRIGERANTE	R404a	R290
TEMPERATURA	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C
DESCONGELAÇÃO	automática	automática
ILUMINAÇÃO INTERIOR	sim/LED	sim/LED
INCLUÍDO	3 prateleiras revestidas	2 prateleiras
DIMENSÕES PRATELEIRAS (LxPxA) mm	460x280	-----
DIMENSÕES (LxPxA) mm	494x600x1740	1000x560x1250
PESO	106 Kg	115 Kg
PREÇO SEM IVA	2.527,00 €	3.750,00 €



MODELO IRV200ISD
MODELO IFS200ISD



MODELO IRV200IGD
MODELO IFS200IGD

	REFRIGERADORES		CONGELADORES	
MODELOS	IRV200ISD	IRV200IGD	IFS200ISD	IFS200IGD
POTÊNCIA	140 W	140 W	80 W	150 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	150 litros	150 litros	150 litros	150 litros
TEMPERATURA	0°C/+8°C	+2°C/+8°C	-18°C/-21°C	-18°C/-21°C
Nº PRATELEIRAS	2 reguláveis em altura	2 reguláveis em altura	2 fixas	2 fixas
DIMENSÕES DAS PRATELEIRAS	410x500 mm	410x500 mm	450x500 mm	450x500 mm
REFRIGERANTE	R600	R600	R600	R290
CONSUMO	1,7 Kwh/24h	3,2 Kwh/24h	1,66 Kwh/24h	2,8 Kwh/24h
DIMENSÕES (LxPxA) mm	600x620x800	600x620x800	600x620x800	600x620x800
PREÇO SEM IVA	844,00 €	960,00 €	866,00 €	1.272,00 €





MODELO EX-APS261



MODELO EX-APS251



EXCELENTE ROBUSTEZ PARA APLICAÇÃO PROFISSIONAL



GRANDE CONFORTO NA ABERTURA DA PORTA GRÁÇAS AO SEU DESIGN



MODELO EX-APS451



MODELO EX-APS651



MODELO R400
MODELO R600

MODELOS	EX-APS261	EX-APS251	EX-APS451	EX-APS651	R400	R600
REF* COMERCIAL	19058816	19048044	19042955	19042957	M09400140	M09400145
POTÊNCIA	0,11 Kw	0,09 Kw	0,19 Kw	0,19 Kw	190 W	190 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	138 litros	150 litros	460 litros	600 litros	400 litros	600 litros
TEMPERATURA	2°C/+8°C	-1°C/6°C	-1°C/6°C	-1°C/6°C	0°C/10°C	0°C/10°C
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a	R290	R290
FECHADURA	sim/com chave	sim/com chave	sim/com chave	sim/com chave	não	não
PRATELEIRAS INCLUÍDAS	SUPERIORES	3	3	3	4 ajustáveis	4 ajustáveis
	INFERIORES	1	1	1		
REFRIGERAÇÃO	estática	estática	estática	estática	-----	-----
DRENAGEM	interior	interior	interior	interior	-----	-----
ESTRUTURA INTERIOR	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
ESTRUTURA EXTERIOR	metal branco	metal branco	metal branco	metal branco	metal branco	metal branco
DIMENSÕES (LxPxA) mm	600x585x1320	626x600x850	626x740x1865	780x740x1865	600x615x1870	775x735x1870
PESO	-----	-----	-----	-----	69 Kg	90 Kg
PREÇO SEM IVA	816,00 €	828,00 €	1.058,00 €	1.304,00 €	1.343,00 €	1.590,00 €



MODELO EX-APS251L



MODELO R200



MODELO EX-APS451L



MODELO R400
MODELO R600



MODELO EX-APS651L



MODELOS	R200	EX-APS251L	EX-APS451L	R400	EX-APS651L	R600
REFª COMERCIAL	M09400106	19048063	19042960	M09400115	19042961	M09400125
POTÊNCIA	150 W	0,09 Kw	0,19 Kw	190 W	0,19 Kw	190 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
VOLUME	200 litros	250 litros	450 litros	400 litros	650 litros	600 litros
TEMPERATURA	0°C/10°C	-1°C/6°C	-1°C/6°C	0°C/10°C	-1°C/6°C	0°C/10°C
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R290	R600a	R290
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	70 mm	-----	-----	50 mm	-----	50 mm
FECHADURA	não	sim/com chave	sim/com chave	não	sim/com chave	não
PRATELEIRAS INCLUÍDAS	1	3	3	4	3	4
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	460x450x575	-----	-----	480x440x1610	-----	660x540x1630
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	600x615x870	626x600x850	626x740x1865	600x615x1870	780x740x1865	775x735x1870
PESO	44 Kg	-----	-----	69 Kg	-----	90 Kg
PREÇO SEM IVA	876,00 €	926,00 €	1.187,00 €	1.452,00 €	1.459,00 €	1.861,00 €



MODELO C79505025



MODELO R400SN



MODELO R600GN



MODELO C79505005



MODELO R1200GN



MODELO C79505010



MODELOS	C79505025	R400SN	R600GN	C79505005	R1200GN	C79505010
REFª COMERCIAL	-----	M09400130	M09400000	-----	M09400010	-----
POTÊNCIA	0,19 Kw	300 W	300 W	0,21 Kw	600 W	0,48 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
VOLUME	429 litros	400 litros	600 litros	650 litros	1200 litros	1300 litros
TEMPERATURA	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290	R290
FECHADURA	não	sim	sim	não	sim	não
PRATELEIRAS INCLuíDAS	-----	3 ajustáveis	3 ajustáveis	-----	6 ajustáveis	-----
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	564x582x1394	564x570x1390	564x680x1390	624x702x1401	1224x680x1390	1364x702x1401
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	680x710x2010	680x700x200	680x810x2000	740x830x2010	1340x810x2000	1480x830x2010
PESO	119 Kg	130 Kg	135 Kg	136 Kg	18 Kg	213 Kg
PREÇO SEM IVA	1.617,00 €	1.781,00 €	1.897,00 €	1.997,00 €	2.978,00 €	3.306,00 €



MODELO EX-ANS251



MODELO EX-ANS451



MODELO EX-ANS651



MODELO FR400
MODELO FR600



EXCELENTE ROBUSTEZ PARA USO
PROFISSIONAL



GRANDE CONFORTO NA ABERTURA DA
PORTA GRAÇAS AO SEU DESIGN

MODELOS	EX-ANS251	EX-ANS451	FR400	EX-ANS651	FR600
REFª COMERCIAL	19048062	19042962	M09400150	19042963	M09400155
POTÊNCIA	0,14 Kw	0,14 Kw	210 W	0,15 Kw	350 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	150 litros	460 litros	400 litros	600 litros	600 litros
TEMPERATURA	-22°C/-15°C	-22°C/-15°C	-10°C/-25°C	-22°C/-15°C	-10°C/-25°C
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290
FECHADURA	sim/com chave	sim/com chave	não	sim/com chave	não
PRATELEIRAS INCLUÍDAS	7 fixas	7 fixas	4 fixas	7 fixas	4 fixas
REFRIGERAÇÃO	estática	estática	-----	estática	-----
DRENAGEM	interior	interior	-----	interior	-----
ESTRUTURA INTERIOR	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
ESTRUTURA EXTERIOR	metal branco	metal branco	metal branco	metal branco	metal branco
DIMENSÕES (LxPxA) mm	626x600x850	626x740x1865	600x615x1870	780x740x1865	775x735x1870
PESO	-----	45 Kg	74 Kg	-----	94 Kg
PREÇO SEM IVA	885,00 €	1.197,00 €	1.531,00 €	1.551,00 €	1.778,00 €



MODELO ICV130HC
MODELO ICV130IHC



MODELO ICV220HC



MODELO ICV330HC



MODELOS	ICV130HC	ICV130IHC (INOX)	ICV220HC	ICV330HC
POTÊNCIA	80 W	80 W	110 W	80 W + 100 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	112 litros	112 litros	157 litros	233 litros
CAPACIDADE DE CONGELAÇÃO	7 Kg/24h	7 Kg/24h	12 Kg/24h	24 Kg/24h
TEMPERATURA	-18°C/-23°C	-18°C/-23°C	-18°C/-23°C	-18°C/-23°C
Nº DE NÍVEIS	3+1	3+1	7	9 (2 abatíveis)
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a
CONDENSAÇÃO	estática	estática	estática	estática
EVAPORAÇÃO	estática	estática	estática	estática
DESCONGELAÇÃO	manual	manual	manual	manual
DIMENSÕES (LxPxA) mm	540x600x870	540x600x870	540x600x1340	540x600x1920
PREÇO SEM IVA	652,00 €	805,00 €	796,00 €	1.110,00 €

ARMÁRIOS CONGELADORES VERTICAIS – INOX / ABS (PLÁSTICO NO INTERIOR)



MODELO EX-ANS251L



MODELO FR200LSS



MODELO EX-ANS451L



MODELO FR400LSS
MODELO FR600LSS



MODELO EX-ANS651L



MODELOS	EX-ANS251L	FR200LSS	EX-ANS451L	EX-ANS651L	FR400LSS	FR600LSS
REFª COMERCIAL	19048063	M09400101	19042960	19042961	M09400110	M09400120
POTÊNCIA	0,09 Kw	100 W	0,19 Kw	0,19 Kw	210 W	350 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
VOLUME	250 litros	135 litros	450 litros	650 litros	400 litros	600 litros
TEMPERATURA	-15°C/-22°C	-10°C/-25°C	-15°C/-22°C	-15°C/-22°C	-10°C/-25°C	-10°C/-25°C
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a	R290	R290
FECHADURA	sim/com chave	não	sim/com chave	sim/com chave	não	não
PRATELEIRAS INCLUÍDAS	3	3	3	3	4	4
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	-----	460x450x575	-----	-----	480x440x1610	660x540x1630
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	626x600x850	600x615x870	626x740x1865	780x740x1865	600x615x1870	775x735x1870
PESO	-----	45 Kg	-----	-----	74 Kg	94 Kg
PREÇO SEM IVA	986,00 €	959,00 €	1.335,00 €	1.688,00 €	1.535,00 €	1.944,00 €



MODELO C79505030



MODELO FR400GN



MODELO FR600GN



MODELO C79505015



MODELO FR1200GN



MODELO C79505020



MODELOS	C79505030	FR400GN	FR600GN	C79505015	FR1200GN	C79505020
REFª COMERCIAL	-----	M09400135	M09400005	-----	M09400015	-----
POTÊNCIA	0,45 Kw	600 W	600 W	0,44 Kw	700 W	0,78 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
VOLUME	429 litros	400 litros	600 litros	650 litros	1200 litros	1300 litros
TEMPERATURA	-15°C/-20°C	-10°C/-20°C	-10°C/-20°C	-18°C/-22°C	-10°C/-20°C	-18°C/-22°C
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290	R290
FECHADURA	não	sim	sim	não	sim	não
PRATELEIRAS INCLuíDAS	-----	3 un. - 530x550	3 un. - GN 2/1	-----	6 un. - GN 2/1	-----
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	564x582x1394	564x570x1390	564x680x1390	624x702x140	1224x680x1390	1364x702x1401
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	680x710x2010	680x700x2000	680x810x2000	740x830x2010	1340x810x2000	1480x830x2010
PESO	128 Kg	130 Kg	135 Kg	141 Kg	180 Kg	226 Kg
PREÇO SEM IVA	1.903,00 €	2.097,00 €	2.328,00 €	2.394,00 €	3.322,00 €	3.708,00 €

ESTÁTICO



MODELO C79505200
MODELO C79505210



MODELO C79505205
MODELO C79505215

	REFRIGERADORES		CONGELADORES	
MODELOS	C79505200	C79505205	C79505210	C79505215
POTÊNCIA	0,175 Kw	0,35 Kw	0,42 Kw	0,67 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
VOLUME	600 litros	1200 litros	600 litros	1200 litros
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-15°C/-20°C	-15°C/-20°C
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	560x680x1390	1220x680x1390	560x680x1390	1220x680x1390
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	680x810x2010	1340x810x2010	680x810x2010	1340x810x2010
FECHADURA	não	sim	não	sim
PESO	122 Kg	182 Kg	122 Kg	192 Kg
PREÇO SEM IVA	1.650,00 €	2.496,00 €	2.003,00 €	2.783,00 €



MODELO EX-APG511



MODELO EX-ANG511



MODELO EX-APG511PC

	REFRIGERADOR	CONGELADOR	PORTAS DE VIDRO
MODELOS	EX-APG511	EX-ANG511	EX-APG511PC
REFª COMERCIAL	19014772	19014773	19060889
POTÊNCIA	239 W	239 W	239 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CONSUMO DE ENERGIA ANUAL	730 KW	2.443 KW	-----
CAPACIDADE	325 litros	325 litros	325 litros
Nº DE PRATELEIRAS	3 un. / porta	3 un. / porta	3 un. / porta
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-18°C/-22°C	-2°C/+8°C
TEMPERATURA AMBIENTE	38°C	38°C	38°C
COMANDO / VISOR	eletrônico / digital	eletrônico / digital	eletrônico / digital
DRENAGEM	automática	automática	automática
CLASSE ENERGÉTICA	D	F	D
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
REFRIGERANTE	R290	R290	R290
FECHADURA *	não (opcional)	não (opcional)	não (opcional)
DIMENSÕES (LxPxA) mm	490x700x2010	490x700x2010	490x700x2010
PREÇO SEM IVA	1.882,00 €	2.407,00 €	2.159,00 €

* NOTA : A PEDIDO E SOB CONSULTA ESTES MODELOS PODEM SER FABRICADOS COM FECHADURA




MODELO EX-APS701HC



MODELO EX-APS702HC



MODELO EX-APS1402HC



MODELO EX-APS1403HC



MODELO EX-APS1404HC

MODELOS	EX-APS701HC	EX-APS702HC	EX-APS1402HC	EX-APS1403HC	EX-APS1404HC
REFª COMERCIAL	19060188	19060189	19060204	19060205	19060206
POTÊNCIA	0,19 Kw	0,19 Kw	0,34 Kw	0,34 Kw	0,34 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CONSUMO DE ENERGIA ANUAL	923 Kw	923 Kw	1713 Kw	1713 Kw	1713 Kw
CAPACIDADE	600 litros	600 litros	1200 litros	1200 litros	1200 litros
Nº DE PRATELEIRAS	3 un. / porta	3 un. / porta	3 un. / porta	3 un. / porta	3 un. / porta
Nº DE PORTAS	1 grande	2 pequenas	2 grandes	1 grande + 2 pequenas	4 pequenas
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
TEMPERATURA AMBIENTE	38°C	38°C	38°C	38°C	38°C
COMANDO / VISOR	eletrónico / digital	eletrónico / digital	eletrónico / digital	eletrónico / digital	eletrónico / digital
CLASSE ENERGÉTICA	D	D	E	E	E
DRENAGEM	interior da câmara	interior da câmara	interior da câmara	interior da câmara	interior da câmara
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática
ILUMINAÇÃO	sim	sim	sim	sim	sim
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290
FECHADURA *	não (opcional)	não (opcional)	não (opcional)	não (opcional)	não (opcional)
DIMENSÕES (LxPxA) mm	693x726x2067	693x726x2067	1388x726x2067	1388x726x2067	1388x726x2067
PREÇO SEM IVA	1.986,00 €	2.031,00 €	2.701,00 €	2.762,00 €	2.809,00 €

* NOTA : A PEDIDO E SOB CONSULTA ESTES MODELOS PODEM SER FABRICADOS COM FECHADURA




MODELO EX-ANS701HC



MODELO EX-ANS1402HC



MODELO EX-ANS702HC



MODELO EX-ANS1404HC

MODELOS	EX-ANS701HC	EX-ANS702HC	EX-ANS1402HC	EX-ANS1404HC
REFª COMERCIAL	19060209	19060212	19060213	19060216
POTÊNCIA	0,7 Kw	0,7 Kw	1,25 Kw	1,26 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CONSUMO DE ENERGIA ANUAL	2719 Kw	2719 Kw	4855 Kw	4855 Kw
CAPACIDADE	600 litros	600 litros	1200 litros	1200 litros
Nº DE PRATELEIRAS	3 un. / porta	3 un. / porta	3 un. / porta	3 un. / porta
Nº DE PORTAS	1 grande	2 pequenas	2 grandes	4 pequenas
TEMPERATURA	-18°C/-20°C	-18°C/-20°C	-18°C/-20°C	-18°C/-20°C
TEMPERATURA AMBIENTE	38°C	38°C	38°C	38°C
COMANDO / VISOR	eletrônico / digital	eletrônico / digital	eletrônico / digital	eletrônico / digital
CLASSE ENERGÉTICA	D	D	E	E
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290
FECHADURA *	não (opcional)	não (opcional)	não (opcional)	não (opcional)
DIMENSÕES (LxPxA) mm	693x726x2067	693x726x2067	1388x726x2067	1388x726x2067
PREÇO SEM IVA	2.662,00 €	2.775,00 €	3.640,00 €	3.782,00 €

* NOTA : A PEDIDO E SOB CONSULTA ESTES MODELOS PODEM SER FABRICADOS COM FECHADURA.



MODELO EX-APS701HCPC



MODELO EX-APS1402HCPC

MODELOS	EX-APS701HCPC	EX-APS1402HCPC
REFª COMERCIAL	19060202	19060207
POTÊNCIA	0,23 Kw	0,37 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	600 litros	1200 litros
Nº DE PRATELEIRAS	3 un. / porta	3 un. / porta
Nº DE PORTAS	1	2
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
TEMPERATURA AMBIENTE	38°C	38°C
COMANDO /VISOR	eletrônico / digital	eletrônico / digital
DRENAGEM	interior da câmara	interior da câmara
DESCONGELAÇÃO	automática	automática
ILUMINAÇÃO	sim / LED	sim / LED
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável
REFRIGERANTE	R290	R290
FECHADURA	sim (com chave)	sim (com chave)
DIMENSÕES (LxPxA) mm	693x726x2067	1388x726x2067
PREÇO SEM IVA	2.235,00 €	3.289,00 €




MODELO EX-APG711HC



MODELO EX-APG712HC



MODELO EX-APG1402HC



MODELO EX-APG1403HC



MODELO EX-APG1404HC

MODELOS	EX-APG711HC	EX-APG712HC	EX-APG1402HC	EX-APG1403HC	EX-APG1404HC
REFª COMERCIAL	19059933	19059934	19059937	19059938	19059939
POTÊNCIA	0,239 Kw	0,239 Kw	0,379 Kw	0,379 Kw	0,379 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CONSUMO DE ENERGIA ANUAL	926 Kw	926 Kw	1674 Kw	1674 Kw	1674 Kw
CAPACIDADE	700 litros	700 litros	1400 litros	1400 litros	1400 litros
Nº DE PORTAS	1 grande	2 pequenas	2 grandes	1 grande + 2 pequenas	4 pequenas
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
TEMPERATURA AMBIENTE	38°C	38°C	38°C	38°C	38°C
COMANDO / VISOR	eletrónico / digital	eletrónico / digital	eletrónico / digital	eletrónico / digital	eletrónico / digital
DRENAGEM	interior da câmara	interior da câmara	interior da câmara	interior da câmara	interior da câmara
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática
CLASSE ENERGÉTICA	D	D	E	E	E
ILUMINAÇÃO	sim	sim	sim	sim	sim
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
FECHADURA *	não (opcional)	não (opcional)	não (opcional)	não (opcional)	não (opcional)
DIMENSÕES (LxPxA) mm	693x826x2008	693x826x2008	1388x826x2008	1388x826x2008	1388x826x2008
PREÇO SEM IVA	2.227,00 €	2.276,00 €	3.382,00 €	3.417,00 €	3.494,00 €

* NOTA : A PEDIDO E SOB CONSULTA ESTES MODELOS PODEM SER FABRICADOS COM FECHADURA.


ARMÁRIOS PARA CONGELADOS - SÉRIE GN 2/1




MODELO EX-ANG712HC




MODELO EX-ANG1402HC



MODELO EX-ANG711HC



MODELO EX-ANG1403HC



MODELO EX-ANG1404HC

MODELOS	EX-ANG711HC	EX-ANG712HC	EX-ANG1402HC	EX-ANG1403HC	EX-ANG1404HC
REFª COMERCIAL	19059964	19059966	19059967	19068559	19059968
POTÊNCIA	0,7 Kw	0,7 Kw	1,251 Kw	1,251 Kw	1,251 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CONSUMO DE ENERGIA ANUAL	2179 Kw	2179 Kw	4855 Kw	4855 Kw	4855 Kw
CAPACIDADE	700 litros	700 litros	1400 litros	1400 litros	1400 litros
Nº DE PRATELEIRAS	3 un. / porta	3 un. / porta	3 un. / porta	3 un. / porta	3 un. / porta
Nº DE PORTAS	1 grande	2 pequenas	2 grandes	1 grande + 2 pequenas	4 pequenas
TEMPERATURA	-18°C/-20°C	-18°C/-20°C	-18°C/-20°C	-18°C/-20°C	-18°C/-20°C
TEMPERATURA AMBIENTE	38°C	38°C	38°C	38°C	38°C
COMANDO / VISOR	eletrónico / digital	eletrónico / digital	eletrónico / digital	eletrónico / digital	eletrónico / digital
DRENAGEM	automática	automática	automática	automática	automática
CLASSE ENERGÉTICA	D	D	E	E	E
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290
FECHADURA *	não (opcional)	não (opcional)	não (opcional)	não (opcional)	não (opcional)
DIMENSÕES (LxPxA) mm	693x826x2008	693x826x2008	1388x826x2008	1388x826x2008	1388x826x2008
PREÇO SEM IVA	2.982,00 €	3.041,00 €	4.250,00 €	4.260,00 €	4.297,00 €

* NOTA : A PEDIDO E SOB CONSULTA ESTES MODELOS PODEM SER FABRICADOS COM FECHADURA



MODELO EX-APG711HCPC



MODELO EX-APG1402HCPC

MODELOS	EX-APG711HCPC	EX-APG1402HCPC
REFª COMERCIAL	19059936	19059962
POTÊNCIA	0,24 Kw	0,38 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	700 litros	1400 litros
Nº DE PRATELEIRAS	3 un. / porta	3 un. / porta
Nº DE PORTAS	1	2
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
TEMPERATURA AMBIENTE	38°C	38°C
COMANDO / VISOR	eletrónico / digital	eletrónico / digital
DRENAGEM	interior da câmara	interior da câmara
DESCONGELAÇÃO	automática	automática
ILUMINAÇÃO	sim / LED	sim / LED
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável
REFRIGERANTE	R290	R290
FECHADURA	sim (com chave)	sim (com chave)
DIMENSÕES (LxPxA) mm	693x826x2008	1388x826x2008
PREÇO SEM IVA	2.450,00 €	3.502,00 €



MODELO C74551705
MODELO C74551725

PORTA COM
ROTAÇÃO
AJUSTÁVEL



MODELO C74551715
MODELO C74551730



MODELOS BAKERY

INCLUÍDO 4
RODAS
(2 com travão)

	REFRIGERADORES			CONGELADORES		
MODELOS	C74551705	C74551715	BAKERY R800	C74551725	C74551730	BAKERY FR800
REFª COMERCIAL	-----	-----	M09400175	-----	-----	M09400180
POTÊNCIA	0,18 Kw	0,18 Kw	390 W	0,22 Kw	0,22 Kw	750 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	265 litros	265 litros	800 litros	265 litros	265 litros	800 litros
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	70 mm	70 mm	60 mm	70 mm	70 mm	60 mm
TEMPERATURA	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C	-10°C/-20°C
FECHADURA	sim	sim	sim	sim	sim	sim
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED
CAPACIDADE MÁX. TABULEIROS	18 tab. 600x400	18 tab. 600x400	20 tab. 600x400	18 tab. 600x400	18 tab. 600x400	20 tab. 600x400
PRATELEIRAS INCLUÍDAS	4 prat. 600x400	4 prat. 600x400	-----	4 prat. 600x400	4 prat. 600x400	-----
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R290	R290	R290	R290
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática	automática
EXTERIOR	branco	inox	inox	branco	inox	inox
INTERIOR	branco/plástico	branco/plástico	inox	branco/plástico	branco/plástico	inox
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	610x475x1460	610x475x1460	624x860x1396	610x475x1460	610x475x1460	624x800x1390
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	740x680x1800	740x680x1800	740x990x2010	740x680x1800	740x680x1800	740x990x2010
PESO	117 Kg	114 Kg	140 Kg	115 Kg	112 Kg	162 Kg
PREÇO SEM IVA	1.882,00 €	1.945,00 €	2.652,00 €	2.212,00 €	2.418,00 €	3.201,00 €

ACESSÓRIOS	PRATELEIRAS			CONJ. 4 RODAS
DIMENSÕES	600x400 mm	600x245 mm	600x800 mm	-----
REFª COMERCIAL	C74551731	C74551732	M09400563	C74511733
MODELOS APLICÁVEIS	C74551705	C74551705	BAKERY R800	C74551705
	C74551715	C74551715	BAKERY FR800	C74551715
	-----	-----	-----	C74551725
	-----	-----	-----	C74551730
PREÇO SEM IVA	34,00 €	31,00 €	52,00 €	73,00 €



CONJUNTO DE 4
RODAS



GRELHAS



MODELO EX-APG711HCPAST
MODELO EX-ANG711HCPAST



MODELO EX-APG1402HCPAST
MODELO EX-ANG1402HCPAST

	REFRIGERADORES		CONGELADORES	
MODELOS	EX-APG711HCPAST	EX-APG1402HCPAST	EX-ANG711HCPAST	EX-ANG1402HCPAST
REFª COMERCIAL	19061892	19061895	19068521	19059969
POTÊNCIA	0,24 Kw	0,38 Kw	0,7 Kw	1,25 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CONSUMO DE ENERGIA ANUAL	927 Kw	1674 Kw	2179 Kw	4855 Kw
CAPACIDADE	700 litros	1400 litros	700 litros	1400 litros
Nº DE PRATELEIRAS	3 un. / porta	3 un. / porta	3 un. / porta	3 un. / porta
Nº DE PORTAS	1	2	1	2
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C
TEMPERATURA AMBIENTE	38°C	38°C	38°C	38°C
COMANDO / VISOR	eletrónico / digital	eletrónico / digital	eletrónico / digital	eletrónico / digital
DRENAGEM	automática	automática	automática	automática
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática
CLASSE ENERGÉTICA	E	E	D	E
ILUMINAÇÃO	sim	sim	sim	sim
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290
FECHADURA *	não (opcional)	não (opcional)	não (opcional)	não (opcional)
DIMENSÕES (LxPxA) mm	693x826x2008	1380x826x2008	693x826x2008	1388x826x2008
PREÇO SEM IVA	2.610,00 €	4.198,00 €	3.041,00 €	4.335,00 €

* NOTA : A PEDIDO E SOB CONSULTA ESTES MODELOS PODEM SER FABRICADOS COM FECHADURA.



MODELO IRIC1P
MODELO IRIC1PBT
MODELO IRIC1PTH



MODELO IRIC2P
MODELO IRIC2PBT




(CARRO NAO INCLUIDO)


	REFRIGERADORES			CONGELADORES	
MODELOS	IRIC1P	IRIC2P	IRIC1PTH *	IRIC1PBT	IRIC2PBT
POTÊNCIA	445 W	575 W	445 W	585 W	1157 W
POTÊNCIA FRIGORÍFICA (-10°C/-30°C)	690 W	934 W	690 W	742 W	1484 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	1281 litros	2796 litros	1281 litros	1281 litros	2727 litros
TEMPERATURA	0°C/+8°C	0°C/+8°C	0°C/+8°C	-18°C	-18°C
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290
Nº DE PORTAS	1	2	2	1	2
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	940x1075x2360	1820x1075x2360	940x1149x2360	940x1075x2440	1820x1075x2440
PREÇO SEM IVA	6.993,00 €	8.057,00 €	7.756,00 €	9.858,00 €	11.182,00 €

* PORTA EM AMBOS OS LADOS;

VISTAS / DIMENSÕES



MODELOS IRIC1P - IRIC1PBT - IRIC1PTH



MODELOS IRIC2P - IRIC2PBT

PORTA USB





MODELO	IFC900BT
POTÊNCIA	2012 W
POTÊNCIA DE CALOR	750 W
POTÊNCIA FRIGORÍFICA (a -30°C)	1105 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
CAPACIDADE	785 litros
TEMPERATURA	-18°C/+35°C
SISTEMA DE FRIO	monobloco
REFRIGERANTE	R452A
DIMENSÕES (LxPxA) mm	756x960x2130
PREÇO SEM IVA	7.970,00 €



CONTROLO "TOUCH-SCREEN"

POSSIBILIDADE DE MEMORIZAR ATÉ 10 PROGRAMAS

DIMENSÕES / VISTAS





MODELO	EX-APP801HC
REFª COMERCIAL	19059980
POTÊNCIA	0,56 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50
CAPACIDADE	600 litros
Nº DE PRATELEIRAS	7
Nº DE PORTAS	1
TEMPERATURA	-4°C/+2°C
TEMPERATURA AMBIENTE	38°C
COMANDO / VISOR	eletrónico / digital
DRENAGEM	VER CARACTERÍSTICAS
DESCONGELAÇÃO	automática
ILUMINAÇÃO	sim
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável
REFRIGERANTE	R290
FECHADURA *	não (opcional)
DIMENSÕES (LxPxA) mm	760x729x2006
PREÇO SEM IVA	2.632,00 €


* NOTA : A PEDIDO E SOB CONSULTA ESTES MODELOS
PODEM SER FABRICADOS COM FECHADURA

CARACTERÍSTICAS :

- ARMÁRIO PROJETADO PARA OFERECER ALTA HUMIDADE INTERNA E TEMPERATURA RIGOROSAMENTE CONSTANTE EM TODAS AS SUAS GAVETAS.
- EXCELENTE CIRCULAÇÃO DOS FLUXOS DE AR PERMITINDO QUE ELES SEJAM DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE ATINGINDO UMA TEMPERATURA CONSTANTE E UNIFORME ENTRE TODAS AS GAVETAS E EM TODO O ARMÁRIO.
- DRENO INDIVIDUAL EM CADA GAVETA PARA O DRENO GERAL E REMOVÍVEL PARA LIMPEZA GERAL.

INCLUÍDO :

- 7 GAVETAS INTERIORES DE GRANDE CAPACIDADE PARA PEIXES FEITAS DE PVC SANITÁRIO E COM FUNDO DUPLO PERFURADO EM AÇO INOXIDÁVEL.




CIRCULAÇÃO DO FLUXO DE AR INTERIOR




MODELO EX-APPS702HC



MODELO EX-APPS1403HC



MODELO EX-APCS702HC



MODELO EX-APCS1403HC

CARACTERÍSTICAS:

- O COMPARTIMENTO PARA PEIXES OU CONGELADOS É FORNECIDO COM 3 GAVETAS INTERNAS, FEITAS DE PVC SANITÁRIO EM GUIAS INOXIDÁVEIS.
- ESTE COMPARTIMENTO É ISOLADO DO RESTO DO ARMÁRIO E POSSUI UM EVAPORADOR ESTATICO QUE TRABALHA COM UMA UNIDADE DE CONDENSAÇÃO E CONTROLO DA TEMPERATURA EM SEPARADO.
- DUPLA REGULAÇÃO DE TEMPERATURA.

INCLUÍDO:

- MODELOS 702 : 1 grelha e 3 bacias com fundo perfurado.
MODELOS 1403 : 4 racks e 3 bacias com fundo perfurado.

	PARA PEIXE		PARA CONGELADOS	
MODELOS	EX-APPS702HC	EX-APPS1403HC	EX-APCS702HC	EX-APCS1403HC
REFª COMERCIAL	19060217	19060219	19060218	19060220
POTÊNCIA	0,65 Kw	0,81 Kw	0,65 Kw	0,81 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CONSUMO DE ENERGIA ANUAL	679 Kw	1105 Kw	-----	-----
CAPACIDADE	600 litros	1200 litros	300 litros + (300)	900 litros + (300)
Nº DE PORTAS	2 pequenas	1 grande + 2 pequenas	2 pequenas	1 grande + 2 pequenas
TEMPERATURA	-4°C/+2°C	-4°C/+2°C	-15°C/-22°C	-15°C/-22°C
TEMPERATURA AMBIENTE	38°C	38°C	38°C	38°C
COMANDO /VISOR	eletrónico / digital	eletrónico / digital	eletrónico / digital	eletrónico / digital
DRENAGEM	ligado á rede	ligado á rede	ligado á rede	ligado á rede
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática
CLASSE ENERGÉTICA	D	D	D	D
ILUMINAÇÃO	sim	sim	sim	sim
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
FECHADURA *	não (opcional)	não (opcional)	não (opcional)	não (opcional)
DIMENSÕES (LxPxA) mm	693x726x2067	1388x726x2067	693x726x2067	1388x726x2067
PREÇO SEM IVA	2.900,00 €	3.608,00 €	3.244,00 €	3.735,00 €

* NOTA : A PEDIDO E SOB CONSULTA ESTES MODELOS PODEM SER FABRICADOS COM FECHADURA



MODELO AK600DTV



MODELO AK1200DTV

CONTROLO DIGITAL



MODELOS	AK600DTV	AK1200DTV
POTÊNCIA	300 W / 600 W	380 W / 600 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	225 / 225 litros	475 / 475 litros
REFRIGERANTE	R600a / R290	R290
TEMPERATURA	-2°C/+8°C -18°C/-22°C	-2°C/+8°C -18°C/-22°C
TEMPERATURA MÁX. DE HUMIDADE	40°C 60HR	40°C 60HR
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática
ILUMINAÇÃO	não	não
FECHADURA	sim	sim
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	60 mm	60 mm
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	560x680x560/cada porta	560x680x1230/cada porta
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	680x860x1970	1350x860x1970
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	4 prateleiras GN 2/1 + 4 pares de guias	6 prateleiras GN 2/1 + 6 pares de guias
PESO	150 Kg	195 Kg
PREÇO SEM IVA	3.140,00 €	4.720,00 €

ACESSÓRIOS	MODELO	PREÇO SEM IVA	REFª TÊC.
Prateleira em plástico GN 2/1	SHE21	24,00 €	T9
Par de guias em aço inoxidável	GDS21	26,00 €	T10
Kit de 4 rodas (2 rodas com travão) (1)	RBA4	139,00 €	T51




KIT DE RODAS

(1) OPCIONAL

CONGELADOR PARA COUVETES DE GELADO



MODELO	C74552520
POTÊNCIA	3360 W
CONSUMO DE ENERGIA	8,05 Kw/24 h
VOLTAGEM	230V/1N/50
CAPACIDADE BRUTA	658 litros
CAPACIDADE MÁXIMA COUVETES	66 un. x 5 litros
QT. MÁXIMA DE PRATELEIRAS	11 un. - 530x650 mm
TEMPERATURA MÁX. AMBIENTE	30°C
TEMPERATURA	-15°C/-25°C
REFRIGERAÇÃO	estática com ventoinha
DESCONGELAÇÃO	manual
GÁS REFRIGERANTE	R290
DIMENSÕES (LxPxA) mm	667x895x2020
PESO	150 Kg
PREÇO SEM IVA	3.215,00 €



ACESSÓRIOS		
MODELO	C74720123	C74720122
PREÇO SEM IVA	44,00 €	10,00 €



MODELO AK800TN
MODELO AK800BT
(PARA PADARIA)



MODELO AKG800BT
(PARA GELADOS)


não incluído
containers GN

CONTROLO DIGITAL



MODELOS	AK800TN	AK800BT	AKG800BT
POTÊNCIA	400 W	700 W	700 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	733 litros	733 litros	733 litros
REFRIGERANTE	R290	R290	R290
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C
TEMPERATURA MÁX. HUMIDADE	+40°C 60HR	+40°C 60HR	+40°C 60HR
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim/LED	sim/LED
FECHADURA	sim	sim	sim
CLASSE ENERGÉTICA	D	D	D
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	60 mm	60 mm	60 mm
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	624x845x1390	624x845x1390	624x845x1390
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	740x990x2010	740x990x2010	740x990x2010
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	10 pares de guias	10 pares de guias	10 prat. 60x80 mm + 10 pares de guias
PESO	140 Kg	143 Kg	143 Kg
PREÇO SEM IVA	2.610,00 €	2.778,00 €	2.925,00 €

ACESSÓRIOS	MODELO	PREÇO SEM IVA
Prateleira em plástico 60x80 mm	SHE68	26,00 €
Par de guias em aço inoxidável para modelo AKG800BT	GDS68G	35,00 €
Par de guias em aço inoxidável para modelos AK800TN/BT	GDS68	35,00 €
Kit de 4 rodas (2 rodas com travão) (1)	RBA4	139,00 €



KIT DE RODAS

(1) OPCIONAL

BOTELHEIRAS – SÉRIE EBE / EB



SEPARADOR DE HASTES INCLUIDO




CARACTERÍSTICAS

- CONTROLO DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO
- PORTAS DESLIZANTES
- UNIDADE CONDENSADORA HERMÉTICA
- EVAPORADOR ESTÁTICO COM TUBOS DE COBRE
- ISOLAMENTO DE POLIURETANO
- DENSIDADE DE 40 KG / M³.

SÉRIE EBE

MODELOS	EX-EBE100G	EX-EBE150G	EX-EBE100I	EX-EBE200G	EX-EBE150I	EX-EBE200I
REF* COMERCIAL	19029895	19829896	19029964	19029897	19029965	19029966
POTÊNCIA	210 W	282 W	210 W	396 W	282 W	396 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	200 litros	365 litros	200 litros	550 litros	365 litros	550 litros
Nº DE PORTAS	2	3	2	4	3	4
TEMPERATURA	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C
TEMPERATURA AMBIENTE	32°C	32°C	32°C	32°C	32°C	32°C
DRENAGEM	interior da câmara	interior da câmara	interior da câmara	interior da câmara	interior da câmara	interior da câmara
ESTRUTURA EXTERIOR	lacado a branco	lacado a branco	aço inoxidável	lacado a branco	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA INTERIOR	galvanizado	galvanizado	aço inoxidável	galvanizado	aço inoxidável	aço inoxidável
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1020x550x850	1525x550x850	1020x550x850	2030x550x850	1525x550x850	2030x550x850
PREÇO SEM IVA	690,00 €	916,00 €	807,00 €	1.072,00 €	1.104,00 €	1.312,00 €



HASTES CENTRAIS



CARACTERÍSTICAS

- CONTROLO DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO
- PORTAS DESLIZANTES
- UNIDADE CONDENSADORA HERMÉTICA E REMOVÍVEL
- EVAPORADOR ESTÁTICO COM TUBOS DE COBRE
- ISOLAMENTO DE POLIURETANO
- DENSIDADE DE 40 KG / M³.
- RACK DE GARRAFAS COM POSSIBILIDADE DE SER COLOCADO CONTRA A PAREDE OU ENTRE MÓVEIS
- PÉS EM AÇO INOXIDÁVEL AJUSTÁVEIS EM ALTURA
- PAINEL DE CONTROLE E GRADE DE VENTILAÇÃO DO MOTOR COM ABERTURA FRONTAL E PIVOTANTE

SÉRIE EB

MODELOS	EX-EB150I	EX-EB200I	EX-EB250I
REF* COMERCIAL	19052172	19052174	19052175
POTÊNCIA	350 W	396 W	615 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	420 litros	580 litros	720 litros
Nº DE PORTAS	3	4	5
TEMPERATURA	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C
TEMPERATURA AMBIENTE	32°C	32°C	32°C
DRENAGEM	interior da câmara	interior da câmara	interior da câmara
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1500x550x850	2000x550x850	2500x550x850
PREÇO SEM IVA	1.238,00 €	1.439,00 €	1.753,00 €




MODELO IEBC1000II



MODELO IEBC1500II



MODELO IEBC2000II



MODELOS	IEBC1000II	IEBC1500II	IEBC2000II
POTÊNCIA	90 W	180 W	180 W
POTÊNCIA FRIGORÍFICA (TRA-10°C)	169 W	343 W	343 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	265 litros	445 litros	620 litros
TEMPERATURA	+3°C/+6°C	+3°C/+6°C	+3°C/+6°C
Nº DE PORTAS	2	3	4
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
REFRIGERANTE	R600a	R290	R290
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1004x550x865	1479x550x865	1954x550x865
PREÇO SEM IVA	1.640,00 €	2.206,00 €	2.793,00 €



MODELO AKS4200TN



MODELO AKS2200TN



MODELO AKS3200TN


CONTROLO DIGITAL



MODELOS	AKS2100TN	AKS3100TN	AKS4100TN
POTÊNCIA	300 W	300 W	300 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	175 litros	262 litros	350 litros
REFRIGERANTE	R134a / R600a / R290	R134a / R600a / R290	R134a / R600a / R290
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
TEMPERATURA MÁX. DE HUMIDADE	+40°C 60HR	+40°C 60HR	+40°C 60HR
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática
FECHADURA	sim	sim	sim
CLASSE ENERGÉTICA	C	C	D
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	60 mm	60 mm	60 mm
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	902x430x589	1337x430x589	1772x430x589
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	1360x600x960	1795x600x960	2230x600x960
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	1 prateleira 330x430 mm + 1 par de guias/porta		
PESO	91 Kg	122 Kg	158 Kg
PREÇO SEM IVA	1.907,00 €	2.208,00 €	2.566,00 €

ACESSÓRIOS	MODELO	PREÇO SEM IVA
Prateleira em plástico 330x430 mm	SHE34	19,00 €
Par de guias em aço inoxidável	GDS34	24,00 €
Kit de 4 rodas para modelos de 2 e 3 portas (2 rodas com travão) (1)	RBA4	139,00 €
Kit de 6 rodas para modelos de 4 portas (3 rodas com travão) (1)	RBA6	186,00 €

(1) OPCIONAL



KIT DE RODAS



MODELO AKS4200TN



MODELO AKS2200TN



MODELO AKS3200TN

CONTROLO DIGITAL




MODELOS	AKS2200TN	AKS3200TN	AKS4200TN
POTÊNCIA	300 W	300 W	300 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	175 litros	262 litros	350 litros
REFRIGERANTE	R134a / R600a / R290	R134a / R600a / R290	R134a / R600a / R290
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
TEMPERATURA MÁX. DE HUMIDADE	+40°C 60HR	+40°C 60HR	+40°C 60HR
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática
FECHADURA	sim	sim	sim
CLASSE ENERGÉTICA	C	C	D
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	60 mm	60 mm	60 mm
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	902x430x589	1337x430x589	1772x430x589
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	1360x600x960	1795x600x960	2230x600x960
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	1 prateleira 330x430 mm + 1 par de guias/porta		
PESO	91 Kg	122 Kg	158 Kg
PREÇO SEM IVA	1.940,00 €	2.241,00 €	2.655,00 €


ACESSÓRIOS

	MODELO	PREÇO SEM IVA
Prateleira em plástico 330x430 mm	SHE34	19,00 €
Par de guias em aço inoxidável	GDS34	24,00 €
Kit de 4 rodas para modelos de 2 e 3 portas (2 rodas com travão) (1)	RBA4	139,00 €
Kit de 6 rodas para modelos de 4 portas (3 rodas com travão) (1)	RBA6	186,00 €


(1) - OPCIONAL




KIT DE RODAS



MODELO EX-MPS150HC



MODELO EX-MPS200HC



MODELO EX-MPS250HC


COM PORTAS DE VIDRO

MODELOS	EX-MPS 150HC	EX-MPS 200HC	EX-MPS 250HC	EX-MPS 150HCPC	EX-MPS 200HCPC	EX-MPS 250HCPC
REFª COMERCIAL	19059752	1959791	19059820	19059755	19059807	19059823
POTÊNCIA	0,22 Kw	0,22 Kw	0,35 Kw	0,22 Kw	0,22 Kw	0,35 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
VOLUME	250 litros	390 litros	530 litros	250 litros	390 litros	530 litros
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
TEMPERATURA AMBIENTE	38°C	38°C	38°C	38°C	38°C	38°C
CLASSE ENERGÉTICA	C	C	D	-----	-----	-----
CONSUMO ENERGIA ANUAL	1.018 Kw	1.119 Kw	1.919 Kw	-----	-----	-----
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290	R290
DRENAGEM	interior	interior	interior	interior	interior	interior
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
GRELHAS INCLUÍDAS / PORTA	1 un.	1 un.	1 un.	1 un.	1 un.	1 un.
FECHADURA	não	não	não	sim	sim	sim
Nº DE PORTAS	2	3	4	2	3	4
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1492x600x850	2017x600x850	2542x600x850	1492x600x850	2017x600x850	2542x600x850
PREÇO SEM IVA	1.768,00 €	2.099,00 €	2.490,00 €	2.057,00 €	2.529,00 €	3.062,00 €


NOTA : A pedido, podem ser fabricadas com portas de vidro, sem tampo e com a unidade de refrigeração á esquerda ou á distância.




MODELO EX-MPS200HHH



MODELO EX-MPS150HCHD



MODELO EX-MPS200HCHHD




MODELO EX-MPS250HCHHHD


MODELOS	EX-MPS 150HCHD	EX-MPS 150HCHH	EX-MPS 200HCHDD	EX-MPS 200HCHHD	EX-MPS 200HCHHH	EX-MPS 250HCHDDD	EX-MPS 250HCHHDD	EX-MPS 250HCHHHD	EX-MPS 250HCHHHH
REF* COMERCIAL	19059761	19059760	19059812	19059811	19059810	19060773	19059828	19059827	19059829
POTÊNCIA	0,22 Kw	0,22 Kw	0,22 Kw	0,22 Kw	0,22 Kw	0,35 Kw	0,35 Kw	0,35 Kw	0,35 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
VOLUME	250 litros	250 litros	390 litros	390 litros	390 litros	530 litros	530 litros	530 litros	530 litros
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
TEMPERATURA AMBIENTE	38°C	38°C	38°C	38°C	38°C	38°C	38°C	38°C	38°C
CLASSE ENERGÉTICA	C	C	C	C	C	E	E	E	E
CONSUMO ENERGIA ANUAL	1.018 Kw	1.018 Kw	1.119 Kw	1.119 Kw	1.119 Kw	1.919 Kw	1.920 Kw	1.920 Kw	1.920 Kw
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática	automática	automática	automática	automática
DRENAGEM	interior	interior	interior	interior	interior	interior	interior	interior	interior
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
GRELHAS INCLUÍDAS / PORTA	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade
Nº DE PORTAS	1	não tem	2	1	não tem	3	2	1	não tem
Nº DE GAVETAS	2	4	2	4	6	2	4	6	8
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1492x600x850	1492x600x850	2017x600x850	2017x600x850	2017x600x850	2542x600x850	2542x600x850	2542x600x850	2542x600x850
PREÇO SEM IVA	2.144,00 €	2.532,00 €	2.488,00 €	2.863,00 €	3.234,00 €	2.863,00 €	3.238,00 €	3.614,00 €	3.980,00 €




PARTE SUPERIOR COM
CUBA DE 340x370x150 mm
E ESCORREDOR



MODELO EX-MPSF150HC



MODELO EX-MPSF200HC




MODELO EX-MPSF250HC

MODELOS	EX-MPSF150HC	EX-MPSF200HC	EX-MPSF250HC
REFª COMERCIAL	19059754	19059803	19059830
POTÊNCIA	0,22 Kw	0,22 Kw	0,35 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
VOLUME	250 litros	390 litros	530 litros
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
TEMPERATURA AMBIENTE	38°C	38°C	38°C
CLASSE ENERGÉTICA	C	C	D
CONSUMO ENERGIA ANUAL	1.018 Kw	1.119 Kw	1.919 Kw
REFRIGERANTE	R290	R290	R290
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática
DRENAGEM	interior	interior	interior
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
GRELHAS INCLUÍDAS / PORTA	1 unidade	1 unidade	1 unidade
Nº DE PORTAS	2	3	4
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1492x600x850	2017x600x850	2542x600x850
PREÇO SEM IVA	2.256,00 €	2.586,00 €	2.991,00 €



MODELO EX-MNS150HC



MODELO EX-MNS200HC

MODELOS	EX-MNS150HC	EX-MNS200HC
REFª COMERCIAL	19059839	19059840
POTÊNCIA	0,67 Kw	0,68 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
VOLUME	250 litros	390 litros
TEMPERATURA	-18°C/-20°C	-18°C/-20°C
TEMPERATURA AMBIENTE	38°C	38°C
CLASSE ENERGÉTICA	D	D
CONSUMO ENERGIA ANUAL	2.212 KW	2.467 KW
REFRIGERANTE	R290	R290
DESCONGELAÇÃO	automática	automática
DRENAGEM	interior	interior
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável
GRELHAS INCLUÍDAS / PORTA	1 unidade	1 unidade
Nº DE PORTAS	2	3
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1492x600x850	2017x600x850
PREÇO SEM IVA	2.313,00 €	2.665,00 €

NOTA : A pedido, estas mesas podem ser fabricadas sem tampo e com a unidade de refrigeração á esquerda ou á distância.



MODELO IERV36IISD



MODELO IERV36IIGD



MODELO IERV60IISD



MODELO IERV60IIGD



MODELO IERV84IISD



MODELO IERV84IIGD

MODELOS	IERV36IISD	IERV36IIGD	IERV60IISD	IERV60IIGD	IERV84IISD	IERV84IIGD
POTÊNCIA	262 W	276 W	262 W	286 W	435 W	475 W
POTÊNCIA FRIGORÍFICA	343 W	343 W	343 W	343 W	690 W	690 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	162 litros	162 litros	362 litros	362 litros	562 litros	562 litros
TEMPERATURA	0°C/+6°C	2°C/+6°C	0°C/+6°C	0°C/+6°C	0°C/+6°C	0°C/+6°C
Nº DE PORTAS	1	1	2	2	3	3
CONSUMO	1,85 Kwh/24h	-----	2,75 Kwh/24h	-----	3,70 Kwh/24h	-----
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290	R290
DIMENSÕES (LxPxA) mm	922x604x877	922x604x877	1543x604x877	1543x604x877	2164x604x877	2164x604x877
PREÇO SEM IVA	2.021,00 €	2.224,00 €	2.499,00 €	2.889,00 €	2.951,00 €	3.505,00 €



MODELO C79505035

MODELOS	C79505035
POTÊNCIA	0,21 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50
VOLUME	282 litros
TEMPERATURA	+2°C/+8°C
REFRIGERANTE	R290
Nº DE PORTAS	2
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	799x580x564
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	1360x700x850
PREÇO SEM IVA	1.799,00 €



MODELO C79505040

MODELOS	C79505040
POTÊNCIA	0,23 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50
VOLUME	417 litros
TEMPERATURA	+2°C/+8°C
REFRIGERANTE	R290
Nº DE PORTAS	3
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	1234x580x564
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	1759x700x850
PREÇO SEM IVA	2.078,00 €



MODELO C79505045

MODELOS	C79505045
POTÊNCIA	0,34 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50
VOLUME	553 litros
TEMPERATURA	+2°C/+8°C
REFRIGERANTE	R290
Nº DE PORTAS	4
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	1669x580x564
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	2230x700x850
PREÇO SEM IVA	2.517,00 €

ACESSÓRIOS	CONJUNTO DE GAVETAS	CONJUNTO DE 6 RODAS	CONJUNTO DE 4 RODAS	GRELHA GN 1/1	SUPORTE PARA GUIAS
REFª COMERCIAL	C79505047	C74510009	C74510010	C74500505	C74500500
MODELO APLICAVÉIS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS
PREÇO SEM IVA	417,00 €	139,00 €	93,00 €	31,00 €	40,00 €



MODELO AK4100TN
MODELO AK4100BT



MODELO AK2100TN
MODELO AK2100BT



MODELO AK3100TN
MODELO AK3100BT

CONTROLO DIGITAL




MODELOS	AK2100TN	AK3100TN	AK4100TN	AK2100BT	AK3100BT	AK4100BT
POTÊNCIA	300 W	300 W	350 W	520 W	560 W	650 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	282 litros	417 litros	553 litros	282 litros	417 litros	553 litros
REFRIGERANTE	R134a/R600a/R290	R134a/R600a/R290	R134a/R600a/R290	R290	R290	R290
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C
TEMPERATURA MÁX. DE HUMIDADE	+40°C 60HR	+40°C 60HR	+40°C 60HR	+40°C 60HR	+40°C 60HR	+40°C 60HR
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática	automática
FECHADURA	sim	sim	sim	sim	sim	sim
CLASSE ENERGÉTICA	C	C	D	D	D	D
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	902x530x589	1337x530x589	1772x530x589	902x530x589	1337x530x589	1772x530x589
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	1360x700x860	1795x700x860	2230x700x860	1360x700x860	1795x700x860	2230x700x860
ACESSÓRIOS INCLuíDOS	1 prateleira GN 1/1 + 1 par de guias/porta					
PESO	98 Kg	134 Kg	153 Kg	103 Kg	134 Kg	153 Kg
PREÇO SEM IVA	1.940,00 €	2.285,00 €	2.678,00 €	2.311,00 €	2.668,00 €	3.015,00 €

ACESSÓRIOS	MODELO	PREÇO SEM IVA
Prateleira em plástico 1/1 GN	SHE11	19,00 €
Par de guias em aço inoxidável	GDS11	24,00 €
Kit de 4 rodas para modelos de 2 e 3 portas (2 rodas com travão) (1)	RBA4	139,00 €
Kit de 6 rodas para modelos de 4 portas (3 rodas com travão) (1)	RBA6	186,00 €
Kit de 2 gavetas, apenas para os modelos TN	SET 2**	544,00 €
Kit de 3 gavetas, apenas para os modelos TN	SET 3**	728,00 €

(1) OPCIONAL

** O preço das gavetas está sujeito á encomenda em conjunto com qualquer bancada, não sendo aplicável para compras isoladas á posteriori;



KIT DE RODAS

SET DE GAVETAS

BANCADAS REFRIGERADAS - LINHA 700 - COM ALÇADO



MODELO AK4200BT



MODELO AK2200TN
MODELO AK2200BT



MODELO AK3200TN
MODELO AK3200BT

CONTROLO DIGITAL




MODELOS	AK2200TN	AK3200TN	AK4200TN	AK2200BT	AK3200BT	AK4200BT
POTÊNCIA	300 W	300 W	350 W	520 W	560 W	650 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	282 litros	417 litros	553 litros	282 litros	417 litros	553 litros
REFRIGERANTE	R134a/R600a/R290	R134a/R600a/R290	R134a/R600a/R290	R290	R290	R290
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C
TEMPERATURA MÁX. DE HUMIDADE	+40°C 60HR	+40°C 60HR	+40°C 60HR	+40°C 60HR	+40°C 60HR	+40°C 60HR
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática	automática
FECHADURA	sim	sim	sim	sim	sim	sim
CLASSE ENERGÉTICA	C	C	D	D	D	D
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	902x530x589	1337x530x589	1772x530x589	902x530x589	1337x530x589	1772x530x589
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	1360x700x960	1795x700x960	2230x700x960	1360x700x960	1795x700x960	2230x700x960
ACESSÓRIOS INCLuíDOS	1 prateleira GN 1/1 + 1 par de guias/porta					
PESO	103 Kg	139 Kg	158 Kg	103 Kg	139 Kg	158 Kg
PREÇO SEM IVA	2.027,00 €	2.341,00 €	2.778,00 €	2.398,00 €	2.723,00 €	3.116,00 €

ACESSÓRIOS

	MODELO	PREÇO SEM IVA
Prateleira em plástico 1/1 GN	SHE11	19,00 €
Par de guias em aço inoxidável	GDS11	24,00 €
Kit de 4 rodas para modelos de 2 e 3 portas (2 rodas com travão) (1)	RBA4	139,00 €
Kit de 6 rodas para modelos de 4 portas (3 rodas com travão) (1)	RBA6	186,00 €
Kit de 2 gavetas, apenas para os modelos TN	SET 2**	544,00 €
Kit de 3 gavetas, apenas para os modelos TN	SET 3**	728,00 €

(1) OPCIONAL

** O preço das gavetas está sujeito á encomenda em conjunto com qualquer bancada, não sendo aplicável para compras isoladas á posteriori;




KIT DE RODAS

SET DE GAVETAS



MODELO EX-MNG135HC



MODELO EX-MNG180HC

MODELOS	EX-MNG135HC	EX-MNG180HC
REFª COMERCIAL	19059925	19059931
POTÊNCIA	0,67 KW	0,68 KW
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
VOLUME	290 litros	455 litros
TEMPERATURA	-18°C/-20°C	-18°C/-20°C
TEMPERATURA AMBIENTE	38°C	38°C
CLASSE ENERGÉTICA	D	D
CONSUMO ENERGIA ANUAL	2.212 KW	2.467 KW
REFRIGERANTE	R290	R290
DESCONGELAÇÃO	automática	automática
DRENAGEM	interior	interior
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável
GRELHAS INCLUÍDAS / PORTA	1 unidade GN 1/1	1 unidade GN 1/1
Nº DE PORTAS	2	3
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1342x700x850	1792x700x850
PREÇO SEM IVA	2.664,00 €	3.135,00 €

NOTA : A pedido, estas mesas podem ser fabricadas sem tampo e com a unidade de refrigeração á esquerda ou á distância.



MODELO C79505155



MODELO C79505160



MODELO C79505170



MODELO C79505185



MODELO C79505175



MODELO C79505165



MODELO C79505180


MODELOS	C79505155	C79505160	C79505170	C79505175	C79505165	C79505185	C79505180
POTÊNCIA	0,21 Kw	0,23 Kw	0,21 Kw	0,23 Kw	0,34 Kw	0,23 Kw	0,34 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
VOLUME	282 litros	417 litros	282 litros	417 litros	553 litros	417 litros	503 litros
TEMPERATURA	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	799x580x564	1234x580x564	799x580x564	1234x580x564	1669x580x564	1234x580x564	1669x580x564
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	1360x700x850	1759x700x850	1360x700x850	1759x700x850	2230x700x850	1759x700x850	2230x700x850
PESO	119 Kg	140 Kg	119 Kg	140 Kg	170 Kg	140 Kg	170 Kg
PREÇO SEM IVA	2.186,00 €	2.465,00 €	2.572,00 €	2.851,00 €	2.904,00 €	3.232,00 €	3.290,00 €

ACESSÓRIOS	CONJUNTO DE GAVETAS	CONJUNTO DE 6 RODAS	CONJUNTO DE 4 RODAS	GRELHA 1/1GN	SUPORE PARA GUIAS
REFª COMERCIAL	C79505047	C74510009	C74510010	C74500505	C74500500
MODELO APLICAVÉIS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS
PREÇO SEM IVA	417,00 €	139,00 €	93,00 €	31,00 €	40,00 €


MESAS REFRIGERADAS – COM GAVETAS – SÉRIE 700 (GN)




MODELO EX-MPG180HD



MODELO EX-MPG135HCHD




MODELO EX-MPG180HCHHD




MODELO EX-MPG225HCHHD

MODELOS	EX-MPG 135HCHD	EX-MPG 135HCHH	EX-MPG 180HCHDD	EX-MPG 180HCHHD	EX-MPG 180HCHHH	EX-MPG 225HCHDDD	EX-MPG 225HCHHDD	EX-MPG 225HCHHHHD	EX-MPG 225HCHHHHH
REFª COMERCIAL	19059865	19059864	19059907	19059906	19059908	19059921	19059924	19059922	19059923
POTÊNCIA	0,22 Kw	0,22 Kw	0,22 Kw	0,22 Kw	0,22 Kw	0,35 Kw	0,35 Kw	0,35 Kw	0,35 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
VOLUME	290 litros	290 litros	455 litros	455 litros	455 litros	615 litros	615 litros	615 litros	615 litros
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
TEMPERATURA AMBIENTE	38°C	38°C	38°C	38°C	38°C	38°C	38°C	38°C	38°C
CLASSE ENERGÉTICA	C	C	C	C	D	E	E	E	E
CONSUMO ENERGIA ANUAL	1.018 Kw	1.018 Kw	1.178 Kw	1.178 Kw	1.178 Kw	1.920 Kw	1.920 Kw	1.920 Kw	1.920 Kw
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática	automática	automática	automática	automática
DRENAGEM	interior	interior	interior	interior	interior	interior	interior	interior	interior
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
GRELHAS INCLUÍDAS / PORTA	1 un. GN 1/1	1 un. GN 1/1	1 un. GN 1/1	1 un. GN 1/1	1 un. GN 1/1	1 un. GN 1/1	1 un. GN 1/1	1 un. GN 1/1	1 un. GN 1/1
Nº DE PORTAS	1	não tem	2	1	não tem	3	2	1	não tem
Nº DE GAVETAS	2	4	2	4	6	2	4	6	8
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1342x700x850	1342x700x850	1792x700x850	1792x700x850	1792x700x850	2242x700x850	2242x700x850	2242x700x850	2242x700x850
PREÇO SEM IVA	2.449,00 €	2.913,00 €	2.816,00 €	3.279,00 €	3.742,00 €	3.245,00 €	3.707,00 €	4.171,00 €	4.635,00 €


NOTA : A pedido, estas mesas podem ser fabricadas sem tampo e com a unidade de refrigeração á esquerda ou á distância.



MODELO EX-MPG135HC



MODELO EX-MPG180HC



MODELO EX-MPG225HC

COM PORTAS DE VIDRO

MODELOS	EX-MPG135HC	EX-MPG180HC	EX-MPG225HC	EX-MPG135HCPC	EX-MPG180HCPC	EX-MPG225HCPC
REFª COMERCIAL	19059852	19059875	19059909	19059858	19068453	19059916
POTÊNCIA	0,19 Kw	0,19 Kw	0,33 Kw	0,22 Kw	0,22 Kw	0,35 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
VOLUME	290 litros	455 litros	615 litros	290 litros	455 litros	615 litros
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
TEMPERATURA AMBIENTE	38°C	38°C	38°C	38°C	38°C	38°C
CLASSE ENERGÉTICA	C	C	E	-----	-----	-----
CONSUMO ENERGIA ANUAL	1.018 Kw	1.119 Kw	1.920 Kw	-----	-----	-----
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290	R290
DRENAGEM	interior	interior	interior	interior	interior	interior
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	1 grelha GN 1/1-porta	1 grelha GN 1/1-porta	1 grelha GN 1/1-porta	1 grelha GN 1/1-porta	1 grelha GN 1/1-porta	1 grelha GN 1/1-porta
FECHADURA	não	não	não	sim	sim	sim
Nº DE PORTAS	2	3	4	2	3	4
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1342x700x850	1792x700x850	2242x700x850	1342x700x850	1792x700x850	2242x700x850
PREÇO SEM IVA	1.995,00 €	2.361,00 €	2.793,00 €	2.287,00 €	2.725,00 €	3.365,00 €

NOTA : A pedido, estas mesas podem ser fabricadas com portas de vidro, sem tampo e com a unidade de refrigeração á esquerda ou á distância.



MODELO AK4104TNG



MODELO AK2104TNG



MODELO AK3104TNG

PORTAS COM
VIDRO DUPLA


CONTROLO DIGITAL



MODELOS	AK2104TNG	AK3104TNG	AK4104TNG
POTÊNCIA	215 W	230 W	345 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	282 litros	417 litros	553 litros
REFRIGERANTE	R290	R290	R290
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
TEMPERATURA MÁX. DE HUMIDADE	+40°C 60HR	+40°C 60HR	+40°C 60HR
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim/LED	sim/LED
FECHADURA	sim	sim	sim
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	60 mm	60 mm	60 mm
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	902x430x589	1337x430x589	1772x430x589
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	1360x700x860	1795x700x860	2230x700x860
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	1 prateleira GN 1/1 + 1 par de guias/porta		
PESO	102 Kg	121 Kg	150 Kg
PREÇO SEM IVA	2.121,00 €	2.487,00 €	2.892,00 €

ACESSÓRIOS	MODELO	PREÇO SEM IVA
Prateleira em plástico 1/1 GN	SHE11	19,00 €
Par de guias em aço inoxidável	GDS11	24,00 €
Kit de 4 rodas para modelos de 2 e 3 portas (2 rodas com travão) (1)	RBA4	139,00 €
Kit de 6 rodas para modelos de 4 portas (3 rodas com travão) (1)	RBA6	186,00 €

(1) OPCIONAL



KIT DE RODAS



MODELO AK4204TNG



MODELO AK2204TNG



MODELO AK3204TNG

PORTAS COM
VIDRO DUPLO


CONTROLO DIGITAL



MODELOS	AK2204TNG	AK3204TNG	AK4204TNG
POTÊNCIA	215 W	230 W	345 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	282 litros	417 litros	553 litros
REFRIGERANTE	R290	R290	R290
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
TEMPERATURA MÁX. DE HUMIDADE	+40°C 60HR	+40°C 60HR	+40°C 60HR
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim/LED	sim/LED
FECHADURA	sim	sim	sim
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	60 mm	60 mm	60 mm
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	902x430x589	1337x430x589	1772x430x589
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	1360x700x960	1795x700x960	2230x700x960
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	1 prateleira GN 1/1 + 1 par de guias/porta		
PESO	104 Kg	134 Kg	165 Kg
PREÇO SEM IVA	2.184,00 €	2.533,00 €	2.981,00 €

ACESSÓRIOS	MODELO	PREÇO SEM IVA
Prateleira em plástico 1/1 GN	SHE11	19,00 €
Par de guias em aço inoxidável	GDS11	24,00 €
Kit de 4 rodas para modelos de 2 portas (2 rodas com travão) (1)	RBA4	139,00 €
Kit de 6 rodas para modelos de 3 portas (3 rodas com travão) (1)	RBA6	186,00 €


(1) OPCIONAL




KIT DE RODAS




PARTE SUPERIOR COM
CUBA DE 340x370x150 mm
E ESCORREDOR



MODELO EX-MPGF135HC



MODELO EX-MPGF180HC



MODELO EX-MPGF225HC

MODELOS	EX-MPGF135HC	EX-MPGF180HC	EX-MPGF225HC
REFª COMERCIAL	19059859	19059892	19059910
POTÊNCIA	0,22 Kw	0,22 Kw	0,35 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
VOLUME	290 litros	455 litros	615 litros
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
TEMPERATURA AMBIENTE	38°C	38°C	38°C
CLASSE ENERGÉTICA	C	C	E
CONSUMO ENERGIA ANUAL	1.018 Kw	1.119 Kw	1.920 Kw
REFRIGERANTE	R290	R290	R290
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática
DRENAGEM	interior	interior	interior
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
GRELHAS INCLUÍDAS / PORTA	1 unidade	1 unidade	1 unidade
Nº DE PORTAS	2	3	4
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1342x700x850	1792x700x850	2242x700x850
PREÇO SEM IVA	2.492,00 €	2.841,00 €	3.170,00 €

NOTA: A pedido, estas mesas podem ser fabricadas, com portas de vidro, sem tampo e com a unidade de refrigeração à esquerda ou à distância.



MODELO AK2100P



MODELO AK3100P



MODELO AK2100PM



MODELO AK3100PM


CONTROLO DIGITAL



MODELOS	AK2100P	AK3100P	AK2100PM	AK3100PM
POTÊNCIA	215 W	320 W	300 W	300 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	390 litros	580 litros	390 litros	580 litros
REFRIGERANTE	R290	R290	R134a / R290	R134a / R290
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
TEMPERATURA MÁX. DE HUMIDADE	+40°C 60HR	+40°C 60HR	+40°C 60HR	+40°C 60HR
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática
FECHADURA	sim	sim	sim	sim
CLASSE ENERGÉTICA	C	C	C	C
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	1052x630x589	1562x630x589	1052x630x589	1562x630x589
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	1510x800x860	2020x800x860	1510x800x860	2020x800x860
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	1 prateleira 60x40 mm + 1 par de guias/porta			
PESO	113 Kg	152 Kg	240 Kg	300 Kg
PREÇO SEM IVA	2.016,00 €	2.419,00 €	2.601,00 €	3.026,00 €

ACESSÓRIOS	MODELO	PREÇO SEM IVA
Prateleira em plástico 60x40 mm	SHE64	19,00 €
Par de guias em aço inoxidável	GDS64	31,00 €
Kit de 4 rodas para modelos de 2 portas (2 rodas com travão) (1)	RBA4	139,00 €
Kit de 6 rodas para modelos de 3 portas (3 rodas com travão) (1)	RBA6	186,00 €

(1) OPCIONAL



KIT DE RODAS



MODELO AK3200P



MODELO AK2200P


CONTROLO DIGITAL



MODELOS	AK2200P	AK3200P
POTÊNCIA	215 W	320 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	390 litros	580 litros
REFRIGERANTE	R290	R290
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
TEMPERATURA MÁX. DE HUMIDADE	+40°C 60HR	+40°C 60HR
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática
FECHADURA	sim	sim
CLASSE ENERGÉTICA	C	C
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	60 mm	60 mm
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	1052x630x589	1562x630x589
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	1510x800x960	2020x800x960
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	1 prateleira 60x40 mm + 1 par de guias/porta	
PESO	118 Kg	157 Kg
PREÇO SEM IVA	2.094,00 €	2.497,00 €

ACESSÓRIOS	MODELO	PREÇO SEM IVA
Prateleira em plástico 60x40 mm	SHE64	19,00 €
Par de guias em aço inoxidável	GDS64	31,00 €
Kit de 4 rodas para modelos de 2 portas (2 rodas com travão) (1)	RBA4	139,00 €
Kit de 6 rodas para modelos de 3 portas (3 rodas com travão) (1)	RBA6	186,00 €

(1) OPCIONAL



KIT DE RODAS



MODELO SAUGN2100TN



MODELO SAUGN2100TN2S



MODELO SAUGN3100TN



MODELO SAUGN4100TN



MODELO SAUGN3100TN3S



MODELO SAUGN4100TN4S


MODELOS	SAUGN2100 TN	SAUGN3100 TN	SAUGN4100 TN	SAUGN2100 TN2S	SAUGN3100 TN3S	SAUGN4100 TN4S
REF* COMERCIAL	SA323-3110	SA323-3114	SA323-3118	SA323-3112	SA323-3115	SA323-3117
POTÊNCIA	0,35 Kw	0,35 Kw	0,35 Kw	0,35 Kw	0,35 Kw	0,35 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	214 litros	317 litros	420 litros	214 litros	317 litros	420 litros
CONTAINERS	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1
CLASSE ENERGÉTICA	C	B	C	C	C	C
TEMPERATURA	+2°C/+10°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	+2°C/+10°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática	automática
ISOLAMENTO	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
INCLUÍDO	2 grades ajustáveis	3 grades ajustáveis	4 grades ajustáveis	2 gavetas	3 gavetas	4 gavetas
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1360x700x650	1795x700x650	2230x700x650	1360x700x650	1795x700x650	2230x700x650
PESO	160 Kg	152 Kg	190 Kg	160 Kg	180 Kg	190 Kg
PREÇO SEM IVA	2.065,00 €	2.460,00 €	2.830,00 €	3.605,00 €	4.262,00 €	5.376,00 €



MODELO EX-MPGB180HC
MODELO EX-MPGB180HC5C




MODELO EX-MPGB135HC



MODELO EX-MPGB180HC
MODELO EX-MPGB180HC5C



MODELO EX-MPGB225HC



MODELOS	EX-MPGB 135HC	EX-MPGB 180HC	EX-MPGB 225HC3C	EX-MPGB 135HC3C	EX-MPGB 180HC5C	EX-MPGB 225HC7C
REFª COMERCIAL	19059844	19059846	19059847	19059845	19060774	19059848
POTÊNCIA	0,22 Kw	0,22 Kw	0,35 Kw	0,22 Kw	0,22 Kw	0,35 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
VOLUME	105 litros	170 litros	230 litros	105 litros	135 litros	230 litros
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
TEMPERATURA AMBIENTE	38°C	38°C	38°C	38°C	38°C	38°C
CLASSE ENERGÉTICA	D	D	E	D	D	E
CONSUMO ENERGIA ANUAL	1.194 Kw	1.194 Kw	1.919 Kw	1.194 Kw	1.194 Kw	1.919 Kw
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290	R290
DRENAGEM	interior	interior	interior	interior	interior	interior
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática	automática
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
Nº DE GAVETAS	2	3	4	1-2	1-4	1-6
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1342x700x584	1792x700x584	2242x700x584	1342x700x584	1792x700x584	2242x700x584
PREÇO SEM IVA	2.142,00 €	2.577,00 €	3.196,00 €	2.488,00 €	3.150,00 €	3.763,00 €



MODELO MSG1000



MODELO MSG2000



MODELO MSG1400



MODELO MSG1600



MODELO MSG2400

MODELOS	MSG1000	MSG1400	MSG1600	MSG2000	MSG2400
POTÊNCIA	190 W	190 W	190 W	190 W	636 W
POTÊNCIA FRIGORÍFICA (a -10°C)	343 W	343 W	343 W	343 W	690 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	100 litros	190 litros	225 litros	310 litros	435 litros
CLASSE ENERGÉTICA	A	A	A	B	B
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290
Nº DE GAVETAS	2	4	4	6	8
Nº DE PORTAS	0	0	0	0	0
CONSUMO	0,98 Kwh/24h	1,23 Kwh/24h	1,33 Kwh/24h	1,61 Kwh/24h	1,77 Kwh/24h
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1000x700x650	1400x700x650	1600x700x650	2000x700x650	2400x700x650
PREÇO SEM IVA – MODELO STANDARD *	2.631,00 €	3.403,00 €	3.678,00 €	4.329,00 €	5.357,00 €
PREÇO SEM IVA – MODELO OPCIONAL **	2.341,00 €	2.821,00 €	3.098,00 €	3.458,00 €	4.197,00 €

* MODELO STANDARD (G), com gavetas de fábrica;


** MODELO OPCIONAL (P), com portas ao invés das gavetas;




MODELO MSG52




MODELO MSG96




MODELO MSG36



MODELO MSG48
MODELO MSG72
MODELO MSG110



MODELO MSG52
MODELO MSG96



CADA GAVETA “MSG” INCLUI UMA BARRA
DIVISÓRIA PARA DIFERENTES CONFIGURAÇÕES
DE CONTAINERS

MODELOS	MSG36	MSG48	MSG52	MSG72	MSG96	MSG110
POTÊNCIA	440 W	430 W	440 W	459 W	459 W	633 W
POTÊNCIA FRIGORÍFICA (a -10°C)	343 W	343 W	343 W	343 W	343 W	690 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	148 litros	193 litros	280 litros	405 litros	584 litros	620 litros
CAPACIDADE CONTAINERS	2 GN 1/1 + GN 1/6	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1
TEMPERATURA	0°/6°C	0°/6°C	0°/6°C	0°/6°C	0°/6°C	0°/6°C
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática	automática
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Nº DE GAVETAS	2	2	2	4	4	6
Nº DE PORTAS	0	0	0	0	0	0
Nº DE GUIAS	4	4	6	8	12	12
DIMENSÕES (LxPxA) mm	930x825x666	1235x825x666	1352x825x666	1845x825x666	2464x825x666	2809x825x666
PREÇO SEM IVA *	3.408,00 €	3.654,00 €	3.930,00 €	4.823,00 €	5.377,00 €	6.618,00 €

* CONTAINERS NÃO INCLUÍDOS



MODELO SAVIVIAS401



MODELO C79505065



MODELO SAL901



MODELO C79505070



MODELO C79505080



MODELO C79505075



MODELO SAL903



MODELO C79505085



MODELOS	SAVIVIA S401	C79505065	SAL901	C79505070	C79505080	C79505075	SAL903	C79505085
REFª COMERCIAL	-----	-----	M09400420	-----	-----	-----	M09400435	-----
POTÊNCIA	0,23 Kw	0,17 Kw	230 W	0,17 Kw	0,24 Kw	0,17 Kw	230 W	0,24 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	-----	240 litros	257 litros	230 litros	368 litros	220 litros	400 litros	368 litros
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a	R290	R600a	R290	R290
TEMPERATURA	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	0°C/+10°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	0°C/+10°C	+2°C/+8°C
CARACTERÍSTICAS	1 porta	2 portas	2 portas	1 porta + 2 gavetas	3 portas	4 gavetas	3 portas	6 gavetas
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	-----	830x595x455	830x595x500	830x595x455	1295x595x455	830x595x455	1295x595x500	1295x595x455
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	435x700x870	900x700x850	900x700x880	900x700x850	1365x700x850	900x700x850	1365x700x880	1365x700x850
PESO	64 Kg	83 Kg	72 Kg	83 Kg	125 Kg	84 Kg	110 Kg	130 Kg
PREÇO SEM IVA	1.236,00 €	1.275,00 €	1.391,00 €	1.564,00 €	1.709,00 €	1.854,00 €	1.882,00 €	2.601,00 €

ACESSÓRIOS	CONJUNTO 2 GAVETAS	GRELHA 1/1GN	SUPORTE PARA GUIAS
REFª COMERCIAL	M09400497	C74500505	C74500500
MODELO APLICAVÉIS	SAL901/SAL903	iniciados com C	iniciados com C
PREÇO SEM IVA	440,00 €	31,00 €	40,00 €





MODELO TABLE GLASS 2



MODELO C79505105




MODELO C79505110



MODELO TABLE GLASS 3



MODELO TABLE 2 DOORS



MODELOS	TABLE GLASS 2	C79505105	C79505110	TABLE GLASS 3	TABLE 2 DOORS
REFª COMERCIAL	M09400207	-----	-----	M09400208	M09400210
POTÊNCIA	230 W	0,17 Kw	0,24 Kw	230 W	370 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	5 x GN 1/6 - 285 litros	240 litros	368 litros	8 x GN 1/6 - 400 litros	580 litros
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R290	R290	R290
TEMPERATURA	0°C/+10°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	0°C/+10°C	-2°C/+10°C
CARACTERÍSTICAS	2 portas	2 portas	3 portas	3 portas	2 portas + 7 gavetas
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	830x595x500	830x595x455	1295x595x455	1295x595x500	960x680x560
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	900x700x1100	900x700x850	1365x700x850	1365x700x1100	2020x800x1000
PESO	92 Kg	88 Kg	110 Kg	155 Kg	298 Kg
PREÇO SEM IVA	1.596,00 €	1.669,00 €	1.944,00 €	2.182,00 €	3.133,00 €

ACESSÓRIOS	CONJUNTO DE GAVETAS	GRELHA 1/1 GN	SUPORTE PARA GUIAS
REFª COMERCIAL	M09400497	C74500505	C74500500
MODELO APLICAVÉIS	iniciados com M	iniciados com C	iniciados com C
PREÇO SEM IVA	440,00 €	31,00 €	40,00 €

BANCADAS REFRIGERADAS PARA PIZZAS



MODELO C79505090



MODELO TABLE 2



MODELO C79505095



MODELO TABLE 3

MODELOS	C79505090	TABLE 2	C79505095	TABLE 3
REFª COMERCIAL	-----	M09400200	-----	M09400205
POTÊNCIA	0,17 Kw	230 W	0,24 Kw	230 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	240 litros	5 x GN 1/6 - 285 litros	402 litros	8 x GN 1/6 - 400 litros
TEMPERATURA	+2°C/+8°C	0°C/+10°C	+2°C/+8°C	0°C/+10°C
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R290	R290
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	830x595x455	830x595x500	1295x595x455	1295x595x500
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	900x700x1075	900x700x1100	1365x700x1075	1365x700x1100
PESO	113 Kg	92 Kg	181 Kg	155 Kg
PREÇO SEM IVA	1.292,00 €	1.516,00 €	1.798,00 €	2.102,00 €

ACESSÓRIOS	CONTAINER	GRELHA 1/1 GN	TAMPA
REFª COMERCIAL	C70200600	C70450007	C7200605
MODELOS APLICÁVEIS	todos	todos	todos
PREÇO SEM IVA	19,00 €	31,00 €	12,00 €





MODELO C79505100



MODELO C79505135



MODELO SAPZ4001



MODELO C79505145



MODELO SAPZ9001



MODELO C79505140



MODELO C79505150

MODELOS	C79505100	C79505135	SAPZ4001	C79505145	C79505140	SAPZ9001	C79505150
REF* COMERCIAL	-----	-----	SA323-1510	-----	-----	SA323-1515	-----
POTÊNCIA	0,24 Kw	0,21 Kw	0,23 Kw	0,21 Kw	0,32 Kw	0,23 Kw	0,21 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	368 litros	390 litros	109 litros	390 litros	580 litros	257 litros	580 litros
TEMPERATURA	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C
REFRIGERANTE	R290	R290	R600a	R290	R290	R600A	R290
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	1295x595x455	949x580x564	-----	439x580x564	1459x580x564	-----	949x580x564
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	1400x700x1020	1515x800x1000	955x700x1020	1515x800x1000	2020x800x1000	1420x700x1020	2025x800x1000
PESO	226 Kg	282 Kg	194,5 Kg	278 Kg	345 Kg	260,5 Kg	351 Kg
PREÇO SEM IVA	1.977,00 €	2.465,00 €	2.627,00 €	2.811,00 €	2.817,00 €	2.826,00 €	3.080,00 €



MODELO IMPL1740



MODELO IMPL2300




MODELO IMPL1740



MODELO IMPL2300



MODELOS	IMPL1740	IMPL2300
POTÊNCIA	433 W	433 W
POTÊNCIA FRIGORÍFICA (-10°C)	690 W	690 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	485 litros	700 litros
TEMPERATURA	+2°C/+6°C	+2°C/+6°C
REFRIGERANTE	R290	R290
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	55 mm	55 mm
QT./TAMANHO DAS GUIAS	2/10 - 600x400	3/15 - 600x400
Nº DE PORTAS	2	3
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1693x800x850/1010	2260x800x850/1010
PESO	163 Kg	328 Kg
PREÇO SEM IVA	6.652,00 €	8.163,00 €



NOTA: CONTAINERS NÃO INCLUÍDOS

BANCADAS PARA PREPARAÇÃO DE PIZZAS




MODELO C74900300



MODELO C74900305

MODELOS	C74895300	C74895305
POTÊNCIA	0,3 Kw	0,3 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	460 litros	720 litros
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
TEMPERATURA MÁX. AMBIENTE	43°C	43°C
REFRIGERANTE	R290	R290
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	50 mm	50 mm
QT. E TAMANHO DAS GUIAS	6x 460x660 mm	9x 460x660 mm
PORTAS	2	3
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1660x830x1360	2230x830x1360
PESO	237 Kg	338 Kg
PREÇO SEM IVA	7.520,00 €	9.732,00 €



BANCADAS PARA PREPARAÇÃO DE SALADAS



MODELO C79505050



MODELO SAL900SLT



MODELO C79505058



MODELO C79505055



MODELO SAL903SLT



MODELO C79505060



MODELO C79505190

MODELOS	C79505050	SAL900SLT	C79505058	C79505055	SAL903SLT	C79505060	C79505190	C79505195
REF* COMERCIAL	-----	M09400410	-----	-----	M09400415	-----	-----	-----
POTÊNCIA	0,17 Kw	230 W	0,17 Kw	0,24 Kw	230 W	0,24 Kw	0,32 Kw	0,32 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	240 litros	257 litros	240 litros	368 litros	400 litros	392 litros	282 litros	417 litros
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R290	R290	R290	R290	R290
TEMPERATURA	+2°C/+8°C	0°C/+10°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	0°C/+10°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C
CARACTERÍSTICAS	2 portas	2 portas	2 portas	3 portas	3 portas	3 portas	2 portas	3 portas
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	830x595x455	830x595x500	830x595x455	1295x595x455	1295x595x500	1295x595x455	799x580x564	1234x580x564
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	900x700x876	900x700x880	900x700x970	1365x700x876	1365x700x880	1365x700x970	1360x700x1085	1795x700x1085
PESO	80 Kg	70 Kg	118 Kg	113 Kg	107 Kg	140 Kg	161 Kg	180 Kg
PREÇO SEM IVA	1.245,00 €	1.338,00 €	1.507,00 €	1.704,00 €	1.882,00 €	2.085,00 €	2.306,00 €	2.765,00 €

ACESSÓRIOS	GRELHA GN 1/1	SUPORTE PARA GUIAS
REF* COMERCIAL	C74500505	C74500500
MODELO APLICAVÉIS	iniciados com C	iniciados com C
PREÇO SEM IVA	31,00 €	40,00 €

MODELO	MINI SAL67
REF* COMERCIAL	M09400870
POTÊNCIA	110 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
CAPACIDADE	8x GN 1/6 ou 4x GN 1/3
REFRIGERANTE	R134a
TEMPERATURA	0°C/+10°C
DIMENSÕES (LxPxA) mm	767x612x328
PESO	25 Kg
PREÇO SEM IVA	1.128,00 €



MODELO MINISAL67

INCLUI CONTAINERS GN



MODELO C79505195





MODELO IUC27R



MODELO IUC48R
MODELO IUC60R



MODELO IUC72R

MODELOS	COM PORTAS	REFRIGERADORES				CONGELADORES		
		IUC27R	IUC48R	IUC60R	IUC72R	IUC27F	IUC48F	IUC60F
POTÊNCIA		231 W	260 W	260 W	433 W	314 W	354 W	484 W
POTÊNCIA FRIGORÍFICA		343 W (-10°C)	343 W (-10°C)	343 W (-10°C)	690 W (-10°C)	306 W (-30°C)	306 W (-30°C)	445 W (-30°C)
VOLTAGEM		230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE		200 litros	380 litros	480 litros	590 litros	200 litros	380 litros	480 litros
TEMPERATURA		-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-18°C	-18°C	-18°C
Nº DE PORTAS		1	2	2	3	1	2	3
CLASSE ENERGÉTICA		A	B	A	A	B	B	B
CONSUMO		1,21 Kwh/24h	1,70 Kwh/24h	1,83 Kwh/24h	2,25 Kwh/24h	2,53 Kwh/24h	3,27 Kwh/24h	4,11 Kwh/24h
REFRIGERANTE		R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
DIMENSÕES (LxPxA) mm		702x766x908	1227x766x908	1533x766x908	1844x766x908	702x766x908	1227x766x908	1533x766x908
PREÇO SEM IVA		1.977,00 €	2.598,00 €	2.826,00 €	3.207,00 €	2.574,00 €	3.180,00 €	3.511,00 €

MODELOS	COM GAVETAS	IUC272D	IUC484D	IUC604D
POTÊNCIA		230 W	259 W	259 W
POTÊNCIA FRIGORÍFICA (TRA-10°C)		343 W	343 W	343 W
VOLTAGEM		230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE		200 litros	380 litros	480 litros
TEMPERATURA		-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
Nº DE GAVETAS		2	4	4
CLASSE ENERGÉTICA		A	B	C
CONSUMO		1,21 Kwh/24h	1,70 Kwh/24h	1,83 Kwh/24h
REFRIGERANTE		R290	R290	R290
DIMENSÕES (LxPxA) mm		702x766x908	1227x766x908	1533x766x908
PREÇO SEM IVA		2.527,00 €	3.678,00 €	3.930,00 €



MODELO IUC272D



MODELO IUC484D
MODELO IUC604D






COMBINAÇÕES DE BANDEJAS

MODELOS IUCP / MODELOS IUCP2D- IUCP4D

MODELO IUC27P / MODELO IUC27P2D




MODELO IUC48P / MODELO IUC48P4D



MODELO IUC60P / MODELO IUC60P4D




MODELO IUC72P




MODELOS IUCPMT


MODELO IUC27PMT9




MODELO IUC48PMT18



MODELO IUC60PMT24



MODELO IUC72PMT27





MODELO IUC27P



MODELO IUC48P
MODELO IUC60P



MODELO IUC72P



MODELO
IUC27PMT



MODELO IUC48PMT
MODELO IUC60PMT

COM
PORTAS

MODELOS	IUC27P	IUC27PMT	IUC48P	IUC48PMT	IUC60P	IUC60PMT	IUC72P	IUC72PMT
POTÊNCIA	230 W	230 W	259 W	259 W	259 W	259 W	433 W	433 W
POTÊNCIA FRIGORÍFICA	343 W (-10°C)	343 W (-10°C)	343 W (-10°C)	343 W (-10°C)	343 W (-10°C)	343 W (-10°C)	690 W (-10°C)	690 W (-10°C)
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	200 litros	200 litros	380 litros	380 litros	480 litros	480 litros	590 litros	590 litros
TEMPERATURA	0°C/+6°C	+2°C/+6°C	0°C/+6°C	+2°C/+6°C	0°C/+6°C	+2°C/+6°C	0°C/+6°C	+2°C/+6°C
Nº DE PORTAS	1	1	2	2	2	2	3	3
Nº DE BANDEJAS INCLUÍDAS	8	12	12	18	16	24	18	27
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
DIMENSÕES (LxPxA) mm	702x766x1175	702x866x1246	1227x766x1175	1227x866x1246	1533x766x1175	1533x866x1175	1844x766x1175	1844x866x1246
PREÇO SEM IVA	2.346,00 €	2.502,00 €	3.123,00 €	3.253,00 €	3.471,00 €	3.578,00 €	3.989,00 €	4.200,00 €



MODELO IUC27P2D



MODELO IUC48P4D
MODELO IUC60P4D

COM
GAVETAS

MODELOS	IUC27P2D	IUC48P4D	IUC60P4D
POTÊNCIA	230 W	259 W	259 W
POTÊNCIA FRIGORÍFICA	343 W (-10°C)	343 W (-10°C)	343 W (-10°C)
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	200 litros	380 litros	480 litros
TEMPERATURA	-0°C/+6°C	-0°C/+6°C	-0°C/+6°C
Nº DE GAVETAS	2	4	4
CLASSE ENERGÉTICA	A	B	C
CONSUMO	1,21 Kwh/24h	1,70 Kwh/24h	1,83 Kwh/24h
REFRIGERANTE	R290	R290	R290
DIMENSÕES (LxPxA) mm	702x766x1175	1227x766x1175	1533x766x1175
PREÇO SEM IVA	2.975,00 €	4.620,00 €	5.015,00 €