

urc



TRANSPORTE DE REFEIÇÕES E SOLUÇÕES PARA
BUFFETS



- COOKING STATION PROFISSIONAL.
- SISTEMA DE EXAUSTÃO COM TRATAMENTO / FILTRAGEM DE GORDURAS.
- PARA ATÉ 3 UNIDADES DE MESA EXTREMAMENTE FLEXÍVEIS, QUE PODERÃO IR DESDE UM FOGÃO DE INDUÇÃO DE 230V ATÉ
- UMA PLACA DE CHAPA SÓLIDA DA SÉRIE 650 (400V).
- EQUIPADO COM COMPARTIMENTO DE ARMAZENAMENTO INFERIOR COM 1200x600x50 mm.
- 4 RODAS GIRATÓRIAS, SENDO QUE DUAS RODAS SÃO COM TRAVÃO.
- INTERRUPTOR ON / OFF E RESPECTIVA LÂMPADA DE CONTROLE.
- ILUMINAÇÃO LED.

MODELO	B107290
POTÊNCIA	24 Kw
VOLTAGEM	400V/3N/50
Nº DE FILTROS	3
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1520x770x1263
PESO	146 Kg
PREÇO SEM IVA	17.377,00 €



VISTA TRASEIRA

1 NICHOS

- DIMENSÕES DA SUPERFÍCIE: 1208x600 mm.



5 TOMADAS

- 3 x 230 V

- 2 x 400 V (16A CEE)



VENTILAÇÃO INTEGRADA

- FILTRO DE LABIRINTO EM AÇO INOXIDÁVEL
- FILTRO DE PROTEÇÃO CONTRA CHAMAS TIPO A
- REGULAÇÃO DO VENTILADOR EM 4 NÍVEIS



ESTEIRA PARA TABULEIROS



PEDESTAL 200

(altura de 200 mm)

PEDESTAL 100

(altura de 100 mm)

CONTAINERS - 4 x GN 1/9 (Prof. 100 mm):

- PARA MOLHOS, ÓLEOS E TALHERES



ACESSÓRIOS

MODELO	PEDESTAL 100	PEDESTAL 200	ESTEIRA PARA TAB.	APOIO LATERAL
REFº COMERCIAL	B107276	B107277	B107278	B107279
DIMENSÕES (LxPxA) mm	400x595x100	400x595x200	1490x345x130	400V/3N/50
PESO	3,08 Kg	7,37 Kg	4,4 Kg	4,35 Kg
PREÇO SEM IVA	315,00 €	594,00 €	699,00 €	883,00 €

COMPARTIMENTO ARMAZENAMENTO INFERIOR



NOTA: PREÇOS DOS ACESSÓRIOS VÁLIDOS EM CASO DE ENCOMENDA COM EQUIPAMENTO PRINCIPAL.

COM ESPAÇO PARA
CAIXA REGISTRADORA



MODELO EX-MT1045C



MODELO EX-MT1405CP





MODELO EX-MT1560CP

MODELOS	EX-MT1045C	EX-MT1045CP	EX-MT1560CP
REFº COMERCIAL	19012479	19033301	19012885
ESTRUTURA	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
Nº DE PORTAS	---	2	3
Nº DE GAVETAS	2	2	3
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1000x450x1192	1000x450x1192	1500x600x1192
PREÇO SEM IVA	1.114,00 €	1.251,00 €	1.661,00 €



MODELOS EX-MT1045CC – EX-MT1405CP



MODELO EX-MT1560CP

CARACTERÍSTICAS

- MESA ESPECIALMENTE PROJETADA PARA ESTABELECIMENTOS COM TERRAÇOS.
- UMA GRANDE AJUDA NA PREPARAÇÃO DAS MESAS E SERVIÇO DE ALIMENTOS E BEBIDAS NO EXTERIOR.
- ALÇADO TRASEIRO DE 150 MM PARA PROTEÇÃO DE VENTO E QUEDA DE OBJETOS.
- ALÇADO LATERAL PODE SER INSTALADO COMO UM ACESSÓRIO.
- INCORPORA GAVETAS COM GUIAS TELESCÓPICAS E UM MECANISMO DE AMORTECIMENTO.
- NA PARTE INFERIOR DA MESA EXISTE UMA PRATELEIRA INTERMEDIÁRIA AJUSTÁVEL.



EX-PMBT



EX-AMT

ACESSÓRIOS	MODELO / REFº COMERCIAL	PREÇO SEM IVA
ASA LATERAL	EX-AMT / 19014442	31,00 €
ALÇADO LATERAL – modelo EX-MT1045C	EX-RLMT45 / 19014444	66,00 €
ALÇADO LATERAL – modelo EX-MT1560CP	EX-RLMT60 / 19014445	72,00 €
SUPORTE DE BANDEJAS	EX-PBMT / 19014443	49,00 €



MODELO SAVERONAIN



MODELO SAGENUAGL



MODELO EX-PC5050
MODELO EX-PC6454



MODELO EX-
PC10050



MODELO EX-PC5050E

ENCASTRÁVEL
com comando incluído



MODELOS	SAVERONAIN	SAGENOAGL	EX-PC5050	EX-PC6454	EX-PC5050E	EX-PC10050
REF ^a COMERCIAL	SA172-3072	SA172-3070	19001550	19001554	19001552	19001548
POTÊNCIA	0,6 Kw	0,6 Kw	400 W	800 W	400 W	800 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
ZONAS DE CONFECÇÃO	1	1	1	1	1	2
TEMPERATURA	0°C/110°C	0°C/110°C	30°C/120°C	30°C/90°C	30°C/90°C	30°C/90°C
TEMPERATURA MÁX. DA SUPERFÍCIE	110°C	110°C	100°C	100°C	100°C	100°C
ESTRUTURA E BASE	aço inoxidável					
VIDRO	vidro temperado					
ESPESSURA DO VIDRO	-----	-----	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
DIMENSÕES DO VIDRO (LxA) mm	-----	-----	500x500	640x540	500x500	1000x500
Ø RESISTÊNCIAS (mm)	-----	-----	430x430	580x480	430x430	430x430 x2
DIMENSÕES DE ENCASTRE (mm)	-----	-----	-----	-----	510x510	-----
DIMENSÕES TOTAIS (LxPxA) mm	500x500x700	500x500x700	500x500x80	640x540x80	530x530x65	1000x500x80
PREÇO SEM IVA	537,00 €	577,00 €	624,00 €	758,00 €	871,00 €	890,00 €



MODELO SASCROUND


MANTEM A TEMPERATURA ABAIXO DE 8°C DURANTE PELO MENOS 3 HORAS, APÓS TEREM SIDO COLOCADOS NUM CONGELADOR POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 4 HORAS.

PÉS EM BORRACHA.
IDEAL PARA TODO O TIPO DE BUFFETS E SERVIÇOS AO AR LIVRE.



MODELO SASCOOL11

MODELOS	SASCOOL16	SASCOOL13	SASCOOL14	SASCOOL12	SASCROUND	SASCOOL11
REFº COMERCIAL	SA405-1020	SA405-1010	SA405-1015	SA405-1005	SA405-2000	SA405-1000
TAMANHO ADEQUADO	GN 1/6	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/2	-----	GN 1/1
TEMPERATURA DURANTE 3 HORAS	abaixo dos 8°C					
ESPESSURA DA CHAPA	1 mm					
ESTRUTURA INTERIOR	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS
ESTRUTURA EXTERIOR	alumínio	alumínio	alumínio	alumínio	alumínio	alumínio
DIMENSÕES TOTAIS (LxPxA) mm	176x162x36	325x176x36	265x162x36	325x265x36	Ø 300x36	530x325x36
PESO	0,6 Kg	1,0 Kg	0,8 Kg	1,7 Kg	1,2 Kg	3,2 Kg
PREÇO SEM IVA	215,00 €	236,00 €	228,00 €	255,00 €	285,00 €	296,00 €



CAIXAS TÉRMICAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS

THERMOBOX KITCHEN LINE



MODELOS: H707906 - H707968 - H707951 - H707944



MODELO H707975



MODELO H707982

MODELO	H707906	H707975 *	H707968	H707951	H707982	H707944
CAPACIDADE	40 litros	21 litros	46 litros	53 litros	39 litros	80 litros
BASE DE AQUECIMENTO	aplicável	aplicável	aplicável	não aplicável	aplicável	aplicável
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	538x338x234	350x350x175	2538x338x257	625x425x200	538x338x217	625x425x300
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	600x400x285	410x410x240	600x400x320	685x485x260	365x220x290	685x485x360
PREÇO SEM IVA	221,00 €	224,00 €	231,00 €	259,00 €	262,00 €	278,00 €

* IDEAL PARA TRANSPORTE DE PIZZAS.

CATERING CONTAINER



MODELO	H877845	H877852
CAPACIDADE	*	*
BASE DE AQUECIMENTO	não aplicável	não aplicável
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	530x325x150	530x325x200
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	630x460x260	630x460x305
PREÇO SEM IVA	466,00 €	490,00 €

AMER★BOX



PAREDES DUPLAS PREENCHIDAS COM POLIURETANO DE ALTA QUALIDADE PARA GARANTIR UM ISOLAMENTO PERFEITO E UMA LONGA DURAÇÃO DA TEMPERATURA DOS ALIMENTOS. TAMPA COM 4 GRAMPOS DE NYLON RESISTENTE.

* ADEQUADO ÁS SEGUINTE COMBINAÇÕES



1x GN 1/1



2x GN 1/2



2x GN 1/4
1x GN 1/2



1x GN 2/3
1x GN 1/3



3x GN 1/3




4x GN 1/4



2x GN 1/6
2x GN 1/3




6x GN 1/6



CAIXAS TÉRMICAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS

THERMO CATERING BOX




MODELO	H707999
CAPACIDADE	100 litros
BASE DE AQUECIMENTO	não aplicável
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	550x335x545
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	635x465x660
PREÇO SEM IVA	503,00 €

ADEQUADO PARA AS SEGUINTE COMBINAÇÕES



THERMO CATERING CONTAINER



TROLLEY

H877821

MODELO	H877821
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	335x533x590
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	530x710x230
PREÇO SEM IVA	365,00 €




MODELO

H877814

CAPACIDADE	2 x GN 1/1 - 200 mm profundidade
BASE DE AQUECIMENTO	não aplicável
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	530x710x230
PREÇO SEM IVA	639,00 €



ADEQUADO PARA AS SEGUINTE COMBINAÇÕES



AMER★BOX

CAIXAS TÉRMICAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS – ACESSÓRIOS



ELEMENTO DE AQUECIMENTO

MODELO	H707845
TEMPERATURA	-----
PROCEDIMENTO	aquecer até 90°C
MODELOS DAS CAIXAS APLICÁVEIS	H707814 – H707999 – H707661
DIMENSÕES (LxPxA) mm	530x325x30
PREÇO SEM IVA	71,00 €



mantém a temperatura

NÃO PODE SER AQUECIDO EM MICRONDAS
PODE SER AQUECIDO ATÉ 90°C

PARA AQUECER O ELEMENTO PONHA-O NUM RECIPIENTE EM AÇO INOXIDÁVEL E COLOQUE-O NUM FORNO DE CONVENÇÃO A UM MÁXIMO DE 90°C, DURANTE 40 MINUTOS NO MÁXIMO.

ELEMENTO DE CONGELAÇÃO

MODELO	H707753
TEMPERATURA	-12°C/-10°C
PROCEDIMENTO	congelar a -18°C/24h
MODELOS DAS CAIXAS APLICÁVEIS	H707814 – H707999 – H707661
DIMENSÕES (LxPxA) mm	530x325x30
PREÇO SEM IVA	49,00 €



mantém a temperatura
durante 3 a 4 horas

PARA UTILIZAR EM CAIXAS TÉRMICAS.
MANTEM A TEMPERATURA ENTRE -12°C E -10°C DURANTE 3 A 4 HORAS.
ANTES DE UTILIZAR CONGLAR A -18°C DURANTE 24 HORAS OU ATÉ FICAR TOTALMENTE CONGELADOS.
PARA VERIFICAR SE ESTÁ PRONTO, ABANE O ELEMENTO E QUANDO DEIXAR DE SENTIR OU OUVIR ALGO A MOVER-SE NO INTERIOR, ESTÁ PRONTO

ELEMENTO DE REFRIGERAÇÃO

MODELO	H707821
TEMPERATURA	0°C/4°C
PROCEDIMENTO	congelar a -18°C/24h
MODELOS DAS CAIXAS APLICÁVEIS	H707814 – H707999 – H707661
DIMENSÕES (LxPxA) mm	530x325x30
PREÇO SEM IVA	44,00 €



mantém a temperatura
durante 3 a 4 horas

PARA UTILIZAR EM CAIXAS TÉRMICAS.
MANTEM A TEMPERATURA ENTRE 0°C E 5°C DURANTE 3 A 4 HORAS.
ANTES DE UTILIZAR CONGLAR A -18°C DURANTE 24 HORAS OU ATÉ FICAR TOTALMENTE CONGELADOS.
PARA VERIFICAR SE ESTÁ PRONTO, ABANE O ELEMENTO E QUANDO DEIXAR DE SENTIR OU OUVIR ALGO A MOVER-SE NO INTERIOR, ESTÁ PRONTO

BASE DE AQUECIMENTO EM ALUMÍNIO (GN 1/1)

MODELO	H209509
POTÊNCIA	190 W
VOLTAGEM	230V/IN/50
TEMPERATURA	automática, até 95°C
MODELOS DAS CAIXAS APLICÁVEIS	H707906 – H707968 – H707951 – H707944
DIMENSÕES (LxPxA) mm	530x325x30
PREÇO SEM IVA	276,00 €



aquece automaticamente
até 95°C






MODELO	C74550050
CAPACIDADE	ver quadro containers
TEMPERATURA	ver quadro temperatura
Nº DE PORTAS	2
DIMENSÕES (LxPxA) mm	477x680x1420
PESO	40 Kg
PREÇO SEM IVA	1.046,00 €



TEMPERATURA	
1 HORA	QUENTE : 75°C / FRIA : 2°C
2 HORAS	QUENTE : 72°C / FRIA : 4°C
3 HORAS	QUENTE : 70°C / FRIA : 5°C
4 HORAS	QUENTE : 68°C / FRIA : 6°C

CONTAINERS - 1/1 GN	
ALTURA	QT.
6,5 cm	6 un.
10 cm	4 un.
15 cm	3 un.
20 cm	2 un.

MODELOS	H877869	H877876
POTÊNCIA	-----	-----
VOLTAGEM	-----	-----
CAPACIDADE	9,4 litros	18 litros
INCLUIDO	torneira	torneira
DIMENSÕES (LxPxA) mm	230x420x470	230x420x620
PREÇO SEM IVA	417,00 €	485,00 €



4 BRAÇADEIRAS
PARA SERVIÇOS
PESADOS



ESPAÇO PARA ETIQUETAS
DE IDENTIFICAÇÃO
DE BEBIDAS



MODELOS	C71781100	C71781105
POTÊNCIA	2 Kw	2 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	15 x GN 2/1 30 x GN 1/1	18 x GN 2/1 36 x GN 1/1
TEMPERATURA	+60°C/+80°C	+60°C/+80°C
Nº DE PORTAS	1	1
DIMENSÕES (LxPxA) mm	811x928x1660	811x928x1905
PESO	143 Kg	173 Kg
PREÇO SEM IVA	3.354,00 €	3.591,00 €



MODELOS	BANHO-MARIA				ELEMENTO DE AQUECIMENTO A SECO SEM ÁGUA		
	FOCT1756-1GN	FOCT1758-2GN	FOCT1760-3GN	FOCT1762-4GN	FOCTS1757-1GN	FOCTS1759-2GN	FOCTS1761-3GN
POTÊNCIA	2000 Kw	2000 Kw	2000 Kw	2000 Kw	1000 Kw	1000 Kw	2000 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	1 x GN 1/1	2 x GN 1/1	3 x GN 1/1	4 x GN 1/1	1 x GN 1/1	2 x GN 1/1	3 x GN 1/1
TEMPERATURA	+30°C/+90°C	+30°C/+90°C	+30°C/+90°C	+30°C/+90°C	+30°C/+90°C	+30°C/+90°C	+30°C/+90°C
DIMENSÕES (LxPxA) mm	560x650x850	840x650x850	1170x650x850	1480x650x850	560x650x850	840x650x850	1170x650x850
PREÇO SEM IVA	1.029,00 €	1.170,00 €	1.276,00 €	1.495,00 €	1.029,00 €	1.120,00 €	1.276,00 €



MODELO
CUPWARMER72



MODELO CABINET30



MODELO CABINET60

IDEAL PARA
CHÁVENAS DE CAFÉ



MODELO CABINET120



MODELO DISPENSER40




MODELO DISPENSER 2x40


MODELOS	CUP WARMER 72	CABINET 30	CABINET 60	CABINET 120	DISPENSER 40	DISPENSER 2x40
REF COMERCIAL	M09362030	M09362010	M09362015	M09362020	M09362000	M09362005
POTÊNCIA	140 W	400 W	750 W	1200 W	1000 W	2000 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	72 chávenas	até 30 pratos	até 60 pratos	até 120 pratos	até 40 pratos	até 80 pratos
TAMANHO DO PRATO	-----	até 32 cm	até 32 cm	até 32 cm	até 30 cm	até 30 cm
REGULAÇÃO DE TEMPERATURA	até 65°C	30°C/85°C	30°C/85°C	30°C/85°C	30°C/85°C	30°C/85°C
DIMENSÕES (LxPxA) mm	320x380x560	380x380x600	510x490x900	790x510x900	570x640x1030	570x1060x1030
PESO	11,5 Kg	20 Kg	32 Kg	46 Kg	31Kg	48 Kg
PREÇO SEM IVA	602,00 €	546,00 €	643,00 €	918,00 €	808,00 €	1.271,00 €





MODELO EX-HTB10




MODELO EX-HTB20




MODELO EX-HTB40



COMANDO DIGITAL



MODELOS	EX-HTB10	EX-HTB20	EX-HTB40
REFº COMERCIAL	19030596	19030598	19030599
POTÊNCIA	2000 W	2000 W	3500 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
TEMPERATURA	30°C/90°C	30°C/90°C	30°C/90°C
CAPACIDADE	10 guias GN 2/1	20 guias GN 2/1	40 guias GN 2/1
DISTÂNCIA ENTRE GUIAS	70 mm	70 mm	70 mm
ESTRUTURA	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
Nº DE PORTAS	1	1	2
DIMENSÕES (LxPxA) mm	790x935x1215	790x935x1855	1525x935x1885
PREÇO SEM IVA	3.619,00 €	4.569,00 €	6.716,00 €




CARROS PARA TRANSPORTE DE COMIDA QUENTE



MODELO EX-CCB6



MODELO EX-CCB63C



MODELOS	EEX-CCB6	EX-CCB63C
REF ^a COMERCIAL	19035624	19035625
POTÊNCIA	1400 W	1400 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
TEMPERATURA	0°C/90°C	0°C/90°C
CAPACIDADE	6 guias GN 2/1	3 guias GN 1/1
DISTÂNCIA ENTRE GUIAS	60 mm	60 mm
Nº DE PORTAS / GAVETAS	1 porta	3 gavetas
DIMENSÕES (LxPxA) mm	685x670x712	685x670x712
PREÇO SEM IVA	2.528,00 €	2.757,00 €






MODELO EX-CCB10



MODELO EX-CCB20




MODELO EX-CCB40



MODELOS	EX-CCB10	EX-CCB20	EX-CCB40
REF ^a COMERCIAL	19006002	19006590	19007686
POTÊNCIA	2000 W	2000 W	3500 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
TEMPERATURA	0°C/90°C	0°C/90°C	0°C/90°C
CAPACIDADE	10 guias GN 2/1	20 guias GN 2/1	40 guias GN 2/1
PROFOUNDIDADE DAS GUIAS	1	1	2
DISTÂNCIA ENTRE GUIAS	60 mm	60 mm	60 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	799x876x1190	799x876x1640	1489x876x1640
PREÇO SEM IVA	2.774,00 €	3.461,00 €	5.186,00 €





MODELO EX-CF10



MODELO EX-CF10



MODELO EX-CF40



CARACTERÍSTICAS :

- PROJETADOS PARA COMPLEMENTAR OU SUBSTITUIR A CÂMARA FRIA;
- IDEAL PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE ALIMENTOS FRIOS PREVIAMENTE PREPARADOS;
- DOBRADIÇAS EQUIPADAS COM MECANISMO DE FECHO AUTOMÁTICO;
- QUANDO A PORTA ESTÁ NUMA POSIÇÃO INFERIOR A UM ÂNGULO DE 90° FECHA-SE, EVITANDO ASSIM A PERDA DE FRIO;
- FORNECIDA COM FECHADURA;

MODELOS	EX-CF10	EX-CF20	EX-CF40
REF ^a COMERCIAL	19036707	19007132	19029903
POTÊNCIA	350 W	350 W	550 W
VOLTAGEM	230V/IN/50	230V/IN/50	230V/IN/50
DOTAÇÃO DE SÉRIE *	3 prateleiras + 7 guias GN 2/1	5 prateleiras + 17 guias GN 2/1	10 prateleiras + 34 guias GN 2/1
DISTÂNCIA ENTRE GUIAS	60 mm	60 mm	60 mm
TEMPERATURA	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C
TEMPERATURA AMBIENTE	32°C	32°C	32°C
DESCONGELAÇÃO	por leitura digital eletrónica	por leitura digital eletrónica	por leitura digital eletrónica
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada
ESTRUTURA	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
Nº DE PORTAS	1	1	2
DIMENSÕES (LxPxA) mm	799x876x1190	828x865x1876	1489x876x1878
PREÇO SEM IVA	2.873,00 €	3.634,00 €	4.993,00 €

* PRATELEIRAS EM CHAPA PLASTIFICADA