




urc



EQUIPAMENTOS DE FRIO E EXPOSITORES



VISTAS / DIMENSÕES



| MODELOS | ITA100 | ITA180 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| POTÊNCIA | 582 W | 674 W |
| POTÊNCIA FRIGORÍFICA (TRA -10°C) | 1041 W | 1296 W |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 100 litros | 180 litros |
| TEMPERATURA | +1°C/+4°C | +1°C/+4°C |
| CLASSE CLIMÁTICA | 4/38°C | 4/38°C |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 1312x562x570 | 902x562x1133 |
| PREÇO SEM IVA | 2.570,00 € | 2.754,00 € |

ABATEDORES DE TEMPERATURA



MODELO BLAST CHILLER 3x GN 2/3



MODELO BLAST CHILLER 3x GN 1/1



MODELO BLAST CHILLER 5 GN



MODELO BLAST CHILLER 10 GN

| | | SÉRIE DELUXE | | SÉRIE LUXURY | |
|-------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| MODELOS | | BLAST CHILLER 3x GN 2/3 | BLAST CHILLER 3x GN 1/1 | BLAST CHILLER 5 GN | BLAST CHILLER 10 GN |
| REFª COMERCIAL | | M09400923 | M09400924 | M09400925 | M09400930 |
| POTÊNCIA | | 350 W | 510 W | 870 W | 1500 W |
| VOLTAGEM | | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 400V/3N/50 |
| CAPACIDADE | | 3 x GN 2/3 ou 60x40 | 3 x GN 1/1 ou 60x40 | 5 x GN 1/1 ou 60x40 | 10 x GN 1/1 ou 60x40 |
| TEMPERATURA | 90 minutos | +70°C/+3°C = 6,5 Kg | +70°C/+3°C = 14 Kg | +70°C/+3°C = 20 Kg | +70°C/+3°C = 40 Kg |
| | 240 minutos | +70°C/-18°C = 4 Kg | +70°C/-18°C = 18 Kg | +70°C/-18°C = 15 Kg | +70°C/-18°C = 28 Kg |
| TEMPERATURA MÁX. AMBIENTE | | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C |
| DESCONGELAÇÃO | | automática | automática | automática | automática |
| REFRIGERANTE | | R290 | R290 | R404a | R404a |
| ESPESSURA DO ISOLAMENTO | | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm | | 330x300x235 | 560x354x325 | 670x400x390 | 670x400x790 |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm | | 630x505x475 | 700x730x782 | 800x800x1600 | 800x800x930 |
| PESO | | 40 Kg | 68 Kg | 130 Kg | 180 Kg |
| PREÇO SEM IVA | | 2.065,00 € | 3.104,00 € | 3.811,00 € | 5.692,00 € |




MODELO
IABT71M





MODELO IABT201CBI

| MODELOS | IABT71M | IABT201CBI |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| POTÊNCIA | 1953 W | 650 W |
| POTÊNCIA FRIGORÍFICA (-10°C/-30°C) | 2609 W | 10073/5387 W |
| VOLTAGEM | 220V/1N/50 | 400V/3N/50 |
| VOLUME | 130 litros | 1860 litros |
| CAPACIDADE DE CONGELAÇÃO | 30/18 Kg | 110/60 Kg |
| TEMPERATURA | 3°C/-35°C | 3°C/-35°C |
| TEMPERATURA ABATIMENTO RÁPIDO | +90°C a +3°C em -90 min. | +90°C a +3°C em -90 min. |
| TEMPERATURA CONGELAÇÃO RÁPIDA | +90°C a -18°C em -270 min. | +90°C a -18°C em -270 min. |
| Nº DE BANDEJAS | 7 GN 1/1 | 20 GN 1/1 |
| DISTÂNCIA ENTRE BANDEJAS | 65 mm | ----- |
| Nº / TIPO DE PORTAS | 1 | 1 |
| REFRIGERANTE | R452A | R452A |
| ESPESSURA DO ISOLAMENTO | 65 mm | 80 mm |
| FECHADURA | não | sim |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 1468x700x850 | 1200x1095x2465 |
| PESO | 144 Kg | 372 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 8.026,00 € | 22.161,00 € |


VISTAS / DIMENSÕES



MODELO
IABT71M



MODELO
IABT201CBI



ARREFECEDORES DE GARRAFAS



| MODELOS | BDCOLLER 50L | BDCOLLER 80L |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| REF ^a COMERCIAL | M09404000 | M09404010 |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 50 litros | 80 litros |
| TEMPERATURA | 0°C/+10°C | 0°C/+10°C |
| REFRIGERANTE | R600a | R600a |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 460x426x805 | 466x460x950 |
| PESO | 25 Kg | 29 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 581,00 € | 643,00 € |

PORTAS DE ABRIR



MODELO BSTRAIGHT1



MODELO BSTRAIGHT2



MODELO BSTRAIGHT3

PONTAS DE CORRER



MODELO BSLIDING2



MODELO BSLIDING3

| MODELOS | BSTRAIGHT1 | BSTRAIGHT 2 | BSTRAIGHT 3 | BSLIDING 2 | BSLIDING 3 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| REF ^a COMERCIAL | M09400900 | M09400905 | M09400910 | M09400915 | M09400920 |
| QT. PORTAS/TIPO | 1/abrir | 2/abrir | 3/abrir | 2/correr | 3/correr |
| POTÊNCIA | 174 W | 198 W | 253 W | 198 W | 253 W |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| TEMPERATURA | 0°C/+12°C | 0°C/+12°C | 0°C/+12°C | 0°C/+12°C | 0°C/+12°C |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática | automática | automática |
| REFRIGERANTE | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 600x515x850 | 920x515x850 | 1350x515x850 | 920x515x850 | 1350x515x850 |
| PESO | 80 Kg | 92 Kg | 123 Kg | 62 Kg | 123 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 765,00 € | 973,00 € | 1.229,00 € | 983,00 € | 1.282,00 € |

REFRIGERADORES DE PEQUENAS DIMENSÕES – MINIBARES



MODELO SAMB30
MODELO SAMB40
MODELO SAMB50



MODELO SAMB30G



MODELO SAMB40G



MODELO SAMB50G

| MODELOS | SAMB30 | SAMB40 | SAMB30G * | SAMB40G * | SAMB50G * | SAMB50 |
|----------------------|---|---|-------------------|---------------------|---------------------|---|
| REFº COMERCIAL | SA456-1000 | SA456-1005 | SA456-1010 | SA456-1015 | SA456-1017 | SA456-1007 |
| POTÊNCIA | 0,65 Kw | 0,65 Kw | 0,65 Kw | 0,65 Kw | 0,90 Kw | 0,90 Kw |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 28 litros | 36 litros | 28 litros | 36 litros | 44 litros | 44 litros |
| TEMPERATURA | 0°C/10°C | 0°C/10°C | 5°C/14°C | 5°C/14°C | 5°C/14°C | 0°C/10°C |
| INCLUÍDO | 1 grade ajustável 2 prateleiras na porta | 2 grades ajustáveis 2 prateleiras na porta | 1 grade ajustável | 2 grades ajustáveis | 3 grades ajustáveis | 3 grades ajustáveis 3 prateleiras na porta |
| FECHADURA | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática | automática | automática | automática |
| ILUMINAÇÃO | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 402x440x500 | 402x465x560 | 402x428x500 | 402x453x560 | 402x453x670 | 402x465x670 |
| PESO | 18 kilos | 19,5 kilos | 20,5 kilos | 22 kilos | 26 kilos | 23 kilos |
| PREÇO SEM IVA | 531,00 € | 550,00 € | 550,00 € | 568,00 € | 577,00 € | 583,00 € |

* MODELOS COM VIDRO DUPLO



EXPOSITORES DE BEBIDAS REFRIGERADOS – 1 PORTA



MODELO C74551385



MODELO C74551384



MODELO ETLC-318
MODELO ETAS360S



MODELO ETAS360S



MODELO AAKE210RG



MODELO AAKP238TNG



MODELO AAKE250RG

| MODELOS | C74551385 | C74551384 | ETLC-318 | ETAS360S | AAKE210 RG | AAKP238 TNG | AAKE250 RG |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| POTÊNCIA | 0,14 Kw | 0,14 Kw | 290 W | 290 W | 170 W | 160 Kw | 172 W |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 105 litros | 105 litros | 318 litros | 360 litros | 216 litros | 238 litros | 252 litros |
| REFRIGERANTE | R600a | R600a | R600a | R600a | R290 | R600a | R290 |
| TEMPERATURA | -2°C/+10°C | -2°C/+10°C | 0°C/10°C | 0°C/10°C | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C |
| TEMPERATURA AMBIENTE | 25°C | 25°C | ----- | ----- | +38°C 60HR | +30°C 40%HR | +38°C 60HR |
| REFRIGERAÇÃO | ventilada | ventilada | ventilada | ventilada | ventilada | ventilada | ventilada |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática | automática | automática | automática | automática |
| FECHADURA | não | sim | sim | sim | duplo | duplo (temperado) | duplo |
| PORTE DE VIDRO | sim | sim | sim | sim | sim | sim/automática | sim |
| ILUMINAÇÃO | ----- | ----- | sim | sim | sim / LED | sim / LED | sim / LED |
| ESPESSURA DO ISOLAMENTO | 45 mm | 45 mm | 55 mm | 55 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm | 276x294x1298 | 276x294x1298 | ----- | ----- | 435x395x1000 | 455x450x1140 | 435x395x1100 |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm | 360x422x1880 | 360x422x1880 | 620x530x1936 | 580x605x1980 | 525x561x1573 | 550x605x1770 | 525x561x1752 |
| ACESSÓRIOS INCLUÍDOS | 5 prateleiras | 5 prateleiras | 4 prateleiras | 4 prateleiras | 3 prateleiras SHE03 + 4 | 4 prateleiras SHE238 + 2 pés ajust. | 4 prateleiras SHE03 + 4 rodízios |
| PESO | 49 Kg | 49 Kg | 65 Kg | 80 Kg | 54 Kg | 52 Kg | 58 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 784,00 € | 840,00 € | 847,00 € | 913,00 € | 920,00 € | 953,00 € | 985,00 € |

ACESSÓRIOS

| MODELOS INICIADOS POR "C" | MODELOS APLICÁVEIS | PREÇO SEM IVA | REF ^a COMERCIAL | MODELOS INICIADOS POR "A" | PREÇO SEM IVA | REF ^a COMERCIAL |
|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|
| Prateleiras | C74551385 | não se vende á parte | n.a. | Prateleira - 410x325 mm | 19,00 € | SHE03 |
| Prateleiras | C74551384 | não se vende á parte | n.a. | Prateleira - 455x365 mm | 19,00 € | SHE04 |
| Rodas (conjunto de 4 un.) | C74551385 | n.a. | n.a. | Prateleira - 500x365 mm | 19,00 € | SHE05 |
| Rodas (conjunto de 4 un.) | C74551384 | n.a. | n.a. | Prateleira plástico - 440x420 mm | 18,00 € | SHE238 |
| | | | | Prateleira plástico - 480x420 mm | 18,00 € | SHE278 |
| | | | | Kit fixação prateleiras - mod. AKE | 10,00 € | GDS03 |
| | | | | Kit fixação prateleiras - mod. AKP | 9,00 € | GDS01 |

EXPOSITORES DE BEBIDAS REFRIGERADOS – 1 PORTA



MODELO
AAK278TNG

MODELO
C74640085

MODELO
AAKE320RG

MODELO
C74640095

MODELO
C74640090

MODELO
C74552100

MODELO
AAKE370RG

| MODELOS | AAKP278 TNG | C74640085 | AAKE320 RG | C74640095 | C74640090 | C74552100 | AAKE370 RG |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------------------------|
| POTÊNCIA | 180 Kw | 0,36 Kw | 183 W | 0,36 Kw | 0,36 Kw | 0,285 Kw | 195 W |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 285 litros | 382 litros | 320 litros | 382 litros | 382 litros | 360 litros | 335 litros |
| REFRIGERANTE | R600a | R600A | R290 | R600A | R600A | R290 | R290 |
| TEMPERATURA | +2°C/+8°C | 0°C/+10°C | +2°C/+8°C | 0°C/+10°C | 0°C/+10°C | +1°C/+10°C | +2°C/+8°C |
| TEMPERATURA MÁX. HUMIDADE | +30°C 40%HR | 32°C | +38°C 60HR | 32°C | 32°C | 32°C | +38°C 60HR |
| REFRIGERAÇÃO | ventilada | ventilada | ventilada | ventilada | ventilada | n.a. | ventilada |
| DESCONGELAÇÃO | automática | n.a. | automática | n.a. | n.a. | automática | automática |
| PORTA DE VIDRO | duplo (temperado) | sim | duplo | sim | sim | não | duplo |
| FECHADURA | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| ILUMINAÇÃO | sim/LED | sim/LED | sim/LED | sim | sim | sim | sim/LED |
| ESPESSURA DO ISOLAMENTO | 45 mm | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 40 mm |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm | 500x450x1270 | 490x447x1570 | 476x430x1170 | 490x447x1570 | 490x447x1570 | 520x480x1497,5 | 510x430x1225 |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm | 595x605x1900 | 595x650x2000 | 570x605x1820 | 595x650x2000 | 595x650x2000 | 610x610x1973 | 610x610x1973h |
| ACESSÓRIOS INCLUÍDOS | 4 prateleiras SHE278 + 2 pés ajust. | 5 prateleiras | 4 prateleiras SHE04 + 4 rodízios | 5 prateleiras | 5 prateleiras | 4 prateleiras + 43 pares guias/porta | 4 prateleiras SHE05 + 4 rodízios |
| PESO | 58 Kg | 80 Kg | 64 Kg | 80 Kg | 80 Kg | 78 Kg | 72 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 1.069,00 € | 1.089,00 € | 1.106,00 € | 1.114,00 € | 1.142,00 € | 1.189,00 € | 1.267,00 € |

ACESSÓRIOS

| MODELOS INICIADOS POR "C" | MODELOS APLICÁVEIS | PREÇO SEM IVA | REF ^a COMERCIAL | MODELOS INICIADOS POR "A" | PREÇO SEM IVA | REF ^a COMERCIAL |
|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|
| Prateleiras | C74640085 | 29,00 € | C74640086 | Prateleira - 410x325 mm | 19,00 € | SHE03 |
| Prateleiras | C74640090 | 30,00 € | C74640091 | Prateleira - 455x365 mm | 19,00 € | SHE04 |
| Prateleiras | C74640095 | 29,00 € | C74640086 | Prateleira - 500x365 mm | 19,00 € | SHE05 |
| Prateleiras | C74552100 | 30,00 € | C74552101 | Prateleira plástico - 440x420 mm | 18,00 € | SHE238 |
| Grampos (conjunto de 4 un.) | C74640085 | 10,00 € | C74640037 | Prateleira plástico - 480x420 mm | 18,00 € | SHE278 |
| Grampos (conjunto de 4 un.) | C74640090 | 10,00 € | C74640037 | Kit fixação prateleiras - mod. AKE | 10,00 € | GDS03 |
| Grampos (conjunto de 4 un.) | C74640095 | 10,00 € | C74640037 | Kit fixação prateleiras - mod. AKP | 9,00 € | GDS01 |
| Grampos (conjunto de 4 un.) | C74552100 | 10,00 € | C74552104 | | | |
| Rodas (conjunto de 4 un.) | C74640085 | | n.a. | n.a. | | |
| Rodas (conjunto de 4 un.) | C74640090 | | n.a. | n.a. | | |
| Rodas (conjunto de 4 un.) | C74640095 | | n.a. | n.a. | | |
| Rodas (conjunto de 4 un.) | C74552100 | 73,00 € | C74552112 | | | |

EXPOSITORES DE BEBIDAS REFRIGERADORES / CONGELADORES - 1 PORTA



MODELO
EX-APE451C



MODELO
EX-NLK300



MODELO
EX-APE651C



MODELO
EX-ACE401-1CHC

GRANDE CAPACIDADE
ILUMINAÇÃO LED NA LATERAL

| MODELOS | REFRIGERADORES | | | CONGELADOR |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | EX-APE451C | EX-NLK300 | EX-APE651C | EX-ACE401-1CHC |
| REF ^a COMERCIAL | 19046752 | 19046756 | 19048797 | 19072705 |
| POTÊNCIA | 200 W | 200 W | 250 W | 1000 W |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 380 litros | 380 litros | 600 litros | 578 litros |
| REFRIGERANTE | R600a | R600a | R600a | R404 |
| TEMPERATURA | 0°C/+10°C | 0°C/+10°C | 0°C/6°C | -18°C/-24°C |
| REFRIGERAÇÃO | ----- | ----- | ----- | estática |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática | automática |
| FECHADURA | sim | sim | sim | sim |
| ILUMINAÇÃO INTERIOR | sim | sim | sim | sim |
| ILUMINAÇÃO NO TOPO | não | sim | não | sim |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm | 490x447x1557 | ----- | 587x416x1539 | ----- |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm | 624x595x1863 | 650x595x2000 | 690x680x2028 | 680x700x1985 |
| ACESSÓRIOS INCLUÍDOS | 4 prateleiras | 4 prateleiras | 5 prateleiras | 4 prateleiras |
| PREÇO SEM IVA | 904,00 € | 904,00 € | 1.349,00 € | 1.848,00 € |



MODELO EX-APS251C



MODELO EX-APS451C
MODELO EX-APS651C



MODELO EX-APS451-IC
MODELO EX-APS651-IC
(ESTRUTURA EXTERIOR EM INOX)

| MODELOS | EX-APS251C | EX-APS451C | EX-APS651C | EX-APS251-IC | EX-APS451-IC | EX-APS651-IC |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| REF ^a COMERCIAL | 19048045 | 19042958 | 19042959 | 19060799 | 19060802 | 19060803 |
| POTÊNCIA | 150 W | 200 W | 200 W | 150 W | 200 W | 200 W |
| VOLTAGEM | 230/V/1N/50 | 230/V/1N/50 | 230/V/1N/50 | 230/V/1N/50 | 230/V/1N/50 | 230/V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 130 litros | 460 litros | 600 litros | 130 litros | 460 litros | 600 litros |
| TEMPERATURA | -1°C/+6°C | -1°C/+6°C | -1°C/+6°C | -1°C/+6°C | -1°C/+6°C | -1°C/+6°C |
| REFRIGERANTE | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a |
| FECHADURA | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| PRATELEIRAS INCLUÍDAS | 3 superiores +1 inferior |
| REFRIGERAÇÃO | ventilada | ventilada | ventilada | ventilada | ventilada | ventilada |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática | automática | automática | automática |
| ILUMINAÇÃO | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| ESTRUTURA INTERIOR | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| ESTRUTURA EXTERIOR | branco | branco | branco | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 626x600x845 | 626x742x1865 | 780x742x1865 | 626x600x845 | 626x742x1865 | 780x742x1865 |
| PREÇO SEM IVA | 917,00 € | 1.118,00 € | 1.354,00 € | 1.051,00 € | 1.282,00 € | 1.483,00 € |

ARMÁRIOS CONGELADORES – PORTA DE VIDRO



| MODELOS | EX-ANS401-1CHC | EX-ANS601-1CHC | INEC501FV | INEC1002FV |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| REFº COMERCIAL | 19072954 | 19072955 | ----- | ----- |
| POTÊNCIA | 380 W | 520 W | 645 W | 890 W |
| VOLTAGEM | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 |
| CAPACIDADE | 258 litros | 610 litros | 500 litros | 1000 litros |
| TEMPERATURA | -25°C/-10°C | -25°C/-10°C | -15°C/-25°C | -15°C/-25°C |
| REFRIGERANTE | R404 | R404 | R290 | R290 |
| FECHADURA | sim | sim | ----- | ----- |
| PRATELEIRAS INCLUÍDAS | 7 fixas | 7 fixas | 5 | 10 |
| REFRIGERAÇÃO | estática | estática | ventilada | ventilada |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | ----- | ----- |
| ILUMINAÇÃO | sim/LED | sim/LED | sim | sim |
| ESTRUTURA INTERIOR | ABS | ABS | aço revestido a branco | ----- |
| ESTRUTURA EXTERIOR | branco | branco | aço revestido a branco | branco |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 600x585x1855 | 775x695x1885 | 687x705x2010 | 1385x705x2010 |
| PREÇO SEM IVA | 1.556,00 € | 1.881,00 € | 3.630,00 € | 5.735,00 € |



MODELO C74640055



MODELO C74552425



MODELO C74552435

| MODELOS | C74640055 | C74552425 | C74552435 |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| POTÊNCIA | 0,25 Kw | 1,52 Kw | 1,83 Kw |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 382 litros | 1000 litros | 1530 litros |
| REFRIGERANTE | R134a | R290 | R290 |
| TEMPERATURA | -18°C/-24°C | -18°C/-22°C | -18°C/-22°C |
| TEMPERATURA AMBIENTE | 32°C | 32°C | 32°C |
| DESCONGELAÇÃO | manual | automática | automática |
| FECHADURA | sim | sim | sim |
| PORTA DE VIDRO | sim | sim | sim |
| ILUMINAÇÃO | sim | sim | sim |
| ESPESSURA DO ISOLAMENTO | ----- | 60 mm | 60 mm |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm | 490x469x1570 | 1133x530x1554 | 1760x530x1554 |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm | 640x670x2058 | 1253x710x2092 | 1880x710x2092 |
| NÍVEL DE RUÍDO | 53 db | 60 db | 60 db |
| ACESSÓRIOS INCLUÍDOS | 5 prateleiras de 402x482,5 | 5 prateleiras GN 2/1 + 4 rodas | 5 prateleiras GN 2/1 + 6 rodas |
| PESO | 100 Kg | 264 Kg | 373 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 2.068,00 € | 5.308,00 € | 6.499,00 € |

| ACESSÓRIOS | MODELOS DOS EXPOSITORES | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--|---|
| | C74640055 | C74552425 | C74552435 |
| Prateleiras - esquerda/direita/meio | n.a. | C74552456/56/-- 30,00 € / 30,00 € / 0,00 € | C74552456/56/57 30,00 € / 30,00 € / 38,00 € |
| Grampos (conjunto de 4 un.) | n.a. | C74552225 10,00 € | C74552225 10,00 € |
| Rodas | n.a. | C74552462 (conj. 4) 54,00 € | C74552464 (conj. 6) 81,00 € |

CONGELADORES VERTICais MULTIPORTAS - SIDE BY SIDE



MODELO C74552245



MODELO C74552250

| MODELOS | C74552245 | C74552250 |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| POTÊNCIA | 1,08 Kw | 1,43 Kw |
| VOLTAGEM | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 |
| CAPACIDADE | 1000 litros | 1450 litros |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 |
| TEMPERATURA | -18°C/-22°C | -18°C/-22°C |
| TEMPERATURA AMBIENTE | +32°C | +32°C |
| REFRIGERAÇÃO | ventilada | ventilada |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática |
| FECHADURA | não | não |
| PORTE DE VIDRO | sim | sim |
| ILUMINAÇÃO | não | não |
| ESPESSURA DO ISOLAMENTO | 60 mm | 45 mm |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm | 1133x530x1554 | 1760x530x1554 |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm | 1253x710x1997 | 1880x710x1997 |
| NÍVEL DE RUÍDO | 61 db | 61 db |
| ACESSÓRIOS INCLUÍDOS | 5 prateleiras GN 2/1 + 4 rodas | 5 prateleiras GN 2/1 + 8 rodas |
| PESO | 265 Kg | 340 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 6.153,00 € | 7.792,00 € |

| ACESSÓRIOS | MODELOS APlicáveis | PREÇO SEM IVA | REF ^a COMERCIAL | ACESSÓRIOS | MODELOS APlicáveis | PREÇO SEM IVA | REF ^a COMERCIAL |
|------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| Prateleiras - esquerda | C74552245 | 30,00 € | C74552257 | Prateleiras - esquerda | C74552250 | 30,00 € | C74552257 |
| Prateleiras - direita | | 30,00 € | C74552257 | Prateleiras - direita | | 30,00 € | C74552257 |
| Prateleiras - meio | | ----- | n.a. | Prateleiras - meio | | 38,00 € | C74552258 |
| Grampos (conjunto de 4 un.) | | 10,00 € | C74552225 | Grampos (conjunto de 4 un.) | | 10,00 € | C74552225 |
| Rodas (conjunto de 4 un.) | | 54,00 € | C74552266 | Rodas (conjunto de 8 un.) | | 107,00 € | C74552267 |
| Suportes p/preços - esquerda | | 15,00 € | C74552263 | Suportes p/preços - esquerda | | 15,00 € | C74552263 |
| Suportes p/preços - direita | | 15,00 € | C74552263 | Suportes p/preços - direita | | 15,00 € | C74552263 |
| Suportes p/preços - meio | | ----- | n.a. | Suportes p/preços - meio | | 19,00 € | C74552264 |

EXPOSITORES DE BEBIDAS REFRIGERADOS – 2 PORTAS



MODELO C74551390
MODELO C74551392



MODELO C74551394



MODELO C74552105



MODELO C74552405

| MODELOS | C74551390 | C74551392 | C74551394 | C74552105 | C74552405 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| POTÊNCIA | 0,45 Kw | 0,45 Kw | 0,45 Kw | 0,40 Kw | 0,77 Kw |
| VOLTAGEM | 230/1N/50 | 230/1N/50 | 230/1N/50 | 230/1N/50 | 230/1N/50 |
| CAPACIDADE | 750 litros | 780 litros | 780 litros | 670 litros | 1000 litros |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| TEMPERATURA | +2°C/+10°C | +2°C/+10°C | +2°C/+10°C | +1°C/+10°C | 0°C/+10°C |
| TEMPERATURA AMBIENTE | +25°C | +25°C | +25°C | +32°C | +38°C |
| REFRIGERAÇÃO | ventilada | ventilada | ventilada | ventilada | ventilada |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática | automática | automática |
| FECHADURA | não | não | não | não | sim |
| PORTA DE VIDRO | sim | sim | sim | sim | sim |
| ILUMINAÇÃO | sim/LED | sim/LED | sim/LED | não | sim |
| ESPESSURA DO ISOLAMENTO | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm | ----- | ----- | ----- | 1030x480x1497,5 | 1163x545x1569 |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm | 1120x595x1965 | 1120x595x2100 | 1120x595x2100 | 1120x610x1973 | 1253x710x2092 |
| NÍVEL DE RUIDO | 45 db | 45 db | 45 db | 58 db | 60 db |
| ACESSÓRIOS INCLUÍDOS | 4 prateleiras + guias | 4 prateleiras + guias | 4 prateleiras + guias | 4 prateleiras 2/1 GN + 43 pares guias/porta | 10 prateleiras + 4 grampos + 4 rodas |
| PESO | 113 Kg | 125 Kg | 125 Kg | 113 Kg | 202 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 1.734,00 € | 1.961,00 € | 2.057,00 € | 1.932,00 € | 3.046,00 € |

| ACESSÓRIOS | MODELOS APlicáveis | PREÇO SEM IVA | REF ^a COMERCIAL |
|---------------------|--------------------|----------------|----------------------------|
| PRATELEIRA ESQUERDA | C74551390 | 38,00 € | C74551386 |
| PRATELEIRA DIREITA | e C74551392 | 38,00 € | C74551387 |
| PRATELEIRA NORMAL | ----- | n.a. | |
| PRATELEIRA ESQUERDA | C74551394 | 38,00 € | C74552300 |
| PRATELEIRA DIREITA | | 38,00 € | C74552305 |
| PRATELEIRA NORMAL | ----- | n.a. | |
| PRATELEIRA ESQUERDA | C74552105 | ----- | n.a. |
| PRATELEIRA DIREITA | | ----- | n.a. |
| PRATELEIRA NORMAL | | 30,00 € | C74552101 |
| PRATELEIRA ESQUERDA | C74552405 | 30,00 € | C74552452 |
| PRATELEIRA DIREITA | | 30,00 € | C74552452 |
| PRATELEIRA NORMAL | ----- | n.a. | |

| ACESSÓRIOS | MODELOS APlicáveis | PREÇO SEM IVA | REF ^a COMERCIAL |
|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|
| GRAMPOS (CONJUNTO DE 4 UN.) | C74551390 | 10,00 € | C74551388 |
| | C74551392 | 10,00 € | C74551388 |
| | C74551394 | 10,00 € | C74551388 |
| | C74552105 | 10,00 € | C74552104 |
| | C74552405 | 10,00 € | C74552225 |
| RODAS (CONJUNTO DE 4 UN.) | C74551390 | ----- | n.a. |
| | C74551392 | ----- | n.a. |
| | C74551394 | ----- | n.a. |
| | C74552105 | 73,00 € | C74552112 |
| | C74552405 | 54,00 € | C74552462 |

EXPOSITORES DE BEBIDAS - 2 PORTAS



MODELO AKE750RG
MODELO AKE1000RG



MODELO EX-APE902CHC



MODELO AKE1200RG



MODELO EX-ACE902CHC

ARO DE PORTA
EM PLÁSTICO
BRANCO

ARO DE PORTA
EM ALUMÍNIO

| MODELOS | REFRIGERADORES | | | | CONGELADOR |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | AKE750RG | EX-APE902CHC | AKE1200RG | AKE1000RG | EX-ACE902CHC |
| REF ^a COMERCIAL | ----- | 19072159 | ----- | ----- | 19072793 |
| POTÊNCIA | 400 W | 456 W | 460 W | 521 W | 1100 W |
| VOLTAGEM | 230/1N/50 | 230/1N/50 | 230/1N/50 | 230/1N/50 | 230/1N/50 |
| CAPACIDADE | 670 litros | 1030 litros | 1000 litros | 825 litros | 1078 litros |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 | R290 | R404a |
| TEMPERATURA | +2°C/+8°C | 2°C/+8°C | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C | -18°C/-22°C |
| TEMPERATURA MÁX. HUMIDADE | +38°C 60HR | ----- | +38°C 60HR | +38°C 60HR | ----- |
| REFRIGERAÇÃO | ventilada | ventilada | ventilada | ventilada | estática |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática | automática | automática |
| PORTE DE VIDRO | duplo | abatível | duplo | duplo | abatível |
| FECHADURA | sim | sim | não | sim | sim |
| ILUMINAÇÃO | sim/LED | sim | sim/LED | sim/LED | sim |
| ESPESSURA DO ISOLAMENTO | 40 mm | ----- | 40 mm | 40 mm | ----- |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm | 1010x392x1230 | ----- | 1155x505x1400 | 1010x470x1305 | ----- |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm | 1120x610x1973 | 1200x710x2050 | 1253x715x2092 | 1120x690x2079 | 1370x720x2060 |
| ACESSÓRIOS INCLUÍDOS | 8 prateleiras SHE06 + 4 rodízios | 4 prateleiras | 10 prateleiras SHE08 + 4 rodízios | 8 prateleiras SHE07 + 4 rodízios | 5 prateleiras |
| PESO | 113 Kg | ----- | 172 Kg | 123 Kg | ----- |
| PREÇO SEM IVA | 1.996,00 € | 1.998,00 € | 3.166,00 € | 2.412,00 € | 2.736,00 € |

| ACESSÓRIOS | MODELO | PREÇO SEM IVA |
|------------------------------------|--------|----------------|
| Prateleira com 495X365 mm | SHE06 | 24,00 € |
| Prateleira com 495x445 mm | SHE07 | 24,00 € |
| Prateleira com 565X475 mm | SHE08 | 26,00 € |
| Kit fixação prateleiras - mod. AKE | GDS03 | 10,00 € |

EXPOSITORES REFRIGERADOS – PORTAS DE CORRER



| MODELOS | C74551395 | AKE750RS | C74551396 | C74551398 | C74640035 | AKE1000RS | C74640045 | EX-APE902CCHC |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| REF ^a COMERCIAL | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19072160 |
| POTÊNCIA | 0,45 Kw | 400 W | 0,45 Kw | 0,45 Kw | 0,62 Kw | 580 W | 0,45 Kw | 550 W |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 750 litros | 670 litros | 780 litros | 780 litros | 700 litros | 825 litros | 852 litros | 920 litros |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 | R290 | R134a | R290 | R134a | R290 |
| TEMPERATURA | +2°C/+10°C | +2°C/+8°C | +2°C/+10°C | +2°C/+10°C | 0°C/+10°C | +2°C/+8°C | 0°C/+10°C | -2°C/+8°C |
| TEMPERATURA AMBIENTE | +25°C | +38°C 60 HR | +25°C | +25°C | +32°C | +38°C 60 HR | +32°C | ----- |
| REFRIGERAÇÃO | ventilada | ventilada | ventilada | ventilada | ventilada | ventilada | ventilada | ventilada |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática | automática | automática | automática | automática | automática |
| FECHADURA | não | sim | não | não | sim | sim | sim | sim |
| PORTE DE VIDRO | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| ILUMINAÇÃO | sim/LED | sim/LED | sim/LED | sim/LED | sim/LED | sim/LED | sim/LED | sim |
| ESPESSURA DO ISOLAMENTO | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 40 mm | 45 mm | ----- |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm | ----- | 1010x360x1150 | ----- | ----- | 805x530x1370 | 1010x435x1220 | 1028x508x1355 | ----- |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm | 1120x595x1965 | 1120x610x1973 | 1120x595x2100 | 1120x595x2100 | 880x711x2000 | 1120x690x2079 | 1103x689x2000 | 1200x710x2060 |
| NÍVEL DE RUÍDO | 45 db | ----- | 45 db | 45 db | 57 db | ----- | 59 db | ----- |
| ACESSÓRIOS INCLUÍDOS | 4 prateleiras + guias/porta | 8 prateleiras | 4 prateleiras + guias/porta | 4 prateleiras + guias/porta | 4 prateleiras | 8 prateleiras | 4 prateleiras | 4 prateleiras |
| PESO | 113 Kg | 113 Kg | 125 Kg | 125 Kg | 136 Kg | 123 Kg | 159 Kg | ----- |
| PREÇO SEM IVA | 1.870,00 € | 2.073,00 € | 2.094,00 € | 2.175,00 € | 2.476,00 € | 2.520,00 € | 2.546,00 € | 2.264,00 € |

ACESSÓRIOS

| MODELOS INICIADOS POR "C" | MODELOS APPLICÁVEIS | PREÇO SEM IVA | REF ^a COMERCIAL | MODELOS INICIADOS POR "A" | PREÇO SEM IVA | REF ^a COMERCIAL |
|-----------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|---|----------------|----------------------------|
| Prateleiras | C74551395 | 38,00 € | C74551389 | Prateleira plástica 495x335 mm - mod. AKE750RS | 24,00 € | SHE09 |
| Prateleiras | C74551396 | 38,00 € | C74551389 | | | |
| Prateleiras | C74551398 | 38,00 € | C74552310 | Prateleira plástica 495x415 mm - mod. AKE1000RS | 24,00 € | SHE13 |
| Prateleiras | C74640035 | 0,00 € | C74640036 | | | |
| Prateleiras | C74640045 | 0,00 € | C74640046 | | | |
| Grampos (conjunto de 4 un.) | C74551395 | 10,00 € | C74551388 | Kit fixação prateleiras - mod. AKE | 10,00 € | GDS03 |
| Grampos (conjunto de 4 un.) | C74551396 | 10,00 € | C74551388 | | | |
| Grampos (conjunto de 4 un.) | C74551398 | 10,00 € | C74551388 | | | |
| Grampos (conjunto de 4 un.) | C74640035 | 0,00 € | C74640037 | | | |
| Grampos (conjunto de 4 un.) | C74640045 | 0,00 € | C74640037 | | | |



Drop Coolers
Snow Freezers

| ACESSÓRIOS | REF ^a COMERCIAL | PREÇO SEM IVA |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Prateleira | C74552151 | 26,00 € |
| Grampos (conjunto de 4 un.) | C74552104 | 91,00 € |
| Rodas (conjunto de 4 un.) | C74552156 | 54,00 € |

| MODELO | C74552150 |
|-------------------------------|-------------------------|
| POTÊNCIA | 0,91 Kw |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 2 x 466 litros |
| REFRIGERANTE | R290 |
| TEMPERATURA | 0°C/+10°C e -18°C/-22°C |
| TEMPERATURA AMBIENTE | +38°C |
| DESCONGELAÇÃO | automática |
| FECHADURA | sim |
| PORTA DE VIDRO | sim |
| ILUMINAÇÃO | sim/LED |
| ESPESSURA DO ISOLAMENTO | 45 mm |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm | 1020x560x1572,5 |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm | 1110x690x2079 |
| NÍVEL DE RUÍDO | 60 db |
| ACESSÓRIOS INCLUÍDOS | 4 prateleiras GN 2/1 |
| PESO | 158 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 3.013,00 € |

EXPOSITORES REFRIGERADOS – 3 PORTAS



MODELO C74552110



MODELO C74552415



MODELO EX-APE1603CHC
MODELO EX-ACE1603CHC

| MODELOS | C74552110 | C74552415 | EX-APE1603CHC | EX-ACE1603CHC |
|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| POTÊNCIA | ----- | ----- | 19072157 | 19072158 |
| POTÊNCIA | 0,55 Kw | 0,96 Kw | 800 W | 1300 W |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 1065 litros | 1530 litros | 1657 litros | 1657 litros |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 | R404 |
| TEMPERATURA | +1°C/+10°C | 0°C/+10°C | 2°C/+8°C | -18°C/-22°C |
| TEMPERATURA AMBIENTE | +32°C | +38°C | ----- | ----- |
| REFRIGERAÇÃO | ventilada | ventilada | ventilada | ventilada |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática | automática |
| FECHADURA | não | sim | sim | sim |
| PORTE DE VIDRO | sim | sim | sim | sim |
| ILUMINAÇÃO | sim/LED | sim | sim | sim |
| ESPESSURA DO ISOLAMENTO | 45 mm | 45 mm | ----- | ----- |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) | 1510x480x1497,5 | 1790x545x1569 | ----- | ----- |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) | 1600x610x1973 | 1880x710x2092 | 2057x700x1985 | 2057x700x1985 |
| NÍVEL DE RUÍDO | 58 db | 60 db | ----- | ----- |
| ACESSÓRIOS INCLUÍDOS | 4 prateleiras GN 2/1 + guias/porta | 5 prateleiras GN 2/1 + guias/porta + rodas | 4 prateleiras | 5 prateleiras |
| PESO | 180 Kg | 282 Kg | ----- | ----- |
| PREÇO SEM IVA | 2.806,00 € | 4.079,00 € | 3.332,00 € | 4.808,00 € |

| ACESSÓRIOS | MODELOS APLICÁVEIS | PREÇO SEM IVA | REFº COMERCIAL |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| PRATELEIRA ESQUERDA | C74552110 | 30,00 € | C74552102 |
| PRATELEIRA DIREITA | | 30,00 € | C74552102 |
| PRATELEIRA MEIO | | 30,00 € | C74552103 |
| PRATELEIRA ESQUERDA | C74552415 | 30,00 € | C74552452 |
| PRATELEIRA DIREITA | | 30,00 € | C74552452 |
| PRATELEIRA NORMAL | | 30,00 € | C74552453 |
| GRAMPOS (CONJUNTO DE 4 UN.) | C74551390 | 10,00 € | C74552104 |
| | C74551392 | 10,00 € | C74552225 |
| RODAS (CONJUNTO DE 4 UN.) | C74551394 | 103,00 € | C74551388 |
| RODAS (CONJUNTO DE 6 UN.) | C74552105 | 81,00 € | C74552464 |

CONGELADORES VERTICAIS MULTIPORTAS - SIDE BY SIDE



MODELO C74552230



MODELO C74552235



MODELO C74552240

| MODELOS | C74552230 | C74552235 | C74552240 |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| POTÊNCIA | 0,38 Kw | 0,65 Kw | 0,92 Kw |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 1000 litros | 1530 litros | 2025 litros |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 |
| TEMPERATURA | 0°C/+10°C | 0°C/+10°C | 0°C/+10°C |
| TEMPERATURA AMBIENTE | +32°C | +32°C | +32°C |
| REFRIGERAÇÃO | ventilada | ventilada | ventilada |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática |
| FECHADURA | não | não | não |
| PORTA DE VIDRO | sim | sim | sim |
| ILUMINAÇÃO | não | não | não |
| ESPESSURA DO ISOLAMENTO | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm | 1163x545x1569 | 1790x545x1569 | 2418x545x1569 |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm | 1253x710x1997 | 1880x710x1997 | 2508x710x1997 |
| NÍVEL DE RUÍDO | 61 db | 61 db | 61 db |
| ACESSÓRIOS INCLUÍDOS | 5 prateleiras GN 2/1 + 4 rodas | 5 prateleiras GN 2/1 + 8 rodas | 5 prateleiras GN 2/1 + 10 rodas |
| PESO | 197 Kg | 235 Kg | 255 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 3.692,00 € | 4.850,00 € | 6.728,00 € |

| ACESSÓRIOS | MODELOS APPLICÁVEIS | PREÇO SEM IVA | REF ^a COMERCIAL | ACESSÓRIOS | MODELOS APPLICÁVEIS | PREÇO SEM IVA | REF ^a COMERCIAL |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|
| Prateleiras - esquerda | C74552230 | 30,00 € | C74552255 | Prateleiras - esquerda | C74552240 | 30,00 € | C74552255 |
| Prateleiras - direita | | 30,00 € | C74552255 | Prateleiras - direita | | 30,00 € | C74552255 |
| Prateleiras - meio | | ----- | n.a. | Prateleiras - meio | | 38,00 € | C74552256 |
| Grampos (conjunto de 4 un.) | | 54,00 € | C74552225 | Grampos (conjunto de 4 un.) | | 10,00 € | C74552225 |
| Rodas (conjunto de 4 un.) | | 15,00 € | C74552266 | Rodas (conjunto de 10 un.) | | 134,00 € | C74552268 |
| Suportes - esquerda | | 15,00 € | C74552263 | Suportes (conjunto de 4 un.) | | 73,00 € | C74552112 |
| Suportes - direita | | 15,00 € | C74552263 | Suportes - esquerda | | 15,00 € | C74552263 |
| Suportes - meio | | ----- | n.a. | Suportes - direita | | 15,00 € | C74552263 |
| Prateleiras - esquerda | | 30,00 € | C74552255 | Suportes - meio | | 19,00 € | C74552264 |
| Prateleiras - direita | | 30,00 € | C74552255 | | | | |
| Prateleiras - meio | | 38,00 € | C74552256 | | | | |
| Grampos (conjunto de 4 un.) | | 10,00 € | C74552225 | | | | |
| Rodas (conjunto de 8 un.) | | 107,00 € | C74552267 | | | | |
| Suportes - esquerda | | 15,00 € | C74552263 | | | | |
| Suportes - direita | | 15,00 € | C74552263 | | | | |
| Suportes - meio | | 19,00 € | C74552264 | | | | |

ARMÁRIOS REFRIGERADOS PARA MEDICAMENTOS



| MODELO | MFSIMPLEX |
|----------------------|-------------------|
| POTÊNCIA | 100 W |
| CONSUMO | 3,00 Kwh/24H |
| VOLUME | 130 litros |
| TEMPERATURA | +3°C/+15°C |
| CLASSE CLIMÁTICA | 4 (30°C-55%UR) |
| PRATELEIRAS | 4 |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 600x654x840 |
| PESO | 50 Kg |
| PREÇO SEM IVA * | 2.739,00 € |

EQUIPADO COM RELÓGIO INTERNO PARA DADOS EM TEMPO REAL (DIA, MÊS, ANO, HORA E MINUTO) E 6 MESES DE BACKUP.

O SEU THERMOSTATO ELETRÔNICO DIGITAL DE USO SIMPLES, É PRECISO E DE FÁCIL REGULAÇÃO DA TEMPERATURA, O QUE PERMITE UMA VISUALIZAÇÃO EFICAZ DO ALARME.



| MODELO | MFMILES |
|----------------------|-------------------|
| POTÊNCIA | 130W |
| CONSUMO | 3,50 Kwh/24H |
| VOLUME | 310 litros |
| TEMPERATURA | +3°C/+15°C |
| CLASSE CLIMÁTICA | 4 (30°C-55%UR) |
| PRATELEIRAS | 10 |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 600x655x1850 |
| PESO | 86,70 Kg |
| PREÇO SEM IVA * | 2.987,00 € |

OS LEDS VERDES DE 16 MM DE ALTURA E OS ÍCONES DE STATUS, PERMITEM UMA VISUALIZAÇÃO COMPLETA DO STATUS DO DISPOSITIVO SEM ENTRAR NA LISTA DE PARÂMETROS, PRESSIONANDO APENAS AS TECLAS FRONTAIS.

PRATELEIRAS INTERNAS REMOVÍVEIS, REVESTIDAS A PLÁSTICO E EQUIPADAS COM PORTA-ETIQUETAS DE PLÁSTICO BRANCO.

VEM FORNECIDO COM 1 CESTO INFERIOR, 4 PÉS AJUSTÁVEIS E FECHADURA

EXPOSITORES AQUECIDOS PARA BALCÃO



MODELO HOT DISPLAY 45L



MODELO HOT DISPLAY 45L



MODELO HOT DISPLAY 50L



MODELO HOT DISPLAY 115L



MODELO HOT DISPLAY 96L
MODELO HOT DISPLAY 136L
MODELO HOT DISPLAY 186L



MODELO HOT DISPLAY D 120L
MODELO HOT DISPLAY D 160L

| MODELOS | HOT DISPLAY 25 L | HOT DISPLAY 45 L | HOT DISPLAY 50 L | HOT DISPLAY 96 L | HOT DISPLAY 115 L | HOT DISPLAY 136 L | HOT DISPLAY 186 L | HOT DISPLAY D 120 L | HOT DISPLAY D 160 L |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| REFº COMERCIAL | M09400770 | M09400775 | M09400780 | M09400785 | M09400788 | M09400790 | M09400795 | M09400846 | M09400851 |
| POTÊNCIA | 800 W | 800 W | 800 W | 1500 W | 800 W | 1500 W | 1800 W | 1100 W | 1500 W |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 25 litros | 45 litros | 50 litros | 96 litros | 115 litros | 136 litros | 186 litros | 120 litros | 160 litros |
| LARGURA DO VIDRO | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 67,5 cm | 70 cm | 91,5 cm | 121,5 cm | 67,8 cm | 85,6 cm |
| TEMPERATURA | 30°C/90°C | 30°C/90°C | 30°C/90°C | 30°C/90°C | 30°C/90°C | 30°C/90°C | 30°C/90°C | 30°C/90°C | 30°C/90°C |
| NÍVEIS DE PRATELEIRAS | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 554x376x311 | 554x376x376 | 554x376x376 | 675x484x662 | 700x400x500 | 915x484x662 | 1215x484x662 | 678x568x670 | 856x568x670 |
| PESO | 12,4 Kg | 14,5 Kg | 14,5 Kg | 33,5 Kg | 20 Kg | 41,5 Kg | 53,5 Kg | 48 Kg | 56 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 614,00 € | 644,00 € | 644,00 € | 953,00 € | 858,00 € | 1.074,00 € | 1.264,00 € | 1.059,00 € | 1.204,00 € |



EXPOSITORES AQUECIDOS PARA BALCÃO



MODELO C74870110



MODELO C74870110



MODELO C74870110

| MODELOS | SAFIONA | C74870115 | C74870110 * |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| POTÊNCIA | 0,6 Kw | 0,80 Kw | 0,80 Kw |
| VOLTAGEM | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 |
| CAPACIDADE | 43 litros | 97 litros | 97 litros |
| TEMPERATURA | +30°C/+85°C | +30°C/+90°C | +30°C/+90°C |
| Nº DE PRATELEIRAS | 3 ajustáveis | 3 fixas | 4 rotativas |
| ILUMINAÇÃO | sim | sim/LED | sim/LED |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 350x350x520 | 460x448x785 | 460x448x785 |
| PESO | 14,5 Kg | 24 Kg | 24 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 593,00 € | 960,00 € | 1.047,00 € |

* MODELO C74870110 COM PRATELEIRAS ROTATIVAS



MODELO 1 NÍVEL - aberta



MODELO 2 NÍVEL - aberta



MODELO 3 NÍVEIS - com portas

| MODELOS | DELUXE - 1 Nível (aberta) | DELUXE - 2 Níveis (aberta) | DELUXE - 2 Níveis (com portas) |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| REFº COMERCIAL | M09400750 | M09400751 | M9400755 |
| POTÊNCIA | 550 W | 560 W | 560 W |
| VOLTAGEM | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 |
| CAPACIDADE | 2 x GN 1/2 | 4 x GN 1/2 | 4 x GN 1/2 |
| TEMPERATURA | 30°C/90°C | 30°C/90°C | 30°C/90°C |
| Nº DE PRATELEIRAS | 1 | 2 | 2 |
| LARGURA DO VIDRO | 70 cm | 70 cm | 121,5 cm |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 560x440x520 | 630x470x650 | 630x470x650 |
| PESO | 18 Kg | 26 Kg | 26 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 770,00 € | 1.012,00 € | 1.012,00 € |

EXPOSITORES REFRIGERADOS PARA BALCÃO



MODELO SHOWCASE 100LW



MODELO SHOWCASE 100LB



MODELO SHOWCASE 160LB



MODELO SHOWCASE FB125L



| MODELOS | SHOWCASE 100LW | SHOWCASE 100LB | SHOWCASE 120LB | SHOWCASE 160LB | SHOWCASE FB125L |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| REFº COMERCIAL | M09400836 | M09400831 | M09400845 | M09400850 | M09400847 |
| POTÊNCIA | 160 W |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 100 litros | 100 litros | 120 litros | 160 litros | 125 litros |
| REFRIGERANTE | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
| TEMPERATURA | 0°C/+12°C | 0°C/+12°C | 0°C/+12°C | 0°C/+12°C | 0°C/+12°C |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática | automática | automática |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 682x450x675 | 682x450x675 | 696x568x686 | 874x568x686 | 700x570x690 |
| PESO | 39 Kg | 39 Kg | 64 Kg | 71 Kg | 54 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 1.042,00 € | 1.042,00 € | 1.301,00 € | 1.505,00 € | 1.363,00 € |

EXPOSITORES VERTICais REFRIGERADOS - PASTELARIA E SOBREMESA



MODEL CAKE SHOWCASE 100 L



vista lateral



vista traseira



MODEL DELUXE PASTRY SHOWCASE 400 L
MODEL DELUXE PASTRY SHOWCASE 500 L



vista lateral



vista traseira



MODEL PASTRY SHOWCASE SQ 300L
MODEL PASTRY SHOWCASE SQ 400L
MODEL PASTRY SHOWCASE SQ 500L



vista lateral



vista traseira

| MODELOS | CAKE SHOWCASE100 L | DELUXE PASTRY SHOWCASE400L | DELUXE PASTRY SHOWCASE 500L | PASTRY SHOWCASE SQ300L | PASTRY SHOWCASE SQ400L | PASTRY SHOWCASE SQ500L |
|----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| REFº COMERCIAL | M09400841 | M09400842 | M09400843 | M09400837 | M09400838 | M09400839 |
| POTÊNCIA | 180 W | 450 W | 450 W | 475 W | 480 W | 480 W |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 100 litros | 400 litros | 500 litros | 300 litros | 400 litros | 500 litros |
| REFRIGERANTE | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
| TEMPERATURA | 0°C/+12°C | 0°C/+12°C | 0°C/+12°C | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática | automática | automática | automática |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 480x480x1030 | 900x805x1445 | 1200x805x1445 | 915x675x1210 | 1215x675x1210 | 1515x675x1210 |
| PESO | 50 Kg | 141Kg | 162 Kg | 135 Kg | 155 Kg | 182 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 1.484,00 € | 3.753,00 € | 4.145,00 € | 3.780,00 € | 4.470,00 € | 5.133,00 € |

EXPOSITORES REFRIGERADOS



| MODELOS | C74500820 | C74500825 | C74500830 | C74500835 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| POTÊNCIA | 0,33 Kw | 0,34 Kw | 0,35 Kw | 0,51 Kw |
| VOLTAGEM | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| CAPACIDADE | 190 litros | 257 litros | 324 litros | 436 litros |
| TEMPERATURA | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C |
| PRATELEIRAS INCLUÍDAS | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nº DE ANDARES | 2 | 2 | 2 | 2 |
| VIDRO DUPLO | sim | sim | sim | sim |
| ILUMINAÇÃO | sim/LED | sim/LED | sim/LED | sim/LED |
| TEMPERATURA | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C |
| REFRIGERAÇÃO | ventilada | ventilada | ventilada | ventilada |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática | automática |
| GÁS REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 | R290 |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 900x680x1200 | 1200x680x1200 | 1500x680x1200 | 2000x680x1200 |
| PESO | 150 Kg | 191 Kg | 245 Kg | 360 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 3.451,00 € | 3.941,00 € | 4.449,00 € | 5.185,00 € |

| MODELOS | C74500800 | C74500805 | C74500810 | C74500815 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| POTÊNCIA | 0,33 Kw | 0,34 Kw | 0,35 Kw | 0,51 Kw |
| VOLTAGEM | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| CAPACIDADE | 175 litros | 236 litros | 298 litros | 400 litros |
| TEMPERATURA | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C |
| PRATELEIRAS INCLUÍDAS | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nº DE ANDARES | 2 | 2 | 2 | 2 |
| VIDRO DUPLO | sim | sim | sim | sim |
| ILUMINAÇÃO | sim/LED | sim/LED | sim/LED | sim/LED |
| TEMPERATURA | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C |
| REFRIGERAÇÃO | ventilada | ventilada | ventilada | ventilada |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática | automática |
| GÁS REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 | R290 |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 900x680x1200 | 1200x680x1200 | 1500x680x1200 | 2000x680x1200 |
| PESO | 150 Kg | 191 Kg | 245 Kg | 360 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 3.451,00 € | 3.859,00 € | 4.290,00 € | 5.007,00 € |

EXPOSITORES REFRIGERADOS – PASTELARIA E SOBREMESAS



MODELOS C74500840 / C74500845
MODELOS C74500850 / C74500855



MODELO C74895385
MODELO C74895390

COM
FECHADURA
DE SÉRIE




MODELO C74895395

| MODELOS | C74500840 | C74500845 | C74500850 | C74500855 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| POTÊNCIA | 0,32 Kw | 0,32 Kw | 0,32 Kw | 0,32 Kw |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 280 litros | 400 litros | 280 litros | 400 litros |
| TEMPERATURA | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C | -18°C/-22°C | -18°C/-22°C |
| Nº DE PRATELEIRAS | 4 | 5 | 4 | 5 |
| ILUMINAÇÃO | sim/LED | sim/LED | sim/LED | sim/LED |
| REFRIGERAÇÃO | ventilada | ventilada | ventilada | ventilada |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática | automática |
| GÁS REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 | R290 |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm | 500x590x880 | 500x590x1330 | 500x590x880 | 500x590x1330 |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm | 650x650x1500 | 650x650x1950 | 650x650x1500 | 650x650x1950 |
| PESO | 180 Kg | 209 Kg | 200 Kg | 225 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 3.322,00 € | 3.709,00 € | 4.207,00 € | 4.766,00 € |

| MODELOS | C74895385 | C74895395 * | C74895390 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| POTÊNCIA | 0,55 Kw | 0,55 Kw | 0,70 Kw |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 400 litros | 400 litros | 400 litros |
| TEMPERATURA | +2°C/+10°C | +14°C/+16°C | -15°C/-25°C |
| Nº DE PRATELEIRAS | 5 | 5 | 5 |
| REFRIGERAÇÃO | ventilada | ventilada | ventilada |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática |
| GÁS REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 |
| FECHADURA COM CHAVE | sim | sim | sim |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 800x660x1870 | 800x660x1870 | 800x660x1870 |
| PESO | 140 Kg | 140 Kg | 145 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 4.802,00 € | 5.398,00 € | 6.834,00 € |

* PARA CHOCOLATE



EXPOSITORES VERTICais REFRIGERADOS



MODELO DISPLAY 58L



MODELO DISPLAY 78L



MODELO DISPLAY 98 L



MODELO DISPLAY 235L


MODELOS TAMBÉM DISPONÍVEIS NA CÔR PRETA

| MODELOS | DISPLAY 58 LW | DISPLAY 58 LB | DISPLAY 78 LW | DISPLAY 78 LB | DISPLAY 98 LW | DISPLAY 98 LB | DISPLAY 235 LW | DISPLAY 235 LB |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| REFª COMERCIAL | M09400800 | M09400801 | M09400805 | M09400806 | M09400810 | M09400811 | M09400815 | M09400816 |
| CÔR | branco | preto | branco | preto | branco | preto | branco | preto |
| POTÊNCIA | 180 W | 250 W | 250 W |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 58 litros | 58 litros | 78 litros | 78 litros | 98 litros | 98 litros | 235 litros | 235 litros |
| Nº DE PRATELEIRAS | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| REFRIGERANTE | R134a | R134a |
| TEMPERATURA | 0°C/+12°C | 0°C/+12°C |
| ILUMINAÇÃO INTERIOR | sim/LED | sim/LED |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 428x386x810 | 428x386x810 | 428x386x960 | 428x386x960 | 428x386x1110 | 428x386x1110 | 530x485x1700 | 530x485x1700 |
| PESO | 30 Kg | 30 Kg | 34 Kg | 34 Kg | 38 Kg | 38 Kg | 77 Kg | 77 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 740,00 € | 740,00 € | 770,00 € | 770,00 € | 836,00 € | 836,00 € | 1.591,00 € | 1.591,00 € |

EXPOSITORES REFRIGERADOS – INGREDIENTES GN 1/3



| MODELOS | DISPLAY 95 | DISPLAY 120 | DISPLAY 140 | DISPLAY 150 | DISPLAY 160 | DISPLAY 180 | DISPLAY 200 |
|----------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| REFº COMERCIAL | M09400317 | M09400320 | M09400323 | M09400326 | M09400329 | M09400332 | M09400335 |
| POTÊNCIA | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 3 x GN 1/3 | 4 x GN 1/3 ou 3 x GN 1/3 + GN 1/2 | 6 x GN 1/3 | 6 x GN 1/3 ou 5 x GN 1/3 + GN 1/2 | 7 x GN 1/3 | 8 x GN 1/3 | 9 x GN 1/3 |
| REFRIGERANTE | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a |
| TEMPERATURA | 0°C/+10°C | 0°C/+10°C | 0°C/+10°C | 0°C/+10°C | 0°C/+10°C | 0°C/+10°C | 0°C/+10°C |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática | automática | automática | automática | automática |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 955x395x435 | 1200x395x435 | 1400x395x435 | 1500x395x435 | 1600x395x435 | 1800x395x435 | 2000x395x435 |
| PESO | 25 Kg | 28 Kg | 30 Kg | 31 Kg | 32 Kg | 35 Kg | 37 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 858,00 € | 923,00 € | 1.000,00 € | 1.051,00 € | 1.104,00 € | 1.178,00 € | 1.255,00 € |



| MODELOS | C79505125 | C79505127 | C79505128 | C79505129 | C79505131 | C79505133 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| POTÊNCIA | 0,11 Kw |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 4 x GN 1/3 | 6 x GN 1/3 | 6 x GN 1/3 | 7 x GN 1/3 | 8 x GN 1/3 | 9 x GN 1/3 |
| REFRIGERANTE | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a |
| TEMPERATURA | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 1200x395x435 | 1400x395x435 | 1500x395x435 | 1600x395x435 | 1800x395x435 | 2000x395x435 |
| PREÇO SEM IVA | 756,00 € | 816,00 € | 839,00 € | 915,00 € | 953,00 € | 996,00 € |

NOTA : CONTAINERS E TAMPAS NÃO SE ENCONTRAM INCLUÍDOS NOS PREÇOS DE NENHUM MODELO.



| MODELOS | C79505115 | C79505117 | C79505118 | C79505119 | C79505121 | C79505123 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| POTÊNCIA | 200 W |
| VOLTAGEM | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 |
| CAPACIDADE | 5 x GN 1/4 | 6 x GN 1/4 | 7 x GN 1/4 | 7 x GN 1/4 | 8 x GN 1/4 | 10 x GN 1/4 |
| REFRIGERANTE | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a |
| TEMPERATURA | 0°C/+10°C | 0°C/+10°C | 0°C/+10°C | 0°C/+10°C | 0°C/+10°C | 0°C/+10°C |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática | automática | automática | automática |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 1200x335x435 | 1400x335x435 | 1500x335x435 | 1600x335x435 | 1800x335x435 | 2000x335x435 |
| PESO | 47 Kg | 50 Kg | 54 Kg | 59 Kg | 65 Kg | 70 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 732,00 € | 763,00 € | 776,00 € | 819,00 € | 889,00 € | 944,00 € |

NOTA: CONTAINERS E TAMPAS NÃO SE ENCONTRAM INCLUÍDOS NOS PREÇOS DE NENHUM MODELO.



| MODELOS | SUSHI 52 L | SUSHI 132 L |
|----------------------|--------------------|--------------------------|
| REFº COMERCIAL | M09400865 | M09400866 |
| POTÊNCIA | 130 W | 160 W |
| VOLTAGEM | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 |
| CAPACIDADE | 5 x GN 1/3 | 5 x GN 1/2 ou 8 x GN 1/3 |
| VOLUME | 52 litros | 132 litros |
| BANDEJAS INCLuíDAS | 5 x GN 1/3 - 40 mm | 8 x GN 1/3 - 40 mm |
| REFRIGERANTE | R134a | R134a |
| TEMPERATURA | 0°C/+12°C | 0°C/+12°C |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 1355x420x265 | 1685x420x265 |
| PESO | 38,5 Kg | 45 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 1.710,00 € | 1.798,00 € |





MODELO OVER COUNTER 175L



MODELO OVER COUNTER 255L



| MODELOS | SERVE OVER COUNTER 175 L | SERVE OVER COUNTER 255 L |
|------------------------|--|--|
| REFº COMERCIAL | M09400820 | M09400821 |
| POTÊNCIA | 200 W | 200 W |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 175 litros | 255 litros |
| TAMANHO DOS TABULEIROS | 2 x GN 1/1 + 2 x GN 1/4 - profundidade máxima 150 mm | 3 x GN 1/1 + 2 x GN 1/4 - profundidade máxima 150 mm |
| TEMPERATURA | 2°C/+12°C | 2°C/+12°C |
| REFRIGERANTE | R600a | R600a |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 915x890x1080 | 1250x890x1080 |
| PESO | 66 Kg | 84 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 2.697,00 € | 2.847,00 € |

RECIPIENTES PARA GELO GRANULADO



| MODELOS - STANDARD | | C70132700 | C70132705 | C70132710 | C70132715 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| MODELO COM COBERTURA | | C70132760 | C70132765 | C70132770 | C70132775 |
| CAPACIDADE | | GN 1/1 | GN 2/1 | GN 3/1 | GN 4/1 |
| COBERTURA DE VIDRO | Modelo | C70132760 | C70132765 | C70132770 | C70132775 |
| | Dimensões (LxPxA) | 370x220 / 253x160 | 690x220 / 253x160 | 1010x220 / 253x160 | 1330x220 / 253x160 |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm | | 320x508x120 | 640x508x120 | 960x508x120 | 1280x508x120 |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm | | 402x590x170 | 722x590x170 | 1042x590x170 | 1362x590x170 |
| PESO | | 10 Kg | 14 Kg | 19 Kg | 24 Kg |
| PREÇO SEM IVA - Recipiente | | 975,00 € | 1.085,00 € | 1.214,00 € | 1.429,00 € |
| PREÇO SEM IVA - Cobertura de Vidro | | 221,00 € | 249,00 € | 286,00 € | 316,00 € |



MODELO C70132780



MODELO C70132785



MODELO C70132790



MODELO C70132795

| MODELOS - INCLINADOS | | C70132780 | C70132885 | C70132790 | C70132795 |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| CAPACIDADE | | GN 1/1 | GN 2/1 | GN 3/1 | GN 4/1 |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | | 402x590x160 / 210 | 722x590x160 / 210 | 1042x590x160 / 210 | 1362x590x160 / 210 |
| PREÇO SEM IVA | | 1.076,00 € | 1.177,00 € | 1.301,00 € | 1.497,00 € |



MODELO C70132720



MODELO C70132725



MODELO C70132730



MODELO C70132735

| MODELOS - DROP-IN | | C70132720 | C70132725 | C70132730 | C70132735 | |
|----------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| CAPACIDADE | | 1/1 GN | GN 2/1 | GN 3/1 | GN 4/1 | |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | | 402x590x170 | 722x590x170 | 1042x590x170 | 1362x590x170 | |
| PESO | | 8 Kg | 10,5 Kg | 14 Kg | 18 Kg | |
| PREÇO SEM IVA | | 913,00 € | 1.021,00 € | 1.147,00 € | 1.325,00 € | |

CARNE



| MODELOS | EX-EXPO CARN275 | EX-EXPO CARN551 | EX-EXPO CARN1151 | EX-EXPO CARN275DA | EX-EXPO CARN1151DA |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| REFº COMERCIAL | 19067388 | 19067390 | 19067391 | 1906792 | 19067393 |
| POTÊNCIA | 450 W | 700 W | 950 W | 750 W | 950 W |
| CAPACIDADE | 275 litros | 550 litros | 1150 litros | 275 litros | 1151 litros |
| TEMPERATURA | +1°C/+6°C | +1°C/+6°C | +1°C/+6°C | +1°C/+6°C | +1°C/+6°C |
| EVAPORAÇÃO | estática | estática | estática | ventilada | ventilada |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática | automática | automática |
| PRATELEIRAS | aço/555x650 mm |
| Nº DE ESTANTES | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| ILUMINAÇÃO | sim/LED | sim/LED | sim/LED | sim/LED | sim/LED |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 795x730x1240 | 795x730x2005 | 1542x730x2005 | 795x730x1240 | 1542x730x2005 |
| PREÇO SEM IVA | 6.065,00 € | 6.571,00 € | 9.845,00 € | 8.382,00 € | 10.959,00 € |



A VERSÃO "DA" PERMITE A MATURAÇÃO DA CARNE



INCLUIDO GANCHOS E PRATELEIRAS



RESPIRADOUROS EM AÇO INOXIDÁVEL



PEIXE



| MODELO | EX-EXPOGN650 |
|----------------------|-------------------|
| REFº COMERCIAL | 19067394 |
| POTÊNCIA | 650 W |
| CAPACIDADE | 650 litros |
| TEMPERATURA | -2°C/+0°C |
| EVAPORAÇÃO | estática |
| DESCONGELAÇÃO | automática |
| ILUMINAÇÃO | sim/LED |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 830x739x583 |
| PREÇO SEM IVA | 5.394,00 € |



RESPIRADOUROS EM AÇO INOXIDÁVEL



EVAPORAÇÃO ESTÁTICA PARA UMA PERFEITA CONSERVAÇÃO DO PRODUTO

FRIGORÍFICOS PARA MATURAÇÃO DE CARNES



| MODELOS | EX-EXPOCARN 150 | EX-EXPOCARN 500 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| REFº COMERCIAL | 19071802 | 19071805 |
| POTÊNCIA | 330 W | 330 W |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 140 litros | 525 litros |
| TEMPERATURA | +1°C/+20°C | +1°C/+20°C |
| GÁS REFRIGERANTE | R600a | R600a |
| REFRIGERAÇÃO | ventilada | ventilada |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática |
| GRELHAS INCLUÍDAS | 1 + 1 | 3 + 1 |
| ILUMINAÇÃO | sim/LED | sim/LED |
| INCLuíDO | bandeja sal himalaya | bandeja sal himalaya |
| ESTRUTURA INTERIOR / EXTERIOR | aço inoxidável | aço inoxidável |
| FECHADURA | sim | sim |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 600x610x900 | 700x750x1650 |
| PESO | 70 Kg | 120 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 2.615,00 € | 3.815,00 € |



| MODELOS | C74895200 | C74895202 | C74895204 |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| REFº COMERCIAL | ----- | ----- | ----- |
| POTÊNCIA | 0,40 Kw | 0,40 Kw | 0,76 Kw |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 198 litros | 600 litros | 1300 litros |
| TEMPERATURA | -3°C/+5°C | -3°C/+5°C | -3°C/+5°C |
| GÁS REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 |
| REFRIGERAÇÃO | ventilada | ventilada | ventilada |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática |
| GRELHAS INCLUÍDAS | 2 | 1 | 2 |
| ILUMINAÇÃO | sim/LED | sim/LED | sim/LED |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 920x550x910 | 800x800x2050 | 1400x800x2050 |
| PESO | 110 Kg | 179 Kg | 289 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 4.608,00 € | 7.591,00 € | 10.533,00 € |

| ACESSÓRIOS | GRELHAS | | CABIDE PARA CARNE | CONJUNTO 4 RODAS | CONJUNTO 6 RODAS |
|----------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| REFº COMERCIAL | C74890511 | C74890517 | C74890512 | C74890501 | C74890503 |
| DIMENSÕES | 845X335 mm | não disponível | 850 mm (larg.) | ----- | ----- |
| MODELOS | C74895200 | C74895202 C74895204 | C74895200 | C74895200 C74895202 | C74895204 |
| PREÇO SEM IVA | 161,00 € | 161,00 € | 576,00 € | 104,00 € | 155,00 € |

FRIGORÍFICOS PARA MATURAÇÃO DE CARNES



MODELO SADA127G



MODELO SADA270G



MODELO SADA388G



MODELO SAPROSEASONING

| MODELOS | SADA127G | SADA270G | SADA388G | SAPROSEASONING |
|----------------------------|---|---|--|--|
| REF ^a COMERCIAL | SA446-2001 | SA446-2006 | SA446-2011 | SA461-1055 |
| POTÊNCIA | 0,14 Kw | 0,14 Kw | 0,17 Kw | 3,6 Kw |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 130 litros | 270 litros | 390 litros | 519 litros |
| TEMPERATURA | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C |
| GÁS REFRIGERANTE | R600a | R600a | R600a | R290 |
| DESCONGELAÇÃO | ----- | ----- | ----- | automática |
| INCLUÍDO | 1 grelha 3 ganchos carne bandeja de sal | 1 grelha 3 ganchos carne bandeja de sal | 3 grelhas 3 ganchos carne bandeja de sal | 2 grelhas 5 ganchos carne bandeja de sal |
| ILUMINAÇÃO | sim/LED | sim/LED | sim/LED | sim/LED |
| ESTRUTURA EXTERIOR | aço preto mate | aço preto mate | aço preto mate | aço preto |
| ESTRUTURA INTERIOR | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 595x570x820 | 595x710x1270 | 595x710x1720 | 740x830x2035 |
| PREÇO SEM IVA | 2.664,00 € | 3.727,00 € | 4.183,00 € | 12.101,00 € |



**DISPONÍVEL NAS
CORES
BRANCO / PRETO
CASTANHO**



A MATURAÇÃO A SECO É UMA TÉCNICA DE ENVELHECIMENTO A SECO PARA CARNES COM TEMPERATURA E HUMIDADE CONTROLADAS.

COM A MATURAÇÃO A SECO, A CARNE PERDE DE 10% A 20% DOS LÍQUIDOS EM 5-8 SEMANAS.

ESTE PROCESSO CONCENTRA OS SABORES, DANDO Á CARNE UM SABOR ÚNICO.




| MODELOS | IAM6711L | IAMC6714L | IAMC8711L | IAMC6711XL | IAMC8714L | IAMC6714XL | IAMC8711XL | IAMC8714XL |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| POTÊNCIA | 800 W | 1000 W | 900 W | 800 W | 1000 W | 1000 W | 900 W | 1000 W |
| CAPACIDADE | 450 litros | 450 litros | 600 litros | 600 litros | 600 litros | 600 litros | 780 litros | 780 litros |
| TEMPERATURA | +2°C/+6°C | +2°C/+6°C | +2°C/+6°C | +2°C/+6°C | +2°C/+6°C | +2°C/+6°C | +2°C/+6°C | +2°C/+6°C |
| Nº DE VIDROS | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| ILUMINAÇÃO | sim/LED | sim/LED | sim/LED | sim/LED | sim/LED | sim/LED | sim/LED | sim/LED |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 650x650x1900 | 650x650x1900 | 850x650x1900 | 650x650x2300 | 850x650x1900 | 650x650x2300 | 850x650x2300 | 850x650x2300 |
| PREÇO SEM IVA | 8.182,00 € | 8.769,00 € | 9.228,00 € | 9.652,00 € | 10.199,00 € | 10.593,00 € | 11.137,00 € | 12.253,00 € |



| MODELO | SAPROCHEESE |
|------------------------------------|--------------------|
| REF ^a COMERCIAL | 461-1050 |
| POTÊNCIA | 270 W |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 |
| TEMPERATURA | +2°C/+8°C |
| CAPACIDADE | 519 litros |
| REFRIGERANTE | R290 |
| ESPESSURA DO ISOLAMENTO | 70 mm |
| DIMENSÕES DAS PRATELEIRAS (LxP) mm | 530 x 650 |
| INCLÍUDO | 5 prateleiras |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 740x830x2035 |
| PESO | 190 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 10.077,00 € |



EXPOSITORES REFRIGERADOS DE VINHOS



MODELOS AKD100W – AKD400W



Vista interior



MODELO AK400WLUX

| MODELOS | AKD100W | AKD200W | AKD300W | AKD400W | AKD400WZ | AK400WLUX |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| POTÊNCIA | 72 W | 82 W | 100 W | 112 W | 112 W | 500 W |
| VOLTAGEM | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 |
| QUANTIDADE DE GARRAFAS | 45 | 72 | 94 | 116 | 72 | 81 |
| REFRIGERANTE | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a | R290 |
| TEMPERATURA | +5°C/+18°C | +5°C/+18°C | +5°C/+18°C | +5°C/+18°C | +5°C/+12°C +12°C/+22°C | +5°C/+18°C |
| TEMPERATURA / HUMIDADE MÁX. | + 33°C 60 HR | + 30°C 55 HR |
| ILUMINAÇÃO | sim/LED | sim/LED | sim/LED | sim/LED | sim/LED | sim/LED |
| FECHADURA | sim | sim | sim | sim | sim | não |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm | 520x430x695 | 520x430x1095 | 520x430x1395 | 520x430x1695 | 520x418x709 520x418x926 | 505x535x1430 |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm | 600x602x860 | 600x602x1260 | 600x602x1560 | 600x602x1860 | 600x602x1860 | 656x653x1892 |
| ACESSÓRIOS INCLUÍDOS | 1 prat. SHE01 | 3 prat. SHE01 | 4 prat. SHE01 | 5 prat. SHE01 | 10 prat. SHE02 | 9 prat. de aço |
| PESO | 48 Kg | 64 Kg | 77 Kg | 88 Kg | 87 Kg | 163 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 1.074,00 € | 1.303,00 € | 1.506,00 € | 1.671,00 € | 2.233,00 € | 4.006,00 € |

| ACESSÓRIOS | MODELO | PREÇO SEM IVA |
|--|--------|----------------|
| Prateleira em aço para garrafas | SHE01 | 30,00 € |
| Prateleira em madeira para garrafas com par de guias | SHE02 | 52,00 € |
| Prateleira em aço lisa (1) | SHE16 | 30,00 € |
| Par de guias em aço para SHE01 e SHE16 | GDS02 | 24,00 € |

(1) - OPCIONAL



SHE02



SHE01



SHE16



MODELO SAWK40



MODELO SAWK77D



MODELO SAWK162D



MODELO SAWK162D



MODELO SAPROVINO

PEDAL PARA
ABERTURA DA
PORTA



| MODELO | SAWK40 | SAWK77D | SAWK162 | SAWK162D | SAPROVINO |
|----------------------------------|---------------------|---|---------------------|---|------------------------|
| REFº COMERCIAL | S446-1015 | S446-1010 | S446-1000 | S446-1005 | S461-1045 |
| POTÊNCIA | 1,10 Kw | 1,4 Kw | 0,15 Kw | 1,6 Kw | 0,27 Kw |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 118 litros | 191 litros | 537 litros | 379 litros | 519 litros |
| QT. GARRAFAS | 49 aprox. | 77 aprox. | 177 aprox. | 154 aprox. | 62 aprox. |
| QT. PRATELEIRAS | 5 grades em madeira | 8 grades em madeira | 8 grades em madeira | 8 grades em madeira | 3 prateleiras em vidro |
| ZONAS CLIMÁTICAS | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| TEMPERATURA DAS ZONAS CLIMÁTICAS | +5°C/+20°C | ZONA 1: +5°C/+12°C ZONA 2: +12°C/+20°C | +5°C/+20°C | ZONA 1: +5°C/+12°C ZONA 2: +12°C/+20°C | +6°C/+16°C |
| ESTRUTURA EXTERIOR | aço revestido | aço revestido | aço revestido | aço revestido | aço preto |
| ESTRUTURA INTERIOR | plástico | plástico | plástico | plástico | aço inoxidável |
| FECHADURA | sim | sim | sim | sim | ----- |
| ILUMINAÇÃO | LED-branca | LED-branca | LED-branca | LED-branca | luz branca |
| REFRIGERANTE | R600a | R600a | R600a | R600a | R290 |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática | automática | automática |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 485x600x820 | 480x595x1285 | 595x710x1720 | 595x710x1720 | 740x830x2035 |
| PESO | 40 Kg | 52 Kg | 97 Kg | 99 Kg | 190 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 1.146,00 € | 1.951,00 € | 2.778,00 € | 3.182,00 € | 13.856,00 € |

EXPOSITORES DE VINHOS - GAMA "I.AM" PREMIUM



PAINEL INTELIGENTE PERMITINDO
SELEÇÃO DE 4 OPERAÇÕES, NOS
SEGUINTE MODOS:
NORMAL, REFORÇO, SILENCIO E ECO.



ARMÁRIO DISPONIVEL EM DUAS
PROFUNDIDADES DIFERENTES:
75 CM OU 55 CM.



PERSONALIZAÇÃO DA APARÊNCIA,
INCLUÍDO A OPÇÃO DE RAL E
ACABAMENTO COLORIDO




BAIXO NÍVEL DE RUÍDO ECOLÓGICO.
O I.AM É PERFEITAMENTE ISOLADO E
GARANTE EFICIÊNCIA DE
ENERGIA CLASSE A
E OPERAÇÃO ULTRA SILENCIOSA.

| MODELOS | EGS1S1 | EGS1V1 | EGM1S1 | EGB1S1 | EGB1V1 | EGL1S1 |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE DE GARRAFAS | 130 | 130 | 195 | 144 | 144 | 260 |
| REFRIGERAÇÃO | multizone | ventilada | multizone | multizone | ventilada | multizone |
| VERSÃO | H1200STD | H1200STD | H1600STD | H2000FIT | H2000FIT | H2000STD |
| TEMPERATURA | +2°C/+6°C +12°C/+20°C (SET+12°C) | +2°C (SET+2°C) +16°C (SET+16°C) | +2°C/+12°C +12°C/+20°C (SET+12°C) | +2°C/+15° +12°C/+20°C (SET+12°C) | +2°C (SET+2°C) +16°C (SET+16°C) | +2°C/+15° +12°C/+20°C (SET+12°C) |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 820x756x1245 | 820x756x1245 | 820x756x1625 | 820x554x1966 | 820x554x1966 | 820x756x1966 |
| PESO | 115 Kg | 115 Kg | 125 Kg | 120 Kg | 120 Kg | 135 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 4.196,00 € | 4.416,00 € | 4.523,00 € | 4.544,00 € | 4.650,00 € | 4.741,00 € |

| MODELOS | EGM1V1 | EGL1V1 | EGB1W1 | EGL1W1 | EGL2V1 |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE DE GARRAFAS | 195 | 260 | 144 | 260 | 260 |
| REFRIGERAÇÃO | ventilada | ventilada | ventilada tropical | ventilada tropical | dupla ventilada |
| VERSÃO | H1600STD | H2000STD | H2000FIT | H2000STD | H2000STD |
| TEMPERATURA | +2°C (SET+2°C) +16°C (SET+16°C) | +2°C (SET+2°C) +16°C (SET+16°C) | +2°C (SET+2°C) +16°C (SET+16°C) | +2°C (SET+2°C) +16°C (SET+16°C) | +4°C +18°C (independentes) |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 820x756x1625 | 820x756x1966 | 820x554x1966 | 820x756x1966 | 820x756x1966 |
| PESO | 125 Kg | 135 Kg | 120 Kg | 135 Kg | 135 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 4.744,00 € | 4.961,00 € | 5.088,00 € | 5.123,00 € | 5.721,00 € |

EXPOSITORES DE VINHOS - GAMA "I.AM" PREMIUM - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



O I.AM É UM ARMÁRIO DE EXPOSIÇÃO PARA VINHOS DE ALTO DESEMPENHO, CLASSE A. EXPOSIÇÃO DE GARRAFAS COM PERFEIÇÃO NUM ARMÁRIO COM MENOS DE 60 CM DE PROFUNDIDADE.

O NOVO ARMÁRIO I.AM **DUAL VENT**, FORNECE DOIS ESPAÇOS DE ARMAZENAMENTO SEPARADOS, REFRIGERADOS ESTÁTICAMENTE OU VENTILADOS, CONFORME OPÇÃO.

I.AM **"FIT" MULTIZONE** OFERECE 4 ZONAS QUE PODEM SER MANTIDAS EM TEMPERATURAS DIFERENTES, PARA QUE VINHOS DIFERENTES POSSAM SER SERVIDOS DE UMA MANEIRA QUE APROVEITE AO MÁXIMO SEUS ATRIBUTOS DISTINTOS.

I.AM **VENTILADO**, DISPONÍVEL ATÉ 260 GARRAFAS ARREFECIDAS E MANTIDAS A UMA TEMPERATURA DE ATÉ 2°C, DE MANEIRA UNIFORME, RÁPIDA E COM MÁXIMA ECONOMIA DE ENERGIA, TAMBÉM DISPONÍVEL NA [VERSÃO TROPICALIZADA](#).



CORES DISPONÍVEIS

PRATA




PRETO









MADEIRA CLARA



MODELOS



EXPOSITORES DE VINHOS – GAMA “IAM” PREMIUM – ACESSÓRIOS


Ref^a Com. EGGA8921001

Ref^a Com. EGGA8921015

Ref^a Com. EGGA8921014

Ref^a Com. EGGA89430001

Ref^a Com. EGGA89430002

Ref^a Com. EGML8920N00#BOTT

| DESIGNAÇÃO | MODELO APlicável | QT. GARRAFAS | CÔR | DETALHES | REF ^a COMERCIAL | PREÇO SEM IVA |
|---|------------------|--------------|---------------|---|----------------------------|-------------------|
| PRATELEIRA FIXA | STD | 65 | preto | H2000STD : máx. 3 un. H1600STD : máx. 2 un. H1200STD : máx. 1 un. | EGGA89430001 | 62,00 € |
| PRATELEIRA FIXA | H2000 FIT | 36 | preto | 3 un. | EGGA89430002 | 56,00 € |
| KIT COMPLETO COM GAVETAS REMOVÍVEIS | H2000STD | 182 | côr á escolha | 13 un. | EGGA8901010 | 2.764,00 € |
| KIT COMPLETO COM GAVETAS REMOVÍVEIS | H1600STD | 140 | côr á escolha | 10 un. | EGGA8901011 | 2.125,00 € |
| KIT COMPLETO COM GAVETAS REMOVÍVEIS | H1200STD | 84 | côr á escolha | 6 un. | EGGA8901012 | 1.280,00 € |
| GAVETA REMOVÍVEL PARA GARRAFAS DEITADAS | STD | 14 | côr á escolha | 1 un. | EGGA8921001 | 215,00 € |
| GAVETA REMOVÍVEL PARA GARRAFAS INCLINADAS | STD | 20 | côr á escolha | H2000STD : 4 un. H1600STD : 3 un. H1200STD : 2 un. | EGGA8921015 | 372,00 € |
| GAVETA REMOVÍVEL PARA GARRAFAS VERTICAIS | STD | 27 | côr á escolha | H2000STD : 4 un. H1600STD : 3 un. H1200STD : 2 un. | EGGA8921014 | 400,00 € |
| RACK DE REPOSIÇÃO P/GARRAFAS ESPECÍFICAS | todos | ----- | preto | ----- | EGML8920N00#BOTT | 124,00 € |
| SUPORTE MODULAR PARA GAVETAS | H2000 | ----- | preto | 4 un. | EGM28909N003 | 43,00 € |
| | H1600 | ----- | preto | 4 un. | EGM28909N005 | 43,00 € |
| | H1200 | ----- | preto | 4 un. | EGM28909N006 | 35,00 € |
| | H2000 DUAL VENT. | ----- | preto | 8 un. | EGM28909N014 | 35,00 € |
| ALÇA EXTERNA | todos | ----- | inox | 1 un. | EGM289230001 | 77,00 € |
| KIT DE ILUMINAÇÃO DE LUZ QUENTE PARA PRATELEIRAS FIXAS | H2000 | ----- | branco | ----- | EGGE89590001 | 599,00 € |
| | H1600 | ----- | branco | ----- | EGGE89590002 | 441,00 € |
| | H1200 | ----- | branco | ----- | EGGE89590003 | 365,00 € |
| KIT DE ILUMINAÇÃO DE LUZ AMBRA PARA PRATELEIRAS FIXAS | H2000 | ----- | ambra | ----- | EGGE89590004 | 619,00 € |
| | H1600 | ----- | ambra | ----- | EGGE89590005 | 455,00 € |
| | H1200 | ----- | ambra | ----- | EGGE89590006 | 296,00 € |
| KIT DE ILUMINAÇÃO DE LUZ QUENTE VERTICAL PARA PRATELEIRAS FIXAS | H2000 | ----- | branco | ----- | EGGE89590010 | 304,00 € |
| | H1600 | ----- | branco | ----- | EGGE89590011 | 269,00 € |
| | H1200 | ----- | branco | ----- | EGGE89590012 | 228,00 € |
| KIT DE ILUMINAÇÃO DE LUZ AMBRA VERTICAL PARA PRATELEIRAS FIXAS | H2000 | ----- | ambra | ----- | EGGE89590007 | 414,00 € |
| | H1600 | ----- | ambra | ----- | EGGE89590008 | 386,00 € |
| | H1200 | ----- | ambra | ----- | EGGE89590009 | 358,00 € |
| REGULADOR DE COMANDO | todos | ----- | ----- | ----- | EGEL89590004 | 111,00 € |

NOTA : Os preços são válidos apenas se encomendados com o equipamento principal.

Em encomendas isoladas o preço fica sujeito a portes de envio.



MODELO CF93L
MODELO CF140L
MODELO CF192L
MODELO CF282L



MODELO CF354L
MODELO CF446L



MODELO CF502L



cesto suspenso

| MODELOS | CF93L | CF140L | CF192L | CF282L | CF354L | CF446L | CF502L |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| REF ^a COMERCIAL | M09402310 | M09402320 | M09402330 | M09402340 | M09402350 | M09402360 | M09402370 |
| CAPACIDADE | 93 litros | 140 litros | 192 litros | 282 litros | 354 litros | 446 litros | 502 litros |
| POTÊNCIA | 43 W | 43 W | 59 W | 66 W | 73 W | 80 W | 92 W |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 |
| CLASSE ENERGÉTICA | A + | A + | A + | A + | A + | A + | A + |
| TEMPERATURA | -8°C/-24°C |
| REFRIGERANTE | R600a |
| ILUMINAÇÃO NA TAMPA | sim/LED |
| TERMOSTATO | digital |
| REFRIGERAÇÃO | ventilada |
| DESCONGELAÇÃO | manual |
| ESPESSURA DO ISOLAMENTO | 80 mm |
| INCLÚIDO | 1 cesto suspenso |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm | 430x380x660 | 610x380x660 | 806x380x660 | 972x460x660 | 1121x546x624 | 1381x546x624 | 1501x546x648 |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm | 574x524x845 | 754x524x845 | 950x524x845 | 1116x604x845 | 1275x700x825 | 1535x700x825 | 1655x700x825 |
| PESO | 15 Kg | 28 Kg | 35 Kg | 41Kg | 55 Kg | 63 Kg | 72 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 479,00 € | 553,00 € | 660,00 € | 699,00 € | 888,00 € | 1.030,00 € | 1.165,00 € |

CONGELADORES - PORTAS DE VIDRO



| MODELOS | EX-NLFG-200 | EX-NLFG-230 | EX-NLFG320 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| REFª COMERCIAL | E19066966 | E19066967 | E19066968 |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CONSUMO DE ENERGIA ANUAL | 110 kwh/ano | 128 kwh/ano | 132 kwh/ano |
| CAPACIDADE | 200 litros | 230 litros | 320 litros |
| TEMPERATURA | -18°C | -18°C | -18°C |
| INCLUIDO | cestos e rodas | cestos e rodas | cestos e rodas |
| GÁS REFRIGERANTE | R290a | R290a | R290a |
| FECHADURA COM CHAVE | sim | sim | sim |
| ILUMINAÇÃO | sim/LED | sim/LED | sim/LED |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 865x545x784 | 990x545x784 | 1165x605x784 |
| PESO | não disponível | não disponível | não disponível |
| PREÇO SEM IVA | 483,00 € | 529,00 € | 638,00 € |


TAMPA
DE VIDRO



COBERTURA
EM
VIDRO

| ACESSÓRIO | | |
|------------------|----------------|----------------|
| MODELO | C74510036 | C74510038 |
| MODELO APLICÁVEL | C74500174 | C74500176 |
| PREÇO SEM IVA | 32,00 € | 38,00 € |

| MODELOS | C74500174 | C74500176 |
|----------------------|-----------------|-------------------|
| POTÊNCIA | 0,13 Kw | 0,13 Kw |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 236 litros | 328 litros |
| TEMPERATURA | -17°C/-24°C | -17°C/-24°C |
| CESTOS INCLUIDOS | 2 | 2 |
| FECHADURA COM CHAVE | sim | sim |
| GÁS REFRIGERANTE | R600A | R290 |
| DESCONGELAÇÃO | manual | manual |
| NÍVEL DE RUÍDO | 43 db | 43 db |
| DIMENSÕES INTERNAS | A | 720 mm |
| | B | 230 mm |
| | C | 335-400 mm |
| | D | 595-660 mm |
| | E | 945 mm |
| | F | 470 mm |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 1073X596X840 | 1199X665X865 |
| PESO | 59 Kg | 69 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 849,00 € | 1.059,00 € |



CONGELADORES PARA SUPERMERCADOS



| MODELOS | C74501000 | C74501005 | C74501010 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| POTÊNCIA | 0,41 Kw | 0,60 Kw | 0,60 Kw |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 530 litros | 750 litros | 980 litros |
| TEMPERATURA | -18°C/-24°C | -18°C/-24°C | -18°C/-24°C |
| CESTOS INCLUÍDOS | 4 | 6 | 8 |
| GÁS REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 |
| DESCONGELAÇÃO | manual | manual | manual |
| NÍVEL DE RUÍDO | 50 db | 50 db | 50 db |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 1550x960x825 | 2050x960x825 | 2550x960x825 |
| PESO | 96 Kg | 105 Kg | 125 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 2.402,00 € | 2.815,00 € | 3.315,00 € |



COBERTURA
EM
VIDRO




COBERTURA
EM
VIDRO

| POTÊNCIA | C74552600 | C74552605 | C74552610 | |
|-----------------------------|----------------------------|---|--|--|
| POTÊNCIA | 0,50 Kw | 0,63 Kw | 0,64 Kw | |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | |
| CAPACIDADE | 600 litros | 800 litros | 1000 litros | |
| TEMPERATURA | -18°C/-22°C | -18°C/-22°C | -18°C/-22°C | |
| FECHADURA | não | não | não | |
| GRELHAS DIVISORAS INCLUÍDAS | 2 | 4 | 5 | |
| ILUMINAÇÃO | LED | LED | LED | |
| GÁS REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 | |
| DESCONGELAÇÃO | manual | automática | automática | |
| NÍVEL DE RUÍDO | 56 db | 61 db | 62 db | |
| DIMENSÕES INTERNAS | A B C D E F | 892 mm 450 mm 277 mm 557 mm 1342 mm 792 mm | 1392 mm 450 mm 277 mm 557 mm 1842 mm 792 mm | 1892 mm 450 mm 277 mm 557 mm 2342 mm 792 mm |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 1513x963x780 | 2013x963x780 | 2513x963x780 | |
| PESO | 136 Kg | 175 Kg | 201 Kg | |
| PREÇO SEM IVA | 2.569,00 € | 2.962,00 € | 3.665,00 € | |

| MODELOS | C74500192 | C74500194 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 526 litros | 718 litros |
| TEMPERATURA | < -18°C | < -18°C |
| CESTOS INCLUÍDOS | 1 | 1 |
| GÁS REFRIGERANTE | R290 | R290 |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática |
| NÍVEL DE RUÍDO | 54 db | 55 db |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 1852x778x845 | 2165x865x885 |
| PESO | 90 Kg | 100 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 1.560,00 € | 1.728,00 € |



CONGELADORES / ILHAS PARA SUPERMERCADOS



MODELO C74501020

(TOPO)



MODELO C74552615

MODELO C74552625




MODELO C74552620

(TOPO)

| MODELOS | C74501015 | C74501020 | C74501025 | C74552615 | C74552620 | C74552625 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| POTÊNCIA | ----- | ----- | ----- | 0,5 Kw | 0,45 Kw | 0,53 Kw |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 590 litros | 660 litros | 785 litros | 530 litros | 630 litros | 850 litros |
| TEMPERATURA | -18°C/-22°C | -18°C/-22°C | -18°C/-22°C | -18°C/-22°C | -18°C/-22°C | -18°C/-22°C |
| GRELHAS DIVISORAS INCLUÍDAS | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| GÁS REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| DESCONGELAÇÃO | manual | manual | manual | automática | automática | automática |
| FECHADURA | não | não | não | não | não | não |
| ILUMINAÇÃO | sim | sim | sim | sim/LED | sim/LED | sim/LED |
| NÍVEL DE RUÍDO | 50 db | 50 db | 50 db | 56 db | 56 db | 61 db |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 1650x900x835 | 1820x900x835 | 2100x900x835 | 1450x850x870 | 1850x850x795 | 2100x850x870 |
| PESO | 73 Kg | 83 Kg | 93 Kg | 134 Kg | 160 Kg | 175 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 2.298,00 € | 2.982,00 € | 2.704,00 € | 2.525,00 € | 2.866,00 € | 3.007,00 € |

| ACESSÓRIOS | UNIÃO ENTRE CONGELADORES | | | |
|------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| MODELO | C74501030 | C74501035 | C74552630 | C74552635 |
| DIMENSÕES | B 1646 | B 2096 | B 1450 | B 2100 |
| MODELO APLICÁVEL | C74501015 | C74501025 | C74552615 | C74552625 |
| PREÇO SEM IVA | 56,00 € | 59,00 € | 52,00 € | 56,00 € |





MODELO C74552500
MODELO C74552520



MODELO C74552505
MODELO C74552525



MODELO C74552510
MODELO C74552530



MODELO
C74552515
MODELO
C74552535

| MODELOS | C74552500 (branco) | C74552505 (branco) | C74552520 (branco) | C74552525 (branco) |
|----------------------------|---|---|---|---|
| | C74552510 (preto) | C74552515 (preto) | C74552530 (preto) | C74552535 (preto) |
| POTÊNCIA | 0,91 Kw | 1,27 Kw | 0,91Kw | 1,27 Kw |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 |
| CAPACIDADE | SUPERIOR : 368 litros INFERIOR : 530 litros | SUPERIOR : 546 litros INFERIOR : 850 litros | SUPERIOR : 368 litros INFERIOR : 530 litros | SUPERIOR : 546 litros INFERIOR : 850 litros |
| TEMPERATURA | SUPERIOR : 0°C/+10°C INFERIOR : -18°C/-22°C | SUPERIOR : 0°C/+10°C INFERIOR : -18°C/-22°C | -18°C/-22°C | -18°C/-22°C |
| TEMPERATURA MÁX. AMBIENTE | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
| FECHADURA | não | não | não | não |
| ILUMINAÇÃO | sim/LED | sim/LED | sim/LED | sim/LED |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 | R290 |
| REFRIGERAÇÃO | SUPERIOR : ventilada INFERIOR : estática |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática | automática |
| NÍVEL DE RUÍDO | 55/60 db | 60/60 db | 55/60 db | 60/60 db |
| ESPESSURA DO ISOLAMENTO | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| ACESSÓRIOS INCLUÍDOS | SUPERIOR : 4 prateleiras INFERIOR : 2 divisórias | SUPERIOR : 6 prateleiras INFERIOR : 4 divisórias | SUPERIOR : 4 prateleiras INFERIOR : 2 divisórias | SUPERIOR : 6 prateleiras INFERIOR : 4 divisórias |
| CÔR | branco / preto | preto | branco | preto |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 1454x890x2000 | 2104x890x2000 | 1454x890x2000 | 2104x890x2000 |
| PESO | 257 Kg | 345 Kg | 257 Kg | 345 Kg |
| PREÇO SEM IVA - côr branco | 5.513,00 € | 6.864,00 € | 6.310,00 € | 8.130,00 € |
| PREÇO SEM IVA - côr preto | 5.554,00 € | 6.907,00 € | 6.352,00 € | 8.164,00 € |



MODELO MULTI-DECK DISPLAY 220L



MODELO AAK200EM

| MODELOS | MULTI-DECK DISPLAY 220 L | AAK200EM |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| REF ^a COMERCIAL | M09400855 | ----- |
| POTÊNCIA | 1340 W | 1340 W |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 220 litros | 200 litros |
| REFRIGERANTE | R404a | R290 |
| TEMPERATURA | +2°C/+10°C | +2°C/+10°C |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática |
| ILUMINAÇÃO INTERIOR | sim/LED | sim/LED |
| INCLUIÓDO | 3 prateleiras revestidas | 2 prateleiras |
| DIMENSÕES PRATELEIRAS (LxPxA) mm | 460x280 | ----- |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 494x600x1740 | 1000x560x1250 |
| PESO | 106 Kg | 115 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 2.527,00 € | 3.750,00 € |

MINI ARMÁRIOS REFRIGERADOS – POSITIVOS E NEGATIVOS



MODELO IRV200ISD
MODELO IFS200ISD



MODELO IRV200IGD
MODELO IFS200IGD

| MODELOS | REFRIGERADORES | | CONGELADORES | |
|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| | IRV200ISD | IRV200IGD | IFS200ISD | IFS200IGD |
| POTÊNCIA | 140 W | 140 W | 80 W | 150 W |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 150 litros | 150 litros | 150 litros | 150 litros |
| TEMPERATURA | 0°C/+8°C | +2°C/+8°C | -18°C/-21°C | -18°C/-21°C |
| Nº PRATELEIRAS | 2 reguláveis em altura | 2 reguláveis em altura | 2 fixas | 2 fixas |
| DIMENSÕES DAS PRATELEIRAS | 410x500 mm | 410x500 mm | 450x500 mm | 450x500 mm |
| REFRIGERANTE | R600 | R600 | R600 | R290 |
| CONSUMO | 1,7 Kwh/24h | 3,2 Kwh/24h | 1,66 Kwh/24h | 2,8 Kwh/24h |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 600x620x800 | 600x620x800 | 600x620x800 | 600x620x800 |
| PREÇO SEM IVA | 844,00 € | 960,00 € | 866,00 € | 1.272,00 € |



ARMÁRIOS REFRIGERADORES – METAL BRANCO / ABS

MODELO EX-APS261

MODELO EX-APS251


**EXCELENTE ROBUSTEZ PARA
APLICAÇÃO PROFISSIONAL**


MODELO EX-APS451

MODELO EX-APS651

**MODELO R400
MODELO R600**


**GRANDE CONFORTO NA ABERTURA
DA PORTA GRAÇAS AO SEU DESIGN**

| MODELOS | | EX-APS261 | EX-APS251 | EX-APS451 | EX-APS651 | R400 | R600 |
|-----------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| REFº COMERCIAL | | 19058816 | 19048044 | 19042955 | 19042957 | M09400140 | M09400145 |
| POTÊNCIA | | 0,11 Kw | 0,09 Kw | 0,19 Kw | 0,19 Kw | 190 W | 190 W |
| VOLTAGEM | | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | | 138 litros | 150 litros | 460 litros | 600 litros | 400 litros | 600 litros |
| TEMPERATURA | | 2°C/+8°C | -1°C/6°C | -1°C/6°C | -1°C/6°C | 0°C/10°C | 0°C/10°C |
| REFRIGERANTE | | R600a | R600a | R600a | R600a | R290 | R290 |
| FECHADURA | | sim/com chave | sim/com chave | sim/com chave | sim/com chave | não | não |
| PRATELEIRAS INCLUÍDAS | SUPERIORES | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 ajustáveis | 4 ajustáveis |
| | INFERIORES | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| REFRIGERAÇÃO | | estática | estática | estática | estática | ----- | ----- |
| DRENAGEM | | interior | interior | interior | interior | ----- | ----- |
| ESTRUTURA INTERIOR | | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| ESTRUTURA EXTERIOR | | metal branco | metal branco | metal branco | metal branco | metal branco | metal branco |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | | 600x585x1320 | 626x600x850 | 626x740x1865 | 780x740x1865 | 600x615x1870 | 775x735x1870 |
| PESO | | ----- | ----- | ----- | ----- | 69 Kg | 90 Kg |
| PREÇO SEM IVA | | 816,00 € | 828,00 € | 1.058,00 € | 1.304,00 € | 1.343,00 € | 1.590,00 € |

ARMÁRIOS REFRIGERADORES - INOX / ABS (PLÁSTICO NO INTERIOR)



MODELO EX-APS251I



MODELO R200



MODELO EX-APS451I



MODELO R400
MODELO R600



MODELO EX-APS651I



| MODELOS | R200 | EX-APS251L | EX-APS451L | R400 | EX-APS651L | R600 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| REFº COMERCIAL | M09400106 | 19048063 | 19042960 | M09400115 | 19042961 | M09400125 |
| POTÊNCIA | 150 W | 0,09 Kw | 0,19 Kw | 190 W | 0,19 KW | 190 W |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| VOLUME | 200 litros | 250 litros | 450 litros | 400 litros | 650 litros | 600 litros |
| TEMPERATURA | 0°C/10°C | -1°C/6°C | -1°C/6°C | 0°C/10°C | -1°C/6°C | 0°C/10°C |
| REFRIGERANTE | R600a | R600a | R600a | R290 | R600a | R290 |
| ESPESSURA DO ISOLAMENTO | 70 mm | ----- | ----- | 50 mm | ----- | 50 mm |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm | 460x450x575 | ----- | ----- | 480x440x1610 | ----- | 660x540x1630 |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm | 600x615x870 | 626x600x850 | 626x740x1865 | 600x615x1870 | 780x740x1865 | 775x735x1870 |
| FECHADURA | não | sim/com chave | sim/com chave | não | sim/com chave | não |
| PRATELEIRAS INCLUÍDAS | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| PESO | 44 Kg | ----- | ----- | 69 Kg | ----- | 90 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 876,00 € | 926,00 € | 1.187,00 € | 1.452,00 € | 1.459,00 € | 1.861,00 € |

ARMÁRIOS REFRIGERADOS VERTICAIS – INOX



MODELO C79505025



MODELO R400SN



MODELO R600GN



MODELO C79505005



MODELO R1200GN



MODELO C79505010



| MODELOS | C79505025 | R400SN | R600GN | C79505005 | R1200GN | C79505010 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| REFª COMERCIAL | ----- | M09400130 | M09400000 | ----- | M09400010 | ----- |
| POTÊNCIA | 0,19 KW | 300 W | 300 W | 0,21 KW | 600 W | 0,48 KW |
| VOLTAGEM | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 |
| VOLUME | 429 litros | 400 litros | 600 litros | 650 litros | 1200 litros | 1300 litros |
| TEMPERATURA | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm | 564x582x1394 | 564x570x1390 | 564x680x1390 | 624x702x140 | 1224x680x1390 | 1364x702x1401 |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm | 680x710x2010 | 680x700x200 | 680x810x2000 | 740x830x2010 | 1340x810x2000 | 1480x830x2010 |
| FECHADURA | não | sim | sim | não | sim | não |
| PRATELEIRAS INCLUÍDAS | ----- | 3 ajustáveis | 3 ajustáveis | ----- | 6 ajustáveis | ----- |
| PESO | 119 Kg | 130 Kg | 135 Kg | 136 Kg | 18 Kg | 213 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 1.617,00 € | 1.781,00 € | 1.897,00 € | 1.997,00 € | 2.978,00 € | 3.306,00 € |

ARMÁRIOS CONGELADORES – METAL BRANCO / ABS



MODELO EX-ANS251



EXCELENTE ROBUSTEZ PARA USO PROFISSIONAL



MODELO EX-ANS451



MODELO EX-ANS651



MODELO FR400

MODELO FR600



GRANDE CONFORTO NA ABERTURA DA PORTA GRAÇAS AO SEU DESIGN

| MODELOS | EX-ANS251 | EX-ANS451 | FR400 | EX-ANS651 | FR600 |
|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| REFª COMERCIAL | 19048062 | 19042962 | M09400150 | 19042963 | M09400155 |
| POTÊNCIA | 0,14 Kw | 0,14 Kw | 210 W | 0,15 Kw | 350 W |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 150 litros | 460 litros | 400 litros | 600 litros | 600 litros |
| TEMPERATURA | -22°C/-15°C | -22°C/-15°C | -10°C/-25°C | -22°C/-15°C | -10°C/-25°C |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| FECHADURA | sim/com chave | sim/com chave | não | sim/com chave | não |
| PRATELEIRAS INCLUÍDAS | 7 fixas | 7 fixas | 4 fixas | 7 fixas | 4 fixas |
| REFRIGERAÇÃO | estática | estática | ----- | estática | ----- |
| DRENAGEM | interior | interior | ----- | interior | ----- |
| ESTRUTURA INTERIOR | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| ESTRUTURA EXTERIOR | metal branco | metal branco | metal branco | metal branco | metal branco |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 626x600x850 | 626x740x1865 | 600x615x1870 | 780x740x1865 | 775x735x1870 |
| PESO | ----- | 45 Kg | 74 Kg | ----- | 94 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 885,00 € | 1.197,00 € | 1.531,00 € | 1.551,00 € | 1.778,00 € |

CONGELADORES DE APOIO – GAMA ECO



MODELO ICV130HC
MODELO ICV130IHC



MODELO ICV220HC



PORTAS ABERTAS PARA A FRENTE

MODELO ICV330HC



| MODELOS | ICV130HC | ICV130IHC (INOX) | ICV220HC | ICV330HC |
|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|
| POTÊNCIA | 80 W | 80 W | 110 W | 80 W + 100 W |
| VOLTAGEM | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 |
| CAPACIDADE | 112 litros | 112 litros | 157 litros | 233 litros |
| CAPACIDADE DE CONGELAÇÃO | 7 Kg/24h | 7 Kg/24h | 12 Kg/24h | 24 Kg/24h |
| TEMPERATURA | -18°C/-23°C | -18°C/-23°C | -18°C/-23°C | -18°C/-23°C |
| Nº DE NÍVEIS | 3+1 | 3+1 | 7 | 9 (2 abatíveis) |
| REFRIGERANTE | R600a | R600a | R600a | R600a |
| CONDENSAÇÃO | estática | estática | estática | estática |
| EVAPORAÇÃO | estática | estática | estática | estática |
| DESCONGELAÇÃO | manual | manual | manual | manual |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 540x600x870 | 540x600x870 | 540x600x1340 | 540x600x1920 |
| PREÇO SEM IVA | 652,00 € | 805,00 € | 796,00 € | 1.110,00 € |

ARMÁRIOS CONGELADORES VERTICAIS - INOX / ABS (PLÁSTICO NO INTERIOR)



MODELO EX-ANS25I



MODELO FR200LSS



MODELO EX-ANS45I



MODELO FR600LSS



MODELO EX-ANS65I



| MODELOS | EX-ANS25I | FR200LSS | EX-ANS45I | EX-ANS65I | FR400LSS | FR600LSS |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| REFº COMERCIAL | 19048063 | M09400101 | 19042960 | 19042961 | M09400110 | M09400120 |
| POTÊNCIA | 0,09 Kw | 100 W | 0,19 Kw | 0,19 Kw | 210 W | 350 W |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| VOLUME | 250 litros | 135 litros | 450 litros | 650 litros | 400 litros | 600 litros |
| TEMPERATURA | -15°C/-22°C | -10°C/-25°C | -15°C/-22°C | -15°C/-22°C | -10°C/-25°C | -10°C/-25°C |
| REFRIGERANTE | R600a | R600a | R600a | R600a | R290 | R290 |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm | ----- | 460x450x575 | ----- | ----- | 480x440x1610 | 660x540x1630 |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm | 626x600x850 | 600x615x870 | 626x740x1865 | 780x740x1865 | 600x615x1870 | 775x735x1870 |
| FECHADURA | sim/com chave | não | sim/com chave | sim/com chave | não | não |
| PRATELEIRAS INCLUÍDAS | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| PESO | ----- | 45 Kg | ----- | ----- | 74 Kg | 94 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 986,00 € | 959,00 € | 1.335,00 € | 1.688,00 € | 1.535,00 € | 1.944,00 € |

ARMÁRIOS CONGELADORES VERTICAIS – INOX



MODELO C79505030



MODELO FR400GN



MODELO FR600GN



MODELO C79505015



MODELO FR1200GN



MODELO C79505020



| MODELOS | C79505030 | FR400GN | FR600GN | C79505015 | FR1200GN | C79505020 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| REFª COMERCIAL | ----- | M09400135 | M09400005 | ----- | M09400015 | ----- |
| POTÊNCIA | 0,45 Kw | 600 W | 600 W | 0,44 Kw | 700 W | 0,78 Kw |
| VOLTAGEM | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 |
| VOLUME | 429 litros | 400 litros | 600 litros | 650 litros | 1200 litros | 1300 litros |
| TEMPERATURA | -15°C/-20°C | -10°C/-20°C | -10°C/-20°C | -18°C/-22°C | -10°C/-20°C | -18°C/-22°C |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm | 564x582x1394 | 564x570x1390 | 564x680x1390 | 624x702x140 | 1224x680x1390 | 1364x702x1401 |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm | 680x710x2010 | 680x700x2000 | 680x810x2000 | 740x830x2010 | 1340x810x2000 | 1480x830x2010 |
| FECHADURA | não | sim | sim | não | sim | não |
| PRATELEIRAS INCLUÍDAS | ----- | 3 de 530x550 | 3 de 2/1 GN | ----- | 6 de 2/1 GN | ----- |
| PESO | 128 Kg | 130 Kg | 135 Kg | 141 Kg | 180 Kg | 226 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 1.903,00 € | 2.097,00 € | 2.328,00 € | 2.394,00 € | 3.322,00 € | 3.708,00 € |

ESTÁTICO


MODELO C79505200

MODELO C79505210



MODELO C79505205

MODELO C79505215

| | REFRIGERADORES | | CONGELADORES | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| MODELOS | C79505200 | C79505205 | C79505210 | C79505215 |
| POTÊNCIA | 0,175 Kw | 0,35 Kw | 0,42 Kw | 0,67 Kw |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| VOLUME | 600 litros | 1200 litros | 600 litros | 1200 litros |
| TEMPERATURA | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -15°C/-20°C | -15°C/-20°C |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 | R290 |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm | 560x680x1390 | 1220x680x1390 | 560x680x1390 | 1220x680x1390 |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm | 680x810x2010 | 1340x810x2010 | 680x810x2010 | 1340x810x2010 |
| FECHADURA | não | sim | não | sim |
| PESO | 122 Kg | 182 Kg | 122 Kg | 192 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 1.650,00 € | 2.496,00 € | 2.003,00 € | 2.783,00 € |



MODELO EX-APG511



MODELO EX-ANG511



MODELO EX-APG511PC

| | REFRIGERADOR | CONGELADOR | PORTAS DE VIDRO |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| MODELOS | EX-APG511 | EX-ANG511 | EX-APG511PC |
| REF ^a COMERCIAL | 19014772 | 19014773 | 19060889 |
| POTÊNCIA | 239 W | 239 W | 239 W |
| VOLTAGEM | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 |
| CONSUMO DE ENERGIA ANUAL | 730 KW | 2.443 KW | ----- |
| CAPACIDADE | 325 litros | 325 litros | 325 litros |
| Nº DE PRATELEIRAS | 3 un. / porta | 3 un. / porta | 3 un. / porta |
| TEMPERATURA | -2°C/+8°C | -18°C/-22°C | -2°C/+8°C |
| TEMPERATURA AMBIENTE | 38°C | 38°C | 38°C |
| COMANDO / VISOR | eletrónico / digital | eletrónico / digital | eletrónico / digital |
| DRENAGEM | automática | automática | automática |
| CLASSE ENERGÉTICA | D | F | D |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática |
| ESTRUTURA EXTERIOR | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável |
| ESTRUTURA INTERIOR | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 |
| FECHADURA * | não (<i>opcional</i>) | não (<i>opcional</i>) | não (<i>opcional</i>) |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 490x700x2010 | 490x700x2010 | 490x700x2010 |
| PREÇO SEM IVA | 1.882,00 € | 2.407,00 € | 2.159,00 € |

* NOTA : A PEDIDO E SOB CONSULTA ESTES MODELOS PODEM SER FABRICADOS COM FECHADURA

ARMÁRIOS REFRIGERADOS – SÉRIE 700



MODELO EX-APS701HC




MODELO EX-APS702HC



MODELO EX-APS1402HC



MODELO EX-APS1404HC



MODELO EX-APS1403HC

| MODELOS | EX-APS701HC | EX-APS702HC | EX-APS1402HC | EX-APS1403HC | EX-APS1404HC |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| REFº COMERCIAL | 19060188 | 19060189 | 19060204 | 19060205 | 19060206 |
| POTÊNCIA | 0,19 Kw | 0,19 Kw | 0,34 Kw | 0,34 Kw | 0,34 Kw |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CONSUMO DE ENERGIA ANUAL | 923 Kw | 923 Kw | 1713 Kw | 1713 Kw | 1713 Kw |
| CAPACIDADE | 600 litros | 600 litros | 1200 litros | 1200 litros | 1200 litros |
| Nº DE PRATELEIRAS | 3 un. / porta | 3 un. / porta |
| Nº DE PORTAS | 1 grande | 2 pequenas | 2 grandes | 1 grande + 2 pequenas | 4 pequenas |
| TEMPERATURA | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C |
| TEMPERATURA AMBIENTE | 38°C | 38°C | 38°C | 38°C | 38°C |
| COMANDO / VISOR | eletrónico / digital | eletrónico / digital | eletrónico / digital | eletrónico / digital | eletrónico / digital |
| CLASSE ENERGÉTICA | D | D | E | E | E |
| DRENAGEM | interior da câmara | interior da câmara | interior da câmara | interior da câmara | interior da câmara |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática | automática | automática |
| ILUMINAÇÃO | sim | sim | sim | sim | sim |
| ESTRUTURA EXTERIOR | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável |
| ESTRUTURA INTERIOR | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| FECHADURA * | não (opcional) | não (opcional) | não (opcional) | não (opcional) | não (opcional) |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 693x726x2067 | 693x726x2067 | 1388x726x2067 | 1388x726x2067 | 1388x726x2067 |
| PREÇO SEM IVA | 1.986,00 € | 2.031,00 € | 2.701,00 € | 2.762,00 € | 2.809,00 € |

* NOTA : A PEDIDO E SOB CONSULTA ESTES MODELOS PODEM SER FABRICADOS COM FECHADURA

ARMÁRIOS REFRIGERADOS PARA CONGELADOS - SÉRIE 700




MODELO EX-ANS701HC



MODELO EX-ANS1402HC



MODELO EX-ANS702HC



MODELO EX-ANS1404HC

| MODELOS | EX-ANS701HC | EX-ANS702HC | EX-ANS1402HC | EX-ANS1404HC |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| REF ^a COMERCIAL | 19060209 | 19060212 | 19060213 | 19060216 |
| POTÊNCIA | 0,7 Kw | 0,7 Kw | 1,25 Kw | 1,26 Kw |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CONSUMO DE ENERGIA ANUAL | 2719 Kw | 2719 Kw | 4855 Kw | 4855 Kw |
| CAPACIDADE | 600 litros | 600 litros | 1200 litros | 1200 litros |
| Nº DE PRATELEIRAS | 3 un. / porta |
| Nº DE PORTAS | 1 grande | 2 pequenas | 2 grandes | 4 pequenas |
| TEMPERATURA | -18°C/-20°C | -18°C/-20°C | -18°C/-20°C | -18°C/-20°C |
| TEMPERATURA AMBIENTE | 38°C | 38°C | 38°C | 38°C |
| COMANDO / VISOR | eletrónico / digital | eletrónico / digital | eletrónico / digital | eletrónico / digital |
| CLASSE ENERGÉTICA | D | D | E | E |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática | automática |
| ESTRUTURA EXTERIOR | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável |
| ESTRUTURA INTERIOR | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 | R290 |
| FECHADURA * | não (opcional) | não (opcional) | não (opcional) | não (opcional) |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 693x726x2067 | 693x726x2067 | 1388x726x2067 | 1388x726x2067 |
| PREÇO SEM IVA | 2.662,00 € | 2.775,00 € | 3.640,00 € | 3.782,00 € |

* NOTA : A PEDIDO E SOB CONSULTA ESTES MODELOS PODEM SER FABRICADOS COM FECHADURA.



MODELO EX-APS701HCPC



MODELO EX-APS1402HCPC

| MODELOS | EX-APS701HCPC | EX-APS1402HCPC |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| REF ^a COMERCIAL | 19060202 | 19060207 |
| POTÊNCIA | 0,23 Kw | 0,37 Kw |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 600 litros | 1200 litros |
| Nº DE PRATELEIRAS | 3 un. / porta | 3 un. / porta |
| Nº DE PORTAS | 1 | 2 |
| TEMPERATURA | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C |
| TEMPERATURA AMBIENTE | 38°C | 38°C |
| COMANDO/VISOR | eletrónico / digital | eletrónico / digital |
| DRENAGEM | interior da câmara | interior da câmara |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática |
| ILUMINAÇÃO | sim / LED | sim / LED |
| ESTRUTURA EXTERIOR | aço inoxidável | aço inoxidável |
| ESTRUTURA INTERIOR | aço inoxidável | aço inoxidável |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 |
| FECHADURA | sim (<i>com chave</i>) | sim (<i>com chave</i>) |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 693x726x2067 | 1388x726x2067 |
| PREÇO SEM IVA | 2.235,00 € | 3.289,00 € |

ARMÁRIOS REFRIGERADOS PARA GASTRONOMIA - SÉRIE GN 2/1




MODELO EX-APG711HC



MODELO EX-APG712HC



MODELO EX-APG1402HC



MODELO EX-APG1403HC



MODELO EX-APG1404HC

| MODELOS | EX-APG711HC | EX-APG712HC | EX-APG1402HC | EX-APG1403HC | EX-APG1404HC |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| REFº COMERCIAL | 19059933 | 19059934 | 19059937 | 19059938 | 19059939 |
| POTÊNCIA | 0,239 Kw | 0,239 Kw | 0,379 Kw | 0,379 Kw | 0,379 Kw |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CONSUMO DE ENERGIA ANUAL | 926 Kw | 926 Kw | 1674 Kw | 1674 Kw | 1674 Kw |
| CAPACIDADE | 700 litros | 700 litros | 1400 litros | 1400 litros | 1400 litros |
| Nº DE PORTAS | 1 grande | 2 pequenas | 2 grandes | 1 grande + 2 pequenas | 4 pequenas |
| TEMPERATURA | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C |
| TEMPERATURA AMBIENTE | 38°C | 38°C | 38°C | 38°C | 38°C |
| COMANDO / VISOR | eletrónico / digital | eletrónico / digital | eletrónico / digital | eletrónico / digital | eletrónico / digital |
| DRENAGEM | interior da câmara | interior da câmara | interior da câmara | interior da câmara | interior da câmara |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática | automática | automática |
| CLASSE ENERGÉTICA | D | D | E | E | E |
| ILUMINAÇÃO | sim | sim | sim | sim | sim |
| ESTRUTURA EXTERIOR | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável |
| ESTRUTURA INTERIOR | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável |
| FECHADURA * | não (opcional) | não (opcional) | não (opcional) | não (opcional) | não (opcional) |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 693x826x2008 | 693x826x2008 | 1388x826x2008 | 1388x826x2008 | 1388x826x2008 |
| PREÇO SEM IVA | 2.227,00 € | 2.276,00 € | 3.382,00 € | 3.417,00 € | 3.494,00 € |

* NOTA : A PEDIDO E SOB CONSULTA ESTES MODELOS PODEM SER FABRICADOS COM FECHADURA.


ARMÁRIOS PARA CONGELADOS - SÉRIE GN 2/1




MODELO EX-ANG712HC




MODELO EX-ANG1402HC



MODELO EX-ANG711HC



MODELO EX-ANG1403HC



MODELO EX-ANG1404HC

| MODELOS | EX-ANG711HC | EX-ANG712HC | EX-ANG1402HC | EX-ANG1403HC | EX-ANG1404HC |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| REFº COMERCIAL | 1905994 | 19059966 | 19059967 | 19068559 | 19059968 |
| POTÊNCIA | 0,7 Kw | 0,7 Kw | 1,251 Kw | 1,251 Kw | 1,251 Kw |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CONSUMO DE ENERGIA ANUAL | 2179 Kw | 2179 Kw | 4855 Kw | 4855 Kw | 4855 Kw |
| CAPACIDADE | 700 litros | 700 litros | 1400 litros | 1400 litros | 1400 litros |
| Nº DE PRATELEIRAS | 3 un. / porta | 3 un. / porta |
| Nº DE PORTAS | 1 grande | 2 pequenas | 2 grandes | 1 grande + 2 pequenas | 4 pequenas |
| TEMPERATURA | -18°C/-20°C | -18°C/-20°C | -18°C/-20°C | -18°C/-20°C | -18°C/-20°C |
| TEMPERATURA AMBIENTE | 38°C | 38°C | 38°C | 38°C | 38°C |
| COMANDO / VISOR | eletrónico / digital | eletrónico / digital | eletrónico / digital | eletrónico / digital | eletrónico / digital |
| DRENAGEM | automática | automática | automática | automática | automática |
| CLASSE ENERGÉTICA | D | D | E | E | E |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática | automática | automática |
| ESTRUTURA EXTERIOR | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável |
| ESTRUTURA INTERIOR | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| FECHADURA * | não (opcional) | não (opcional) | não (opcional) | não (opcional) | não (opcional) |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 693x826x2008 | 693x826x2008 | 1388x826x2008 | 1388x826x2008 | 1388x826x2008 |
| PREÇO SEM IVA | 2.982,00 € | 3.041,00 € | 4.250,00 € | 4.260,00 € | 4.297,00 € |

* NOTA : A PEDIDO E SOB CONSULTA ESTES MODELOS PODEM SER FABRICADOS COM FECHADURA



MODELO EX-APG701HCPC



MODELO EX-APG1402HCPC

| MODELOS | EX-APG711HCPC | EX-APG1402HCPC |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| REF ^a COMERCIAL | 19059936 | 19059962 |
| POTÊNCIA | 0,24 Kw | 0,38 Kw |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 700 litros | 1400 litros |
| Nº DE PRATELEIRAS | 3 un. / porta | 3 un. / porta |
| Nº DE PORTAS | 1 | 2 |
| TEMPERATURA | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C |
| TEMPERATURA AMBIENTE | 38°C | 38°C |
| COMANDO/VISOR | eletrónico / digital | eletrónico / digital |
| DRENAGEM | interior da câmara | interior da câmara |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática |
| ILUMINAÇÃO | sim / LED | sim / LED |
| ESTRUTURA EXTERIOR | aço inoxidável | aço inoxidável |
| ESTRUTURA INTERIOR | aço inoxidável | aço inoxidável |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 |
| FECHADURA | sim (<i>com chave</i>) | sim (<i>com chave</i>) |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 693x826x2008 | 1388x826x2008 |
| PREÇO SEM IVA | 2.450,00 € | 3.502,00 € |



ARMÁRIOS VERTICais – PASTELARIA / PADARIA



MODELO C74551705
MODELO C74551725

PORta COM
ROTAÇÃO
AJUSTÁVEL



MODELO C74551715
MODELO C74551730



MODELOS BAKERY

INCLuíDO 4
RODAS
(2 com travão)

| | REFRIGERADORES | | | CONGELADORES | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| MODELOS | C74551705 | C74551715 | BAKERY R800 | C74551725 | C74551730 | BAKERY FR800 |
| REF ^a COMERCIAL | ----- | ----- | M09400175 | ----- | ----- | M09400180 |
| POTÊNCIA | 0,18 Kw | 0,18 Kw | 390 W | 0,22 Kw | 0,22 Kw | 750 W |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 265 litros | 265 litros | 800 litros | 265 litros | 265 litros | 800 litros |
| ESPESSURA DO ISOLAMENTO | 70 mm | 70 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm | 60 mm |
| TEMPERATURA | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C | -18°C/-22°C | -18°C/-22°C | -10°C/-20°C |
| FECHADURA | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| ILUMINAÇÃO | sim/LED | sim/LED | sim/LED | sim/LED | sim/LED | sim/LED |
| CAPACIDADE MÁX. TABULEIROS | 18 tab. 600x400 | 18 tab. 600x400 | 20 tab. 600x400 | 18 tab. 600x400 | 18 tab. 600x400 | 20 tab. 600x400 |
| PRATELEIRAS INCLUÍDAS | 4 prat. 600x400 | 4 prat. 600x400 | 0 | 4 prat. 600x400 | 4 prat. 600x400 | 0 |
| REFRIGERANTE | R600a | R600a | R290 | R290 | R290 | R290 |
| REFRIGERAÇÃO | ventilada | ventilada | ventilada | ventilada | ventilada | ventilada |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática | automática | automática | automática |
| EXTERIOR | branco | inox | inox | branco | inox | inox |
| INTERIOR | branco/plástico | branco/plástico | inox | branco/plástico | branco/plástico | inox |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm | 610x475x1460 | 610x475x1460 | 624x860x1396 | 610x475x1460 | 610x475x1460 | 624x800x1390 |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm | 740x680x1800 | 740x680x1800 | 740x990x2010 | 740x680x1800 | 740x680x1800 | 740x990x2010 |
| PESO | 117 Kg | 114 Kg | 140 Kg | 115 Kg | 112 Kg | 162 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 1.882,00 € | 1.945,00 € | 2.652,00 € | 2.212,00 € | 2.418,00 € | 3.201,00 € |

| ACESSÓRIOS | PRATELEIRAS | | | CONJ. 4 RODAS | CONJUNTO DE 4 RODAS | GRELHAS |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------|
| DIMENSÕES | 600x400 mm | 600x245 mm | 600x800 mm | ----- | | |
| REF ^a COMERCIAL | C74551731 | C74551732 | M09400563 | C74511733 | | |
| MODELOS APlicÁVEIS | C74551705 | C74551705 | BAKERY R800 | C74551705 | | |
| | C74551715 | C74551715 | BAKERY FR800 | C74551715 | | |
| | ----- | ----- | ----- | C74551725 | | |
| | ----- | ----- | ----- | C74551730 | | |
| PREÇO SEM IVA | 34,00 € | 31,00 € | 50,00 € | 73,00 € | | |

ARMÁRIOS REFRIGERADORES / CONGELADORES PARA PASTELARIA - SÉRIE 600x400



MODELO EX-APG711HCPAST
MODELO EX-ANG711HCPAST



MODELO EX-APG1402HCPAST
MODELO EX-ANG1402HCPAST

| MODELOS | REFRIGERADORES | | CONGELADORES | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | EX-APG711HCPAST | EX-APG1402HCPAST | EX-ANG711HCPAST | EX-ANG1402HCPAST |
| REF ^a COMERCIAL | 19061892 | 19061895 | 19068521 | 19059969 |
| POTÊNCIA | 0,24 Kw | 0,38 Kw | 0,7 Kw | 1,25 Kw |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CONSUMO DE ENERGIA ANUAL | 927 Kw | 1674 Kw | 2179 Kw | 4855 Kw |
| CAPACIDADE | 700 litros | 1400 litros | 700 litros | 1400 litros |
| Nº DE PRATELEIRAS | 3 un. / porta |
| Nº DE PORTAS | 1 | 2 | 1 | 2 |
| TEMPERATURA | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -18°C/-22°C | -18°C/-22°C |
| TEMPERATURA AMBIENTE | 38°C | 38°C | 38°C | 38°C |
| COMANDO / VISOR | eletrónico / digital | eletrónico / digital | eletrónico / digital | eletrónico / digital |
| DRENAGEM | automática | automática | automática | automática |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática | automática |
| CLASSE ENERGÉTICA | E | E | D | E |
| ILUMINAÇÃO | sim | sim | sim | sim |
| ESTRUTURA EXTERIOR | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável |
| ESTRUTURA INTERIOR | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 | R290 |
| FECHADURA * | não (<i>opcional</i>) |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 693x826x2008 | 1388x826x2008 | 693x826x2008 | 1388x826x2008 |
| PREÇO SEM IVA | 2.610,00 € | 4.198,00 € | 3.041,00 € | 4.335,00 € |

* NOTA : A PEDIDO E SOB CONSULTA ESTES MODELOS PODEM SER FABRICADOS COM FECHADURA.



MODELO IRIC1P
MODELO IRIC1PBT
MODELO IRIC1PTH



MODELO IRIC2P
MODELO IRIC2PBT




(CARRO NAO INCLUIDO)


| MODELOS | REFRIGERADORES | | | CONGELADORES | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | IRIC1P | IRIC2P | IRIC1PTH * | IRIC1PBT | IRIC2PBT |
| POTÊNCIA | 445 W | 575 W | 445 W | 585 W | 1157 W |
| POTÊNCIA FRIGORÍFICA (-10°C/-30°C) | 690 W | 934 W | 690 W | 742 W | 1484 W |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 1281 litros | 2796 litros | 1281 litros | 1281 litros | 2727 litros |
| TEMPERATURA | 0°C/+8°C | 0°C/+8°C | 0°C/+8°C | -18°C | -18°C |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Nº DE PORTAS | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| ESPESSURA DO ISOLAMENTO | 80 mm |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 940x1075x2360 | 1820x1075x2360 | 940x1149x2360 | 940x1075x2440 | 1820x1075x2440 |
| PREÇO SEM IVA | 6.993,00 € | 8.057,00 € | 7.756,00 € | 9.858,00 € | 11.182,00 € |

* PORTA EM AMBOS OS LADOS;

VISTAS / DIMENSÕES



MODELOS IRIC1P – IRIC1PBT – IRIC1PTH



MODELOS IRIC2P – IRIC2PBT

ARMÁRIO DE FERMENTAÇÃO





| MODELO | IFC900BT |
|--------------------------------|-------------------|
| POTÊNCIA | 2012 W |
| POTÊNCIA DE CALOR | 750 W |
| POTÊNCIA FRIGORÍFICA (a -30°C) | 1105 W |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 785 litros |
| TEMPERATURA | -18°C/+35°C |
| SISTEMA DE FRIO | monobloco |
| REFRIGERANTE | R452A |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 756x960x2130 |
| PREÇO SEM IVA | 7.970,00 € |



CONTROLO "TOUCH-SCREEN"

POSSIBILIDADE DE MEMORIZAR ATÉ 10 PROGRAMAS

DIMENSÕES / VISTAS





| MODELO | EX-APP801HC |
|----------------------|-------------------------|
| REFº COMERCIAL | 19059980 |
| POTÊNCIA | 0,56 Kw |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 600 litros |
| Nº DE PRATELEIRAS | 7 |
| Nº DE PORTAS | 1 |
| TEMPERATURA | -4°C/+2°C |
| TEMPERATURA AMBIENTE | 38°C |
| COMANDO / VISOR | eletrónico / digital |
| DRENAGEM | VER CARACTERÍSTICAS |
| DESCONGELAÇÃO | automática |
| ILUMINAÇÃO | sim |
| ESTRUTURA EXTERIOR | aço inoxidável |
| ESTRUTURA INTERIOR | aço inoxidável |
| REFRIGERANTE | R290 |
| FECHADURA * | não (<i>opcional</i>) |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 760x729x2006 |
| PREÇO SEM IVA | 2.632,00 € |


* NOTA : A PEDIDO E SOB CONSULTA ESTES MODELOS PODEM SER FABRICADOS COM FECHADURA

CARACTERÍSTICAS :

- ARMÁRIO PROJETADO PARA OFERECER ALTA HUMIDADE INTERNA E TEMPERATURA RIGOROSAMENTE CONSTANTE EM TODAS AS SUAS GAVETAS.
- EXCELENTE CIRCULAÇÃO DOS FLUXOS DE AR PERMITINDO QUE ELES SEjam DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE ATINGINDO UMA TEMPERATURA CONSTANTE E UNIFORME ENTRE TODAS AS GAVETAS E EM TODO O ARMÁRIO.
- DRENO INDIVIDUAL EM CADA GAVETA PARA O DRENO GERAL E REMOVÍVEL PARA LIMPEZA GERAL.

INCLUÍDO :

- 7 GAVETAS INTERIORES DE GRANDE CAPACIDADE PARA PEIXES FEITAS DE PVC SANITÁRIO E COM FUNDO DUPLO PERFORADO EM AÇO INOXIDÁVEL.




CIRCULAÇÃO DO FLUXO DE AR INTERIOR




MODELO EX-APPS702HC



MODELO EX-APPS1403HC



MODELO EX-APCS702HC



MODELO EX-APCS1403HC

CARACTERÍSTICAS :

- O COMPARTIMENTO PARA PEIXES OU CONGELADOS É FORNECIDO COM 3 GAVETAS INTERNAS, FEITAS DE PVC SANITÁRIO EM GUIAS INOXIDÁVEIS.
- ESTE COMPARTIMENTO É ISOLADO DO RESTO DO ARMÁRIO E POSSUI UM EVAPORADOR ESTÁTICO QUE TRABALHA COM UMA UNIDADE DE CONDENSAÇÃO E CONTROLO DA TEMPERATURA EM SEPARADO.
- DUPLA REGULAÇÃO DE TEMPERATURA.

INCLUÍDO :

MODELOS 702 : 1 grelha e 3 bacias com fundo perfurado.
 MODELOS 1403 : 4 racks e 3 bacias com fundo perfurado.

| | PARA PEIXE | | PARA CONGELADOS | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| MODELOS | EX-APPS702HC | EX-APPS1403HC | EX-APCS702HC | EX-APCS1403HC |
| REFª COMERCIAL | 19060217 | 19060219 | 19060218 | 19060220 |
| POTÊNCIA | 0,65 Kw | 0,81 Kw | 0,65 Kw | 0,81 Kw |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CONSUMO DE ENERGIA ANUAL | 679 KW | 1105 KW | ----- | ----- |
| CAPACIDADE | 600 litros | 1200 litros | 300 litros + (300) | 900 litros + (300) |
| Nº DE PORTAS | 2 pequenas | 1 grande + 2 pequenas | 2 pequenas | 1 grande + 2 pequenas |
| TEMPERATURA | -4°C/+2°C | -4°C/+2°C | -15°C/-22°C | -15°C/-22°C |
| TEMPERATURA AMBIENTE | 38°C | 38°C | 38°C | 38°C |
| COMANDO / VISOR | eletrónico / digital | eletrónico / digital | eletrónico / digital | eletrónico / digital |
| DRENAGEM | ligado á rede | ligado á rede | ligado á rede | ligado á rede |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática | automática |
| CLASSE ENERGÉTICA | D | D | D | D |
| ILUMINAÇÃO | sim | sim | sim | sim |
| ESTRUTURA EXTERIOR | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável |
| ESTRUTURA INTERIOR | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável |
| FECHADURA * | não (<i>opcional</i>) |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 693x726x2067 | 1388x726x2067 | 693x726x2067 | 1388x726x2067 |
| PREÇO SEM IVA | 2.900,00 € | 3.608,00 € | 3.244,00 € | 3.735,00 € |

* NOTA : A PEDIDO E SOB CONSULTA ESTES MODELOS PODEM SER FABRICADOS COM FECHADURA

ARMÁRIOS REFRIGERADOS – DUPLA TEMPERATURA



MODELO AK600DTV




MODELO AK1200DTV



| MODELOS | AK600DTV | AK1200DTV |
|-------------------------------|---|---|
| POTÊNCIA | 300 W / 600 W | 380 W / 600 W |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 225 / 225 litros | 475 / 475 litros |
| REFRIGERANTE | R600a/R290 | R290 |
| TEMPERATURA | -2°C/+8°C -18°C/-22°C | -2°C/+8°C -18°C/-22°C |
| TEMPERATURA MÁX. DE HUMIDADE | 40°C 60HR | 40°C 60HR |
| REFRIGERAÇÃO | ventilada | ventilada |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática |
| ILUMINAÇÃO | não | não |
| FECHADURA | sim | sim |
| ESPESSURA DO ISOLAMENTO | 60 mm | 60 mm |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm | 560x680x560/cada porta | 560x680x1230/cada porta |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm | 680x860x1970 | 1350x860x1970 |
| ACESSÓRIOS INCLUÍDOS | 4 prateleiras GN 2/1 + 4 pares de guias | 6 prateleiras GN 2/1 + 6 pares de guias |
| PESO | 150 Kg | 195 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 3.140,00 € | 4.720,00 € |

| ACESSÓRIOS | MODELO | PREÇO SEM IVA |
|---|--------|-----------------|
| Prateleira em plástico GN 2/1 | SHE21 | 24,00 € |
| Par de guias em aço inoxidável | GDS21 | 26,00 € |
| Kit de 4 rodas (2 rodas com travão) (1) | RBA4 | 139,00 € |

(1) OPCIONAL



PÉS AJUSTÁVEIS




KIT DE RODAS

CONGELADOR PARA COUVETES DE GELADO



| MODELO | C74552520 |
|---------------------------|------------------------|
| POTÊNCIA | 3360 W |
| CONSUMO DE ENERGIA | 8.05 Kw/24 h |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE BRUTA | 658 litros |
| CAPACIDADE MÁXIMA CUVETES | 66 un. x 5 litros |
| QT. MÁXIMA DE PRATELEIRAS | 11 un. - 530x650 mm |
| TEMPERATURA MÁX. AMBIENTE | 30°C |
| TEMPERATURA | -15°C/-25°C |
| REFRIGERAÇÃO | estática com ventoinha |
| DESCONGELAÇÃO | manual |
| GÁS REFRIGERANTE | R290 |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 667x895x2020 |
| PESO | 150 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 3.215,00 € |



| ACESSÓRIOS | | |
|---------------|----------------|----------------|
| MODELO | C74720123 | C74720122 |
| PREÇO SEM IVA | 44,00 € | 10,00 € |

ARMÁRIOS REFRIGERADOS VENTILADOS



MODELO AK800TN
MODELO AK800BT
(PARA PADARIA)



MODELO AKG800BT
(PARA GELADOS)

não incluído
containers GN




CONTROLO DIGITAL

| MODELOS | AK800TN | AK800BT | AKG800BT |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| POTÊNCIA | 400 W | 700 W | 700 W |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 733 litros | 733 litros | 733 litros |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 |
| TEMPERATURA | -2°C/+8°C | -18°C/-22°C | -18°C/-22°C |
| TEMPERATURA MÁX. HUMIDADE | +40°C 60HR | +40°C 60HR | +40°C 60HR |
| REFRIGERAÇÃO | ventilada | ventilada | ventilada |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática |
| ILUMINAÇÃO | sim/LED | sim/LED | sim/LED |
| FECHADURA | sim | sim | sim |
| CLASSE ENERGÉTICA | D | D | D |
| ESPESSURA DO ISOLAMENTO | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm | 624x845x1390 | 624x845x1390 | 624x845x1390 |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm | 740x990x2010 | 740x990x2010 | 740x990x2010 |
| ACESSÓRIOS INCLUÍDOS | 10 pares de guias | 10 pares de guias | 10 prat. 60x80 mm + 10 pares de guias |
| PESO | 140 Kg | 143 Kg | 143 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 2.610,00 € | 2.778,00 € | 2.925,00 € |

| ACESSÓRIOS | MODELO | PREÇO SEM IVA |
|--|--------|-----------------|
| Prateleira em plástico 60x80 mm | SHE68 | 26,00 € |
| Par de guias em aço inoxidável para modelo AKG800BT | GDS68G | 35,00 € |
| Par de guias em aço inoxidável para modelos AK800TN/BT | GDS68 | 35,00 € |
| Kit de 4 rodas (2 rodas com travão) (1) | RBA4 | 139,00 € |

(1) OPCIONAL







PÉS AJUSTÁVEIS



KIT DE RODAS

BOTELHEIRAS - SÉRIE EBE / EB




CARACTERÍSTICAS

- CONTROLO DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO
- PORTAS DESLIZANTES
- UNIDADE CONDENSADORA HERMÉTICA
- EVAPORADOR ESTÁTICO COM TUBOS DE COBRE
- ISOLAMENTO DE POLIURETANO
- DENSIDADE DE 40 KG / M³.

SÉRIE EBE

| MODELOS | EX-EBE100G | EX-EBE150G | EX-EBE100I | EX-EBE200G | EX-EBE150I | EX-EBE200I |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| REF ^a COMERCIAL | 19029895 | 19829896 | 19029964 | 19029897 | 19029965 | 19029966 |
| POTÊNCIA | 210 W | 282 W | 210 W | 396 W | 282 W | 396 W |
| VOLTAGEM | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 |
| CAPACIDADE | 200 litros | 365 litros | 200 litros | 550 litros | 365 litros | 550 litros |
| Nº DE PORTAS | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| TEMPERATURA | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C |
| TEMPERATURA AMBIENTE | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C |
| DRENAGEM | interior da câmara |
| ESTRUTURA EXTERIOR | lacado a branco | lacado a branco | aço inoxidável | lacado a branco | aço inoxidável | aço inoxidável |
| ESTRUTURA INTERIOR | galvanizado | galvanizado | aço inoxidável | galvanizado | aço inoxidável | aço inoxidável |
| REFRIGERANTE | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 1020x550x850 | 1525x550x850 | 1020x550x850 | 2030x550x850 | 1525x550x850 | 2030x550x850 |
| PREÇO SEM IVA | 690,00 € | 916,00 € | 807,00 € | 1.072,00 € | 1.104,00 € | 1.312,00 € |



HASTES CENTRAIS

CARACTERÍSTICAS

- CONTROLO DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO
- PORTAS DESLIZANTES
- UNIDADE CONDENSADORA HERMÉTICA E REMOVÍVEL
- EVAPORADOR ESTÁTICO COM TUBOS DE COBRE
- ISOLAMENTO DE POLIURETANO
- DENSIDADE DE 40 KG / M³.
- RACK DE GARRAFAS COM POSSIBILIDADE DE SER COLOCADO CONTRA A PAREDE OU ENTRE MÓVEIS
- PÉS EM AÇO INOXIDÁVEL AJUSTÁVEIS EM ALTURA
- PAINEL DE CONTROLE E GRADE DE VENTILAÇÃO DO MOTOR COM ABERTURA FRONTAL E PIVOTANTE

SÉRIE EB

| MODELOS | EX-EB150I | EX-EB200I | EX-EB250I |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| REF ^a COMERCIAL | 19052172 | 19052174 | 19052175 |
| POTÊNCIA | 350 W | 396 W | 615 W |
| VOLTAGEM | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 |
| CAPACIDADE | 420 litros | 580 litros | 720 litros |
| Nº DE PORTAS | 3 | 4 | 5 |
| TEMPERATURA | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C |
| TEMPERATURA AMBIENTE | 32°C | 32°C | 32°C |
| DRENAGEM | interior da câmara | interior da câmara | interior da câmara |
| ESTRUTURA EXTERIOR | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável |
| ESTRUTURA INTERIOR | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável |
| REFRIGERANTE | R600a | R600a | R600a |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 1500x550x850 | 2000x550x850 | 2500x550x850 |
| PREÇO SEM IVA | 1.238,00 € | 1.439,00 € | 1.753,00 € |




MODELO IEBC1000II



MODELO IEBC1500II



MODELO IEBC2000II



| MODELOS | IEBC1000II | IEBC1500II | IEBC2000II |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| POTÊNCIA | 90 W | 180 W | 180 W |
| POTÊNCIA FRIGORÍFICA (TRA-10°C) | 169 W | 343 W | 343 W |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 265 litros | 445 litros | 620 litros |
| TEMPERATURA | +3°C/+6°C | +3°C/+6°C | +3°C/+6°C |
| Nº DE PORTAS | 2 | 3 | 4 |
| ESTRUTURA EXTERIOR | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável |
| ESTRUTURA INTERIOR | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável |
| REFRIGERANTE | R600a | R290 | R290 |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 1004x550x865 | 1479x550x865 | 1954x550x865 |
| PREÇO SEM IVA | 1.640,00 € | 2.206,00 € | 2.793,00 € |

BANCADAS REFRIGERADAS – LINHA 600 – SEM ALÇADO



MODELO AKS2200TN



MODELO AKS3200TN




MODELO AKS4200TN



| MODELOS | AKS2200TN | AKS3200TN | AKS4200TN |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| POTÊNCIA | 300 W | 300 W | 300 W |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 175 litros | 262 litros | 350 litros |
| REFRIGERANTE | R134a / R600a / R290 | R134a / R600a / R290 | R134a / R600a / R290 |
| TEMPERATURA | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C |
| TEMPERATURA MÁX. DE HUMIDADE | +40°C 60HR | +40°C 60HR | +40°C 60HR |
| REFRIGERAÇÃO | ventilada | ventilada | ventilada |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática |
| FECHADURA | sim | sim | sim |
| CLASSE ENERGÉTICA | C | C | D |
| ESPESSURA DO ISOLAMENTO | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm | 902x430x589 | 1337x430x589 | 1772x430x589 |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm | 1360x600x960 | 1795x600x960 | 2230x600x960 |
| ACESSÓRIOS INCLUÍDOS | 1 prateleira 330x430 mm + 1 par de guias/porta | | |
| PESO | 91Kg | 122 Kg | 158 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 1.940,00 € | 2.241,00 € | 2.655,00 € |

| ACESSÓRIOS | MODELO | PREÇO SEM IVA |
|--|--------|-----------------|
| Prateleira em plástico 330x430 mm | SHE34 | 19,00 € |
| Par de guias em aço inoxidável | GDS34 | 24,00 € |
| Kit de 4 rodas para modelos de 2 e 3 portas (2 rodas com travão) (1) | RBA4 | 139,00 € |
| Kit de 6 rodas para modelos de 4 portas (3 rodas com travão) (1) | RBA6 | 186,00 € |

(1) - OPCIONAL



PÉS AJUSTÁVEIS



KIT DE RODAS

BANCADAS REFRIGERADAS – LINHA 600 – COM ALÇADO



MODELO AKS4200TN



MODELO AKS2200TN



MODELO AKS3200TN

CONTROLO DIGITAL




| MODELOS | AKS2200TN | AKS3200TN | AKS4200TN |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| POTÊNCIA | 300 W | 300 W | 300 W |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 175 litros | 262 litros | 350 litros |
| REFRIGERANTE | R134a / R600a / R290 | R134a / R600a / R290 | R134a / R600a / R290 |
| TEMPERATURA | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C |
| TEMPERATURA MÁX. DE HUMIDADE | +40°C 60HR | +40°C 60HR | +40°C 60HR |
| REFRIGERAÇÃO | ventilada | ventilada | ventilada |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática |
| FECHADURA | sim | sim | sim |
| CLASSE ENERGÉTICA | C | C | D |
| ESPESSURA DO ISOLAMENTO | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm | 902x430x589 | 1337x430x589 | 1772x430x589 |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm | 1360x600x960 | 1795x600x960 | 2230x600x960 |
| ACESSÓRIOS INCLUÍDOS | 1 prateleira 330x430 mm + 1 par de guias/porta | | |
| PESO | 91 Kg | 122 Kg | 158 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 1.940,00 € | 2.241,00 € | 2.655,00 € |

ACESSÓRIOS

| | MODELO | PREÇO SEM IVA |
|--|--------|-----------------|
| Prateleira em plástico 330x430 mm | SHE34 | 19,00 € |
| Par de guias em aço inoxidável | GDS34 | 24,00 € |
| Kit de 4 rodas para modelos de 2 e 3 portas (2 rodas com travão) (1) | RBA4 | 139,00 € |
| Kit de 6 rodas para modelos de 4 portas (3 rodas com travão) (1) | RBA6 | 186,00 € |

(1) – OPCIONAL



PÉS AJUSTÁVEIS




KIT DE RODAS


MESAS REFRIGERADAS - SNACK - SÉRIE 600



MODELO EX-MPS150HC



MODELO EX-MPS200HC




MODELO EX-MPS250HC

COM PORTAS DE VIDRO


| MODELOS | EX-MPS 150HC | EX-MPS 200HC | EX-MPS 250HC | EX-MPS 150HCPC | EX-MPS 200HCPC | EX-MPS 250HCPC |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| REF ^a COMERCIAL | 19059752 | 1959791 | 19059820 | 19059755 | 19059807 | 19059823 |
| POTÊNCIA | 0.22 KW | 0.22 KW | 0.35 KW | 0.22 KW | 0.22 KW | 0.35 KW |
| VOLTAGEM | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 |
| VOLUME | 250 litros | 390 litros | 530 litros | 250 litros | 390 litros | 530 litros |
| TEMPERATURA | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C |
| TEMPERATURA AMBIENTE | 38°C | 38°C | 38°C | 38°C | 38°C | 38°C |
| CLASSE ENERGÉTICA | C | C | D | ----- | ----- | ----- |
| CONSUMO ENERGIA ANUAL | 1.018 KW | 1.119 KW | 1.919 KW | ----- | ----- | ----- |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| DRENAGEM | interior | interior | interior | interior | interior | interior |
| ESTRUTURA INTERIOR | aço inoxidável |
| ESTRUTURA EXTERIOR | aço inoxidável |
| GRELHAS INCLUÍDAS / PORTA | 1 un. |
| FECHADURA | não | não | não | sim | sim | sim |
| Nº DE PORTAS | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 1492x600x850 | 2017x600x850 | 2542x600x850 | 1492x600x850 | 2017x600x850 | 2542x600x850 |
| PREÇO SEM IVA | 1.768,00 € | 2.099,00 € | 2.490,00 € | 2.057,00 € | 2.529,00 € | 3.062,00 € |

NOTA : A pedido, podem ser fabricadas com portas de vidro, sem tampo e com a unidade de refrigeração à esquerda ou à distância.


MESAS REFRIGERADAS - COM GAVETAS - SÉRIE 600



MODELO EX-MPS150HCHD



MODELO EX-MPS200HCHHD




MODELO EX-MPS250HCHHH

| MODELOS | EX-MPS 150HCHD | EX-MPS 150HCHH | EX-MPS 200HCHDD | EX-MPS 200HCHHD | EX-MPS 200HCHHH | EX-MPS 250HCHDDD | EX-MPS 250HCHHDD | EX-MPS 250HCHHH | EX-MPS 250HCHHHH |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| REFº COMERCIAL | 19059761 | 19059760 | 19059812 | 19059811 | 19059810 | 19060773 | 19059828 | 19059827 | 19059829 |
| POTÊNCIA | 0,22 KW | 0,22 KW | 0,22 KW | 0,22 KW | 0,22 KW | 0,35 KW | 0,35 KW | 0,35 KW | 0,35 KW |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| VOLUME | 250 litros | 250 litros | 390 litros | 390 litros | 390 litros | 530 litros | 530 litros | 530 litros | 530 litros |
| TEMPERATURA | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C |
| TEMPERATURA AMBIENTE | 38°C | 38°C | 38°C | 38°C | 38°C | 38°C | 38°C | 38°C | 38°C |
| CLASSE ENERGÉTICA | C | C | C | C | C | E | E | E | E |
| CONSUMO ENERGIA ANUAL | 1.018 KW | 1.018 KW | 1.119 KW | 1.119 KW | 1.119 KW | 1.919 KW | 1.920 KW | 1.920 KW | 1.920 KW |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática | automática | automática | automática | automática | automática | automática |
| DRENAGEM | interior | interior | interior | interior | interior | interior | interior | interior | interior |
| ESTRUTURA INTERIOR | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável |
| ESTRUTURA EXTERIOR | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável |
| GRELHAS INCLUÍDAS / PORTA | 1 un. | 1 un. | 1 un. | 1 un. | 1 un. | 1 un. | 1 un. | 1 un. | 1 un. |
| Nº DE PORTAS | 1 | não tem | 2 | 1 | não tem | 3 | 2 | 1 | não tem |
| Nº DE GAVETAS | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 1492x600x850 | 1492x600x850 | 2017x600x850 | 2017x600x850 | 2017x600x850 | 2542x600x850 | 2542x600x850 | 2542x600x850 | 2542x600x850 |
| PREÇO SEM IVA | 2.144,00 € | 2.532,00 € | 2.488,00 € | 2.863,00 € | 3.234,00 € | 2.863,00 € | 3.238,00 € | 3.614,00 € | 3.980,00 € |


MESAS REFRIGERADAS – COM CUBA – SÉRIE 600




PARTE SUPERIOR COM
CUBA DE 340x370x150 mm
E ESCORREDOR



MODELO EX-MPSF150HC



MODELO EX-MPSF200HC




MODELO EX-MPSF250HC

| MODELOS | EX-MPSF150HC | EX-MPSF200HC | EX-MPSF250HC |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| REFº COMERCIAL | 19059754 | 19059803 | 19059830 |
| POTÊNCIA | 0,22 KW | 0,22 KW | 0,35 KW |
| VOLTAGEM | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 |
| VOLUME | 250 litros | 390 litros | 530 litros |
| TEMPERATURA | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C |
| TEMPERATURA AMBIENTE | 38°C | 38°C | 38°C |
| CLASSE ENERGÉTICA | C | C | D |
| CONSUMO ENERGIA ANUAL | 1.018 KW | 1.119 KW | 1.919 KW |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática |
| DRENAGEM | interior | interior | interior |
| ESTRUTURA INTERIOR | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável |
| ESTRUTURA EXTERIOR | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável |
| GRELHAS INCLUÍDAS / PORTA | 1 un. | 1 un. | 1 un. |
| Nº DE PORTAS | 2 | 3 | 4 |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 1492x600x850 | 2017x600x850 | 2542x600x850 |
| PREÇO SEM IVA | 2.256,00 € | 2.586,00 € | 2.991,00 € |

MESAS DE CONSERVAÇÃO DE CONGELADOS – SÉRIE 600



MODELO EX-MNS150HC



MODELO EX-MNS200HC

| MODELOS | EX-MNS150HC | EX-MNS200HC |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| REFº COMERCIAL | 19059839 | 19059840 |
| POTÊNCIA | 0,67 KW | 0,68 KW |
| VOLTAGEM | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 |
| VOLUME | 250 litros | 390 litros |
| TEMPERATURA | -18°C/-20°C | -18°C/-20°C |
| TEMPERATURA AMBIENTE | 38°C | 38°C |
| CLASSE ENERGÉTICA | D | D |
| CONSUMO ENERGIA ANUAL | 2.212 KW | 2.467 KW |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática |
| DRENAGEM | interior | interior |
| ESTRUTURA INTERIOR | aço inoxidável | aço inoxidável |
| ESTRUTURA EXTERIOR | aço inoxidável | aço inoxidável |
| GRELHAS INCLUÍDAS / PORTA | 1un. | 1 un. |
| Nº DE PORTAS | 2 | 3 |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 1492x600x850 | 2017X600X850 |
| PREÇO SEM IVA | 2.313,00 € | 2.665,00 € |

NOTA : A pedido, estas mesas podem ser fabricadas sem tampo e com a unidade de refrigeração à esquerda ou à distância.



BANCADAS PARA BAR – PORTAS ALTAS



MODELO ERV36IISD



MODELO ERV36IIGD



MODELO ERV60IISD



MODELO ERV60IIGD



MODELO ERV84IISD



MODELO ERV84IIGD

| MODELOS | IERV36IISD | IERV36IIGD | IERV60IISD | IERV60IIGD | IERV84IISD | IERV84IIGD |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| POTÊNCIA | 262 W | 276 W | 262 W | 286 W | 435 W | 475 W |
| POTÊNCIA FRIGORÍFICA | 343 W | 343 W | 343 W | 343 W | 690 W | 690 W |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 162 litros | 162 litros | 362 litros | 362 litros | 562 litros | 562 litros |
| TEMPERATURA | 0°C/+6°C | 2°C/+6°C | 0°C/+6°C | 0°C/+6°C | 0°C/+6°C | 0°C/+6°C |
| Nº DE PORTAS | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| CONSUMO | 1,85 Kwh/24h | ----- | 2,75 Kwh/24h | ----- | 3,70 Kwh/24h | ----- |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 922x604x877 | 922x604x877 | 1543x604x877 | 1543x604x877 | 2164x604x877 | 2164x604x877 |
| PREÇO SEM IVA | 2.021,00 € | 2.224,00 € | 2.499,00 € | 2.889,00 € | 2.951,00 € | 3.505,00 € |



MODELO C79505035

| MODELOS | C79505035 |
|-------------------------------|-------------------|
| POTÊNCIA | 0,21 Kw |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 |
| VOLUME | 282 litros |
| TEMPERATURA | +2°C/+8°C |
| REFRIGERANTE | R290 |
| Nº DE PORTAS | 2 |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm | 799Xx580x564 |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm | 1360x700x850 |
| PREÇO SEM IVA | 1.799,00 € |



MODELO C79505040

| MODELOS | C79505040 |
|-------------------------------|-------------------|
| POTÊNCIA | 0,23 Kw |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 |
| VOLUME | 417 litros |
| TEMPERATURA | +2°C/+8°C |
| REFRIGERANTE | R290 |
| Nº DE PORTAS | 3 |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm | 1234x580x564 |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm | 1759x700x850 |
| PREÇO SEM IVA | 2.078,00 € |



MODELO C79505045

| MODELOS | C79505045 |
|-------------------------------|-------------------|
| POTÊNCIA | 0,34 Kw |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 |
| VOLUME | 553 litros |
| TEMPERATURA | +2°C/+8°C |
| REFRIGERANTE | R290 |
| Nº DE PORTAS | 4 |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm | 1669x580x564 |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm | 2230x700x850 |
| PREÇO SEM IVA | 2.517,00 € |

| ACESSÓRIOS | CONJUNTO DE GAVETAS | CONJUNTO DE 6 RODAS | CONJUNTO DE 4 RODAS | GRELHA GN 1/1 | SUporte PARA GUIAS |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| REFº COMERCIAL | C79505047 | C74510009 | C74510010 | C74500505 | C74500500 |
| MODELO APLICAVÉIS | todos | todos | todos | todos | todos |
| PREÇO SEM IVA | 417,00 € | 139,00 € | 93,00 € | 31,00 € | 40,00 € |

BANCADAS REFRIGERADAS – LINHA 700 – SEM ALÇADO




| MODELOS | AK2100TN | AK3100TN | AK4100TN | AK2100BT | AK3100BT | AK4100BT |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| POTÊNCIA | 300 W | 300 W | 350 W | 520 W | 560 W | 650 W |
| VOLTAGEM | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 |
| CAPACIDADE | 282 litros | 417 litros | 553 litros | 282 litros | 417 litros | 553 litros |
| REFRIGERANTE | R134a/R600a/R290 | R134a/R600a/R290 | R134a/R600a/R290 | R290 | R290 | R290 |
| TEMPERATURA | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -18°C/-22°C | -18°C/-22°C | -18°C/-22°C |
| TEMPERATURA MÁX. DE HUMIDADE | +40°C 60HR | +40°C 60HR | +40°C 60HR | +40°C 60HR | +40°C 60HR | +40°C 60HR |
| REFRIGERAÇÃO | ventilada | ventilada | ventilada | ventilada | ventilada | ventilada |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática | automática | automática | automática |
| FECHADURA | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| CLASSE ENERGÉTICA | C | C | D | D | D | D |
| ESPESSURA DO ISOLAMENTO | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm | 902x530x589 | 1337x530x589 | 1772x530x589 | 902x530x589 | 1337x530x589 | 1772x530x589 |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm | 1360x700x860 | 1795x700x860 | 2230x700x860 | 1360x700x860 | 1795x700x860 | 2230x700x860 |
| ACESSÓRIOS INCLUÍDOS | 1 prateleira 1/1 GN + 1 par de guias/porta | | | | | |
| PESO | 98 Kg | 134 Kg | 153 Kg | 103 Kg | 134 Kg | 153 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 1.940,00 € | 2.285,00 € | 2.678,00 € | 2.311,00 € | 2.668,00 € | 3.015,00 € |

| ACESSÓRIOS | MODELO | PREÇO SEM IVA |
|--|----------|-----------------|
| Prateleira em plástico 1/1 GN | SHE11 | 19,00 € |
| Par de guias em aço inoxidável | GDS11 | 24,00 € |
| Kit de 4 rodas para modelos de 2 e 3 portas (2 rodas com travão) (1) | RBA4 | 139,00 € |
| Kit de 6 rodas para modelos de 4 portas (3 rodas com travão) (1) | RBA6 | 186,00 € |
| Kit de 2 gavetas, apenas para os modelos TN | SET 2** | 544,00 € |
| Kit de 3 gavetas, apenas para os modelos TN | SET 3 ** | 728,00 € |

(1) OPCIONAL

** O preço das gavetas está sujeito à encomenda em conjunto com qualquer bancada, não sendo aplicável para compras isoladas á posterior;



PÉS AJUSTÁVEIS



BANCADAS REFRIGERADAS – LINHA 700 – COM ALÇADO



MODELO AK4200BT



MODELO AK2200TN
MODELO AK2200BT



MODELO AK3200TN
MODELO AK3200BT




| MODELOS | AK2200TN | AK3200TN | AK4200TN | AK2200BT | AK3200BT | AK4200BT |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| POTÊNCIA | 300 W | 300 W | 350 W | 520 W | 560 W | 650 W |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 282 litros | 417 litros | 553 litros | 282 litros | 417 litros | 553 litros |
| REFRIGERANTE | R134a/R600a/R290 | R134a/R600a/R290 | R134a/R600a/R290 | R290 | R290 | R290 |
| TEMPERATURA | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -18°C/-22°C | -18°C/-22°C | -18°C/-22°C |
| TEMPERATURA MÁX. DE HUMIDADE | +40°C 60HR | +40°C 60HR | +40°C 60HR | +40°C 60HR | +40°C 60HR | +40°C 60HR |
| REFRIGERAÇÃO | ventilada | ventilada | ventilada | ventilada | ventilada | ventilada |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática | automática | automática | automática |
| FECHADURA | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| CLASSE ENERGÉTICA | C | C | D | D | D | D |
| ESPESSURA DO ISOLAMENTO | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm | 902x530x589 | 1337x530x589 | 1772x530x589 | 902x530x589 | 1337x530x589 | 1772x530x589 |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm | 1360x700x960 | 1795x700x960 | 2230x700x960 | 1360x700x960 | 1795x700x960 | 2230x700x960 |
| ACESSÓRIOS INCLUÍDOS | 1 prateleira 1/1 GN + 1 par de guias/porta | | | | | |
| PESO | 103 Kg | 139 Kg | 158 Kg | 103 Kg | 139 Kg | 158 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 2.027,00 € | 2.341,00 € | 2.778,00 € | 2.398,00 € | 2.723,00 € | 3.116,00 € |

| ACESSÓRIOS | MODELO | PREÇO SEM IVA |
|--|----------|-----------------|
| Prateleira em plástico 1/1 GN | SHE11 | 19,00 € |
| Par de guias em aço inoxidável | GDS11 | 24,00 € |
| Kit de 4 rodas para modelos de 2 e 3 portas (2 rodas com travão) (1) | RBA4 | 139,00 € |
| Kit de 6 rodas para modelos de 4 portas (3 rodas com travão) (1) | RBA6 | 186,00 € |
| Kit de 2 gavetas, apenas para os modelos TN | SET 2** | 544,00 € |
| Kit de 3 gavetas, apenas para os modelos TN | SET 3 ** | 728,00 € |

(1) OPCIONAL

** O preço das gavetas está sujeito à encomenda em conjunto com qualquer bancada, não sendo aplicável para compras isoladas á posterior;




PÉS AJUSTÁVEIS




KIT DE RODAS

SET DE GAVETAS

MESAS DE CONSERVAÇÃO DE CONGELADOS – SÉRIE 700 (GN)



MODELO EX-MNG135HC



MODELO EX-MNG180HC

| MODELOS | EX-MNG135HC | EX-MNG180HC |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| REFº COMERCIAL | 19059925 | 19059931 |
| POTÊNCIA | 0,67 KW | 0,68 KW |
| VOLTAGEM | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 |
| VOLUME | 290 litros | 455 litros |
| TEMPERATURA | -18°C/-20°C | -18°C/-20°C |
| TEMPERATURA AMBIENTE | 38°C | 38°C |
| CLASSE ENERGÉTICA | D | D |
| CONSUMO ENERGIA ANUAL | 2.212 KW | 2.467 KW |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática |
| DRENAGEM | interior | interior |
| ESTRUTURA INTERIOR | aço inoxidável | aço inoxidável |
| ESTRUTURA EXTERIOR | aço inoxidável | aço inoxidável |
| GRELHAS INCLUÍDAS / PORTA | 1un. GN 1/1 | 1un. GN 1/1 |
| Nº DE PORTAS | 2 | 3 |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 1342x700x850 | 1792x700X850 |
| PREÇO SEM IVA | 2.664,00 € | 3.135,00 € |

NOTA : A pedido, estas mesas podem ser fabricadas sem tampo e com a unidade de refrigeração à esquerda ou à distância.

BANCADAS REFRIGERADAS - SÉRIE 700/Linha ECOFROST - PORTAS E GAVETAS



MODELO C79505155



MODELO C79505160



MODELO C79505170



MODELO C79505185



MODELO C79505175



MODELO C79505165



MODELO C79505180


| MODELOS | C79505155 | C79505160 | C79505170 | C79505175 | C79505165 | C79505185 | C79505180 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| POTÊNCIA | 0,21 Kw | 0,23 Kw | 0,21 Kw | 0,23 Kw | 0,34 Kw | 0,23 Kw | 0,34 Kw |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 |
| VOLUME | 282 litros | 417 litros | 282 litros | 417 litros | 553 litros | 417 litros | 503 litros |
| TEMPERATURA | +2°C/+8°C |
| REFRIGERANTE | R290 |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm | 799x580x564 | 1234x580x564 | 799x580x564 | 1234x580x564 | 1669x580x564 | 1234x580x564 | 1669x580x564 |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm | 1360x700x850 | 1759x700x850 | 1360x700x850 | 1759x700x850 | 2230x700x850 | 1759x700x850 | 2230x700x850 |
| PESO | 119 Kg | 140 Kg | 119 Kg | 140 Kg | 170 Kg | 140 Kg | 170 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 2.186,00 € | 2.465,00 € | 2.572,00 € | 2.851,00 € | 2.904,00 € | 3.232,00 € | 3.290,00 € |

| ACESSÓRIOS | CONJUNTO DE GAVETAS | CONJUNTO DE 6 RODAS | CONJUNTO DE 4 RODAS | GRELHA 1/1GN | SUporte PARA GUIAS |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| REFª COMERCIAL | C79505047 | C74510009 | C74510010 | C74500505 | C74500500 |
| MODELO APLICAVÉIS | todos | todos | todos | todos | todos |
| PREÇO SEM IVA | 417,00 € | 139,00 € | 93,00 € | 31,00 € | 40,00 € |


MESAS REFRIGERADAS – COM GAVETAS – SÉRIE 700 (GN)




MODELO EX-MPG180HD



MODELO EX-MPG135HCHD



MODELO EX-MPG180HCHHD




MODELO EX-MPG225HCHHD


| MODELOS | EX-MPG 135HCHD | EX-MPG 135HCHH | EX-MPG 180HCHDD | EX-MPG 180HCHHD | EX-MPG 180HCHHH | EX-MPG 225HCHDDD | EX-MPG 225HCHHDD | EX-MPG 225HCHHH | EX-MPG 225HCHHHH |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| REFº COMERCIAL | 19059865 | 19059864 | 19059907 | 19059906 | 19059908 | 19059921 | 19059924 | 19059922 | 19059923 |
| POTÊNCIA | 0,22 KW | 0,22 KW | 0,22 KW | 0,22 KW | 0,22 KW | 0,35 KW | 0,35 KW | 0,35 KW | 0,35 KW |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| VOLUME | 290 litros | 290 litros | 455 litros | 455 litros | 455 litros | 615 litros | 615 litros | 615 litros | 615 litros |
| TEMPERATURA | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C |
| TEMPERATURA AMBIENTE | 38°C | 38°C | 38°C | 38°C | 38°C | 38°C | 38°C | 38°C | 38°C |
| CLASSE ENERGÉTICA | C | C | C | C | D | E | E | E | E |
| CONSUMO ENERGIA ANUAL | 1.018 KW | 1.018 KW | 1.178 KW | 1.178 KW | 1.178 KW | 1.920 KW | 1.920 KW | 1.920 KW | 1.920 KW |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática | automática | automática | automática | automática | automática | automática |
| DRENAGEM | interior | interior | interior | interior | interior | interior | interior | interior | interior |
| ESTRUTURA INTERIOR | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável |
| ESTRUTURA EXTERIOR | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável |
| GRELHAS INCLUÍDAS / PORTA | 1 un. GN 1/1 | 1 un. GN 1/1 | 1 un. GN 1/1 | 1 un. GN 1/1 | 1 un. GN 1/1 | 1 un. GN 1/1 | 1 un. GN 1/1 | 1 un. GN 1/1 | 1 un. GN 1/1 |
| Nº DE PORTAS | 1 | não tem | 2 | 1 | não tem | 3 | 2 | 1 | não tem |
| Nº DE GAVETAS | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 1342x700x850 | 1342x700x850 | 1792x700x850 | 1792x700x850 | 1792x700x850 | 2242x700x850 | 2242x700x850 | 2242x700x850 | 2242x700x850 |
| PREÇO SEM IVA | 2.449,00 € | 2.913,00 € | 2.816,00 € | 3.279,00 € | 3.742,00 € | 3.245,00 € | 3.707,00 € | 4.171,00 € | 4.635,00 € |

NOTA : A pedido, estas mesas podem ser fabricadas sem tampo e com a unidade de refrigeração à esquerda ou à distância.


MESAS REFRIGERADAS – GASTRONOMIA – SÉRIE 700 (GN)



MODELO EX-MPG135HC



MODELO EX-MPG180HC



MODELO EX-MPG225HC

COM PORTAS DE VIDRO

| MODELOS | EX-MPG135HC | EX-MPG180HC | EX-MPG225HC | EX-MPG135HCPC | EX-MPG180HCPC | EX-MPG225HCPC |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| REFº COMERCIAL | 19059852 | 19059875 | 19059909 | 19059858 | 19068453 | 19059916 |
| POTÊNCIA | 0,19 KW | 0,19 KW | 0,33 KW | 0,22 KW | 0,22 KW | 0,35 KW |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| VOLUME | 290 litros | 455 litros | 615 litros | 290 litros | 455 litros | 615 litros |
| TEMPERATURA | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C |
| TEMPERATURA AMBIENTE | 38°C | 38°C | 38°C | 38°C | 38°C | 38°C |
| CLASSE ENERGÉTICA | C | C | E | ----- | ----- | ----- |
| CONSUMO ENERGIA ANUAL | 1.018 KW | 1.119 KW | 1.920 KW | ----- | ----- | ----- |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| DRENAGEM | interior | interior | interior | interior | interior | interior |
| ESTRUTURA INTERIOR | aço inoxidável |
| ESTRUTURA EXTERIOR | aço inoxidável |
| ACESSÓRIOS INCLUÍDOS | 1 grelha GN 1/1 - porta |
| FECHADURA | não | não | não | sim | sim | sim |
| Nº DE PORTAS | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 1342x700x850 | 1792x700x850 | 2242x700x850 | 1342x700x850 | 1792x700x850 | 2242x700x850 |
| PREÇO SEM IVA | 1.995,00 € | 2.361,00 € | 2.793,00 € | 2.287,00 € | 2.725,00 € | 3.365,00 € |

NOTA : A pedido, estas mesas podem ser fabricadas com portas de vidro, sem tampo e com a unidade de refrigeração à esquerda ou à distância.

BANCADAS REFRIGERADAS / PORTAS DE VIDRO – LINHA 700 – SEM ALÇADO



MODELO AK4104TNG



MODELO AK2104TNG



MODELO AK3104TNG


**PORTAS COM
VIDRO DUPLO**



| MODELOS | AK2104TNG | AK3104TNG | AK4104TNG |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| POTÊNCIA | 215 W | 230 W | 345 W |
| VOLTAGEM | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 |
| CAPACIDADE | 282 litros | 417 litros | 553 litros |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 |
| TEMPERATURA | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C |
| TEMPERATURA MÁX. DE HUMIDADE | +40°C 60HR | +40°C 60HR | +40°C 60HR |
| REFRIGERAÇÃO | ventilada | ventilada | ventilada |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática |
| ILUMINAÇÃO | sim/LED | sim/LED | sim/LED |
| FECHADURA | sim | sim | sim |
| ESPESSURA DO ISOLAMENTO | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm | 902x430x589 | 1337x430x589 | 1772x430x589 |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm | 1360x700x860 | 1795x700x860 | 2230x700x860 |
| ACESSÓRIOS INCLUÍDOS | 1 prateleira 1/1 GN + 1 par de guias/porta | | |
| PESO | 102 Kg | 121 Kg | 150 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 2.121,00 € | 2.487,00 € | 2.892,00 € |

| ACESSÓRIOS | MODELO | PREÇO SEM IVA |
|--|--------|-----------------|
| Prateleira em plástico 1/1 GN | SHE11 | 19,00 € |
| Par de guias em aço inoxidável | GDS11 | 24,00 € |
| Kit de 4 rodas para modelos de 2 e 3 portas (2 rodas com travão) (1) | RBA4 | 139,00 € |
| Kit de 6 rodas para modelos de 4 portas (3 rodas com travão) (1) | RBA6 | 186,00 € |

(1) OPCIONAL



PÉS AJUSTÁVEIS



KIT DE RODAS



MODELO AK4204TNG



MODELO AK2204TNG



MODELO AK3204TNG

**PORTAS COM
VIDRO DUPLO**


CONTROLO DIGITAL



| MODELOS | AK2204TNG | AK3204TNG | AK4204TNG |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| POTÊNCIA | 215 W | 230 W | 345 W |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 282 litros | 417 litros | 553 litros |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 |
| TEMPERATURA | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C |
| TEMPERATURA MÁX. DE HUMIDADE | +40°C 60HR | +40°C 60HR | +40°C 60HR |
| REFRIGERAÇÃO | ventilada | ventilada | ventilada |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática |
| ILUMINAÇÃO | sim/LED | sim/LED | sim/LED |
| FECHADURA | sim | sim | sim |
| ESPESSURA DO ISOLAMENTO | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm | 902x430x589 | 1337x430x589 | 1772x430x589 |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm | 1360x700x960 | 1795x700x960 | 2230x700x960 |
| ACESSÓRIOS INCLUÍDOS | 1 prateleira 1/1 GN + 1 par de guias/porta | | |
| PESO | 104 Kg | 134 Kg | 165 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 2.184,00 € | 2.533,00 € | 2.981,00 € |

| ACESSÓRIOS | MODELO | PREÇO SEM IVA |
|--|--------|-----------------|
| Prateleira em plástico 1/1 GN | SHE11 | 19,00 € |
| Par de guias em aço inoxidável | GDS11 | 24,00 € |
| Kit de 4 rodas para modelos de 2 portas (2 rodas com travão) (1) | RBA4 | 139,00 € |
| Kit de 6 rodas para modelos de 3 portas (3 rodas com travão) (1) | RBA6 | 186,00 € |

(1) OPCIONAL



PÉS AJUSTÁVEIS




KIT DE RODAS




PARTE SUPERIOR COM
CUBA DE 340x370x150 mm
E ESCORREDOR



MODELO EX-MPGF135HC



MODELO EX-MPGF180HC



MODELO EX-MPGF225HC

| MODELOS | EX-MPGF135HC | EX-MPGF180HC | EX-MPGF225HC |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| REFº COMERCIAL | 19059859 | 19059892 | 19059910 |
| POTÊNCIA | 0,22 KW | 0,22 KW | 0,35 KW |
| VOLTAGEM | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 |
| VOLUME | 290 litros | 455 litros | 615 litros |
| TEMPERATURA | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C |
| TEMPERATURA AMBIENTE | 38°C | 38°C | 38°C |
| CLASSE ENERGÉTICA | C | C | E |
| CONSUMO ENERGIA ANUAL | 1.018 KW | 1.119 KW | 1.920 KW |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática |
| DRENAGEM | interior | interior | interior |
| ESTRUTURA INTERIOR | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável |
| ESTRUTURA EXTERIOR | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável |
| GRELHAS INCLUÍDAS / PORTA | 1 un. | 1 un. | 1 un. |
| Nº DE PORTAS | 2 | 3 | 4 |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 1342x700x850 | 1792x700x850 | 2242x700x850 |
| PREÇO SEM IVA | 2.492,00 € | 2.841,00 € | 3.170,00 € |

NOTA : A pedido, estas mesas podem ser fabricadas, com portas de vidro, sem tampo e com a unidade de refrigeração á esquerda ou á distância.

BANCADAS REFRIGERADAS – PASTELARIA – LINHA 800 – SEM ALÇADO



MODELO AK2100P



MODELO AK3100P



MODELO AK2100PM



MODELO AK3100PM




CONTROLO DIGITAL

| MODELOS | AK2100P | AK3100P | AK2100PM | AK3100PM |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| POTÊNCIA | 215 W | 320 W | 300 W | 300 W |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 390 litros | 580 litros | 390 litros | 580 litros |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 | R134a / R290 | R134a / R290 |
| TEMPERATURA | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C |
| TEMPERATURA MÁX. DE HUMIDADE | +40°C 60HR | +40°C 60HR | +40°C 60HR | +40°C 60HR |
| REFRIGERAÇÃO | ventilada | ventilada | ventilada | ventilada |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática | automática |
| FECHADURA | sim | sim | sim | sim |
| CLASSE ENERGÉTICA | C | C | C | C |
| ESPESSURA DO ISOLAMENTO | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm | 1052x630x589 | 1562x630x589 | 1052x630x589 | 1562x630x589 |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm | 1510x800x860 | 2020x800x860 | 1510x800x860 | 2020x800x860 |
| ACESSÓRIOS INCLUÍDOS | 1 prateleira 60x40 mm + 1 par de guias/porta | | | |
| PESO | 113 Kg | 152 Kg | 240 Kg | 300 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 2.016,00 € | 2.419,00 € | 2.601,00 € | 3.026,00 € |

| ACESSÓRIOS | MODELO | PREÇO SEM IVA |
|--|--------|-----------------|
| Prateleira em plástico 60x40 mm | SHE64 | 19,00 € |
| Par de guias em aço inoxidável | GDS64 | 31,00 € |
| Kit de 4 rodas para modelos de 2 portas (2 rodas com travão) (1) | RBA4 | 139,00 € |
| Kit de 6 rodas para modelos de 3 portas (3 rodas com travão) (1) | RBA6 | 186,00 € |

(1) OPCIONAL



PÉS AJUSTÁVEIS



KIT DE RODAS

BANCADAS REFRIGERADAS – PASTELARIA – LINHA 800 – COM ALÇADO



MODELO AK2200P



MODELO AK3200P

CONTROLO DIGITAL




| MODELOS | AK2200P | AK3200P |
|-------------------------------|--|-------------------|
| POTÊNCIA | 215 W | 320 W |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 390 litros | 580 litros |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 |
| TEMPERATURA | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C |
| TEMPERATURA MÁX. DE HUMIDADE | +40°C 60HR | +40°C 60HR |
| REFRIGERAÇÃO | ventilada | ventilada |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática |
| FECHADURA | sim | sim |
| CLASSE ENERGÉTICA | C | C |
| ESPESSURA DO ISOLAMENTO | 60 mm | 60 mm |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm | 1052x630x589 | 1562x630x589 |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm | 1510x800x960 | 2020x800x960 |
| ACESSÓRIOS INCLUÍDOS | 1 prateleira 60x40 mm + 1 par de guias/porta | |
| PESO | 118 Kg | 157 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 2.094,00 € | 2.497,00 € |

ACESSÓRIOS

| | MODELO | PREÇO SEM IVA |
|--|--------|-----------------|
| Prateleira em plástico 60x40 mm | SHE64 | 19,00 € |
| Par de guias em aço inoxidável | GDS64 | 31,00 € |
| Kit de 4 rodas para modelos de 2 portas (2 rodas com travão) (1) | RBA4 | 139,00 € |
| Kit de 6 rodas para modelos de 3 portas (3 rodas com travão) (1) | RBA6 | 186,00 € |

(1) OPCIONAL



PÉS AJUSTÁVEIS



KIT DE RODAS



MODELO SAUGN2100TN



MODELO SAUGN2100TN2S



MODELO SAUGN3100TN



MODELO SAUGN4100TN



MODELO SAUGN3100TN3S




MODELO SAUGN4100TN4S

| MODELOS | SAUGN2100 TN | SAUGN3100 TN | SAUGN4100 TN | SAUGN2100 TN2S | SAUGN3100 TN3S | SAUGN4100 TN4S |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| REF ^a COMERCIAL | SA323-3110 | SA323-3114 | SA323-3118 | SA323-3112 | SA323-3115 | SA323-3117 |
| POTÊNCIA | 0,35 Kw | 0,35 Kw | 0,35 Kw | 0,35 Kw | 0,35 Kw | 0,35 Kw |
| VOLTAGEM | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 |
| CAPACIDADE | 214 litros | 317 litros | 420 litros | 214 litros | 317 litros | 420 litros |
| CONTAINERS | GN 1/1 | GN 1/1 | GN 1/1 | GN 1/1 | GN 1/1 | GN 1/1 |
| CLASSE ENERGÉTICA | C | B | C | C | C | C |
| TEMPERATURA | +2°C/+10°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | +2°C/+10°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C |
| REFRIGERANTE | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática | automática | automática | automática |
| ISOLAMENTO | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável |
| INCLUÍDO | 2 grades ajustáveis | 3 grades ajustáveis | 4 grades ajustáveis | 2 gavetas | 3 gavetas | 4 gavetas |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 1360x700x650 | 1795x700x650 | 2230x700x650 | 1360x700x650 | 1795x700x650 | 2230x700x650 |
| PESO | 160 Kg | 152 Kg | 190 Kg | 160 Kg | 180 Kg | 190 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 2.065,00 € | 2.460,00 € | 2.830,00 € | 3.605,00 € | 4.262,00 € | 5.376,00 € |


MESAS REFRIGERADAS BAIXAS - 600 MM ALTURA - SÉRIE 700 (GN)




MODELO EX-MPGB180HC
MODELO EX-MPGB180HC5C



MODELO EX-MPGB135HC



MODELO EX-MPGB180HC
MODELO EX-MPGB180HC5C



MODELO EX-MPGB225HC

| TIPO DE GAVETA CONFORME MODELO | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Gaveta de 300 mm | Gavetas de 100 mm |
| 300 mm | 100 mm 100 mm |

| MODELOS | EX-MPGB 135HC | EX-MPGB 180HC | EX-MPGB 225HC3C | EX-MPGB 135HC3C | EX-MPGB 180HC5C | EX-MPGB 225HC7C |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| REFª COMERCIAL | 19059844 | 19059846 | 19059847 | 19059845 | 19060774 | 19059848 |
| POTÊNCIA | 0,22 KW | 0,22 KW | 0,35 KW | 0,22 KW | 0,22 KW | 0,35 KW |
| VOLTAGEM | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 | 230V/IN/50 |
| VOLUME | 105 litros | 170 litros | 230 litros | 105 litros | 135 litros | 230 litros |
| TEMPERATURA | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C |
| TEMPERATURA AMBIENTE | 38°C | 38°C | 38°C | 38°C | 38°C | 38°C |
| CLASSE ENERGÉTICA | D | D | E | D | D | E |
| CONSUMO ENERGIA ANUAL | 1.194 KW | 1.194 KW | 1.919 KW | 1.194 KW | 1.194 KW | 1.919 KW |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| DRENAGEM | interior | interior | interior | interior | interior | interior |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática | automática | automática | automática |
| ESTRUTURA INTERIOR | aço inoxidável |
| ESTRUTURA EXTERIOR | aço inoxidável |
| Nº DE GAVETAS | 2 | 3 | 4 | 1-2 | 1-4 | 1-6 |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 1342x700x584 | 1792x700x584 | 2242x700x584 | 1342x700x584 | 1792x700x584 | 2242x700x584 |
| PREÇO SEM IVA | 2.142,00 € | 2.577,00 € | 3.196,00 € | 2.488,00 € | 3.150,00 € | 3.763,00 € |

MESAS REFRIGERADAS PARA BLOCOS DE QUEIMA – SÉRIE 700 -GN 1/1



MODELO IMSG1000



MODELO IMSG2000

| MODELOS | IMSG1000 | IMSG1400 | IMSG1600 | IMSG2000 | IMSG2400 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| POTÊNCIA | 190 W | 190 W | 190 W | 190 W | 636 W |
| POTÊNCIA FRIGORIFICA (a -10°C) | 343 W | 343 W | 343 W | 343 W | 690 W |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 100 litros | 190 litros | 225 litros | 310 litros | 435 litros |
| CLASSE ENERGÉTICA | A | A | A | B | B |
| TEMPERATURA | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática | automática | automática |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Nº DE GAVETAS | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| Nº DE PORTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONSUMO | 0,98 Kwh/24h | 1,23 Kwh/24h | 1,33 Kwh/24h | 1,61 Kwh/24h | 1,77 Kwh/24h |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 1000x700x650 | 1400x700x650 | 1600x700x650 | 2000x700x650 | 2400x700x650 |
| PREÇO SEM IVA - MODELO STANDARD * | 2.631,00 € | 3.403,00 € | 3.678,00 € | 4.329,00 € | 5.357,00 € |
| PREÇO SEM IVA - MODELO OPCIONAL ** | 2.341,00 € | 2.821,00 € | 3.098,00 € | 3.458,00 € | 4.197,00 € |

* MODELO STANDARD (G), com gavetas de fábrica;

** MODELO OPCIONAL (P), com portas ao invés das gavetas;


MESAS REFRIGERADAS PARA BLOCOS DE QUEIMA – CHEF-BASES




MODELO IMSG52




MODELO IMSG96




MODELO IMSG36



MODELO IMSG48
MODELO IMSG72
MODELO IMSG110



MODELO IMSG52
MODELO IMSG96



CADA GAVETA "MSG" INCLUI UMA BARRA DIVISÓRIA PARA DIFERENTES CONFIGURAÇÕES DE CONTAINERS

| MODELOS | IMSG36 | IMSG48 | IMSG52 | IMSG72 | IMSG96 | IMSG110 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| POTÊNCIA | 440 W | 430 W | 440 W | 459 W | 459 W | 633 W |
| POTÊNCIA FRIGORÍFICA (a -10°C) | 343 W | 690 W |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 148 litros | 193 litros | 280 litros | 405 litros | 584 litros | 620 litros |
| CAPACIDADE CONTAINERS | 2 GN 1/1 + GN 1/6 | GN 1/1 |
| TEMPERATURA | 0°/6°C | 0°/6°C | 0°/6°C | 0°/6°C | 0°/6°C | 0°/6°C |
| DESCONGELAÇÃO | automática | automática | automática | automática | automática | automática |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Nº DE GAVETAS | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Nº DE PORTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nº DE GUIAS | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | 12 |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 930x825x666 | 1235x825x666 | 1352x825x666 | 1845x825x666 | 2464x825x666 | 2809x825x666 |
| PREÇO SEM IVA * | 3.408,00 € | 3.654,00 € | 3.930,00 € | 4.823,00 € | 5.377,00 € | 6.618,00 € |

* Containers não incluídos

SALADETES REFRIGERADOS



MODELO SAVIVIAS401



MODELO C79505065



MODELO SAL901



MODELO C79505070



MODELO C79505080



MODELO C79505075



MODELO SAL903



MODELO C79505085



| MODELOS | SAVIVIA S401 | C79505065 | SAL901 | C79505070 | C79505080 | C79505075 | SAL903 | C79505085 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| REFº COMERCIAL | ----- | ----- | M09400420 | ----- | ----- | ----- | M09400435 | ----- |
| POTÊNCIA | 0,23 Kw | 0,17 Kw | 230 W | 0,17 Kw | 0,24 Kw | 0,17 Kw | 230 W | 0,24 Kw |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | ----- | 240 litros | 257 litros | 230 litros | 368 litros | 220 litros | 400 litros | 368 litros |
| REFRIGERANTE | R600a | R600a | R600a | R600a | R290 | R600a | R290 | R290 |
| TEMPERATURA | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C | 0°C/+10°C | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C | 0°C/+10°C | +2°C/+8°C |
| CARACTERÍSTICAS | 1 porta | 2 portas | 2 portas | 1 porta + 2 gavetas | 3 portas | 4 gavetas | 3 portas | 6 gavetas |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm | ----- | 830x595x455 | 830x595x500 | 830x595x455 | 1295x595x455 | 830x595x455 | 1295x595x500 | 1295x595x455 |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm | 435x700x870 | 900x700x850 | 900x700x880 | 900x700x850 | 1365x700x850 | 900x700x850 | 1365x700x880 | 1365x700x850 |
| PESO | 64 Kg | 83 Kg | 72 Kg | 83 Kg | 125 Kg | 84 Kg | 110 Kg | 130 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 1.236,00 € | 1.275,00 € | 1.391,00 € | 1.564,00 € | 1.709,00 € | 1.854,00 € | 1.882,00 € | 2.601,00 € |

| ACESSÓRIOS | CONJUNTO 2 GAVETAS | GRELHA 1/1 GN | SUporte PARA GUIAS |
|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| REFº COMERCIAL | M09400497 | C74500505 | C74500500 |
| MODELO APLICAVÉIS | SAL901/SAL903 | iniciados com C | iniciados com C |
| PREÇO SEM IVA | 440,00 € | 31,00 € | 40,00 € |



SALADETES REFRIGERADOS COM VITRINE


MODELO TABLE GLASS 2



MODELO C79505105



MODELO C79505110



MODELO TABLE GLASS 3



MODELO TABLE 2 DOORS



| MODELOS | TABLE GLASS 2 | C79505105 | C79505110 | TABLE GLASS 3 | TABLE 2 DOORS |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| REFº COMERCIAL | M09400207 | ----- | ----- | M09400208 | M09400210 |
| POTÊNCIA | 230 W | 0,17 Kw | 0,24 Kw | 230 W | 370 W |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 5 x GN 1/6 - 285 litros | 240 litros | 368 litros | 8 x GN 1/6 - 400 litros | 580 litros |
| REFRIGERANTE | R600a | R600a | R290 | R290 | R290 |
| TEMPERATURA | 0°C/+10°C | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C | 0°C/+10°C | -2°C/+10°C |
| CARACTERÍSTICAS | 2 portas | 2 portas | 3 portas | 3 portas | 2 portas + 7 gavetas |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm | 830x595x500 | 830x595x455 | 1295x595x455 | 1295x595x500 | 960x680x560 |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm | 900x700x1100 | 900x700x850 | 1365x700x850 | 1365x700x1100 | 2020x800x1000 |
| PESO | 92 Kg | 88 Kg | 110 Kg | 155 Kg | 298 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 1.596,00 € | 1.669,00 € | 1.944,00 € | 2.182,00 € | 3.133,00 € |

| ACESSÓRIOS | CONJUNTO DE GAVETAS | GRELHA 1/GN | SUPORTE PARA GUIAS |
|-------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| REFº COMERCIAL | M09400497 | C74500505 | C74500500 |
| MODELO APLICAVÉIS | iniciados com M | iniciados com C | iniciados com C |
| PREÇO SEM IVA | 440,00 € | 31,00 € | 40,00 € |

BANCADAS REFRIGERADAS PARA PIZZAS



MODELO C79505090



MODELO TABLE 2



MODELO C79505095



MODELO TABLE 3

| MODELOS | C79505090 | TABLE 2 | C79505095 | TABLE 3 |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| REF ^a COMERCIAL | ----- | M09400200 | ----- | M09400205 |
| POTÊNCIA | 0,17 Kw | 230 W | 0,24 Kw | 230 W |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 240 litros | 5 x GN 1/6 /285 litros | 402 litros | 8 x GN 1/6 /400 litros |
| TEMPERATURA | +2°C/+8°C | 0°C/+10°C | +2°C/+8°C | 0°C/+10°C |
| REFRIGERANTE | R600a | R600a | R290 | R290 |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm | 830x595x455 | 830x595x500 | 1295x595x455 | 1295x595x500 |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm | 900x700x1075 | 900x700x1100 | 1365x700x1075 | 1365x700x1100 |
| PESO | 113 Kg | 92 Kg | 181 Kg | 155 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 1.292,00 € | 1.516,00 € | 1.798,00 € | 2.102,00 € |

| ACESSÓRIOS | CONTAINER | GRELHA 1/1 GN | TAMPA |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| REF ^a COMERCIAL | C70200600 | C70450007 | C7200605 |
| MODELOS APPLICÁVEIS | todos | todos | todos |
| PREÇO SEM IVA | 19,00 € | 31,00 € | 12,00 € |



BANCADAS REFRIGERADAS PARA PIZZAS



MODELO C79505100



MODELO C79505135



MODELO C79505145



MODELO SAPZ4001



MODELO C79505140



MODELO SAPZ9001



MODELO C79505150

| MODELOS | C79505100 | C79505135 | SAPZ4001 | C79505145 | C79505140 | SAPZ9001 | C79505150 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| REFº COMERCIAL | ----- | ----- | SA323-1510 | ----- | ----- | SA323-1515 | ----- |
| POTÊNCIA | 0,24 Kw | 0,21 Kw | 0,23 Kw | 0,21 Kw | 0,32 Kw | 0,23 Kw | 0,21 Kw |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 368 litros | 390 litros | 109 litros | 390 litros | 580 litros | 257 litros | 580 litros |
| TEMPERATURA | +2°C/+8°C |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 | R600a | R290 | R290 | R600A | R290 |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm | 1295x595x455 | 949x580x564 | ----- | 439x580x564 | 1459x580x564 | ----- | 949x580x564 |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm | 1400x700x1020 | 1515x800x1000 | 955x700x1020 | 1515x800x1000 | 2020x800x1000 | 1420x700x1020 | 2025x800x1000 |
| PESO | 226 Kg | 282 Kg | 194,5 Kg | 278 Kg | 345 Kg | 260,5 Kg | 351 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 1.977,00 € | 2.465,00 € | 2.627,00 € | 2.811,00 € | 2.817,00 € | 2.826,00 € | 3.080,00 € |



MODELO IMPL1740



MODELO IMPL2300




MODELO IMPL1740



MODELO IMPL2300

| MODELOS | IMPL1740 | IMPL2300 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| POTÊNCIA | 433 W | 433 W |
| POTÊNCIA FRIGORÍFICA (-10°C) | 690 W | 690 W |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 485 litros | 700 litros |
| TEMPERATURA | +2°C/+6°C | +2°C/+6°C |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 |
| ESPESSURA DO ISOLAMENTO | 55 mm | 55 mm |
| QT./TAMANHO DAS GUIAS | 2/10 - 600x400 | 3/15 - 600x400 |
| Nº DE PORTAS | 2 | 3 |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 1693x800x850/1010 | 2260x800x850/1010 |
| PESO | 163 Kg | 328 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 6.652,00 € | 8.163,00 € |

NOTA: CONTAINERS NÃO INCLUÍDOS



BANCADAS PARA PREPARAÇÃO DE PIZZAS




MODELO C74900300



MODELO C74900305

| MODELOS | C74895300 | C74895305 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| POTÊNCIA | 0,3 Kw | 0,3 Kw |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 460 litros | 720 litros |
| TEMPERATURA | -2°C/+8°C | -2°C/+8°C |
| MÁX. TEMPERATURA AMBIENTE | 43°C | 43°C |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 |
| ESPESSURA DO ISOLAMENTO | 50 mm | 50 mm |
| QT. ETAMANHO DAS GUIAS | 6x 460x660 mm | 9x 460x660 mm |
| PORTAS | 2 | 3 |
| REFRIGERAÇÃO | ventilada | ventilada |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 1660x830x1360 | 2230x830x1360 |
| PESO | 237 Kg | 338 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 7.520,00 € | 9.732,00 € |



BANCADAS PARA PREPARAÇÃO DE SALADAS



MODELO C79505050



MODELO SAL900SLT



MODELO C79505058



MODELO C79505055



MODELO SAL903SLT



MODELO C79505060



MODELO C79505190

| MODELOS | C79505050 | SAL900SLT | C79505058 | C79505055 | SAL903SLT | C79505060 | C79505190 | C79505195 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| REFº COMERCIAL | ----- | M09400410 | ----- | ----- | M09400415 | ----- | ----- | ----- |
| POTÊNCIA | 0,17 Kw | 230 W | 0,17 Kw | 0,24 Kw | 230 W | 0,24 Kw | 0,32 Kw | 0,32 Kw |
| VOLTAGEM | 230V/IN/50 |
| CAPACIDADE | 240 litros | 257 litros | 240 litros | 368 litros | 400 litros | 392 litros | 282 litros | 417 litros |
| REFRIGERANTE | R600a | R600a | R600a | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| TEMPERATURA | +2°C/+8°C | 0°C/+10°C | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C | 0°C/+10°C | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C | +2°C/+8°C |
| CARACTERÍSTICAS | 2 portas | 2 portas | 2 portas | 3 portas | 3 portas | 3 portas | 2 portas | 3 portas |
| DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm | 830x595x455 | 830x595x500 | 830x595x455 | 1295x595x455 | 1295x595x500 | 1295x595x455 | 799x580x564 | 1234x580x564 |
| DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm | 900x700x876 | 900x700x880 | 900x700x970 | 1365x700x876 | 1365x700x880 | 1365x700x970 | 1360x700x1085 | 1795x700x1085 |
| PESO | 80 Kg | 70 Kg | 118 Kg | 113 Kg | 107 Kg | 140 Kg | 161Kg | 180 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 1.245,00 € | 1.338,00 € | 1.507,00 € | 1.704,00 € | 1.882,00 € | 2.085,00 € | 2.306,00 € | 2.765,00 € |

| ACESSÓRIOS | GRELHA GN 1/1 | SUPORTE PARA GUIAS |
|-------------------|-----------------|--------------------|
| REFº COMERCIAL | C74500505 | C74500500 |
| MODELO APLICAVÉIS | iniciados com C | iniciados com C |
| PREÇO SEM IVA | 31,00 € | 40,00 € |

INCLUI
CONTAINERS GN

| MODELO | MINI SAL67 |
|----------------------|------------------------|
| REFº COMERCIAL | M09400870 |
| POTÊNCIA | 110 W |
| VOLTAGEM | 230V/IN/50 |
| CAPACIDADE | 8x GN 1/6 ou 4x GN 1/3 |
| REFRIGERANTE | R134a |
| TEMPERATURA | 0°C/+10°C |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 767x612x328 |
| PESO | 25 Kg |
| PREÇO SEM IVA | 1.128,00 € |



MODELO MINISAL67



MODELO C79505195



MESAS REFRIGERADAS PARA SALADAS/SANDWICHES – LINHA AMERICANA




COMBINAÇÕES DE BANDEJAS

MODELOS IUCP / MODELOS IUCP2D- IUCP4D


MODELO IUC27P / MODELO IUC27P2D




MODELO IUC48P / MODELO IUC48P4D



MODELO IUC60P / MODELO IUC60P4D




MODELO IUC72P




MODELOS IUCPMT


MODELO IUC27PMT9




MODELO IUC48PMT18



MODELO IUC60PMT24



MODELO IUC72PMT27



MESAS REFRIGERADAS PARA SALADAS/SANDWICHES – LINHA AMERICANA


MODELO IUC27P

**MODELO IUC48P
MODELO IUC60P**

MODELO IUC72P

MODELO IUC27PMT

**MODELO IUC48PMT
MODELO IUC60PMT**
**COM
PORTAS**

| MODELOS | IUC27P | IUC27PMT | IUC48P | IUC48PMT | IUC60P | IUC60PMT | IUC72P | IUC72PMT |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| POTÊNCIA | 230 W | 230 W | 259 W | 259 W | 259 W | 259 W | 433 W | 433 W |
| POTÊNCIA FRIGORÍFICA | 343 W (-10°C) | 690 W (-10°C) | 690 W (-10°C) |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 200 litros | 200 litros | 380 litros | 380 litros | 480 litros | 480 litros | 590 litros | 590 litros |
| TEMPERATURA | 0°C/+6°C | +2°C/+6°C | 0°C/+6°C | +2°C/+6°C | 0°C/+6°C | +2°C/+6°C | 0°C/+6°C | +2°C/+6°C |
| Nº DE PORTAS | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Nº DE BANDEJAS INCLUÍDAS | 8 | 12 | 12 | 18 | 16 | 24 | 18 | 27 |
| REFRIGERANTE | R290 |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 702x766x1175 | 702x866x1246 | 1227x766x1175 | 1227x866x1246 | 1533x766x1175 | 1533x866x1175 | 1844x766x1175 | 1844x866x1246 |
| PREÇO SEM IVA | 2.346,00 € | 2.502,00 € | 3.123,00 € | 3.253,00 € | 3.471,00 € | 3.578,00 € | 3.989,00 € | 4.200,00 € |


MODELO IUC27P2D

**MODELO IUC48P4D
MODELO IUC60P4D**
**COM
GAVETAS**

| MODELOS | IUC27P2D | IUC48P4D | IUC60P4D |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| POTÊNCIA | 230 W | 259 W | 259 W |
| POTÊNCIA FRIGORÍFICA | 343 W (-10°C) | 343 W (-10°C) | 343 W (-10°C) |
| VOLTAGEM | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 | 230V/1N/50 |
| CAPACIDADE | 200 litros | 380 litros | 480 litros |
| TEMPERATURA | -0°C/+6°C | -0°C/+6°C | -0°C/+6°C |
| Nº DE GAVETAS | 2 | 4 | 4 |
| CLASSE ENERGÉTICA | A | B | C |
| CONSUMO | 1,21 Kwh/24h | 1,70 Kwh/24h | 1,83 Kwh/24h |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 | R290 |
| DIMENSÕES (LxPxA) mm | 702x766x1175 | 1227x766x1175 | 1533x766x1175 |
| PREÇO SEM IVA | 2.975,00 € | 4.620,00 € | 5.015,00 € |