ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS 2021







A URC,LDA, FUNDADA EM 2008 DESENVOLVEU DESDE O ÍNICIO DA SUA ACTIVIDADE UMA REDE DE CLIENTES EM PORTUGAL, ANGOLA, CABO VERDE, MOÇAMBIQUE, GUINÉ-BISSAU, FRANÇA, LUXEMBURGO E TIMOR-LESTE.

ESTE CATÁLOGO É A CONSEQUÊNCIA DE MUITOS MESES DE TRABALHO, VIAGENS INTERNACIONAIS E PARCERIAS ESTRATÉGICAS COM FABRICANTES DE DIVERSOS PAÍSES, CUJAS MARCAS REPRESENTAMOS.

AO LONGO DO CATÁLOGO ENCONTRARÃO ALGUNS PRODUTOS FABRICADOS EM PORTUGAL, MAS GRANDE PARTE DO SEU CONTEÚDO É DE MARCAS QUE IMPORTAMOS A PARTIR DE ESPANHA, FRANÇA, ITÁLIA, ALEMANHA, HOLANDA, GRÉCIA E TURQUIA.

MAIS DO QUE UM CATÁLOGO COM BRUTAL DIVERSIDADE DE SOLUÇÕES, A NOSSA EQUIPA É ALTAMENTE PRESTÁVEL E ESTARÁ SEMPRE DISPONÍVEL PARA AJUDAR.

A ENORME EXPERIÊNCIA DA EQUIPA DE GESTÃO QUE COMEÇOU A TRABALHAR NESTE SECTOR EM 1997, PODERÁ APORTAR ALGUM KNOW-HOW E AJUDAR A SOLUCIONAR ALGUMAS DIFICULDADES QUE OS DISTRIBUIDORES TENHAM EM PROJECTOS MAIS COMPLEXOS.

É AINDA POSSÍVEL QUE POSSAMOS COMERCIALIZAR ALGUM PRODUTO QUE NECESSITEM E NÃO ENCONTREM NO CATÁLOGO, DADO QUE O MESMO É APENAS UMA PEQUENA PARTE DOS PRODUTOS QUE TEMOS DISPONÍVEIS.

ESPERAMOS QUE ESTA NOVA FERRAMENTA POSSA CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO DOS VOSSOS NEGÓCIOS E REFORÇAMOS A DISPONIBILIDADE PARA VOS ATENDER DA MELHOR MANEIRA POSSÍVEL.

BONS NEGÓCIOS !!!

EQUIPAMENTOS PARA BAR E CAFETARIA

- MÁQUINAS DE SUMOS DE LARANJA
- ESPREMEDOR DE CITRINOS / CENTRIFUGADORES
- BLENDERS
- DISPENSADORES DE SUMOS
- GRUPOS MÚLTIPLOS
- MILKSHAKERS / TRITURADORES E PICADORES DE GELO
- MÁQUINAS DE GRANIZADOS
- TERMOS PARA LEITE / DISPENSADORES DE CHOCOLATE / CHOCOLATEIRAS
- CONGELADOR DE COPOS E MÁQUINA DE GELO SECO
- CREPEIRAS
- MÁQUINAS DE WAFFLES
- GRELHADORES DE PRENSA
- TORRADEIRAS
- TORRADEIRAS DE TÚNEL E TAPETE
- CORTADORA DE CARNES FRIAS
- DISPENSADORES DE CAFÉ E FERVEDORES DE ÁGUA
- MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO AUTOMÁTICAS E MOÍNHOS DE CAFÉ
- MÁQUINAS DE CAFÉ AUTOMÁTICAS / ARREFECEDORES DE LEITE
- MÁQUINAS DE CAFÉ DE CÁPSULAS





MÁQUINAS DE GELO

- MÁQUINAS DE GELO EM CUBO E GRANULADO
- MÁQUINAS DE GELO – SÉRIE ITV




MÁQUINAS LAVAR LOIÇA

- MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA
- MÁQUINAS DE LAVAR UTENSÍLIOS




EQUIPAMENTOS DE PREPARAÇÃO / COZINHA / PADARIA / PIZZARIA

- AMASSADEIRAS
- BATEDEIRAS
- FORMADORAS DE PIZZAS E FONDANT / PRESS PIZZAS
- PORCIONADORA E BOLEADORA DE MASSAS
- CORTADORAS DE PÃO
- DESCASCADORAS DE BATATAS
- PICADORAS DE CARNE / FORMADORAS DE HAMBURGUER
- SERRA OSSOS / CORTADORA DE CARNES FRIAS EM TIRAS E CUBOS
- MISTURADORAS E AMACIADORES DE CARNE
- CORTADORA DE LEGUMES E FATIADORA DE TOMATE
- CUTTERS
- THERMOMIXER
- TRITURADORA DE SOPAS
- ENCHIMENTO DE SALSICHAS
- MÁQUINAS DE CHURROS
- ARMÁRIO ESTERILIZADOR DE FACAS
- MÁQUINAS DE SECAR E POLIR TALHERES
- EMBALADORAS A VÁCUO
- SELADORAS DE SACOS E EMBALADORAS DE CUVETES
- TERMOSELADORES E MOLDES
- CHAPAS ELÉCTRICAS
- CHAPAS PARA GRELHAR A GÁS
- FRYTOPS VITROCERÂMICOS
- PLACAS DE INDUÇÃO / WOK / ENCASTRE
- FRITADEIRAS DE INDUÇÃO
- FRITADEIRAS DE PASTELARIA E DE GRANDE CAPACIDADE
- FRITADEIRA PARA FARTURAS E CHURROS
- FRITADEIRAS ELÉCTRICAS E DE BANCADA
- FRITADEIRAS A GÁS / GÁS PROPANO
- COZEDORES DE ARROZ / MASSAS / OVOS
- SOUS VIDE E FORNO REGENERADOR
- SALAMANDRAS
- DISPENSADORES DE MOLHOS
- SOUP STATION / PANELAS DE SOPA / RETERMALIZADORAS
- BANHOS MARIA E CHAFING DISH
- KEBAB ELÉTRICOS E A GÁS
- MICROONDAS
- DESIDRATADORES DE ALIMENTOS
- EXTRATORES DE FUMOS PORTÁTIL
- BALANÇAS
- CAPTADORES DE INSECTOS






EQUIPAMENTOS PARA GELATARIA

- FONTES DE CHOCOLATE
- TEMPERADORA DE CHOCOLATE / MÁQUINA DE CHANTILLY
- MÁQUINAS DE GELADOS E IOGURTE CONGELADOS
- MÁQUINAS DE GELADOS SPAGHETTI / SOFT ICE
- MÁQUINAS DE GELADOS ARTESANAIS
- MÁQUINAS DE GELADOS DE PROCESSO CONTÍNUO
- PRODUTORAS DE GELADO – COM E SEM BOMBA
- MÁQUINA SHOW ICE "ROLINHOS"
- VITRINES EXPOSITORAS
- VITRINES EXPOSITORAS VENTILADAS
- VITRINES EXPOSITORAS FRIO ESTÁTICO
- BALCÕES PARA GELADOS
- PASTEURIZADORES






EQUIPAMENTOS DE FRIO E EXPOSITORES

- ARREFECEDORES DE ÁGUA
- ABATEDORES DE TEMPERATURA
- ARREFECEDORES DE GARRAFAS
- MINIBARES
- MINI ARMÁRIOS REFRIGERADOS
- CONGELADORES DE APOIO
- ARCAS CONGELADORAS
- CONGELADORES / ILHAS PARA SUPERMERCADO
- RECIPIENTES PARA GELO GRANULADO
- EXPOSITORES DE VINHO
- EXPOSITORES DE BEBIDAS
- EXPOSITORES REFRIGERADOS
- EXPOSITORES PARA PASTELARIA E SOBREMESAS
- EXPOSITORES REFRIGERADOS PARA INGREDIENTES E SUSHI
- CONGELADORES VERTICAIS COM PORTA DE VIDRO
- CONGELADORES / REFRIGERADORES VERTICAIS MULTIPORTAS SIDE BY SIDE
- EXPOSITORES DE QUEIJOS
- EXPOSITORES PARA CARNE E PEIXE
- FRIGORÍFICOS PARA MATURAÇÃO DE CARNES
- VITRINES EXPOSITORAS
- EXPOSITORES AQUECIDOS
- BANCADAS REFRIGERADAS
- BANCADAS PARA PREPARAÇÃO DE PIZZAS
- BANCADAS PARA PREPARAÇÃO DE SALADAS
- SALADETES REFRIGERADOS
- BOTELHEIRAS
- ARMÁRIOS REFRIGERADOS
- MESAS REFRIGERADAS
- MESAS REFRIGERADAS LINHA AMERICANA
- MESAS REFRIGERADAS PARA BLOCOS DE QUEIMA
- MESAS PARA CONSERVAÇÃO DE CONGELADOS









CÂMARAS FRIGORÍFICAS / GRUPOS DE FRIO

- CÂMARAS FRIGORÍFICAS
- GRUPOS DE FRIO





ESTANTERIA

- ESTRADOS
- ESTANTES LINEARES E ANGULARES
- ESTANTES METÁLICAS
- ESTANTES EM INOX
- ESTANTES PARA ESCRITÓRIO
- ESTANTES PARA ARMAZÉNS
- ESTANTES PARA INDÚSTRIA E CENTROS DE LOGÍSTICA
- ESTANTES MÓVEIS, MESAS E CARROS PARA INDÚSTRIA






GRELHADORES E ASSADORES A CARVÃO

- ASSADORES DE FRANGO
- CHURRASQUEIRAS A CARVÃO SISTEMA DE ESPETOS E FECHADOS
- GRILL / CHURRASCO A CARVÃO
- GRELHADORES DE BANCADA A CARVÃO



COZINHAS MODULARES / LINHA DE QUEIMA

- COZINHAS CENTRAIS
- COZINHAS MODULARES
- FOGÃO MONOLUME A GÁS
- LINHA DE QUEIMA DA ATA – SÉRIE 600 / 700 / 900



FORNOS E CONTAINERS GASTRONORM

- FORNOS DE GASTRONOMIA
- FORNOS DE PASTELARIA
- FORNOS COMPACTOS
- FORNOS CONVECTORES DA GARBIN
- FORNOS CONVECTORES AR FORÇADO
- FORNOS MISTOS
- FORNO DEFUMADOR
- FORNOS PARA PIZZAS
- FORNOS PARA PIZZAS EM TÚNEL
- FORNO DE TAPETE PARA PIZZAS E TORRADAS
- CONTAINERS NORMAIS E PERFURADOS
- TAMPAS PARA CONTAINERS



TRANSPORTE DE REFEIÇÕES E SOLUÇÕES PARA BUFFET

- MESAS DE TERRAÇO
- COOCKING STATION
- PLACAS DE ARREFECIMENTO
- PLACAS DE AQUECIMENTO
- CARROS REFRIGERADOS PARA TRANSPORTE DE COMIDA
- CAIXAS TÉRMICAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS
- CARROS PARA TRANSPORTE DE COMIDA QUENTE
- CARRO PARA TRANSPORTE TÉRMICO E DISPENSADOR DE BEBIDAS QUENTES



MOBILIÁRIO E PRODUTOS EM INOX

- PRATELEIRAS EM INOX
- MESAS DESMONTÁVEIS
- MESAS DE EMPRATAMENTO
- CEPOS DE CORTE
- MOBILIÁRIO EM INOX
- ARMÁRIOS / LOUCEIROS / VESTIÁRIOS
- HOTTES MURAIS
- HOTTES MOTORIZADAS
- HOTTES PARIETAIS
- HOTTES SIMPLES E COMPENSADAS A METRO



DIVERSOS

- SECADORES DE MÃOS
- TORNEIRAS
- BALDES DE LIXO
- BALDES PARA RECICLAGEM
- MÁQUINA DE PIPOCAS
- MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE
- AQUECEDORES DE ESPLANADAS
- DISPENSADORES AUTOMÁTICOS DE ÁLCOOL EM GEL



CARROS DE SERVIÇO

- CARROS / TROLLEYS DE SERVIÇO
- CARROS PARA TRANSPORTE DE CONTAINERS GASTRONORMS
- CARROS PARA TRANSPORTE DE TABULEIROS – PASTELARIA / REFEITÓRIO
- CARROS DE SERVIÇO MULTIUSOS
- CARROS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS SECOS
- CARROS PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE GELO
- CARROS PARA LAVANDARIA
- CARROS PARA LIMPEZAS
- CARROS PARA BAGAGENS E TRASNPORTE DE ROUPAS



LAVANDARIA

- MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA
- SECADORES DE ROUPA
- TORRES DE LAVAGEM E SECAGEM DE ROUPA
- CALANDRAS
- MÁQUINAS DE BARREIRA SANITÁRIA
- MÁQUINAS DE LIMPEZA A SECO
- CALDEIRA COM FERRO
- TÁBUAS DE ENGOMAR



PACKS PROMOCIONAIS

- PREPARAÇÃO DE COZINHA
- BAR
- ARMÁRIOS DE FRIO

ÍNDICE ALFABÉTICO

A	
- ABATEDORES DE TEMPERATURA	130/131
- AQUECEDOR DE ESPLANADAS A GÁS	471
- AMACIADORES DE CARNE	58
- AMASSADEIRAS	47
- AMASSADEIRAS – SÉRIE CLASSIC LINE / PRO-LINE	48
- AMASSADEIRAS – SÉRIE QUEEN LINE	49
- AMASSADEIRAS – SUN FORK (GARFO)	50
- AQUECEDORES DE CHÁVENAS E PRATOS	437
- AQUECEDORES DE SALSICHAS	74
- ARCAS CONGELADORAS	169
- ARMÁRIOS CONGELADORES – PORTA DE VIDRO	138
- ARMÁRIOS CONGELADORES – METAL BRANCO / ABS	179
- ARMÁRIOS CONGELADORES VERTICAIS – INOX / ABS	181
- ARMÁRIOS CONGELADORES VERTICAIS – INOX	182
- ARMÁRIO ESTERILIZADOR DE FACAS	66
- ARMÁRIOS EXPOSITORES PARA CARNE E PEIXE	159
- ARMÁRIO DE FERMENTAÇÃO	194
- ARMÁRIOS / LOUCEIROS / VESTIÁRIOS – INOX	445
- ARMÁRIOS MISTOS PARA PEIXE E CONGELADOS – SÉRIE 700	196
- ARMÁRIOS PARA CONGELADOS – SÉRIE GN 2/1	189
- ARMÁRIOS REFRIGERADOS – DUPLA TEMPERATURA	197
- ARMÁRIOS REFRIGERADOS – GASTRONOMIA – SÉRIE GN 2/1	188
- ARMÁRIOS REFRIGERADOS – INOX / ABS	177
- ARMÁRIOS REFRIGERADOS – METAL BRANCO / ABS	176
- ARMÁRIOS REFRIGERADOS – SÉRIE 700	185
- ARMÁRIOS REFRIGERADOS – SÉRIE 700 – PORTAS DE VIDRO	187
- ARMÁRIOS REFRIGERADORES/CONG. GASTRONOMIA – SÉRIE GN 1/1	184
- ARMÁRIOS REFRIGERADORES/CONG. PADARIA	193
- ARMÁRIOS REFRIGERADORES/CONG. PASTELARIA – 600X400	192
- ARMÁRIOS REFRIGERADOS – SÉRIE GN 2/1 – PORTAS DE VIDRO	190
- ARMÁRIOS REFRIGERADOS PARA CONGELADOS – SÉRIE 700	186
- ARMÁRIOS REFRIGERADOS PARA MEDICAMENTOS	147
- ARMÁRIOS REFRIGERADOS – PORTA DE VIDRO	137
- ARMÁRIOS REFRIGERADOS PARA PEIXE	195
- ARMÁRIOS REFRIGERADOS VENTILADOS	199
- ARMÁRIOS REFRIGERADOS VERTICAIS – INOX	178
- ARMÁRIOS VERTICAIS – INOX – REFRIGERAÇÃO / CONGELAÇÃO	183
- ARMÁRIOS VERTICAIS – PASTELARIA / PADARIA	191
- ARREFECEDORES DE ÁGUA	129
- ARREFECEDORES DE GARRAFAS	132
- ARREFECEDORES DE LEITE	35
- ASSADORES DE FRANGO – LENHA/CARVÃO	257/258
B	
- BALANÇAS	99
- BALDES PARA O LIXO	479
- BALDE PARA O LIXO DE RECICLAGEM	480
- BALCÕES PARA GELADOS (CARAPINAS) – SÉRIE DOLVE VITA	107/108
- BALCÕES PARA GELADOS (CARAPINAS) – SÉRIE DOLVE VITA LUX	109
- BANCADAS PARA BAR – PORTAS ALTAS	208
- BANCADAS REFRIGERADAS – LINHA 600	202/203
- BANCADAS REFRIGERADAS – LINHA 700	210/211
- BANCADAS REFRIGERADAS – PASTELARIA – LINHA 800	219/220
- BANCADAS REFRIGERADAS PARA PIZZAS	227/230
- BANCADAS REFRIGERADAS SÉRIE 700 ECOFROST/COM PORTAS	209
- BANCADAS REFRIGERADAS SÉRIE 700 ECOFROST/PORTAS E GAVETAS	213
- BANCADAS REFRIGERADAS - PORTAS DE VIDRO – LINHA 700	216/217
- BANCADAS PARA PREPARAÇÃO DE SALADAS	231
- BANHOS MARIA	88
- BATEDEIRAS	51
- BLENDERS	16/18
- BOTELHEIRAS	200/201
C	
- CAIXAS TÉRMICAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS	432/434
- CALDEIRAS COM FERRO	494
- CALANDRAS	491
- CÂMARAS FRIGORÍFICAS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	236
- CÂMARAS FRIGORÍFICAS - REFRIGERAÇÃO : ESP. 60 MM – ALT. INT. 2,00	237
- CÂMARAS FRIGORÍFICAS - REFRIGERAÇÃO : ESP. 60 MM – ALT. INT. 2,20	238
- CÂMARAS FRIGORÍFICAS - REFRIGERAÇÃO : ESP. 60 MM – ALT. INT. 2,40	239
- CÂMARAS FRIGORÍFICAS – CONGELAÇÃO : ESP. 100 MM – ALT. INT. 2,00	240
- CÂMARAS FRIGORÍFICAS – CONGELAÇÃO : ESP. 100 MM – ALT. INT. 2,20	241
- CÂMARAS FRIGORÍFICAS – CONGELAÇÃO : ESP. 100 MM – ALT. INT. 2,40	242
- CAPTADORES DE INSECTOS	100
- CARROS / TROLLEYS DE SERVIÇO	454
- CARROS PARA BAGAGENS E TRANSPORTE DE ROUPAS	466/467
- CARROS PARA LAVANDARIA	461
- CARROS PARA LIMPEZAS	463/465
- CARROS REFRIGERADOS PARA TRANSPORTE DE COMIDA	440
- CARROS DE SERVIÇO – MULTIUSOS /ALIMENTOS	458
- CARROS DE SERVIÇO – ROOM SERVICE	462
- CARROS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS SECOS	459
- CARROS PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE GELO	460
- CARROS PARA TRANSPORTE DE COMIDA QUENTE	436
- CARROS PARA TRANSPORTE DE COMIDA QUENTE	438/439
- CARROS PARA TRANSPORTE DE CONTAINERS GASTRONORM	455
- CARROS PARA TRANSPORTE DE TABULEIROS – REFEITÓRIO	457
- CARROS PARA TRANSPORTE DE TABULEIROS – PASTELARIA	456
- CENTRIFUGADORES	15
- CEPOS DE CORTE	448
- CHAFING DISH	88
- CHAPAS ELÉCTRICAS	75
- CHAPAS PARA GRELHAR A GÁS	76
- CHURRASQUEIRAS A CARVÃO – SISTEMA DE ESPETOS	259/261
- CHURRASQUEIRAS A CARVÃO – SISTEMA FECHADO DE ESPETOS	262/263
- CHOCOLATEIRAS	23
- CONGELADORES DE APOIO – GAMA ECO	180
- CONGELADOR DE COPOS	24
- CONGELADORES PARA COUVETTES DE GELADOS	198
- CONGELADORES / ILHAS PARA SUPERMERCADO	172
- CONGELADORES – PORTAS DE VIDRO	170
- CONGELADORES PARA SUPERMERCADO	171
- CONGELADORES VERTICAIS MULTIPORTAS – SIDE BY SIDE	140
- CONGELADORES VERTICAIS – PORTA DE VIDRO	139
- CONTAINERS	300/303
- COOCKING STATION	428
- CORTADORA DE CARNES EM TIRAS E CUBOS	57
- CORTADORA DE CARNES FRIAS	30/32
- CORTADORA DE LEGUMES	59
- CORTADORAS DE PÃO	54

ÍNDICE ALFABÉTICO

- COZINHA CENTRAL – PACK 1	305/306
- COZINHA CENTRAL – PACK 2	307/308
- COZINHA MODULAR – PACK 1	309
- COZINHA MODULAR – PACK 2	310
- COZEDORES DE ARROZ	87
- COZEDORES DE MASSAS	87
- COZEDORES DE OVOS	87
- CREPEIRAS	25
- CUTTERS	61
D	
- DESCASCADORAS DE BATATAS	55
- DESIDRATADORES DE ALIMENTOS	96
- DISPENSADORES AUTOMÁTICOS DE ÁLCOOL EM GEL	473
- DISPENSADOR DE BEBIDAS QUENTES	435
- DISPENSADORES DE CAFÉ	33
- DISPENSADORAS DE CHOCOLATE	23
- DISPENSADORES DE MOLHOS	89
- DISPENSADORES DE SUMOS	19
E	
- EMBALADORAS DE CUVETTES	71
- EMBALADORAS A VÁCUO	68/70
- ENCHIMENTO DE SALSICHAS	64
- ESPREMEDOR DE CITRINOS	15
- ESTANTERIA – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	246
- ESTANTERIA DE ALUMÍNIO / POLIETILENO – ÂNGULAR	248
- ESTANTERIA DE ALUMÍNIO / POLIETILENO – LINEAR	247
- ESTATERIA PARA ARMAZÉM	253
- ESTANTERIA PARA ESCRITÓRIO	252
- ESTANTES EM INOX	250
- ESTANTERIA PARA INDÚSTRIA E CENTROS LOGÍSTICOS	254
- ESTANTES METÁLICAS	251
- ESTANTERIA MÓVEL, MESAS E CARROS PARA INDUSTRIA	255
- ESTRADOS	249
- EXTRATORES DE FUMOS PORTÁTIL	98
- EXPOSITORES AQUECIDOS PARA BALCÃO	148/149
- EXPOSITORES DE BEBIDAS REFRIGERADOS – 1 PORTA	134/136
- EXPOSITORES DE BEBIDAS REFRIGERADOS – 2 PORTAS	141/142
- EXPOSITOR DE QUEIJOS	163
- EXPOSITORES REFRIGERADOS	152
- EXPOSITORES REFRIGERADOS PARA BALCÃO	150
- EXPOSITORES REFRIGERADOS – 3 PORTAS	145
- EXPOSITORES REFRIGERADOS – INGREDIENTES GN 1/3	155
- EXPOSITORES REFRIGERADOS – INGREDIENTES / SUSHI	156
- EXPOSITORES REFRIGERADOS – PASTELARIA / SOBREMESAS	153
- EXPOSITORES REFRIGERADOS – PORTA DE CORRER	143
- EXPOSITORES REFRIGERADOS DE VINHOS	164/168
- EXPOSITORES DE SUPERMERCADOS	173
- EXPOSITORES DE TEMPERATURA MISTA	144
- EXPOSITORES VERTICAIS REFRIGERADOS	154
- EXPOSITORES VERTICAIS REFRIG. PASTELARIA/SOBREMESAS	151
F	
- FATIADORES DE SALSICHAS	74
- FATIADORA DE TOMATE	59
- FERVEDORES DE ÁGUA	33
- FOGÃO MONOLUME A GÁS	311
- FONTES DE CHOCOLATE	103
- FORMADORAS DE HAMBURGUERES	56
- FORMADORAS DE PIZZAS E FONDANT	52
- FORNOS DE BRASA A CARVÃO	294
- FORNOS DE BRASA – GAMA ECONÓMICA	295
- FORNOS DE BRASA – GAMA ROASTER	296/298
- FORNOS CONVECTORES – GARBIN	274/283
- FORNOS CONVECTORES A AR FORÇADO	284/285
- FORNO DEFUMADOR ELÉCTRICO	299
- FORNOS DE GASTRONOMIA	272
- FORNOS DE GASTRONOMIA COMPACTOS	273
- FORNOS MISTOS – GÁS E ELÉCTRICOS	286/287
- FORNOS PARA PIZZA	289
- FORNOS DE PADARIA / PASTELARIA	271
- FORNOS DE PIZZA ELÉCTRICOS	288
- FORNOS PARA PIZZA A LENHA/GÁS	290/291
- FORNOS PARA PIZZA EM TÚNEL	293
- FORNO DE TAPETE PARA TORRADAS / PIZZAS	292
- FORNO REGENERADOR	90
- FRIGORÍFICOS PARA MATURAÇÃO DE CARNES	160/162
- FRITADEIRAS ELÉCTRICAS	82
- FRITADEIRAS ELÉCTRICAS DE BANCADA	80
- FRITADEIRA PARA FARTURAS E CHURROS	85
- FRITADEIRAS A GÁS / GÁS PROPANO	83
- FRITADEIRAS DE INDUÇÃO	81
- FRITADEIRAS DE PASTELARIA E DE GRANDE CAPACIDADE	84
- FRYTOPS VITROCERÂMICOS	77
G	
- GRELHADORES A CARVÃO DE BANCADA	268/269
- GRELHADORES DE PRENSA	27
- GRELHADORES DE SALSICHAS	74
- GRILL A CARVÃO	266/267
- GRILL / CHURRASCO A CARVÃO	264/265
- GRUPOS DE FRIO – Á DISTÂNCIA	244
- GRUPOS DE FRIO – MONOBLOCO / TECTO	243
- GRUPOS MÚLTIPLOS	20
H	
- HOTTES MOTORIZADAS	451
- HOTTES MURAIS COMPLETAS	452
- HOTTES PARIETAIS	449
- HOTTES SIMPLES E COMPENSADAS A METRO	450
K	
- KEBAB – QUEIMADORES ELÉCTRICOS / GÁS	93/94
L	
- LÂMPADAS DE AQUECIMENTO	97
- LINHA DE QUEIMA – ATA	312/426
M	
- MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE	469
- MÁQUINAS DE CAFÉ AUTOMÁTICAS	35
- MÁQUINAS DE CAFÉ DE CÁPSULAS	36/37
- MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO AUTOMÁTICAS	34
- MÁQUINA DE CHANTILLY	102
- MÁQUINAS DE CHURROS	65
- MÁQUINAS DE GELADOS E IOGURTE CONGELADOS	104
- MÁQUINAS DE GELADOS SPAGHETTI / SOFT ICE	105

ÍNDICE ALFABÉTICO

- MÁQUINAS DE GELADOS SHOW ICE CREAM – GELADO "ROLINHOS"	126
- MÁQUINAS DE GELADOS – PROCESSO CONTÍNUO	116/119
- MÁQUINAS DE GELO – SÉRIE ITV	40
- MÁQUINAS DE GELO EM CUBO E GRANULADO	39
- MÁQUINA DE GELO SECO	24
- MÁQUINAS DE GRANIZADOS	22
- MÁQUINA DE LAVAR DE BARREIRA SANITÁRIA	492
- MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA - ATA	42/43
- MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA – GAMA ECO	44
- MÁQUINAS DE LAVAR UTENSÍLIOS	45
- MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR ROUPA – PEQUENAS DIMENSÕES	482
- MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA – BAIXA CENTRIFUGAÇÃO	483
- MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA – ALTA CENTRIFUGAÇÃO	484
- MÁQUINA DE LIMPEZA A SECO	493
- MÁQUINA DE PIPOCAS	470
- MÁQUINAS DE SECAR E POLIR TALHERES	67
- MÁQUINAS DE SUMOS DE LARANJA	14
- MÁQUINAS DE WAFFLES	26
- MESAS DE CONSERVAÇÃO DE CONGELADOS - SÉRIE 600	207
- MESAS DE CONSERVAÇÃO DE CONGELADOS – SÉRIE 700 (GN)	212
- MESAS DESMONTÁVEIS – INOX	442
- MESAS DE EMPRATAMENTO – INOX	447
- MESAS REFRIG. PARA SALADAS/SANDWICHES – LINHA AMERICANA	232/234
- MESAS REFRIGERADAS - COM GAVETAS – SÉRIE 700 (GN)	214
- MESAS REFRIGERADAS - GASTRONOMIA – SÉRIE 700 (GN)	215
- MESAS REFRIGERADAS COM CUBA GASTRONOMIA – SÉRIE 700 (GN)	218
- MESAS REFRIGERADAS PARA BLOCOS DE QUEIMA	221
- MESAS REFRIGERADAS BAIXAS – 600 MM ALT. - SÉRIE 700 (GN)	222
- MESAS REFRIGERADAS PARA BLOCOS DE QUEIMA SÉRIE 700 – GN 1/1	223
- MESAS REFRIGERADAS PARA BLOCOS DE QUEIMA – CHEF-BASES	224
- MESAS REFRIGERADAS – SNACK – SÉRIE 600	204
- MESAS REFRIGERADAS – COM GAVETAS – SÉRIE 600	205
- MESAS REFRIGERADAS – COM CUBA – SÉRIE 600	206
- MESAS DE TERRAÇO	429
- MICROONDAS	95
- MILKSHAKERS	21
- MINI ARMÁRIOS REFRIGERADOS – POSITIVOS E NEGATIVOS	175
- MISTURADORES DE CARNE	58
- MOBILIÁRIO EM INOX	443/444
- MOÍNHOS DE CAFÉ	34
- MURAIS REFRIGERADOS	174
P	
- PANELA DE SOPA	86
- PASTEURIZADORES	127
- PICADORAS DE CARNE	56
- PICADORES DE GELO	21
- PLACAS DE AQUECIMENTO	430
- PLACAS DE ARREFECIMENTO	431
- PLACAS DE INDUÇÃO / WOK – TRIFÁSICAS	79
- PLACAS DE INDUÇÃO / WOK / ENCASTRE – MONOFÁSICAS	78
- PORCIONADORA E BOLEADORA DE MASSAS	53
- PRATELEIRAS EM INOX	446
- PRESS PIZZAS	52
- PRODUTORAS DE GELADO ARTESANAL	120/122
- PRODUTORAS DE GELADOS – COM E SEM SEM BOMBA	123/125
R	
- RALADORES DE QUEIJOS	60
- RECIPIENTES PARA GELO GRANULADO	158
- REFRIGERADORES DE PEQUENAS DIMENSÕES – MINIBARES	133
- REFRIGERADORES VERTICAIS MULTIPORTAS – SIDE BY SIDE	146
- RETERMALIZADORAS	86
S	
- SALAMANDRAS	92
- SALADETES REFRIGERADOS	225
- SALADETES REFRIGERADOS COM VITRINE	226
- SECADORES DE MÃO	472
- SECADORES DE ROUPA – SÉRIE IES	485
- SECADORES DE ROUPA – SÉRIE EDS	486
- SECADORES DE ROUPA – SÉRIE EDS CIRCUITO FECHADO	487
- SECADORES DE ROUPA – SÉRIE TWIN	488
- SELADORAS DE SACOS	71
- SERRA OSSOS	57
- SOUP STATION	86
- SOUS VIDE	90/91
T	
- TÁBUAS DE ENGOMAR	495
- TERMOSELADORAS E MOLDES	72/73
- TERMOS PARA LEITE	23
- TEMPERADORA DE CHOCOLATE	102
- THERMOMIXER	62
- TORNEIRAS	474
- TORNEIRAS DE CHUVEIROS – ALTURA STANDARD	475
- TORNEIRAS DE CHUVEIROS – ALTURA 600 MM	476
- TORNEIRAS PARA LAVAGEM DE PAVIMENTOS	478
- TORNEIRAS MISTURADORAS ELETRÓNICAS	477
- TORRADEIRAS	28
- TORRADEIRAS DE TÚNEL / TAPETE	29
- TORRES DE LAVAGEM E SECAGEM DE ROUPA – SÉRIE COMBY	489
- TRITURADORES DE GELO	21
- TRITURADORA DE SOPAS	63
- TRANSPORTADOR TÉRMICO	435
V	
- VITRINES EXPOSITORAS DE GELADOS – FRIO ESTÁTICO	110/111
- VITRINES EXPOSITORAS DE GELADOS – VENTILADAS	112/115
- VITRINES PARA GELADOS	106
- VITRINES REFRIGERADAS COM SUPORTE	157

ÍNDICE NUMÉRICO

- CAPA	1
- APRESENTAÇÃO	2
- CATEGORIAS	3/6
- ÍNDICE NUMÉRICO	7/9
- ÍNDICE ALFABÉTICO	10/12
EQUIPAMENTOS PARA BAR	13
- MÁQUINAS DE SUMOS DE LARANJA	14
- ESPREMEDOR DE CITRINOS / CENTRIFUGADORES	15
- BLENDERS – GAMA PROFISSINAL	16
- BLENDERS – GAMA AMT	17
- BLENDERS – GAMA ALTA	18
- DISPENSADORES DE SUMOS	19
- GRUPOS MÚLTIPLOS	20
- MILKSHAKERS / TRITURADORES E PICADORES DE GELO	21
- MÁQUINAS DE GRANIZADOS	22
- TERMOS PARA LEITE/DISPENSADORES CHOCOLATE/CHOCOLATEIRAS	23
- CONGELADOR DE COPOS E MÁQUINA DE GELO SECO	24
- CREPEIRAS	25
- MÁQUINAS DE WAFFLES	26
- GRELHADORES DE PRENSA	27
- TORRADEIRAS	28
- TORRADEIRAS DE TÚNEL / TAPETE	29
- CORTADORA DE CARNES FRIAS – PROFISSIONAIS	30
- CORTADORA DE CARNES FRIAS – GAMA ALTA	31
- CORTADORA DE CARNES FRIAS – ENGRENAGEM E AUTOMÁTICAS	32
- DISPENSADORES DE CAFÉ E FERVEDORES DE ÁGUA	33
- MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO AUTOMÁTICAS E MOÍNHOS DE CAFÉ	34
– MÁQUINAS DE CAFÉ AUTOMÁTICAS / ARREFECEDORES DE LEITE	35
- MÁQUINAS DE CAFÉ DE CÁPSULAS – 1 GRUPO	36
- MÁQUINAS DE CAFÉ DE CÁPSULAS – 2 E 3 GRUPOS	37
MÁQUINAS DE GELO	38
- MÁQUINAS DE GELO EM CUBO E GRANULADO	39
- MÁQUINAS DE GELO – SÉRIE ITV	40
MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA	41
- MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA - ATA	42/43
- MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA – GAMA ECO	44
- MÁQUINAS DE LAVAR UTENSÍLIOS	45
EQUIPAMENTOS PREPARAÇÃO (COZINHA/PADARIA/PIZZARIA)	46
- AMASSADEIRAS	47
- AMASSADEIRAS – SÉRIE CLASSIC LINE / PRO-LINE	48
- AMASSADEIRAS – SÉRIE QUEEN LINE	49
- AMASSADEIRAS – SUN FORK (GARFO)	50
- BATEDEIRAS	51
- FORMADORAS DE PIZZAS E FONDANT / PRESS PIZZAS	52
- PORCIONADORA E BOLEADORA DE MASSAS	53
- CORTADORAS DE PÃO	54
- DESCASCADORAS DE BATATAS	55
- PICADORAS DE CARNE / FORMADORAS DE HAMBURGUER	56
- SERRA OSSOS / CORTADORA DE CARNES EM TIRAS E CUBOS	57
- MISTURADORES E AMACIADORES DE CARNE	58
- CORTADORA DE LEGUMES / FATIADORA DE TOMATE	59
- RALADORES DE QUEIJOS	60
- CUTTERS	61
- THERMOMIXER	62
- TRITURADORA DE SOPAS	63
- ENCHIMENTO DE SALSICHAS	64
- MÁQUINAS DE CHURROS	65
- ARMÁRIO ESTERILIZADOR DE FACAS	66
- MÁQUINAS DE SECAR E POLIR TALHERES	67
- EMBALADORAS A VÁCUO	68/70
- SELADORAS DE SACOS E EMBALADORAS DE CUVETES	71
- TERMOSELADORAS	72
- MOLDES PARA TERMOSELADORAS	73
- AQUECEDORES / FATIADORES / GRELHADORES DE SALSICHAS	74
- CHAPAS ELÉCTRICAS	75
- CHAPAS PARA GRELHAR A GÁS	76
- FRYTOPS VITROCERÂMICOS	77
- PLACAS DE INDUÇÃO / WOK / ENCASTRE – MONOFÁSICAS	78
- PLACAS DE INDUÇÃO / WOK – TRIFÁSICAS	79
- FRITADEIRAS ELÉCTRICAS DE BANCADA	80
- FRITADEIRAS DE INDUÇÃO	81
- FRITADEIRAS ELÉCTRICAS	82
- FRITADEIRAS A GÁS / GÁS PROPANO	83
- FRITADEIRAS DE PASTELARIA E DE GRANDE CAPACIDADE	84
- FRITADEIRA PARA FARTURAS E CHURROS	85
- SOUP STATION / PANELA DE SOPA / RETERMALIZADORAS	86
- COZEDORES DE ARROZ / MASSAS / OVOS	87
- BANHOS MARIA E CHAFING DISH	88
- DISPENSADORES DE MOLHOS	89
- SOUS VIDE E FORNO REGENERADOR	90
- SOUS VIDE – GAMA PREMIUM	91
- SALAMANDRAS	92
- KEBAB – QUEIMADORES ELÉTRICOS	93
- KEBAB – QUEIMADORES A GÁS	94
- MICROONDAS	95
- DESIDRATADORES DE ALIMENTOS	96
- LÂMPADAS DE AQUECIMENTO	97
- EXTRATORES DE FUMOS PORTÁTIL	98
- BALANÇAS	99
- CAPTADORES DE INSECTOS	100
EQUIPAMENTOS DE GELATARIA	101
- TEMPERADORA DE CHOCOLATE / MÁQUINA DE CHANTILLY	102
- FONTES DE CHOCOLATE	103
- MÁQUINAS DE GELADOS E IOGURTE CONGELADOS	104
- MÁQUINAS DE GELADOS SPAGHETTI / SOFT ICE	105
- VITRINES PARA GELADOS	106
- BALCÕES PARA GELADOS (CARAPINAS) – SÉRIE DOLVE VITA	107/108
- BALCÕES PARA GELADOS (CARAPINAS) – SÉRIE DOLVE VITA LUX	109
- VITRINES EXPOSITORAS DE GELADOS – FRIO ESTÁTICO	110/111
- VITRINES EXPOSITORAS DE GELADOS – VENTILADAS	112/115
- MÁQUINAS DE GELADOS – PROCESSO CONTÍNUO	116/119
- PRODUTORAS DE GELADO ARTESANAL	120/122
- PRODUTORAS DE GELADOS – SEM BOMBA	123/124
- PRODUTORAS DE GELADOS – COM BOMBA	125
- MÁQUINA DE GELADOS SHOW ICE CREAM – GELADO “ROLINHOS”	126
- PASTEURIZADORES	127
EQUIPAMENTOS DE FRIO	128
- ARREFECEDORES DE ÁGUA	129
- ABATEDORES DE TEMPERATURA	130/131
- ARREFECEDORES DE GARRAFAS	132

ÍNDICE NUMÉRICO

- REFRIGERADORES DE PEQUENAS DIMENSÕES – MINIBARES	133
- EXPOSITORES DE BEBIDAS REFRIGERADOS – 1 PORTA	134/136
- ARMÁRIOS REFRIGERADORES – PORTA DE VIDRO	137
- ARMÁRIOS CONGELADORES – PORTA DE VIDRO	138
- CONGELADORES VERTICAIS – PORTA DE VIDRO	139
- CONGELADORES VERTICAIS MULTIPORTAS – SIDE BY SIDE	140
- EXPOSITORES DE BEBIDAS REFRIGERADOS – 2 PORTAS	141/142
- EXPOSITORES REFRIGERADOS – PORTA DE CORRER	143
- EXPOSITORES DE TEMPERATURA MISTA	144
- EXPOSITORES REFRIGERADOS – 3 PORTAS	145
- REFRIGERADORES VERTICAIS MULTIPORTAS – SIDE BY SIDE	146
- ARMÁRIOS REFRIGERADOS PARA MEDICAMENTOS	147
- EXPOSITORES AQUECIDOS PARA BALCÃO	148/149
- EXPOSITORES REFRIGERADOS PARA BALCÃO	150
- EXPOSITORES VERTICAIS REFRIG. PASTELARIA/SOBREMESAS	151
- EXPOSITORES REFRIGERADOS	152
- EXPOSITORES REFRIGERADOS – PASTELARIA / SOBREMESAS	153
- EXPOSITORES VERTICAIS REFRIGERADOS	154
- EXPOSITORES REFRIGERADOS – INGREDIENTES GN 1/3	155
- EXPOSITORES REFRIGERADOS – INGREDIENTES / SUSHI	156
- VITRINES REFRIGERADAS COM SUPORTE	157
- RECIPIENTES PARA GELO GRANULADO	158
- ARMÁRIOS EXPOSITORES PARA CARNE E PEIXE	159
- FRIGORÍFICOS PARA MATURAÇÃO DE CARNES	160/162
- EXPOSITOR DE QUEIJOS	163
- EXPOSITORES REFRIGERADOS DE VINHOS	164/168
- ARCAS CONGELADORAS	169
- CONGELADORES – PORTAS DE VIDRO	170
- CONGELADORES PARA SUPERMERCADO	171
- CONGELADORES / ILHAS PARA SUPERMERCADO	172
- EXPOSITORES DE SUPERMERCADOS	173
- MURAIS REFRIGERADOS	174
- MINI ARMÁRIOS REFRIGERADOS – POSITIVOS E NEGATIVOS	175
- ARMÁRIOS REFRIGERADOS – METAL BRANCO / ABS	176
- ARMÁRIOS REFRIGERADOS – INOX / ABS	177
- ARMÁRIOS REFRIGERADOS VERTICAIS – INOX	178
- ARMÁRIOS CONGELADORES – METAL BRANCO	179
- CONGELADORES DE APOIO – GAMA ECO	180
- ARMÁRIOS CONGELADORES VERTICAIS – INOX / ABS	181
- ARMÁRIOS CONGELADORES VERTICAIS – INOX	182
- ARMÁRIOS VERTICAIS – INOX – REFRIGERAÇÃO / CONGELAÇÃO	183
- ARMÁRIOS REFRIGERADOS / CONG. GASTRONOMIA – SÉRIE GN 1/	184
- ARMÁRIOS REFRIGERADOS – SÉRIE 700	185
- ARMÁRIOS REFRIGERADOS PARA CONGELADOS – SÉRIE 700	186
- ARMÁRIOS REFRIGERADOS – SÉRIE 700 – PORTAS DE VIDRO	187
- ARMÁRIOS REFRIGERADOS – GASTRONOMIA – SÉRIE GN 2/1	188
- ARMÁRIOS PARA CONGELADOS – SÉRIE GN 2/1	189
- ARMÁRIOS REFRIGERADOS – SÉRIE GN 2/1 – PORTAS DE VIDRO	190
- ARMÁRIOS VERTICAIS – PASTELARIA / PADARIA	191
- ARMÁRIOS REFRIGERADORES/CONG. PASTELARIA – 600X400	192
- ARMÁRIOS REFRIGERADORES/CONGELADORES – PADARIA	193
- ARMÁRIO DE FERMENTAÇÃO	194
- ARMÁRIO REFRIGERADO PARA PEIXE	195
- ARMÁRIOS MISTOS PARA PEIXE E CONGELADOS – SÉRIE 700	196
- ARMÁRIOS REFRIGERADOS – DUPLA TEMPERATURA	197
- CONGELADORES PARA COUVETTES DE GELADOS	198
- ARMÁRIOS REFRIGERADOS VENTILADOS	199
- BOTELHEIRAS	200/201
- BANCADAS REFRIGERADAS – LINHA 600	202/203
- MESAS REFRIGERADAS – SNACK – SÉRIE 600	204
- MESAS REFRIGERADAS – COM GAVETAS – SÉRIE 600	205
- MESAS REFRIGERADAS – COM CUBA – SÉRIE 600	206
- MESAS DE CONSERVAÇÃO DE CONGELADOS - SÉRIE 600	207
- BANCADAS PARA BAR – PORTAS ALTAS	208
- BANCADAS REFRIGERADAS SÉRIE 700 ECOFROST/COM PORTAS	209
- BANCADAS REFRIGERADAS – LINHA 700	210/211
- MESAS DE CONSERVAÇÃO DE CONGELADOS – SÉRIE 700 (GN)	212
- BANCADAS REFRIGERADAS SÉRIE 700 ECOFROST/PORTAS E GAVETAS	213
- MESAS REFRIGERADAS - COM GAVETAS – SÉRIE 700 (GN)	214
- MESAS REFRIGERADAS - GASTRONOMIA – SÉRIE 700 (GN)	215
- BANCADAS REFRIGERADAS - PORTAS DE VIDRO – LINHA 700	216/217
- MESAS REFRIGERADAS COM CUBA GASTRONOMIA – SÉRIE 700 (GN)	218
- BANCADAS REFRIGERADAS – PASTELARIA – LINHA 800	219/220
- MESAS REFRIGERADAS PARA BLOCOS DE QUEIMA	221
- MESAS REFRIGERADAS BAIXAS – 600 MM ALT. - SÉRIE 700 (GN)	222
- MESAS REFRIGERADAS PARA BLOCOS DE QUEIMA SÉRIE 700 – GN 1/1	223
- MESAS REFRIGERADAS PARA BLOCOS DE QUEIMA – CHEF-BASES	224
- SALADETES REFRIGERADOS	225
- SALADETES REFRIGERADOS COM VITRINE	226
- BANCADAS REFRIGERADAS PARA PIZZAS	227/230
- BANCADAS PARA PREPARAÇÃO DE SALADAS	231
- MESAS REFRIG. PARA SALADAS/SANDWICHES – LINHA AMERICANA	232/234
CÂMARAS FRIGORÍFICAS E GRUPOS DE FRIO	235
- CÂMARAS FRIGORÍFICAS – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	236
- CÂMARAS FRIGORÍFICAS - REFRIGERAÇÃO – ESP. 60 MM – ALT. INT. 2,00	237
- CÂMARAS FRIGORÍFICAS - REFRIGERAÇÃO – ESP. 60 MM – ALT. INT. 2,20	238
- CÂMARAS FRIGORÍFICAS - REFRIGERAÇÃO – ESP. 60 MM – ALT. INT. 2,40	239
- CÂMARAS FRIGORÍFICAS - CONGELADOS – ESP. 100 MM – ALT. INT. 2,00	240
- CÂMARAS FRIGORÍFICAS - CONGELADOS – ESP. 100 MM – ALT. INT. 2,20	241
- CÂMARAS FRIGORÍFICAS - CONGELADOS – ESP. 100 MM – ALT. INT. 2,40	242
- GRUPOS DE FRIO – MONOBLOCO / TECTO	243
- GRUPOS DE FRIO – Á DISTÂNCIA	244
ESTANTERIA	245
- ESTANTERIA – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	246
- ESTANTERIA DE ALUMÍNIO / POLIETILENO – LINEAR	247
- ESTANTERIA DE ALUMÍNIO / POLIETILENO – ÂNGULAR	248
- ESTRADOS	249
- ESTANTES EM INOX	250
- ESTANTES METÁLICAS	251
- ESTANTERIA PARA ESCRITÓRIO	252
- ESTATERIA PARA ARMAZÉM	253
- ESTANTERIA PARA INDÚSTRIA E CENTROS LOGÍSTICOS	254
- ESTANTERIA MÓVEL, MESAS E CARROS PARA INDUSTRIA	255
GRELHADORES E ASSADORES A CARVÃO	256
- ASSADORES DE FRANGO – LENHA/CARVÃO	257/258
- CHURRASQUEIRAS A CARVÃO – SISTEMA DE ESPETOS	259/261
- CHURRASQUEIRAS A CARVÃO – SISTEMA FECHADO DE ESPETOS	262/263
- GRILL / CHURRASCO A CARVÃO	264/265
- GRILL A CARVÃO	266/267
- GRELHADORES A CARVÃO DE BANCADA	268/269

ÍNDICE NUMÉRICO

FORNOS E CONTAINERS GASTRONORM	270
- FORNOS DE PADARIA / PASTELARIA	271
- FORNOS DE GASTRONOMIA	272
- FORNOS DE GASTRONOMIA COMPACTOS	273
- FORNOS CONVECTORES – GARBIN	274/283
- FORNOS CONVECTORES A AR FORÇADO	284/285
- FORNOS MISTOS – GÁS E ELÉCTRICOS	286/287
- FORNOS DE PIZZA ELÉCTRICOS	288
– FORNOS PARA PIZZA	289
- FORNOS PARA PIZZA A LENHA/GÁS	290/291
- FORNO DE TAPETE PARA TORRADAS / PIZZAS	292
- FORNOS PARA PIZZA EM TÚNEL	293
- FORNOS DE BRASA A CARVÃO	294
- FORNOS DE BRASA – GAMA ECONÓMICA	295
- FORNOS DE BRASA – GAMA ROASTER	296/298
- FORNO DEFUMADOR ELÉCTRICO	299
- CONTAINERS	300/303
COZINHAS MODULARES / LINHA DE QUEIMA	304
- COZINHA CENTRAL – PACK 1	305/306
- COZINHA CENTRAL – PACK 2	307/308
- COZINHA MODULAR – PACK 1	309
- COZINHA MODULAR – PACK 2	310
- FOGÃO MONOLUME A GÁS	311
- LINHA DE QUEIMA – ATA	312/426
TRANSPORTE DE REFEIÇÕES E SOLUÇÕES PARA BUFFET	427
- COOCKING STATION	428
- MESAS DE TERRAÇO	429
- PLACAS DE AQUECIMENTO	430
- PLACAS DE ARREFECIMENTO	431
- CAIXAS TÉRMICAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS	432/434
- TRANSPORTADOR TÉRMICO / DISPENSADOR DE BEBIDAS QUENTE	435
- CARROS PARA TRANSPORTE DE COMIDA QUENTE	436
- AQUECEDORES DE CHÁVENAS E PRATOS	437
- CARROS PARA TRANSPORTE DE COMIDA QUENTE	438/439
- CARROS REFRIGERADOS PARA TRANSPORTE DE COMIDA	440
MOBILIÁRIO E PRODUTOS EM INOX	441
- MESAS DESMONTÁVEIS	442
- MOBILIÁRIO EM INOX	443
- DOTAÇÕES PARA BANCADAS EM INOX	444
- ARMÁRIOS / LOUCEIROS / VESTIÁRIOS	445
- PRATELEIRAS EM INOX	446
- MESAS DE EMPRATAMENTO	447
- CEPOS DE CORTE	448
- HOTTES PARIETAIS	449
- HOTTES SIMPLES E COMPENSADAS A METRO	450
- HOTTES MOTORIZADAS	451
- HOTTES MURAIS COMPLETAS	452
CARROS DE SERVIÇO	453
- CARROS / TROLLEYS DE SERVIÇO	454
- CARROS PARA TRANSPORTE DE CONTAINERS GASTRONORM	455
- CARROS PARA TRANSPORTE DE TABULEIROS – PASTELARIA	456
- CARROS PARA TRANSPORTE DE TABULEIROS – REFEITÓRIO	457
- CARROS DE SERVIÇO – MULTIUSOS /ALIMENTOS	458
- CARROS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS SECOS	459
- CARROS PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE GELO	460
- CARROS PARA LAVANDARIA	461
- CARROS DE SERVIÇO – ROOM SERVICE	462
- CARROS PARA LIMPEZAS	463/465
- CARROS PARA BAGAGENS E TRANSPORTE DE ROUPAS	466/467
DIVERSOS	468
- MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE	469
- MÁQUINA DE PIPOCAS	470
- AQUECEDOR DE ESPLANADAS A GÁS	471
- SECADORES DE MÃO	472
- DISPENSADORES AUTOMÁTICOS DE ÁLCOOL EM GEL	473
- TORNEIRAS	474
- TORNEIRAS DE CHUVEIROS – ALTURA STANDARD	475
- TORNEIRAS DE CHUVEIROS – ALTURA 600 MM	476
- TORNEIRAS MISTURADORAS ELETRÓNICAS	477
- TORNEIRAS PARA LAVAGEM DE PAVIMENTOS	478
- BALDES PARA O LIXO	479
- BALDE DO LIXO PARA RECICLAGEM	480
LAVANDARIA	481
- MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR ROUPA – PEQUENAS DIMENSÕES	482
- MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA – BAIXA CENTRIFUGAÇÃO	483
- MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA – ALTA CENTRIFUGAÇÃO	484
- SECADORES DE ROUPA – SÉRIE IES	485
- SECADORES DE ROUPA – SÉRIE EDS	486
- SECADORES DE ROUPA – SÉRIE EDS CIRCUITO FECHADO	487
- SECADORES DE ROUPA – SÉRIE TWIN	488
- TORRES DE LAVAGEM E SECAGEM DE ROUPA – SÉRIE COMBY	489
- ACESSÓRIOS DE LAVANDARIA	490
- CALANDRAS	491
- MÁQUINA DE LAVAR DE BARREIRA SANITÁRIA	492
- MÁQUINA DE LIMPEZA A SECO	493
- CALDEIRAS COM FERRO	494
- TÁBUAS DE ENGOMAR	495
PACKS PROMOCIONAIS / CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA	496
- PACK PROMOCIONAL – COZINHA	497
- PACK PROMOCIONAL – ARMÁRIOS DE FRIO	498
- DESCONTO POR QUANTIDADES / AGRUPAMENTO	499
- CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA	500/501
- CONTRA-CAPA	502

















EQUIPAMENTOS PARA BAR



MODELO AUT. MAJ25



MODELO AUT. SS MAJ25



MODELO AUT. MAJ26X



MODELO AUT. SS MAJ45



MODELO AUT. SS MAJ50X



MODELO AUT. SS MAJ80X

MODELOS	AUT. MAJ25	AUT. SS MAJ25	AUT. MAJ26X	AUT. SS MAJ45	AUT. SS MAJ50X	AUT. SS MAJ80X
REFª COMERCIAL	M09359980	M09300031	M09360000	M09300032	M09360020	M09360040
POTÊNCIA	200 W	200 W	120 W	200 W	120 W	370 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	18/25 un./minuto	20/25 un./minuto	20/25 un./minuto	20/25 un./minuto	20/25 u/minuto	40/45 un./minuto
CAPACIDADE DE CARGA	8 Kg	8 Kg	8 Kg	20 Kg	20 Kg	40 Kg
Ø LARANJAS	60-80 mm	60-80 mm	40-90 mm	60-80 mm	40-90 mm	40-90 mm
ALTURA MÁXIMA DA GARRAFA/COPO	16 cm	15 cm	16 cm	28 cm	17 cm	35 cm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	450x360x775	450x360x850	400x300x780	450x500x1090	400x450x1080	660x640x1770
PESO	41 Kg	44 Kg	45 Kg	54 Kg	62 Kg	110 Kg
PREÇO SEM IVA	1.590,00 €	1.896,00 €	1.880,00 €	2.876,00 €	3.164,00 €	7.031,00 €



MODELO CJ32LH



MODELO CJ32LH XL



MODELO CJ32LH XL AUTOM.



MODELO ETACID1

ESPREMEDORES DE CITRINOS

MODELOS	CJ32LH	CJ32LH XL	CJ32LH XL AUTOM.	ETACID1
REFª COMERCIAL	M09300027	M09300028	M09300029	------
POTÊNCIA	180 W	180 W	230 W	570 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
DIMENSÕES (LxPxA) mm	220x310x360	210x318x412	210x336x475	180x280x360
PESO	5 Kg	5,5 Kg	8 Kg	10 Kg
PREÇO SEM IVA	304,00 €	363,00 €	539,00 €	618,00 €

CENTRIFUGADORES

MODELOS	EAPC700	EAPB009 (espremedor lento)
REFª COMERCIAL	------	------
POTÊNCIA	850 W	0,4 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
VELOCIDADE	2800 r.p.m.	37 r.p.m.
DIMENSÕES (LxPxA) mm	230x310x395	250x160x450
PESO	5 Kg	9 Kg
PREÇO SEM IVA	356,00 €	662,00 €





MODELO EAPC700



MODELO EAPB009



MODELO BPOWER XL



MODELO BMASTER ULT.

IDEAIS PARA
TRABALHAR COM GELO
JÁ PICADO!



VER PÁG. DOS
TRITURADORES

MODELOS	BPOWER XL	BMASTER ULT.
REFª COMERCIAL	M08803000	M09301000
POTÊNCIA	1800 W	1500 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	2,5 litros	1,5 litros
VELOCIDADE	até 28.000 r.p.m.	20.000 r.p.m.
DIMENSÕES (LxPxA) mm	253x260x566	220x220x445
PESO	5,5 Kg	5 Kg
PREÇO SEM IVA	357,00 €	410,00 €









MODELO ABP1



MODELO ABS1



MODELO ABSG1



MODELO ABP2



MODELO ABP2



MODELO ABSG2

MODELOS	ABP1	ABS1	ABSG1	ABP2	ABS2	ABSG2
POTÊNCIA	600 W	600 W	600 W	600 W + 600 W	600 W + 600 W	600 W + 600 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	1,5 litros	1,5 litros	3,0 litros	1,5 + 1,5 litros	1,5 + 1,5 litros	3,0 + 3,0 litros
VELOCIDADE	13.000 – 16.000 r.p.m.	13.000 – 16.000 r.p.m.	13.000 – 16.000 r.p.m.	13.000 – 16.000 r.p.m.	13.000 – 16.000 r.p.m.	13.000 – 16.000 r.p.m.
DIMENSÕES (LxPxA) mm	175x230x460	175x230x460	175x230x460	175x310x460	175x310x460	175x310x460
PESO	4,5 Kg	4,5 Kg	4,8 Kg	7,5 Kg	7,5 Kg	8,0 Kg
PREÇO SEM IVA	518,00 €	615,00 €	639,00 €	847,00 €	996,00 €	1.077,00 €



MODELO PBB340E



MODELO PTBB160E



MODELO PMX1000XTXEE
MODELO PMX1000XTPEE



MODELO PMX1200XTXEE



MODELO PMX1100XTXSEE



MODELO PMX1500XTXSEE



MODELO PCB15VE



IDEAL PARA HOSPITAIS

MODELOS	PBB340E	PTBB160E	PMX1000 XTXEE	PMX1000 XTPEE	PMX1200 XTXEE	PMX1100 XTXSEE	PMX1500 XTXSEE	PCB15VE
POTÊNCIA	1 HP / 750 W	2 HP / 1400 W	3,5 HP / 2600 W	3,5 HP / 2600 W	3,5 HP / 2600 W	3,5 HP / 2600 W	3,5 HP / 2600 W	3,75 HP/ 2800 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	1,4 litros	1,4 litros	2 litros	1,5 litros	2 litros	2 litros	2 litros	4 litros
QT. BEBIDAS POR DIA	25/49	50/74	+ 75	+ 75	+ 75	+ 75	+ 75	+ 100
VELOCIDADE	21.700 r.p.m.	24.500 r.p.m.	30.000 r.p.m.	30.000 r.p.m.	20.000 r.p.m.	45.000 r.p.m.	45.000 r.p.m.	28.000 r.p.m.
DIMENSÕES (LxPxA) mm	211x191x401	200x190x450	210x211x451	210x211x451	240x240x450	270x240x540	270x240x540	380x380x660
PESO	3,75 Kg	4,53 Kg	6,25 Kg	6 Kg	6,9 Kg	8,9 Kg	8,4 Kg	16 Kg
PREÇO SEM IVA	849,00 €	1.141,00 €	1.521,00 €	1.521,00 €	1.815,00 €	1.867,00 €	2.259,00 €	4.047,00 €

NOTA : IDEAIS PARA USAR COM GELO EM CUBO (trituram o gelo em segundos).

DISPENSADORES DE SUMOS



MODELO MDP1-8



MODELO MDP2-8



MODELO MDP3-8

MODELOS EQUIPADOS COM TUBOS PARA COLOCAÇÃO DE GELO



MODELO DP1-18



MODELO DP3-18



MODELO DP2-18

MODELOS	MDP1-8	MDP2-8	MDP3-8	DP1 – 18	DP2 – 18	DP3 – 18
REFª COMERCIAL	M09300541	M09300542	M09300543	M09300530	M09300535	M09300540
POTÊNCIA	n.a.	n.a.	n.a.	151 W	244 W	278 W
VOLTAGEM	n.a.	n.a.	n.a.	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	1x8 litros	2x8 litros	3x8 litros	1x18 litros	2x18 litros	3x18 litros
TERMOSTATO	n.a.	n.a.	n.a.	7°C/12°C	7°C/12°C	7°C/12°C
DIMENSÕES (LxPxA) mm	260x360x560	550x360x560	860x360x560	340x450x700	490x450x700	730x450x700
PESO	2,8 Kg	5,6 Kg	8,4 Kg	25 Kg	32 Kg	40 Kg
PREÇO SEM IVA	266,00 €	399,00 €	529,00 €	772,00 €	977,00 €	1.204,00 €



MODELO C70650020



MODELO C70650025




MODELO C70650015



MODELO C70650030

MODELOS	C70650020	C70650025	C70650015	C70650030
POTÊNCIA	350 W	500 W	500 W	750 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	10 litros	20 litros	22 litros	2x 20 litros
TEMPERATURA	+3°C/+10°C	+5°C/+10°C	+3°C/+10°C	+5°C/+10°C
DIMENSÕES (LxPxA) mm	250x390x700	185x520x665	350x405x752	365x520x665
PESO	18 Kg	22 Kg	22 Kg	35 Kg
PREÇO SEM IVA	926,00 €	918,00 €	1.243,00 €	1.287,00 €



MODELO FIGP2SF



MODELO FIGP2FR



MODELO FIGP3SFF



MODELO ATSB





MODELO ATSBM

MODELOS	FIGP2SF	FIGP2FR	FIGP3SFF	ATSB	ATSBM
POTÊNCIA	0,15+0,35 Kw	0,15+0,35 Kw	0,15+0,35 + 0,12 Kw	900 W	1050 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
VELOCIDADE	500-16.000 r.p.m.	800-16.000 r.p.m.	500-16.000-16.000 r.p.m.	1400+1400+16.000 r.p.m.	1400+1400+16.000+15.000 r.p.m.
FUNÇÕES	espremedor de citrinos + blender	blender + triturador de gelo	copo misturador + espremedor de citrinos + blender	blender + triturador de gelo + espremedor de citrinos	blender + triturador de gelo + espremedor de citrinos + copo batedor
DIMENSÕES (LxPxA) mm	380x240x490	380x300x490	510x240x500	480x180x530	480x345x530
PESO	9 Kg	9 Kg	11 Kg	17,5 Kg	20 Kg
PREÇO SEM IVA	1.262,00 €	1.288,00 €	1.459,00 €	1.970,00 €	2.461,00 €

MILKSHAKERS

MODELOS	SINGLE	DUPLO
REFª COMERCIAL	M09362101	M09362102
POTÊNCIA	400 W	800 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE DO COPO	1 litro	2x 1 litro
VELOCIDADE	10.000 e 15.000 r.p.m.	10.000 e 15.000 r.p.m.
DIMENSÕES (LxPxA) mm	200x230x500	330x190x480
PESO	3,6 Kg	7,9 Kg
PREÇO SEM IVA	339,00 €	557,00 €







MODELO SINGLE





MODELO DUPLO

TRITURADORES / PICADORES DE GELO



MODELO ATGH





MODELO ASGH



MODELO FIROGM

IDEAL PARA GRANIZADOS E COCKTAILS



MODELO FITRL

MODELOS	ATGH	ASGH	MODELOS	FIROGM	FITRL
POTÊNCIA	300 W	160 W	POTÊNCIA	0,15 Kw	0,35 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
VELOCIDADE	1400 r.p.m.	130 r.p.m.	VELOCIDADE	800 r.p.m.	1200 r.p.m.
PRODUÇÃO	------	120 kg/hora	PRODUÇÃO	120 kg/hora	120 kg/hora
DIMENSÕES (LxPxA) mm	400x180x350	220x220x520	DIMENSÕES (LxPxA) mm	210x300x500	210x465x310
PESO	12,50 Kg	12 Kg	PESO	5 Kg	8 Kg
PREÇO SEM IVA	1.093,00 €	1.193,00 €	PREÇO SEM IVA	880,00 €	1.220,00 €



MODELO SLUSH 1x15 L



MODELO SLUSH 2x15 L



MODELO SLUSH 3x15 L

MODELOS	SLUSH 1x15L	SLUSH 2x15L	SLUSH 3x15L
REFª COMERCIAL	M09300515	M09300520	M09300525
POTÊNCIA	450 W	700 W	1000 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
TEMPERATURA	-2°C/-4°C	-2°C/-4°C	-2°C/-4°C
CAPACIDADE	1x 15 litros	2x 15 litros	3x 15 litros
DIMENSÕES (LxPxA) mm	290x550x740	425x550x740	605x550x740
PESO	40 Kg	45 Kg	63 Kg
PREÇO SEM IVA	1.872,00 €	2.524,00 €	3.177,00 €



MODELO DSLUSH 1x12 L



MODELO DSLUSH 2x12 L



MODELO DSLUSH 3x12 L

MODELOS	DSLUSH 1x12 L	DSLUSH 2x12 L	DSLUSH 3x12 L
REFª COMERCIAL	M09300512	M09300513	M09300514
POTÊNCIA	700 W	900 W	1250 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
TEMPERATURA	-2°C/-4°C	-2°C/-4°C	-2°C/-4°C
CAPACIDADE	1x 12 litros	2x 12 litros	3x 12 litros
DIMENSÕES (LxPxA) mm	230x520x820	420x520x820	690x520x820
PESO	34 Kg	46 Kg	66 Kg
PREÇO SEM IVA	2.008,00 €	2.888,00 €	4.016,00 €



MODELO STER5L
MODELO STER10L



MODELO STER5+5L



TERMOS

MODELOS	STER5L	STER10L	STER5+5L
POTÊNCIA	1,2 Kw	1,8 Kw	2 x 1,2 Kw = 2,4 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	------	------	------
TEMPERATURA	------	------	------
DIMENSÕES (LxPxA) mm	280x310x520	320x350x615	540x310x520
PESO	8 Kg	12 Kg	16 Kg
PREÇO SEM IVA	499,00 €	640,00 €	985,00 €



MODELO SC01



MODELO ETCHOCO5L
MODELO ETCHOCO10L



CHOCOLATEIRAS

MODELOS	SC01	ETCHOCO5L	ETCHOCO10L
POTÊNCIA	1200 W	1000 W	1000 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	3 litros	5 litros	10 litros
TEMPERATURA	0°C/90°C	90°C	90°C
DIMENSÕES (LxPxA) mm	210x210x380	280x410x460	280x410x580
PESO	5 Kg	6,8 Kg	7 Kg
PREÇO SEM IVA	447,00 €	860,00 €	902,00 €

CONGELADORES DE COPOS





MODELO	M09403000
DIMENSÕES (LxPxA) mm	130x270x410
PESO	2,8 Kg
PREÇO SEM IVA	643,00 €

NOTA : DEVE LIGAR-SE A BOTIJA DE DIÓXIDO DE CARBONO LIQUÍDO.



MODELO IESC50



MODELO IESC50CR

MODELOS	IESC50	IESC50CR
POTÊNCIA	375 W	390 W
POTÊNCIA FRIGORÍFICA (TRA -30°C)	445 W	445 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	95 litros	95 litros
TEMPERATURA	-5°C/-18°C	-5°C/-10°C
CLASSE CLIMÁTICA	4/38°C	4/38°C
REFRIGERANTE	R290	R290
CARACTERÍSTICAS	1 porta / 2 guias	1 porta / 2 guias
DIMENSÕES (LxPxA) mm	570x600x850	570x600x850
PREÇO SEM IVA	1.673,00 €	1.822,00 €

MÁQUINA DE GELO SECO







MODELO	M09403100
POTÊNCIA	10 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
PRODUÇÃO	185 gr. / 120 segundos
DIMENSÕES DO CILINDRO	56 x 112 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	198x198x224
PESO	5 Kg
PREÇO SEM IVA	1.335,00 €

NOTA : DEVE LIGAR-SE A BOTIJA DE DIÓXIDO DE CARBONO LIQUÍDO.





O GELO SECO FORNECE UMA NÉVOA ESPETACULAR PARA DECORAÇÃO DE PRATOS E COCKTAILS



MODELO CREPE PLATE1



MODELO CREPE PLATE2



MODELO FICR400G1

A GÁS



MODELO FICR400G2



			GÁS	
MODELOS	CREPE PLATE CP1	CREPE PLATE CP2	FICR400G1	FICR400G2
REFª COMERCIAL	M09300559	M09300560	------	------
POTÊNCIA	3000 W	2 x 3000 W	3600 W	3600 W + 3600 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	------	------
PRATO / DIÂMETRO	1 prato / Ø 400 mm	2 pratos / Ø 400 mm cada	1 prato / Ø 400 mm	2 pratos / Ø 400 mm cada
TEMPERATURA	0°C/300°C	0°C/300°C	50°C/280°C	50°C/280°C
DIMENSÕES (LxPxA) mm	450x490x230	870x490x230	480x480x270	900x480x270
PESO	17 Kg	40 Kg	23 Kg	46 Kg
PREÇO SEM IVA	450,00 €	711,00 €	1.197,00 €	1.986,00 €



MODELO BUBBLE



MODELO LOLLIPOP

MODELOS	BUBBLE	LOLLIPOP
REFª COMERCIAL	M09365120	M09365125
POTÊNCIA	1300 W	1750 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
TEMPERATURA	50°C/230°C	50°C/300°C
DIMENSÕES (LxPxA) mm	225x420x290	305x410x240
PESO	7 Kg	12 Kg
PREÇO SEM IVA	378,00 €	498,00 €



MODELO HEART SINGLE



MODELO HEART DOUBLE

	HEART	
MODELOS	SINGLE	DOUBLE
REFª COMERCIAL	M09365100	M09365101
POTÊNCIA	1000 W	2 x 1000 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
TEMPERATURA	50°C/300°C	50°C/300°C
DIMENSÕES (LxPxA) mm	255x380x270	520x380x270
PESO	5,5 Kg	11 Kg
PREÇO SEM IVA	365,00 €	540,00 €







MODELO 5 X 3



MODELO SINGLE



MODELO DOUBLE

CLASSIC			
MODELOS	5 x 3	SINGLE	DOUBLE
REFª COMERCIAL	M09365107	M09365105	M09365106
POTÊNCIA	1500 W	1600 W	2 x 1600 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
TEMPERATURA	50°C/300°C	50°C/300°C	50°C/300°C
DIMENSÕES (LxPxA) mm	380x270x235	300x380x270	630x380x270
PESO	9 Kg	10 Kg	18 Kg
PREÇO SEM IVA	479,00 €	498,00 €	819,00 €

GRELHADORES DE PRENSA



MODELO NERVURADA SINGLE



MODELO NERVURADA PANINI



MODELO NERVURADA DOUBLE

MODELOS	NERVURADA SINGLE	NERVURADA PANINI	NERVURADA DOUBLE	LISA DOUBLE
REFª COMERCIAL	M09300430	M09300436	M09300435	M09300437
TEMPERATURA	0°C/300°C	0°C/300°C	0°C/300°C	0°C/300°C
POTÊNCIA	1800 W	2200 W	2 x 1800 W	2 x 1800 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
PLACA SUPERIOR (LxP)	214x214 mm	335x220 mm	214x214 mm	214x214 mm
PLACA INFERIOR (LxP)	220x235 mm	335x220 mm	220x235 mm	220x235 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	290x305x210	410x305x210	570x305x210	570x305x210
PESO	17,5 Kg	20 Kg	24 Kg	24 Kg
PREÇO SEM IVA	386,00 €	426,00 €	646,00 €	704,00 €



MODELO LISA DOUBLE

VITROCERÂMICOS



MODELO FIPV27LL
MODELO FIPV27LR



MODELO FIPV40LL
MODELO FIPV40LR



MODELO FIPV55LL
MODELO FIPV55LR

MODELOS	FIPV27LL	FIPV27LR	FIPV40LL	FIPV40LR	FIPV55LL	FIPV55LR
POTÊNCIA	1700 W	1700 W	2000 W	2000 W	3400 W	3400 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50-400V/3N/50	230V/1N/50-400V/3N/50
TEMPERATURA	50°C/300°C	50°C/300°C	50°C/300°C	50°C/300°C	50°C/300°C	50°C/300°C
TAMANHO DA PLACA	270x300 mm	270x300 mm	400x300 mm	400x300 mm	550x300 mm	550x300 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	340x450x190/600	340x450x190/600	490x450x190/600	490x450x190/600	630x450x190/600	630x450x190/600
PESO	11,5 Kg	11,5 Kg	15,5 Kg	15,5 Kg	23 Kg	23 Kg
PREÇO SEM IVA	1.193,00 €	1.193,00 €	1.328,00 €	1.328,00 €	1.855,00 €	1.855,00 €

TORRADEIRAS



MODELO MT-4



MODELO IT6ECT




MODELO MT-6



MODELO ATS3



MODELO IT12ECT




MODELO FITOP3D



MODELO ATS6



MODELO FITOP6D



MODELOS	MT-4	IT6ECT	MT-6	ATS3	IT12ECT	FITOP3D	ATS6	FITOP6D
REFª COMERCIAL	M09300045	------	M09300050	------	------	------	------	------
POTÊNCIA	2240 W	2000 W	3240 W	2000 W	3000 W	2,2 Kw	3000 W	3,3 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	4 torradas	4 torradas	6 torradas	3 torradas	6 torradas	3 torradas	6 torradas	6 torradas
TEMPORIZADOR	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
DIMENSÕES (LxPxA) mm	370x210x225	480x260240	460x210x225	440x240x250	480x260x370	490x250x230	440x240x380	490x250x350
PESO	5 Kg	------	7,2 Kg	6,5 Kg	------	8 Kg	8,60 Kg	9,5 Kg
PREÇO SEM IVA	311,00 €	327,00 €	358,00 €	384,00 €	396,00 €	426,00 €	493,00 €	572,00 €

TORRADEIRAS DE TÚNEL / TAPETE



MODELO MTT-150
MODELO MTT-300
MODELO MTT-450



MODELO ITTH3000



MODELO ITTV2400



MODELO ITTV4000



MODELOS	MTT-150	MTT-300	MTT-450	ITTH3000	ITTV2400	ITTV4000
REFª COMERCIAL	M09300055	M09300056	M09300057	------	------	------
POTÊNCIA	1340 W	2240 W	2640 W	1500+1500 W	1400+1400 W	2000+2000 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	400V/3N/50
OPERAÇÃO	torrar	torrar	torrar	torrar / gratinar / aquecer	torrar	torrar
Nº DE RESISTÊNCIAS	------	------	------	2	2	2
LARGURA DA FAIXA	180 mm	280 mm	360 mm	200 mm	260 mm	360 mm
ALTURA DA ENTRADA	85 mm	85 mm	85 mm	70 mm	70 mm	70 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	290x420x390	370x420x390	470x420x390	750x420x250	480x510x410	570x620x400
PESO	16 Kg	16 Kg	20,5 Kg	------	------	------
PREÇO SEM IVA	652,00 €	769,00 €	884,00 €	1.630,00 €	1.630,00 €	2.033,00 €



MODELO EX-CGSP195E



MODELO EX-CGSP220E
MODELO EX-CGSP250E



MODELO EX-CGSP250RE

MODELOS	EX-CGSP195E	EX-CGSP220E	EX-CGSP250E	EX-CGSP250RE
REFª COMERCIAL	E19013934	E19013935	E19012275	E19013936
POTÊNCIA	110 W	140 W	140 W	140 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
DIÂMETRO DA LÂMINA	195 mm	220 mm	250 mm	250 mm
CAPACIDADE DE CORTE	200x130 mm	230x160 mm	230x180 mm	230x180 mm
ESPESSURA DO CORTE	0-15 mm	0-15 mm	0-15 mm	0-15 mm
CÔR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	vermelho
DIMENSÕES (LxPxA) mm	430x300x292	448x363x335	480x363x365	480x363x365
PESO	11 Kg	13 Kg	14 Kg	14 Kg
PREÇO SEM IVA	425,00 €	552,00 €	591,00 €	648,00 €





MODELOS	MS220	MS250	MS300
REFª COMERCIAL	M09300490	M09300495	M09300500
POTÊNCIA	150 W	150 W	250 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
DIÂMETRO DA LÂMINA	220 mm	250 mm	300 mm
ESPESSURA DO CORTE	1-12 mm	1-12 mm	1-12 mm
CÔR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
DIMENSÕES (LxPxA) mm	450x280x320	470x280x380	530x330x460
PESO	14,1 Kg	14,3 Kg	24,3 Kg
PREÇO SEM IVA	597,00 €	661,00 €	875,00 €



MODELO EX-CGSP220
MODELO EX-CGSP250
MODELO EX-CGSP275



MODELO EX-CGSP250R



MODELO EX-CGSP300

MODELOS	EX-CGSP220	EX-CGSP250	EX-CGSP250R	EX-CGSP275	EX-CGSP300
REFª COMERCIAL	E19000574	E19000575	E19013933	E19000576	E19000577
POTÊNCIA	140 W	185 W	185 W	185 W	260 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
DIÂMETRO DA LÂMINA	220 mm	250 mm	250 mm	275 mm	300 mm
CAPACIDADE DE CORTE	210x160 mm	220x190 mm	220x190 mm	220x220 mm	260x220 mm
ESPESSURA DO CORTE	0-15 mm	0-16 mm	0-16 mm	0-16 mm	0-16 mm
CÔR	aço inoxidável	aço inoxidável	vermelho	aço inoxidável	aço inoxidável
DIMENSÕES (LxPxA) mm	580x405x340	620x425x370	620x425x370	620x440x390	650x495x440
PESO	14 Kg	16 Kg	16 Kg	19 Kg	24 Kg
PREÇO SEM IVA	739,00 €	858,00 €	951,00 €	982,00 €	1.230,00 €

INTERRUPTOR COM RELÉ

MODELOS	EX-CGP300	EX-CGP330	EX-CGP350
REFª COMERCIAL	E19000571	E19000572	E19000573
POTÊNCIA	370 W	370 W	370 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
DIÂMETRO DA LÂMINA	300 mm	330 mm	350 mm
CAPACIDADE DE CORTE	285x230 mm	285x250 mm	325x260 mm
ESPESSURA DO CORTE	0-16 mm	0-16 mm	0-16 mm
CÔR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
DIMENSÕES (LxPxA) mm	770x540x465	770x550x465	890x585x480
PESO	30 Kg	32 Kg	36 Kg
PREÇO SEM IVA	1.797,00 €	1.993,00 €	2.328,00 €



MODELO EX-CGP300
MODELO EX-CGP330
MODELO EX-CGP350


ENGRENAGEM



MODELO EXCGE300



MODELO EXCGE350
MODELO EXCGE370



MODELOS ASG220T – ASG250T – ASG275T – ASG300T

MODELOS	ASG220T	ASG250T	ASG275T	ASG300T	EX-CGE300	EX-CGE350	EX-CGE370
REFª COMERCIAL	------	------	------	------	E19000568	E19000569	E19000570
POTÊNCIA	200 W	200 W	200 W	320 W	250 W	370 W	370 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
DIÂMETRO DA LÂMINA	220 mm	250 mm	275 mm	300 mm	300 mm	350 mm	370 mm
CAPACIDADE DE CORTE	195x155	230x175	230x180	265x210	270x220 mm	310x245 mm	310x255 mm
ESPESSURA DO CORTE	0-16 mm	0-16 mm	0-16 mm	0-16 mm	0-15 mm	0-15 mm	0-13 mm
CÔR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
DIMENSÕES (LxPxA) mm	380x490x370	425x525x380	425x535x405	480x640x515	650x540x455	720x580x470	720x580x480
PESO	12,50 Kg	14 Kg	15 Kg	20,80 Kg	30 Kg	48 Kg	49 Kg
PREÇO SEM IVA	1.062,00 €	1.223,00 €	1.292,00 €	1.883,00 €	2.810,00 €	3.446,00 €	3.582,00 €






MODELO EXCGE350A

AUTOMÁTICAS

MODELOS	ASG350A	EX-CGE350A
REFª COMERCIAL	------	E19000508
POTÊNCIA	250 W	520 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
DIÂMETRO DA LÂMINA	350 mm	350 mm
CAPACIDADE DE CORTE	280x245	320x255 mm
ESPESSURA DO CORTE	0-16 mm	0-15 mm
CÔR	aço inoxidável	aço inoxidável
DIMENSÕES (LxPxA) mm	570x710x630	810x630x560
PESO	48 Kg	70 Kg
PREÇO SEM IVA	3.871,00 €	5.655,00 €



PAINEL DE COMANDO DIGITAL



MODELO ASG350A







	DISPENSADORES DE CAFÉ		FERVEDORES DE ÁGUA	
MODELOS	COFFEE 10 L	COFFEE 15 L	WATER 10 L	WATER 20 L
REFª COMERCIAL	M09300598	M09300599	M09300595	M09300596
POTÊNCIA	1520 W	1520 W	2000 W	2500 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	80 chávenas	120 chávenas	10 litros	20 litros
TEMPO MÉDIO DE PREPARAÇÃO	10 litros : 45-60 minutos	15 litros : 45-60 minutos	------	------
TEMPO MÉDIO DE AQUECIMENTO	------	------	20-30 minutos	20-30 minutos
TERMOSTATO	------	------	30°C/110°C	30°C/110°C
DIMENSÕES (LxPxA) mm	340x340x480	340x340x590	290x290x405	310x310x523
PESO	4 Kg	5 Kg	2,8 Kg	3,6 Kg
PREÇO SEM IVA	286,00 €	296,00 €	248,00 €	278,00 €



MODELO GRUPPO 1



MODELO GRUPPO 2



MODELO GRUPPO 2 / GRANDE



MODELO GRUPPO 3 / GRANDE

MODELOS	GRUPPO 1	GRUPPO 2	GRUPPO 2 / GRANDE	GRUPPO 3 / GRANDE
REFª COMERCIAL	M08804000	M08804050	M08804100	M08804150
POTÊNCIA	2800 W	2800 W	3350 W	6350 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	400V/3N/50
PRODUÇÃO / HORA	240 chávenas / hora	480 chávenas / hora	480 chávenas / hora	720 chávenas / hora
GRUPOS	1	2	2	3
CAPACIDADE DA CALDEIRA	6,0 litros	6,0 litros	11,5 litros	17,5 litros
DIMENSÕES (LxPxA) mm	460x590x530	460x590x530	680x590x530	980x590x530
PESO	35 Kg	45 Kg	54 Kg	71 Kg
PREÇO SEM IVA	2.949,00 €	3.650,00 €	3.938,00 €	4.959,00 €







MODELO ELEGANCE 500



MODELO ELEGANCE 600

MODELOS	ELEGANCE 500	ELEGANCE 600	ELEGANCE 600A *
REFª COMERCIAL	M08804500	M08804525	M08804550
POTÊNCIA	270 W	356 W	356 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
PRODUÇÃO / MINUTOS	500 gr. / 6 min	500 gr. / 5 min	500 gr. / 5 min
CAPACIDADE DO RECIPIENTE	500 gr.	2 Kg	2 Kg
DIMENSÕES (LxPxA) mm	170x340x410	210x380x600	210x380x600
PESO	6 Kg	9 Kg	9 Kg
PREÇO SEM IVA	594,00 €	738,00 €	765,00 €

* AUTOMÁTICA

MÁQUINA DE CAFÉ AUTOMÁTICA / ARREFECEDOR DE LEITE

MÁQUINA DE CAFÉ	
MODELO	BKV1L CLASSIC *
REFª COMERCIAL	B190052
POTÊNCIA	2,7 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50
CAPACIDADE	80 chávenas/dia
CAPACIDADE SAÍDA MÁXIMA	40 chávenas de 120 ml/hora
CAPACIDADE DO TANQUE DE ÁGUA	1,8 litros
CAPACIDADE RECIPIENTE RESÍDUOS	aproximadamente 35 chávenas
PROGRAMAÇÃO	6 programas ajustáveis
DIMENSÕES (LxPxA) mm	305x330x580
PESO	17,4 Kg
PREÇO SEM IVA	3.437,00 €













* ESTA MÁQUINA TEM PEÇAS DE DESGASTE QUE TÊM UMA DURAÇÃO ESTIMADA DE 25.000 OU 50.000 SERVIÇOS.
PARA MAIS INFORMAÇÕES É FAVOR NOS CONTACTAR.







ARREFECEDOR DE LEITE	
MODELO	BKV6L
REFª COMERCIAL	B190076
POTÊNCIA	0,061 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50
CAPACIDADE	6 litros / 3 pacotes de 1 litro
REFRIGERANTE	R600a
TEMPERATURA	0°C/4°C
TEMPERATURA AMBIENTE	25°C
DIMENSÕES INTERIORES (LxPxA) mm	160x125x280
DIMENSÕES EXTERIORES (LxPxA) mm	225x460x452
PESO	12,9 Kg
PREÇO SEM IVA	988,00 €

COMPATÍVEL COM CÁPSULAS NESPRESSO



MODELO CA-FOX



MODELO CA-FOX-P



MODELO CA-MYCAPS

MODELOS	CA-FOX	CA-FOX-P	CA-MYCAPS
POTÊNCIA	550 W	550 W	550 W (café) / 1050 W (vapor)
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
POTÊNCIA TOTAL DA BOMBA	48 W	48 W	48 W
PRESSÃO MÁXIMA	20 bar	20 bar	20 bar
CAPACIDADE DO TANQUE	1,20 litros	1,20 litros	2 litros
TAMANHO DA CÁPSULA	nespresso	Ø 36 mm	Ø 36 mm
TEMPERATURA	95°C	95°C	------
VERSÃO	mecânica	mecânica	eletrónica
CORES DISPONÍVEIS	branca	prata	prata / preto / vermelho
DIMENSÕES (LxPxA) mm	170x370x294	170x370x294	185x375x30
PESO	5,05 Kg	5,05 Kg	5 Kg
PREÇO SEM IVA	346,00 €	346,00 €	427,00 €



CÁPSULAS



MODELO CA-FOX



MODELOS CA-FOX-P / CA- MYCAPS

MÁQUINAS DE CAFÉ DE CÁPSULAS – 2 E 3 GRUPOS



MODELO CA-BETA



MODELO CA-D3

COMPATÍVEL PARA CÁPSULAS NESPRESSO



MODELO CA-D2



MODELO CA-THETA

MODELOS	CA-BETA *	CA-D3 **	CA-D2	CA-THETA
POTÊNCIA	1100 W	1650 W	1100 W	1100 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
GRUPOS	2	3	2	2
POTÊNCIA DA CALDEIRA	1400 W	------	1400 W	1400 W
POTÊNCIA TOTAL DA BOMBA	48 W	48 W	48 W	48 W
PRESSÃO MÁXIMA	15 bar	20 bar	20 bar	20 bar
CAPACIDADE DO TANQUE	2x 2 litros	2x 2 litros	2x 2 litros	2x 2 litros
TAMANHO DA CÁPSULA	Ø 44 mm	Ø 36 mm	Ø 36 mm	compatíveis NESPRESSO
VERSÃO	eletrónica	eletrónica	eletrónica	eletrónica
DIMENSÕES (LxPxA) mm	570x450x370	520x390x380	520x480x380	520x480x380
PESO	24 kilos	23 kilos	23 kilos	23 kilos
PREÇO SEM IVA	1.807,00 €	1.813,00 €	1.977,00 €	1.977,00 €

* MODELO CA-BETA, UTILIZA CÁPSULA DE PAPEL (mais económicas)
** MODELO CA-D3 TÊM MENOS DE METADE DO CONSUMO ELÉTRICO DE UMA MÁQUINA DE CAFÉ COMUM E NÃO REQUER ESGOTO NEM ENTRADA DE ÁGUA, SENDO APENAS NECESSÁRIO LIGAR A UMA TOMADA.



CÁPSULAS



MODELO CA-BETA



MODELOS CA-D2 / CA-D3



MODELO CA-THETA





MÁQUINAS DE GELO



MODELO M-ICE15



MODELO M-ICE24
MODELO M-ICE45



MODELO M-ICE28



MODELO M-ICE60
MODELO M-ICE80
MODELO M-ICE100

CUBO

MODELOS	M-ICE 15	M-ICE 24	M-ICE 28	M-ICE 45	M-ICE 60	M-ICE 80	M-ICE 100
REFª COMERCIAL	M09300121	M09300122	M09300126	M09300129	M09300131	M09300132	M09300128
POTÊNCIA	180 W	200 W	240 W	280 W	400 W	440 W	760 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE / DEPÓSITO	1 Kg	5 Kg	9 Kg	9 Kg	13 Kg	25 Kg	60 Kg
PRODUÇÃO DIÁRIA (24h)	15 Kg	24 Kg	28 Kg	45 Kg	60 Kg	80 Kg	100 Kg
DIMENSÕES (LxPxA) mm	280x370x345	330x470x580	398x510x608	398x510x608	398x512x820	500x612x910	680x612x1040
PESO	11 Kg	21 Kg	26 Kg	28 Kg	31 Kg	45 Kg	70 Kg
PREÇO SEM IVA	447,00 €	958,00 €	1.066,00 €	1.186,00 €	1.438,00 €	1.912,00 €	2.762,00 €





MODELO M-ICE 30 FLAKE



MODELO M-ICE 50 FLAKE



MODELO M-ICE 85 FLAKE
MODELO M-ICE 130 FLAKE

GRANULADO

MODELOS	M-ICE 30 FLAKE	M-ICE 50 FLAKE	M-ICE 85 FLAKE	M-ICE 130 FLAKE
REFª COMERCIAL	M09300136	M09300137	M09300138	M09300139
POTÊNCIA	215 W	230 W	470 W	650 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE / DEPÓSITO	7 Kg	10 Kg	20 Kg	40 Kg
PRODUÇÃO DIÁRIA (24h)	30 Kg	50 Kg	85 Kg	130 Kg
DIMENSÕES (LxPxA) mm	330x470x580	398x542x716	398x510x832	500x610x960
PESO	28 Kg	43 Kg	46 Kg	52 Kg
PREÇO SEM IVA	1.762,00 €	1.933,00 €	2.193,00 €	3.146,00 €




MODELO ITOR202306




MODELO ITOR304415
MODELO ITOR405015




MODELO ITOR606830
MODELO ITOR807740
MODELO ITOR13013060



14/17cc



36/40cc



40/44cc



MODELOS	ITOR202306	ITOR304415	ITOR405015	ITOR606830	ITOR807740	ITOR13013060
REFª COMERCIAL	IT21420U	IT21430U	IT21440U	IT21460U	IT21480	IT21490
REFRIGERAÇÃO	ar	ar	ar	ar	ar	ar
POTÊNCIA	260 W	356 W	510 W	510 W	795 W	1350 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
ARMAZÉM	6 kg / 162 cubos	15 kg / 405 cubos	15 kg / 405 cubos	30 kg / 820 cubos	40 kg / 1080 cubos	60 kg / 1667 cubos
PRODUÇÃO DIÁRIA (24h)	23 kg	44 kg	50 kg	68 kg	77 kg	130 kg
CUBOS POR CICLO	18	24	24	36	48	72
DIMENSÃO DOS CUBOS	14/17 cc	40/44 cc	40/44 cc	40/44 cc	36/40 cc	36/40 cc
COMPRESSOR	1/4 CV	1/3 CV	1/2 CV	1/2 CV	5/8 CV	1-1/4 CV
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290	R290
DIMENSÕES (LxPxA) mm	350x475x593	435x605x695 +105/155 (pés)	435x605x695 +105/155 (pés)	515x645x840 +105/155 (pés)	645x645x870 +105/155 (pés)	930x565x915 +105/155 (pés)
PESO	32 Kg	41 Kg	44 Kg	54 Kg	62 Kg	102 Kg
PREÇO SEM IVA	1.241,00 €	1.456,00 €	1.703,00 €	2.154,00 €	2.622,00 €	3.476,00 €





MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA

COPOS E CHÁVENAS



MODELOS B11 – B21

- ESTRUTURA E CARROÇARIA EM AÇO INOX AISI 304;
- PORTA EM PAREDE DUPLA;
- BRAÇOS ROTATIVOS EM AÇO INOXIDÁVEL;
- OPERAÇÃO ELETROMECÂNICA;
- DISPENSADOR DE ABRILHANTADOR STANDARD PARA GARANTIR EXCELENTE SECAGEM;
- PREPARAÇÃO PARA DISPENSADOR DE DETERGENTE;
- DUAS CESTAS DE COPOS INCLUÍDAS;

CARGA FRONTAL



MODELO B31

- ESTRUTURA, CARROÇARIA E DEPÓSITO EM AÇO INOX AISI 304;
- PORTA GRANDE EM PAREDE DUPLA BALANCEADA;
- BRAÇOS ROTATIVOS DE LAVAGEM E ENXAGUAMENTO;
- FILTRO DE SUÇÃO DE BOMBA EM AÇO INOXIDÁVEL;
- OPERAÇÃO ELETROMECÂNICA;
- RESISTÊNCIAS EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTES Á CORROSÃO E AO CALCÁRIO;
- DISPENSADOR DE ABRILHANTADOR STANDARD PARA GARANTIR EXCELENTE SECAGEM;
- PREPARAÇÃO PARA O DISPENSADOR DE DETERGENTE;
- UMA CESTA DE PRATOS E UMA CESTA DE COPOS INCLUÍDOS;

CAPOTA



MODELO B51

- ESTRUTURA, CARROÇARIA E DEPÓSITO EM AÇO INOX AISI 304;
- BRAÇOS ROTATIVOS, DE LAVAGEM E DE ENXAGUAMENTO, INFERIORES E SUPERIORES;
- FILTRO DE SUÇÃO DA BOMBA EM AÇO INOXIDÁVEL;
- OPERAÇÃO ELETROMECÂNICA;
- DOIS CICLOS DE TRABALHO : 60 SEGUNDOS E 150 SEGUNDOS;
- RESISTÊNCIAS EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTES Á CORROSÃO E AO CALCÁRIO;
- POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO, TANTO EM LINHA COMO EM ÂNGULO;
- PÉS REGULÁVEIS EM ALTURA;
- SISTEMA DE ELEVAÇÃO DE CAPOTA DE MOLA;
- INÍCIO DO CICLO DE OPERAÇÃO COM O FECHO DA CAPOTA;
- DISPOSITIVO PARA INTERRUPÇÃO DA OPERAÇÃO DA MÁQUINA, CASO EXISTA ABERTURA ACIDENTAL DA CAPOTA DURANTE O CICLO DE TRABALHO;
- DISPENSADOR DE ABRILHANTADOR STANDARD PARA GARANTIR EXCELENTE SECAGEM;
- PREPARAÇÃO PARA O DISPENSADOR DE DETERGENTE;
- FILTRO DE SUPERFÍCIE EM AÇO INOXIDÁVEL, DISPONÍVEL COMO OPÇÃO, A PEDIDO;
- UMA CESTA DE PRATOS E UMA CESTA DE COPOS INCLUÍDOS;





MÁQUINAS DE LAVAGEM DE UTENSÍLIOS E DE TÚNEL DISPONÍVEIS SOB CONSULTA



MODELO B11
MODELO B21
MODELO B31



MODELO B51

		COPOS / CHÁVENAS		PRATOS	
MODELOS		B11	B21	B31	B51
POTÊNCIA		3,25 Kw	3,25 Kw	3,50 Kw	6,80 Kw
VOLTAGEM		230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50-400V/3N/50	230V/1N/50-400V/3N/50
ALTURA ÚTIL		220 mm	290 mm	330 mm	395 mm
CICLOS DE LAVAGEM	quantidade	1	1	1	2
	tempo	120 segundos	120 segundos	------	60 segundos + 150 segundos
PRATOS (quantidades/hora)		30	30	540	1080
DIMENSÃO DO CESTO (LxP) mm		350x350	400x400	500x500	500x500
DIMENSÕES (LxPxA) mm		420x480x605	470x530x700	600x600x820	660x785x1420
PREÇO SEM IVA		1.294,00 €	1.528,00 €	1.998,00 €	3.270,00 €







MODELO C70750010
MODELO C70750015
MODELO C70750020



MODELO C70750040



MODELO OZOKY
(PARA PANELAS E UTENSÍLIOS)



MODELOS	C70750010	C70750015 *	C70750020 **	C70750040	OZOKY
REFª COMERCIAL	------	------	------	------	OZ.07100.00PW.00
POTÊNCIA	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
VOLTAGEM	3,15 W	3,15 W	3,15 W	11,3 Kw	16,7 Kw
PROGRAMAS DE LAVAGEM	3	3	3	3	3
TEMPOS DE CADA CICLO	80/110/140 segundos	80/110/140 segundos	80/110/140 segundos	60/120/180 segundos	120/360/480 segundos
CESTOS POR HORA	25-45	25-45	25-45	72	600 panelas
CAPACIDADE DO TANQUE LAVAGEM	20 litros	20 litros	20 litros	29 litros	65 litros
CAPACIDADE DA CALDEIRA	6 litros	6 litros	6 litros	6 litros	18 litros
POTÊNCIA DA CALDEIRA	4,5 Kw	4,5 Kw	4,5 Kw	8 Kw	14 Kw
PRESSÃO DE ÁGUA (minimo/máximo)	2/4 bar	2/4 bar	2/4 bar	------	2/4 bar
ALTURA DA LAVAGEM	28 cm	28 cm	28 cm	38 cm	80 cm
TEMPERATURA DA LAVAGEM	55°C	55°C	55°C	55°C	55°C/60°C
TEMPERATURA DO ABASTECIMENTO	40°C/45°C	45°C/50°C	45°C/50°C	------	80°C/85°C
TEMPERATURA DO ENXAGUAMENTO	85°C	85°C	85°C	85°C	80°C/85°C
DIMENSÕES DO CESTO (LxP) mm	500x500	500x500	500x500	500x500	600x700
DIMENSÕES (LxPxA) mm	600x630x825	600x630x825	600x630x825	760x790x1470	780x950x2040
PESO	51 Kg	51 Kg	51 Kg	110 Kg	228 Kg
PREÇO SEM IVA	1.977,00 €	2.076,00 €	2.233,00 €	3.150,00 €	8.983,00 €

* COM BOMBA E ESGOTO;
** COM BOMBA, ESGOTO E DOSAGEM DE DETERGENTE;



MODELO EX-LU5565E
MODELO EX-LU6565
MODELO EX-LU5580



MODELO EX-LU12580



MODELOS	EX-LU5565E	EX-LU6565	EX-LU5580	EX-LU12580
REFª COMERCIAL	E19048273	E19013986	E19013984	E19013985
POTÊNCIA	7,3 Kw	11,3 Kw	7,5 Kw	14 K
VOLTAGEM	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
ALTURA DA PORTA	650 mm	650 mm	800 mm	800 mm
DIMENSÕES DO CESTO (LxP) mm	565x690	660x815	565x690	800x1260
CICLOS DE LAVAGEM	3/6/9 minutos	3/6/9 minutos	3/6/9 minutos	3/6/9 minutos
CAPACIDADE DE ÁGUA DO TANQUE	50 litros	65 litros	65 litros	100 litros
POTÊNCIA DO TANQUE DE LAVAGEM	2,8 Kw	6 Kw	4,5 Kw	9 Kw
POTÊNCIA DA CALDEIRA	6 Kw	9 Kw	6 Kw	9 Kw
POTÊNCIA DA BOMBA DE LAVAGEM	1,3 Kw	2 Kw	1.4 Kw	2x 2,35 Kw *(2 bombas)*
CESTOS / HORA	20/10/6	20/10/6	20/10/6	20/10/6
ALTURA MÁXIMA DOS UTENSÍLIOS	650 mm	650 mm	800 mm	800 mm
ESTRUTURA / INTERIOR / PEÇAS	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
DIMENSÕES (LxPxA) mm	706x920x2090	835x1020x2170	740x875x2385	1435x990x2385
PREÇO SEM IVA	7.659,00 €	13.229,00 €	10.610,00 €	21.129,00 €


EX-SIB4


EX-SIB6


EX-SIB12


EX-SIBP2


EX-SCP

INCLUÍDO
CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL
TUBO DE DRENAGEM
TUBO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ACESSÓRIOS	MODELO	REFª COMERCIAL	MODELO APLICÁVEL	DIMENSÕES (LxPxA) mm	PREÇO SEM IVA
SUPORTE PARA 4 BANDEJAS	EX-SIB4	E19013991	EX-LU5565 e EX-LU5580	500x260x240	300,00 €
SUPORTE PARA 6 BANDEJAS	EX-SIB6	E19013992	EX-LU6565 e EX-LU12580	630x260x240	331,00 €
SUPORTE PARA 12 BANDEJAS	EX-SIB12	E19013993	EX-LU6565 e EX-LU12580	630x260x250	360,00 €
SUPORTE PARA 2 BANDEJAS - pastelaria	EX-SIBP2	E19013994	EX-LU5580	680x550x456	356,00 €
SUPORTE MANGA CÓNICA - pastelaria	EX-SCP	E19013995	TODOS	225x225x420	69,00 €















EQUIPAMENTOS PARA PREPARAÇÃO

COZINHA / PADARIA / PIZZARIA



MODELO MSM8



MODELO MSM10



MODELO MSM20
MODELO MSM30
MODELO MSM50



MODELO MSM75



MODELO MSM130



MODELOS	MSM 8	MSM 10	MSM 20 *	MSM 30 *	MSM 50 *	MSM 75 *	MSM 130 *
REFª COMERCIAL	M09361008	M09361010	M09361020	M09361030	M09361050	M09361080	M09361130
POTÊNCIA	450 W	650 W	1100 W	1500 W	2400 W	2400 W	4500 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
CAPACIDADE	8 litros	10 litros	20 litros	30 litros	50 litros	75 litros	130 litros
TAMANHO DA TAÇA (Ø x A) cm	Ø 21 x 16,5	Ø 27 x 21	Ø 36 x 20	Ø 41 x 27	Ø 50 x 30	Ø 53 x 36	Ø 70 x 36
VELOCIDADE DA ESPIRAL	159 r.p.m.	160 r.p.m.	110 e 240 r.p.m.	110 e 240 r.p.m.	120 e 240 r.p.m.	120 e 240 r.p.m.	126 e 252 r.p.m.
VELOCIDADE DA CUBA	21 r.p.m.	15 r.p.m.	10 e 20 r.p.m.	10 e 20 r.p.m.	15 e 30 r.p.m.	15 e 30 r.p.m.	17 r.p.m.
CAPACIDADE DE FARINHA (min./máx.)	1,5/3 Kg	--/4 Kg	--/8 Kg	--/12 Kg	--/20 Kg	--/30 Kg	--/50 Kg
CAPACIDADE DE MASSA (min./máx.)	--/4,5 Kg	2/8 Kg	6/13 Kg	10/19 Kg	15/32 Kg	--/48 Kg	--/80 Kg
DIMENSÕES (LxPxA) mm	302x495x385	300x610x630	427x675x853	432x725x886	532x800x1052	580x920x1142	682x1112x1364
PESO	36 Kg	58 Kg	90 Kg	106 Kg	143 Kg	204 Kg	404 Kg
PREÇO SEM IVA	831,00 €	1.014,00 €	1.363,00 €	1.627,00 €	2.248,00 €	5.913,00 €	9.229,00 €

* 2 VELOCIDADES



GAMA CLASSIC LINE / PRO-LINE

AMASSADEIRAS DE ALTO DESEMPENHO EM ESPIRAL PARA PÃO E PIZZA, COM CAPACIDADE DOS 30 AOS 300 KG DE MASSA.
SÃO IDEAIS PARA PEQUENAS PADARIAS, PIZZARIAS, LABORATÓRIOS, DETENTORA DE UMA ESTRUTURA ROBUSTA, PODEROSA E CONFIÁVEL ESTÁ EQUIPADA COM DOIS MOTORES, SENDO QUE UM É PARA QUENTE E O OUTRO PARA ESPIRAL,

TOTALMENTE PROGRAMÁVEL, VEM EQUIPADA COM TIMER ELECTRÓNICO QUE PERMITE ALTERNAR AUTOMATICAMENTE DE 1 PARA 2 VELOCIDADES, PROGRAMANDO A DURAÇÃO DAS MISTURAS E A INVERSÃO DE ROTAÇÃO NA PRIMEIRA VELOCIDADE,

GAMA CLASSIC LINE	GAMA PRO-LINE
MODELOS SX-SUN/CL	MODELOS SX-SUN/PL
para massa com hidratação superior a 55%	para massa com hidratação superior a 45%
VELOCIDADE DA ESPIRAL 105/210 r.p.m. VELOCIDADE DA CUBA 14 r.p.m.	VELOCIDADE DA ESPIRAL 90/180 r.p.m. VELOCIDADE DA CUBA 14 r.p.m.

MODELOS	SX-SUN25CL SX-SUN25PL	SX-SUN30CL SX-SUN30PL	SX-SUN40CL SX-SUN40PL	SX-SUN50CL SX-SUN50PL	SX-SUN60CL SX-SUN60PL	SX-SUN80CL SX-SUN80PL
POTÊNCIA	1,1/2,0 Kw	2,2 Kw	2,2 Kw	3,0 Kw	3,0 Kw	4,8 Kw
VOLTAGEM	230V/400V	230V/400V	230V/400V	230V/400V	230V/400V	230V/400V
CAPACIDADE DA TAÇA	35 litros	45 litros	60 litros	67 litros	81 litros	131 litros
POTÊNCIA DO MOTOR DA TAÇA	0,37 Kw	0,37 Kw	0,37 Kw	0,37 Kw	0,37 Kw	0,55 Kw
CAPACIDADE DE FARINHA	15 Kg	18 Kg	25 Kg	32 Kg	36 Kg	50 Kg
CAPACIDADE DE MASSA	25 Kg	30 Kg	40 Kg	50 Kg	60 Kg	80 Kg
DIMENSÕES (LxPxA) mm	430x710x780	480x800x960	540x850x960	590x1000x1100	590x1000x1100	730x1200x1400
PESO (modelos Classic / Pro-Line)	110 Kg / 140 Kg	140 Kg / 140 Kg	150 Kg / 150 Kg	240 Kg / 250 Kg	250 Kg / 260 Kg	380 Kg / 400 Kg
PREÇO SEM IVA – MODELO CL (Classic)	6.318,00 €	6.854,00 €	7.830,00 €	9.518,00 €	9.930,00 €	11.298,00 €
PREÇO SEM IVA – MODELO PL (Pro-Line)	6.730,00 €	7.267,00 €	8.243,00 €	10.204,00 €	10.823,00 €	12.398,00 €

MODELOS	SX-SUN100CL SX-SUN100PL	SX-SUN120CL SX-SUN120PL	SX-SUN160CL SX-SUN160PL	SX-SUN200CL SX-SUN200PL	SX-SUN250CL SX-SUN250PL	SX-SUN300CL SX-SUN300PL
POTÊNCIA	4,8 Kw	4,8 Kw	8,0 Kw	8,0 Kw	12,5 Kw	12,5 Kw
VOLTAGEM	230V/400V	230V/400V	230V/400V	230V/400V	230V/400V	230V/400V
CAPACIDADE DA TAÇA	160 litros	190 litros	266 litros	306 litros	370 litros	450 litros
POTÊNCIA DO MOTOR DA TAÇA	0,55 Kw	0,55 Kw	0,75 Kw	0,75 Kw	1,1 Kw	1,1 Kw
CAPACIDADE DE FARINHA	65 Kg	80 Kg	100 Kg	125 Kg	150 Kg	185 Kg
CAPACIDADE DE MASSA	100 Kg	120 Kg	160 Kg	200 Kg	250 Kg	300 Kg
DIMENSÕES (LxPxA) mm	780x1250x1400	780x1250x1400	870x1430x1570	930x1460x1570	1030x1550x1650	1080x1630x1650
PESO (modelos Classic / Pro-Line)	390 Kg / 420 Kg	400 Kg / 430 Kg	600 Kg / 710 Kg	680 Kg / 730 Kg	800 Kg / 800 Kg	850 Kg / 850 Kg
PREÇO SEM IVA – MODELO CL (Classic)	12.263,00 €	12.743,00 €	17.412,00 €	18.374,00 €	19.951,00 €	21.086,00 €
PREÇO SEM IVA – MODELO PL (Pro-Line)	13.224,00 €	13.705,00 €	18.374,00 €	19.337,00 €	21.395,00 €	22.392,00 €



GAMA QUEEN LINE

LINHA VERSÁTIL E FUNCIONAL, PROJETADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE QUEM TRABALHA COM PADARIA, PIZZARIA E PASTELARIA, GRAÇAS À SUA TECNOLOGIA INOVADORA.

SPIRAL MIXER QUEEN

PAINEL TOUCH SCREEN	Painel touch screen que permite armazenar até 10 receitas, preparando várias massas de alta qualidade e constantes todos os dias.
SENSOR DE TEMPERATURA DE RAIO INFRAVERMELHO	Mede a temperatura da massa, mantendo-a sempre sob controle, possibilitando a definição da temperatura máxima para evitar o superaquecimento da massa.
LUZ LED	Luz LED no interior do tanque para que a massa seja mantida sob controle em todas as fases do processamento.
SISTEMA INVERTER	A velocidade da espiral pode ser adaptada ao tipo de massa, variando de 70 r.p.m. para massa dura (45% de hidratação) a 300 r.p.m. para massa de (até 100% de hidratação).
MISTURADOR ESPIRAL	Disponível nas versões MOTOR ÚNICO, 230V/1N/50, (ideais para misturas com 60% de hidratação) ou MOTOR DUPLO 400V/3N/50 (ideais para 45% de hidratação e uso intensivo).

1 MOTOR

MODELOS	SX-QUEEN30-1	SX-QUEEN40-1	SX-QUEEN50-1
POTÊNCIA	2,2 Kw	2,2 Kw	2,5 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE DA TAÇA	45 litros	55 litros	67 litros
POTÊNCIA DO MOTOR DA TAÇA	------	------	------
CAPACIDADE DE FARINHA	15 Kg	18 Kg	22 Kg
CAPACIDADE DE MASSA	30 Kg	40 Kg	50 Kg
DIMENSÕES (LxPxA) mm	480x800x960	540x850x960	590x1000x1100
PESO	130 Kg	140 Kg	220 Kg
PREÇO SEM IVA	10.580,00 €	11.130,00 €	12.212,00 €



2 MOTORES

MODELOS	SX-QUEEN30-2	SX-QUEEN40-2	SX-QUEEN50-2	SX-QUEEN60-2	SX-QUEEN80-2	SX-QUEEN100-2
POTÊNCIA	3 Kw	3 Kw	3,5 Kw	3,5 Kw	5,5 Kw	5,5 Kw
VOLTAGEM	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
CAPACIDADE DA TAÇA	45 litros	55 litros	67 litros	81 litros	131 litros	160 litros
POTÊNCIA DO MOTOR DA TAÇA	0,37 Kw	0,37 Kw	0,37 Kw	0,37 Kw	0,55 Kw	0,55 Kw
CAPACIDADE DE FARINHA	18 Kg	25 Kg	32 Kg	36 Kg	50 Kg	65 Kg
CAPACIDADE DE MASSA	30 Kg	40 Kg	50 Kg	60 Kg	80 Kg	100 Kg
DIMENSÕES (LxPxA) mm	480x800x960	540x850x960	590x1000x1100	590x1000x1100	730x1200x1400	780x1250x1400
PESO	140 Kg	150 Kg	240 Kg	250 Kg	380 Kg	390 Kg
PREÇO SEM IVA	10.580,00 €	11.130,00 €	12.266,00 €	12.445,00 €	14.569,00 €	15.356,00 €

2 MOTORES

MODELOS	SX-QUEEN120-2	SX-QUEEN160-2	SX-QUEEN200-2	SX-QUEEN250-2	SX-QUEEN300-2
POTÊNCIA	5,5 Kw	11 Kw	11 Kw	15 Kw	15 Kw
VOLTAGEM	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
CAPACIDADE DA TAÇA	190 litros	266 litros	306 litros	370 litros	450 litros
POTÊNCIA DO MOTOR DA TAÇA	0,55 Kw	0,75 Kw	0,75 Kw	1,1 Kw	1,1 Kw
CAPACIDADE DE FARINHA	80 Kg	100 Kg	125 Kg	150 Kg	185 Kg
CAPACIDADE DE MASSA	120 Kg	160 Kg	200 Kg	250 Kg	300 Kg
DIMENSÕES (LxPxA) mm	780x1250x1400	870x1430x1570	930x1460x1570	1030x1550x1650	1080x1630x1650
PESO	400 Kg	660 Kg	680 Kg	800 Kg	850 Kg
PREÇO SEM IVA	17.142,00 €	21.673,00 €	22.945,00 €	24.728,00 €	26.241,00 €



GAMA SUNFORK

AMASSADEIRA DE GARFO COM OPÇÃO DE TIGELA FIXA (MODELO 10A) OU TIGELA FIXA MOTORIZADA (MODELO 10B).

É UM MISTURADOR QUE NÃO AQUECE A MASSA NO PROCESSO DE MISTURA E LEVA MAIS TEMPO PARA SER COMPARADO COM UM MISTURADOR ESPIRAL, O QUE AJUDA A GERÊNCIAR A TEMPERATURA DA MASSA E A ATINGIR A TEMPERATURA DESEJADA.

TEMPORIZADOR MECÂNICO E REGULADOR DE VELOCIDADE.

TIGELA E ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL.









	TIGELA FIXA	TIGELA FIXA MOTORIZADA
MODELOS	SX-SUNFORK10A	SX-SUNFORK10B
POTÊNCIA	0,37 Kw	0,37 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE DA TAÇA	8 kg / 11 litros	8 kg / 11 litros
VELOCIDADE DA FORQUILHA	de 35 a 70 r.p.m.	de 35 a 70 r.p.m.
DIMENSÕES (LxPxA) mm	350x600x470	350x600x470
DIMENSÕES (LxPxA) mm – *porta aberta*	350x600x820	350x600x820
PESO	38 Kg	38 Kg
PREÇO SEM IVA	2.139,00 €	2.731,00 €

BATEDEIRAS – 7 AOS 60 LITROS



MODELO MIXER MP7



MODELO MPM 10L



MODELO MPM 20L



MODELO MPM 30L
MODELO MPM 40L



MODELO MPM 60L



MODELOS		MIXER MP7 *	MPM 10L	MPM 20L	MPM 30L	MPM 40L	MPM 60L
REFª COMERCIAL		M09300154	M09300160	M09300165	M09300170	M09300175	M09300180
POTÊNCIA		280 W	550 W	750 W	1100 W	1500 W	2500 W
VOLTAGEM		230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	400V/3N/50
CAPACIDADE		7 litros	10 litros	20 litros	30 litros	40 litros	50 litros
CAPACIDADE DE MASSA DE	massa	------	5 Kg	10 Kg	15 Kg	20 Kg	30 Kg
PIZZA (quantidade máxima)	farinha	------	2,5 Kg	5 Kg	7,5 Kg	10 Kg	15 Kg
CAPACIDADE DE MASSA DE	massa	------	4 Kg	8 Kg	12 Kg	16 Kg	24 Kg
PÃO (quantidade máxima)	farinha	------	2 Kg	4 Kg	6 Kg	8 Kg	12 Kg
VELOCIDADE		100/660 r.p.m.	110/178/390 r.p.m. (3 velocidades)	105/180/408 r.p.m. (3 velocidades)	110/200/420 r.p.m. (3 velocidades)	80/160/310 r.p.m. (3 velocidades)	74/150/288 r.p.m. (3 velocidades)
DIMENSÕES (LxPxA) mm		240x425x425	366x450x606	440x520x790	420x545x760	630x620x1011	724x652x1300
PESO		17 Kg	57 Kg	76 Kg	80 Kg	150 Kg	150 Kg
PREÇO SEM IVA		759,00 €	1.071,00 €	1.203,00 €	1.627,00 €	3.093,00 €	5.830,00 €

* DISPONÍVEL NAS CORES : ROSA CLARO (M09300151) / AZUL CLARO (M09300152) / VERDE CLARO (M09300153) / BRANCO (M09300154) / PRETO (M09360750) / PRATA (M09360755) / VERMELHO (M09360760) / DOURADO (M0936765); - NA ENCOMENDA MENCIONAR A CÔR PRETENDIDA.

FORMADORAS DE PIZZAS E FONDANT / PRESS PIZZAS



MODELOS SINGLE



MODELOS DOUBLE

MODELOS – FORMADORAS DE PIZZAS	SINGLE		DOUBLE		AUTOMÁTICA
	32/30 cm	50/45 cm	32/30 cm	42/40 cm	DOUBLE 42/40 cm
REFª COMERCIAL	M08900020	M08900025	M08900000	M08900005	M08900015
POTÊNCIA	250W	250W	250 W	250 W	250 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
POSIÇÕES	1	1	2	2	2
DIÂMETRO DA PIZZA	14 cm/30 cm	26 cm/45 cm	14 cm/30 cm	26 cm/40 cm	26 cm/40 cm
DIÂMETRO DO ROLO	32 cm/30 cm	50 cm/45 cm	32 cm/30 cm	42 cm/40 cm	42 cm/40 cm
DIÂMETRO DA ESPESSURA AJUSTÁVEL	0,0/4,0 mm	0,0/4,0 mm	0,0/4,0 mm	0,0/4,0 mm	0,0/4,0 mm
QUANTIDADE MÁXIMA DE MASSA	80-210 gr.	210-700 gr.	80-210 gr.	210-700 gr.	210-700 gr.
DIMENSÕES (LxPxA) mm	480x335x430	650x345x430	470x405x650	580x465x780	580x465x780
PESO	18 Kg	27 Kg	30 Kg	36 Kg	36 Kg
PREÇO SEM IVA	1.224,00 €	1.504,00 €	1.541,00 €	1.766,00 €	2.043,00 €

MODELOS – FORMADORAS DE FONDANT	SINGLE FONDANT 32/30 cm	SINGLE FONDANT 50/45 cm
REFª COMERCIAL	M08900021	M08900028
POTÊNCIA	250 W	250 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
VELOCIDADES	1	1
DIÂMETRO DO FONDANT	14 cm/30 cm	26 cm/45 cm
DIÂMETRO DO ROLO	32 cm/30 cm	50 cm/45 cm
DIÂMETRO DA ESPESSURA AJUSTÁVEL	0,0/4,0 mm	0,0/4,0 mm
QUANTIDADE MÁXIMA DE FONDANT	80-210 gr.	210-700 gr.
DIMENSÕES (LxPxA) mm	480x335x430	650x345x430
PESO	18 Kg	27 Kg
PREÇO SEM IVA	1.318,00 €	1.595,00 €



MODELOS – PRESS PIZZAS	C74850205	C74850200
POTÊNCIA	4,75 Kw	6,1 Kw
VOLTAGEM	400V/3N/50	400V/3N/50
CAPACIDADE EM UNIDADES / TEMPO	130-250 gr.	250-500 gr.
DIÂMETRO DO PRATO	Ø 330 cm	Ø 450 cm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	470x590x830	630x670x890
PESO	96 Kg	150 Kg
PREÇO SEM IVA	7.165,00 €	8.452,00 €



PORCIONADORA E BOLEADORA DE MASSAS






MODELO	VAR2109
POTÊNCIA	430 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
CAPACIDADE DA BANDEJA	12 bolas
ESTRUTURA	aço inoxidável
PORTA	transparente
DIMENSÕES (LxPxA) mm	530x530x520
PESO	65 Kg
PREÇO SEM IVA	8.399,00 €





CORTA E PRODUZ BOLAS DE MASSA DE PESO DIFERENTE :
- entre as 180/250 gramas;
- em ciclos de 25 segundos, num total de 700 bolas/hora;



OPCIONAL :
2ª bandeja



MODELO	ETMQ-32
REFª COMERCIAL	ET1480
POTÊNCIA	0,55 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50
PRODUÇÃO	31 fatias / ciclo
ESPESSURA DO CORTE	12 mm
Nº DE LÂMINAS	32
ÁREA ÚTIL DE CORTE	16,5 cm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	725x660x735
PREÇO SEM IVA	1.389,00 €









MODELO	ETEDM3216
REFª COMERCIAL	ET1481
POTÊNCIA	0,37 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50
PRODUÇÃO	------
ESPESSURA DO CORTE	13 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	700x800x1100
PREÇO SEM IVA	3.075,00 €

DESCASCADORAS DE BATATAS



MODELOS MPP





MODELOS DPP



MODELOS	MPP8	MPP15	MPP30	DPP15	DPP20
REFª COMERCIAL	M09300470	M09300475	M09300480	M09300485	M09300486
POTÊNCIA	370 W	750 W	1500 W	750 W	950 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	8 Kg	15 Kg	30 Kg	15 Kg	20 Kg
PRODUÇÃO / HORA	160 Kg	300 Kg	600 Kg	300 Kg	400 Kg
CICLOS	2/3 minutos	2/3 minutos	2/3 minutos	2/3 minutos	2/3 minutos
DIMENSÕES (LxPxA) mm	400x400x750	460x460x820	530x530x970	410x550x1060	494x590x1105
PESO	42 Kg	53 Kg	60 Kg	58 Kg	64 Kg
PREÇO SEM IVA	1.079,00 €	1.389,00 €	1.881,00 €	1.704,00 €	1.935,00 €



MODELOS	C70540025	C70540030	C70540035	C70540040
POTÊNCIA	0,55 Kw	1,1 Kw	1,5 Kw	2,2 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	400V/3N/50
CAPACIDADE	10 Kg	25 Kg	35 Kg	50 Kg
PRODUÇÃO / HORA	200 Kg	500 Kg	700 Kg	1000 Kg
DIMENSÕES (LxPxA) mm	460x740x1000	570x830x1090	570x830x1320	670x840x1150
PESO	52 Kg	73 Kg	78 Kg	120 Kg
PREÇO SEM IVA	2.464,00 €	2.780,00 €	3.236,00 €	5.425,00 €



MODELOS MMM12 – MMM22



MODELO MMM32



MODELOS C70540060 – C70540065

				GAMA ALTA *	
MODELOS	MMM12	MMM22	MMM32	C70540060	C70540065
REFª COMERCIAL	M09300445	M09300450	M09300455	------	------
POTÊNCIA	650 W	1100 W	1500 W	1500 W	1500 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	400V/3N/50
PRODUÇÃO / HORA	até 120 Kg	até 220 Kg	até 320 Kg	400 Kg	400 Kg
VELOCIDADE	2 velocidades frente/trás	2 velocidades frente/trás	1 velocidade só frente	225 r.p.m.	225 r.p.m.
Ø LÂMINA	------	------	------	220 mm	220 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	240x410x410	240x430x460	340x650x570	290x930x450	290x930x450
PESO	22 Kg	32 Kg	55 Kg	85 Kg	85 Kg
PREÇO SEM IVA	608,00 €	938,00 €	1.381,00 €	3.659,00 €	3.608,00 €


* COM ARREFECIMENTO DA CABEÇA



MODELOS PRESS 100 – PRESS 130



MODELO ETH3 – OVAL



MODELOS	PRESS 100	PRESS 130	ETH3 – OVAL
REFª COMERCIAL	M09300590	M09300591	ET1411
DIÂMETRO DO HAMBURGUER (mm)	Ø 100	Ø 130	Ø 110x80 x2
DIMENSÕES (LxPxA) mm	235x230x275	235x230x275	210x260x250
PESO	5,24 Kg	5,62 Kg	3,40 Kg
PREÇO SEM IVA	327,00 €	344,00 €	477,00 €



SERRA OSSOS / CORTADORA DE CARNE EM TIRAS OU CUBOS





MODELOS	1650 mm	2040 mm
REFª COMERCIAL	M09362200	M09362205
POTÊNCIA	750 W	1100 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
COMPRIMENTO DA SERRA	1650 mm	2040 mm
LARGURA DA SERRA	16 mm	19 mm
ESPESSURA DA SERRA	0,5 mm	0,5 mm
ESPESSURA DO CORTE	de 5 a 155 mm	de 5 a 200 mm
RODA MOTRIZ	Ø 210 mm	Ø 210 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	550x500x920	670x590x1130
PESO	47 Kg	52 Kg
PREÇO SEM IVA	1.492,00 €	2.513,00 €

CORTADORA DE CARNE EM TIRAS E CUBOS. UTILIZÁVEL TAMBÉM PARA AMOLECER CARNE.





MODELO	ETSL-48
REFª COMERCIAL	ET1330S
POTÊNCIA	450 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
PRODUÇÃO	300 Kg/hora
DIMENSÕES (LxPxA) mm	500x350x500
PESO	33 Kg
PREÇO SEM IVA *	2.255,00 €

* ENCONTRA-SE INCLUÍDO NO PREÇO 1 CORTE DE 8 MM OU DE 4 MM, À ESCOLHA AQUANDO DA ENCOMENDA.





MODELO BLENDER 10 L



MODELO BLENDER 20 L





MODELO BLENDER 30 L



MODELO BLENDER 30 L – DUPLO EIXO
MODELO BLENDER 40 L – DUPLO EIXO




MODELO BLENDER 50 L – DUPLO EIXO
MODELO BLENDER 60 L – DUPLO EIXO

MISTURADORAS

MODELOS	BLENDER 10L	BLENDER 20L	BLENDER 30L	BLENDER 30L - DUPLO	BLENDER 40L - DUPLO	BLENDER 50L - DUPLO	BLENDER 60L - DUPLO
REFª COMERCIAL	M09300440	M09300441	M09300442	M09368000	M09368001	M09368002	M09368003
FUNCIONAMENTO	manual	manual	manual	manual	manual	manual	manual
CAPACIDADE	10 litros	20 litros	30 litros	30 litros	40 litros	50 litros	60 litros
CAPACIDADE MÁXIMA CARNE	7,5 Kg	15 Kg	22,5 Kg	22,5 Kg	30 Kg	37,5 Kg	45 Kg
PESO	6 Kg	8 Kg	14 Kg	15 Kg	19 Kg	23,5 Kg	28,5 Kg
DIMENSÕES (LxPxA) mm	200x310x300	240x370x390	385x355x455	385x355x455	395x365x520	435x385x570	485x385x595
PREÇO SEM IVA	383,00 €	445,00 €	514,00 €	593,00 €	638,00 €	699,00 €	770,00 €





AMACIADORES

MODELOS	27x2	37x2
REFª COMERCIAL	M09368100	M09368105
TAMANHO DA PEÇA DE CARNE	125x25 mm	175x25 mm
PESO	7 Kg	7 Kg
DIMENSÕES (LxPxA) mm	245x320x435	245x320x440
PREÇO SEM IVA	829,00 €	995,00 €

CORTADORA DE LEGUMES / FATIADORA DE TOMATE



MODELO	VC450
REFª COMERCIAL	M09300235
POTÊNCIA	550 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
VELOCIDADE	270 r.p.m.
CAPACIDADE	50-450 kg/hora
DIMENSÕES (LxPxA) mm	290x540x400
PESO	22,46 Kg
PREÇO SEM IVA *	1.030,00 €

* A MÁQUINA INCLUI 5 DISCOS
(todos os que têm o PVP da listagem abaixo de 45,00 €).

DISCOS	REFª COMERCIAL	PREÇO SEM IVA
DISCO PARA FATIAR STANDARD – 2 mm	M09301112	45,00 €
DISCO PARA FATIAR STANDARD - 4mm	M09301111	45,00 €
DISCO PARA FATIAR STANDARD – 8 mm	M09301135	77,00 €
DISCO PARA FATIAR STANDARD – 10 mm	M09301103	77,00 €
DISCO PARA FATIAR STANDARD – 14 mm	M09301138	77,00 €
DISCO PARA FATIAR ESPECIAL – 1 mm	M09301139	77,00 €
DISCO PARA FATIAR ESPECIAL – 2 mm	M09301106	77,00 €
DISCO PARA FATIAR ESPECIAL -5 mm	M09301107	77,00 €
DISCO PARA RALAR STANDARD – 3 mm	M09301110	45,00 €
DISCO PARA RALAR STANDARD – 4 mm	M09301109	45,00 €
DISCO PARA RALAR STANDARD – 7 mm	M09301108	45,00 €
DISCO PARA CUBOS – 8x8 mm	M09301133	77,00 €
DISCO PARA CUBOS – 10x10 mm	M09301101	77,00 €
DISCO PARA CUBOS – 12x12 mm	M09301132	77,00 €
DISCO PARA CUBOS – 20x20 mm	M09301131	77,00 €
DISCO PARA BATATAS FRITAS – 8 mm	M09301134	77,00 €
DISCO PARA BATATAS FRITAS – 10 mm	M09301102	77,00 €
DISCO JULIANA – 2,5 mm	M09301104	77,00 €
DISCO JULIANA – 4 mm	M09301105	77,00 €
DISCO JULIANA – 8 mm	M09301136	77,00 €
DISCO JULIANA – 10 mm	M09301137	77,00 €



NOTA : DISCOS APENAS DISPONÍVEIS EM SITUAÇÕES DE AGRUPAMENTO.



MODELO	TOMATO SLICER 4 MM
REFª COMERCIAL	M09300510
CARACTERÍSTICAS	MANUAL – fatias 4 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	260x485x355
PESO	5 Kg
PREÇO SEM IVA	344,00 €



RALADORES DE QUEIJOS



MODELO AGRF8I



MODELO SAEV075



MODELO AGRF



MODELO AGRF12I

MODELOS	AGRF8I	AGRF	SAEV075	AGRF12I
REFª COMERCIAL	------	------	SA09-1600	------
POTÊNCIA	370 W	185 W	600 W	750 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50 – 400V/3N/50
DIMENSÕES (LxPxA) mm	280x170x310	340x240x290	230x240x260	380x220x300
PESO	9 Kg	8 Kg	6 Kg	16 Kg
PREÇO SEM IVA	515,00 €	587,00 €	596,00 €	938,00 €



CUTTERS



MODELO CUTTER 6



MODELO CUTTER 9



MODELO CUTTER 12

VISTA TRASEIRA	VISTA EXPANDIDA	VISTA LATERAL
		

MODELOS	CUTTER 6	CUTTER 9	CUTTER 12
REFª COMERCIAL	M09300083	M09300084	M09300082
CAPACIDADE DO BALDE	6 litros	9 litros	12 litros
POTÊNCIA	750 W	750 W	950 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
VELOCIDADE VARIÁVEL	1100-2800 r.p.m.	1100-2800 r.p.m.	1100-2800 r.p.m.
DIMENSÕES (LxPxA) mm	565x365x440	570x385x460	365x440x565
PESO	19 Kg	21 Kg	24 Kg
PREÇO SEM IVA	853,00 €	915,00 €	1.009,00 €



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

- VERSÁTIL TERMOMISTURADOR PROFISSIONAL / LIQUIDIFICADOR.
- ADEQUADO PARA MISTURAR, COZINHAR E CORTAR.
- IDEAL PARA PREPARAR SOPA QUENTE E MOLHOS UMA VEZ QUE MISTURA COZINHA EM SIMULTANEAMENTE.
- CONSTRUÇÃO ROBUSTA.
- FÁCIL DE LIMPAR.
- TAMPA COM FECHADURA E INTERRUPTOR DE SEGURANÇA.
- REABASTECIMENTO NA ABERTURA DA TAMPA.
- CONJUNTO DE 4 LÂMINAS FORTES EM AÇO INOXIDÁVEL, REMOVÍVEIS E PERFEITAS PARA UMA PREPARAÇÃO RÁPIDA E FINA.
- JARRO EM VIDRO.
- PAINEL DE CONTROLE DIGITAL E TECLAS SENSÍVEIS AO TOQUE.
- BOTÕES ROBUSTOS E GRANDES PARA FÁCIL SELEÇÃO DO MENU.
- EQUIPADO COM 6 COMBINAÇÕES DIFERENTES DE MENU.
- ESTÁVEL EM 4 PERNAS ANTIDERRAPANTES.



MODELO	THERMO MIXER
REFª COMERCIAL	M08803200
POTÊNCIA	1550 W *
VOLTAGEM	230V/1N/50
CAPACIDADE	1,2 litros
TEMPERATURA	ajustável até 120°C
VELOCIDADE	9 velocidades até 28.000 r.p.m.
DIMENSÕES (LxPxA) mm	218x218x390
PESO	4,5 Kg
PREÇO SEM IVA	474,00 €

* 800 W (liquidificador) / 750 W (aquecimento)

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS :

- ESCOVA
- RASPADOR
- COPO DE MEDIÇÃO





VELOCIDADE FIXA




VELOCIDADE VARIÁVEL







MEDIDAS *



VELOCIDADE FIXA	EX-TVF250-25	EX-TVF350-30	EX-TVF350-40	EX-TVF450-50	EX-TVF450-60
REFª COMERCIAL	E19001631	E19001632 + E19001618	E19001632 + E19001619	E19001633 + E19001620	E19001633 + E19001621
CAPACIDADE	20 litros	30 litros	80 litros	150 litros	250 litros
DIMENSÕES (BxØA) mm *	250x75	360x130	360x130	360x130	360x130
DIMENSÕES DO BRAÇO	250 mm (BT 25)	300 mm (BT 33)	400 mm (BT 43)	500 mm (BT 53)	600 mm (BT 63)
POTÊNCIA	250 W	350 W	350 W	450 W	650 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
VELOCIDADE	15.000 r.p.m.	15.000 r.p.m.	15.000 r.p.m.	15.000 r.p.m.	17.000 r.p.m.
PREÇO SEM IVA	342,00 €	492,00 €	503,00 €	587,00 €	609,00 €

VELOCIDADE VARIÁVEL	EX-TBVV250-25	EX-TBVV300-30	EX-TBVV300-40	EX-TBVV400-50	EX-TBVV650-60
REFª COMERCIAL	E19036676	E19001627 + E19010274	E19001627 + E19000322	E19012062 + E19012309	E19001628 + E19001621
CAPACIDADE	20 litros	30 litros	40 litros	100 litros	330 litros
DIMENSÕES (BxØA) mm *	285x75	350x100	350x100	350x100	400x130
DIMENSÕES DO BRAÇO	250 mm (BT 25)	300 mm (BT 30)	400 mm (BT 40)	500 mm (BT 50)	600 mm (BT 63)
POTÊNCIA	250 W	300 W	300 W	400 W	650 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
VELOCIDADE VARIÁVEL	2.500/15.000 r.p.m.	2.000/9.000 r.p.m.	2.000/9.000 r.p.m.	2.000/9.000 r.p.m.	2.000/9.000 r.p.m.
VELOCIDADE FIXA	-----	13.000 r.p.m.	13.000 r.p.m.	15.000 r.p.m.	13.000 r.p.m.
PREÇO SEM IVA	424,00 €	509,00 €	520,00 €	604,00 €	766,00 €

BRAÇOS (1)	REFª COM.	MEDIDAS (AxL) mm	PREÇO SEM IVA
BT 25 – 250 mm	-----	270x75	incluído
BT 30 – 300 mm	E19010274	340x85	incluído
BT 33 – 300 mm	E19001618	330X95	incluído
BT 40 – 400 mm	E19000322	440x85	incluído
BT 43 – 400 mm	E19001619	430x95	incluído
BT 50 – 500 mm	E19012309	540x85	incluído
BT 53 – 500 mm	E19001620	530x95	incluído
BT 63 – 300 mm	E19001621	630x95	incluído
BB 320 **	E19000321	320x130	174,00 €
BB 360 ***	E19001617	360x120	187,00 €


BB 320


BB 360





(1) - Só se vendem em conjunto com os trituradores.
** OPCIONAL – BRAÇO BATEDOR PARA MODELOS EX-TBVV300 / EX-TBVV400;
*** OPCIONAL – BRAÇO BATEDOR PARA MODELOS EX-TVF350 / EX-TVF450 / EX-TBVV650;

ENCHIMENTO DE SALSICHAS



MODELOS HORIZONTAIS



MODELOS VERTICAIS



MODELOS VERTICAIS – Automáticos

HORIZONTAIS

MODELOS		SS3L	SS5L	SS7L
REFª COMERCIAL		M09300467	M09300468	M09300469
CAPACIDADE DE ENCHIMENTO		até 3 litros	até 5 litros	até 7 litros
TUBOS DE ENCHIMENTO	quantidade	4	4	4
	medidas (mm)	16 / 22 / 32 / 38	16 / 22 / 32 / 38	16 / 22 / 32 / 38
VELOCIDADES		2	2	2
ESTRUTURA / PEÇAS		aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
Ø CILINDRO DE SAÍDA (mm)		Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm
DIMENSÕES DO CILINDRO (mm)		Ø 140x200	Ø 140x320	Ø 140x460
DIMENSÕES (LxPxA) mm		570x300x400	690x300x340	830x300x340
PESO		11 Kg	12 Kg	13 Kg
PREÇO SEM IVA		383,00 €	427,00 €	463,00 €

VERTICAIS

MODELOS		SS3LV	SS5LV	SS7LV	SS10LV	SS12LV	SS15LV
REFª COMERCIAL		M09300460	M09300461	M09300462	M09300463	M09300464	M09300465
CAPACIDADE DE ENCHIMENTO		até 3 litros	até 5 litros	até 7 litros	até 10 litros	até 12 litros	até 15 litros
TUBOS DE ENCHIMENTO	quantidade	4	4	4	4	4	4
	medidas (mm)	16 / 22 / 32 / 38	16 / 22 / 32 / 38	16 / 22 / 32 / 38	16 / 22 / 32 / 38	16 / 22 / 32 / 38	16 / 22 / 32 / 38
VELOCIDADES		2	2	2	2	2	2
ESTRUTURA / PEÇAS		aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
Ø CILINDRO DE SAÍDA		Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm
DIMENSÕES DO CILINDRO (mm)		Ø 140x200	Ø 140x320	Ø 140x460	Ø 219x270	Ø 219x320	Ø 219x400
DIMENSÕES (LxPxA) mm		340x300x570	340x300x690	340x300x830	330x300x580	330x300x630	330x300x710
PESO		11 Kg	12 Kg	13 Kg	14 Kg	15 Kg	17 Kg
PREÇO SEM IVA		333,00 €	433,00 €	474,00 €	638,00 €	667,00 €	708,00 €

VERTICAIS – Automáticos

MODELOS		SS15L AUTOMATIC	SS20L AUTOMATIC	SS25L AUTOMATIC
REFª COMERCIAL		M09300457	M09300458	M09300459
POTÊNCIA		40 W	120 W	120 W
VOLTAGEM		230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE DE ENCHIMENTO		até 15 litros	até 20 litros	até 25 litros
TUBOS DE ENCHIMENTO	quantidade	4	4	4
	medidas (mm)	16 / 22 / 32 / 38	16 / 22 / 32 / 38	16 / 22 / 32 / 38
VELOCIDADES		10	10	10
ESTRUTURA / PEÇAS		aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
Ø CILINDRO DE SAÍDA		Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm
DIMENSÕES DO CILINDRO (mm)		Ø 220x410	Ø 275x410	Ø 275x500
DIMENSÕES (LxPxA) mm		420x330x750	430x330x810	430x330x910
PESO		27 Kg	43 Kg	45 Kg
PREÇO SEM IVA		1.224,00 €	1.850,00 €	2.007,00 €



MODELO MAKER3L



MODELO MAKER5L



MODELO MAKER7L





MODELO MAKER10L





MODELO MAKER12L



MODELO MAKER15L

MODELOS		MAKER3L	MAKER5L	MAKER7L	MAKER10L	MAKER12L	MAKER15L
REFª COMERCIAL		M09368050	M09368051	M09368052	M09368053	M09368054	M09368055
CAPACIDADE DE ENCHIMENTO		até 3 litros	até 5 litros	até 7 litros	até 10 litros	até 12 litros	até 15 litros
TUBOS DE ENCHIMENTO	quantidade	4	4	4	4	4	4
	medidas (Ø mm)	16 / 22 / 32 / 38	16 / 22 / 32 / 38	16 / 22 / 32 / 38	16 / 22 / 32 / 38	16 / 22 / 32 / 38	16 / 22 / 32 / 38
VELOCIDADES		2	2	2	2	2	2
ESTRUTURA / PEÇAS		aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
DIMENSÕES CILINDRO SAÍDA (mm)		Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm
DIMENSÕES DO CILINDRO (mm)		Ø 140x200	Ø 140x320	Ø 140x460	Ø 219x270	Ø 219x320	Ø 219x400
DIMENSÕES (LxPxA) mm		340x300x570	340x300x690	340x300x830	330x300x580	330x300x630	330x300x710
PESO		11 Kg	12 Kg	13 Kg	14 Kg	15 Kg	17 Kg
PREÇO SEM IVA		379,00 €	410,00 €	450,00 €	587,00 €	617,00 €	643,00 €



MODELO FOSUV10



MODELO FOSUV14

MODELOS	FOSUV10	FOSUV14
POTÊNCIA	16 W	16 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
DIMENSÕES (LxPxA) mm	430x160x640	540x160x640
CAPACIDADE	10 facas	14 facas
ESTRUTURA	aço inoxidável	aço inoxidável
PREÇO SEM IVA	479,00 €	505,00 €

CARATERÍSTICAS

EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO

PORTA EM PLEXIGLASS COM MICRO INTERRUPTOR DE SEGURANÇA

LÂMPADA GERMICIDA UV

PORTA FACAS COM GRADE DE PROTEÇÃO

TEMPORIZADOR DE 60 MINUTOS COM LUZ INDICADORA

MÁQUINA DE SECAR E POLIR TALHERES






	MANUAL
MODELO	VAP2091E
POTÊNCIA	1100 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
DIMENSÕES (LxPxA) mm	480x371x411
PESO	36 Kg
PREÇO SEM IVA	4.262,00 €

	AUTOMÁTICA
MODELO	VAP2091
POTÊNCIA	1200 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
DIMENSÕES (LxPxA) mm	480x371x550
PESO	44 Kg
PREÇO SEM IVA	6.696,00 €





CARGAS DE GRÃOS SECADORES	VGRAOS6KGS	VGRAOS18KGS
QUANTIDADE	1 carga de 6 Kg	3 cargas de 6 Kg/cada
PREÇO SEM IVA	56,00 €	153,00 €



EM AÇO INOXIDÁVEL



MODELO VACCUM SEALER SS310

PAINEL DIGITAL





MODELO VACCUM SEALER 310



MODELO VACCUM SEALER 406



MODELO LIQUID 250

ESPECIAL PARA LIQUÍDOS



BOMBA SEM ÓLEO







MODELOS	VACUUM SEALER SS310	VACUUM SEALER 310	VACUUM SEALER 406	LIQUID 250
REFª COMERCIAL	M09500200	M09501000	M09501100	M09501300
POTÊNCIA	290 W	700 W	650W	380 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
DIMENSÃO DA BARRA SELADORA	310x5 mm	310x5 mm	406x5 mm	254x10 mm
DIMENSÃO DA CÂMARA	------	------	------	315x30x261
CAPACIDADE DA BOMBA	0,96 mbar	0,96 mbar	0,96 mbar	29,3 Hg – 0,93 Bar
DIMENSÕES (LxPxA) mm	420x280x113	390x275x130	490x260x125	346x249x421
PESO	5,5 Kg	6,5 Kg	7,20 Kg	13,8 Kg
PREÇO SEM IVA	549,00 €	591,00 €	692,00 €	1.217,00 €



MODELO MVAC 200
MODELO MVAC 300
MODELO MVAC 400



MODELO MVAC 280

BOMBA SEM ÓLEO



MODELO MVAC 450



MODELO MVAC 500

MODELOS	MVAC 200	MVAC 280	MVAC 300	MVAC 400	MVAC 450	MVAC 500
REFª COMERCIAL	M09300216	M09501200	M09300220	M09300230	M09300225	M09300227
POTÊNCIA	370 W	1100 W	370 W	900 W	900 W	900 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
DIMENSÃO DA BARRA SELADORA	260x8 mm	290x10 mm	300x8 mm	400x8 mm	440x8 mm	500x8 mm
DIMENSÃO DA CÂMARA	280x385x90	300x350x110	320x370x185	420x440x200	460x460x220	520x540x200
CAPACIDADE DA BOMBA	10 m3/h	29,5 Hg – 0,99 Bar	10 m3/h	20 m3/h	20 m3/h	20 m3/h
DIMENSÕES (LxPxA) mm	330x480x320	359x468x345	370x480x435	475x555x1050	520x560x460	590x680x520
PESO	35 Kg	35 Kg	40 Kg	73 Kg	67 Kg	86 Kg
PREÇO SEM IVA	1.442,00 €	1.560,00 €	1.708,00 €	2.300,00 €	2.316,00 €	3.250,00 €





MODELO EX-VAKSIC10E

MODELOS	EX-VAKSIC10E	EX-VAKSIC202AE
REFª COMERCIAL	E19068523	E19068522
POTÊNCIA	350 W	750 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
DIMENSÃO DA BARRA SELADORA	300 mm x1	400+400 mm x2
DIMENSÃO DA CÂMARA	380x345x75	445x440x75
CAPACIDADE DA BOMBA	10 m3/h	20 m3/h
DIMENSÕES (LxPxA) mm	480x400x440	570x510x490
PREÇO SEM IVA	1.400,00 €	1.640,00 €



MODELO EX-VAKSIC202AE



MODELOS	EX-VAC40DT	EX-VAC63DT	EX-VAC100DT
REFª COMERCIAL	E19000941	E19000945	E19000932
POTÊNCIA	1500 W	1500 W	2200 W
VOLTAGEM	230V/1N/50-400V/3N/50	230V/1N/50-400V/3N/50	230V/1N/50-400V/3N/50
DIMENSÃO DA BARRA SELADORA	460+460 mm x 2	460+460 mm x 2	580x850 mm x 2
DIMENSÃO DA CÂMARA	700x480x210	700x480x210	950x600x210
CAPACIDADE DA BOMBA	40 m3/h	63 m3/h	100 m3/h
DIMENSÕES (LxPxA) mm	820x600x1030	820x600x1030	1070x720x1060
PREÇO SEM IVA	7.979,00 €	8.563,00 €	12.174,00 €



MODELOS	EX-VAC40S	EX-VAC63S	EX-VAC100S
REFª COMERCIAL	E19000942	E19000946	E19000930
POTÊNCIA	1500 W	1500 W	2200 W
VOLTAGEM	230V/1N/50-400V/3N/50	230V/1N/50-400V/3N/50	230V/1N/50-400V/3N/50
DIMENSÃO DA BARRA SELADORA	460+460 mm x 2	460+460 mm x 2	580x850 mm x 2
DIMENSÃO DA CÂMARA	700x480x210	700x480x210	950x600x210
CAPACIDADE DA BOMBA	40 m3/h	63 m3/h	100 m3/h
DIMENSÕES (LxPxA) mm	820x600x1030	820x600x1030	1070x720x1060
PREÇO SEM IVA	8.831,00 €	9.049,00 €	12.279,00 €



MODELO	MVAC700
REFª COMERCIAL	M09300229
POTÊNCIA	2x 900 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
DIMENSÃO DA BARRA SELADORA	700x8
DIMENSÃO DA CÂMARA	720x610x215
CAPACIDADE DA BOMBA	20 m3 x 2
DIMENSÕES (LxPxA) mm	790x760x970
PESO	137 Kg
PREÇO SEM IVA	4.392,00 €

CICLO DE EMBALAGEM TOTALMENTE AUTOMÁTICO



MODELO	MVAC600
REFª COMERCIAL	M09300228
POTÊNCIA	2x 750 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
DIMENSÃO DA BARRA SELADORA	600x8 mm x4
DIMENSÃO DA CÂMARA	760x600x160
CAPACIDADE DA BOMBA	20 m3 x 2
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1510x685x960
PESO	285 Kg
PREÇO SEM IVA	8.043,00 €

CÂMARA DUPLA



MODELO ETPFS300C
MODELO ETPFS500C



MODELO ETHI600



MODELO ETFRE450

SELADORAS DE SACOS

MODELOS	ETPFS300C	ETPFS500C	ETHI600	ETFRE450
POTÊNCIA	400 W	750 W	800 W	1250 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
TEMPO DE SELAGEM	0,2/1,5 segundos	0,2/1,5 segundos	0,2/1,5 segundos	0,2/1,5 segundos
DIMENSÕES SUPERFICÍE (LxP) mm	300 x 3	510 x 3	600 x 2	450 x 5
DIMENSÕES (LxPxA) mm	450x850x180	620x850x180	870x300x180	550x540x880
PESO	4,2 Kg	------	11 Kg	21 Kg
PREÇO SEM IVA	165,00 €	289,00 €	353,00 €	503,00 €



MODELO ETTW550E

EMBALADORAS DE CUVETES


MODELOS	ETTW450E	ETTW550E
POTÊNCIA	300 W	450 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
TEMPERATURA	160°C	160°C
DIMENSÕES (LxPxA) mm	610x470x120	610x570x120
PESO	6,5 Kg	7,5 Kg
PREÇO SEM IVA	330,00 €	499,00 €





		ACESSÓRIO *
MODELO	EX-TSB150	EX-BFT150
REFª COMERCIAL	E19000927	E19044749
POTÊNCIA	450 W	------
VOLTAGEM	230V/1N/50	------
CAPACIDADE	------	------
TEMPERATURA MÁXIMA	------	------
LARGURA DO ROLO	150 mm	------
PROF. MÁX. DAS CAIXAS	90 mm	------
INCLUÍDO	2 moldes	------
DIMENSÕES (LxPxA) mm	227x505x445	Larg. 150 mm / Compr. 150 mm
PESO	------	------
PREÇO SEM IVA	1.421,00 €	51,00 €

*BOBINE DE FILME TRANSPARENTE COM 150 MM



MODELOS	TOP SEAL 250	TOP SEAL 270	TOP SEAL 325
REFª COMERCIAL	M09369000	M09369001	M09369002
POTÊNCIA	700 W	700 W	700 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	6 a 8 unidades /minuto	6 a 8 unidades /minuto	6 a 8 unidades /minuto
TEMPERATURA MÁXIMA	180°C	180°C	180°C
LARGURA DO ROLO	180 mm	220 mm	265 mm
PROF. MÁX. DAS CAIXAS	------	------	------
INCLUÍDO	1 molde	1 molde	1 molde
DIMENSÕES (LxPxA) mm	630x256x260	650x296x260	705x341x250
PESO	12 Kg	14 Kg	8 Kg
PREÇO SEM IVA	1.426,00 €	1.802,00 €	2.414,00 €

NOTA : VER MOLDES NA PÁGINA SEGUINTE





NOTAS :

- PARA CADA MODELO DE MÁQUINA, SEJA PEQUENA, MÉDIA OU GRANDE, HÁ UM CONJUNTO DIVERSIFICADO DE MOLDES MOLDES DISPONÍVEIS, SENDO QUE TODOS TÊM O MESMO CUSTO

- NA COMPRA DA MÁQUINA ESTÁ INCLUÍDO UM MOLDE Á ESCOLHA COMPATÍVEL.

- CASO SE PRETENDA MAIS DE UM MOLDE, SERÁ PAGO Á PARTE.

- OS PREÇOS AQUI INDICADOS SÃO VÁLIDOS APENAS SE O CLIENTE COMPRAR OS MOLDES ADICIONAIS JUNTAMENTE COM A MÁQUINA, DE FORMA A QUE NO MESMO TRANSPORTE SE POSSA ENTREGAR TUDO.











	TAMANHO DOS MOLDES		
REFª COMERCIAL	PEQUENO	GRANDE	MÉDIO
PREÇO SEM IVA	200,00 €	258,00 €	395,00 €





MODELO HOTDOG COOCKER 1



MODELO HOTDOG COOCKER 2



MODELO SALYRIA



MODELO SAHD100



MODELO SAHD200

AQUECEDORES


MODELOS	HOTDOG COOKER 1	SALYRIA	SAHD100	HOTDOG COOKER 2	SAHD200
REFª COMERCIAL	M09300580	SA443-1085	SA172-3050	M09300585	SA172-3055
POTÊNCIA	300 W	0,9 Kw	1 Kw	2 x 800 W	2 x 1 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
PLACA DE AQUECIMENTO	Ø 200 mm	------	------	Ø 200 mm	------
TERMOSTATO	30°C/100°C	+30°C/85°C	0°C/110°C	30°C/100°C	0°C/110°C
CILINDRO DO VIDRO (Ø x altura)	Ø 200x240 mm	------	------	Ø 200x240 mm	------
DIMENSÕES (LxPxA) mm	360x360x460	260x320x260	280x350x290	580x360x460	560x350x290
PESO	6,16 Kg	10,6 Kg	8 Kg	9,96 Kg	15 Kg
PREÇO SEM IVA	378,00 €	315,00 €	394,00 €	476,00 €	643,00 €

FATIADORES

MODELOS	SACALLAS	B120578
REFª COMERCIAL	SA175-1500	------
POTÊNCIA	-------	0,135 Kw
VOLTAGEM	-------	230V/1N/50
EIXO DO ENCHIMENTO	-------	Ø 47 mm
ESPESSURA DO DISCO	18 mm	35 mm
LARGURA DO TRABALHO	210 mm	-------
DIMENSÕES (LxPxA) mm	340x155x210	185x210x325
PESO	3 Kg	6,9 Kg
PREÇO SEM IVA	348,00 €	551,00 €



MODELO SACALLAS





MODELO B120578

GRELHADOR

MODELO	B104922
POTÊNCIA	0,59 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50
CAPACIDADE	18 unidades
TEMPERATURA	20°C/110°C
ROLOS (quantidade/comprimento)	7 un. x 460 mm/cada
DIMENSÕES (LxPxA) mm	600x320x230
PESO	13,3 Kg
PREÇO SEM IVA	760,00 €



MODELO B104922





MODELO GRILL



MODELO GRILL 1/2 RIBBED



MODELO RIBBED



MODELO BIG GRILL



MODELO BIG GRILL 1/2 RIBBED

MODELOS	GRILL LISA	GRILL 1/2 RIBBED	GRILL RIBBED	BIG GRILL LISA	BIG GRILL 1/2 RIBBED
REFª COMERCIAL	M09300065	M09300072	M09300070	M09300075	M09300080
POTÊNCIA	3000 W	3000 W	3000 W	4400 W	4400 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
TEMPERATURA	70°C/300°C	70°C/300°C	70°C/300°C	70°C/300°C	70°C/300°C
ESPESSURA	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
DIMENSÃO DO PRATO (LxP) mm	555x365	555x365	555x365	735x415	735x415
DIMENSÕES (LxPxA) mm	560x470x250	560x470x250	560x470x250	740x520x250	740x520x250
PESO	23 Kg	23 Kg	23 Kg	30 Kg	30 Kg
PREÇO SEM IVA	378,00 €	408,00 €	408,00 €	482,00 €	514,00 €









PLACA EM FERRO

MODELOS	ET1549 – 400 mm	ET1551 – 650 mm	ET1555 – 800 mm	ET1559 – 950 mm
QUEIMADORES	1 x 3 Kw/h	2 x 3 Kw/h	2 x 3 Kw/h	3 x 3 Kw/h
TEMPERATURA	50°C/300°C	50°C/300°C	50°C/300°C	50°C/300°C
PRESSÃO DO GÁS	2800 Pa	2800 Pa	2800 Pa	2800 Pa
DIMENSÕES DA PLACA (LxPxA) mm	346x398x16	597x400x16	747x400x16	897x400x11
ESPESSURA DA PLACA	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
INCLUÍDO	isqueiro elétrico cada bico	isqueiro elétrico cada bico	isqueiro elétrico cada bico	isqueiro elétrico cada bico
DIMENSÕES (LxPxA) mm	400x610x340	650x570x340	800x570x340	950x590x370
PREÇO SEM IVA	462,00 €	648,00 €	729,00 €	977,00 €

PLACA EM CROMO DURO

MODELOS	ET1550 – 400 mm	ET1553 – 650 mm	ET1557 – 800 mm	ET1561 – 950 mm
QUEIMADORES	1 x 3 Kw/h	2 x 3 Kw/h	2 x 3 Kw/h	3 x 3 Kw/h
TEMPERATURA	50°C/300°C	50°C/300°C	50°C/300°C	50°C/300°C
PRESSÃO DO GÁS	2800 Pa	2800 Pa	2800 Pa	2800 Pa
DIMENSÕES DA PLACA (LxPxA) mm	346x398x16	597x400x16	747x400x16	897x400x11
ESPESSURA DA PLACA	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
INCLUÍDO	isqueiro elétrico cada bico	isqueiro elétrico cada bico	isqueiro elétrico cada bico	isqueiro elétrico cada bico
DIMENSÕES (LxPxA) mm	400x610x340	650x570x340	800x570x340	950x590x340
PREÇO SEM IVA	572,00 €	771,00 €	936,00 €	1.282,00 €



MODELO VPVF2079



MODELO VPVF2046



MODELO VPVF2065



MODELO BGP2500



MODELO VFTI2107

MODELOS	VPVF2079	VPVF2046	VPVF2065	BGP2500	VFTI2107
REFª COMERCIAL	------	------	------	B370030	------
POTÊNCIA	700 W	1050 W	1400 W	2,5 Kw	3200 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
TEMPERATURA	0°C/300°C	0°C/300°C	0°C/300°C	50°C/300°C	0°C/250°C
DIMENSÕES DA SUPERFÍCIE (LxP) mm	250x250	400x300	530x250	290x450	900x530
DIMENSÕES (LxPxA) mm	470x420x100	590x420x100	350x420x100	420x605x175	1000x641x120
PESO	5 Kg	8 Kg	10 Kg	10,1 Kg	24 Kg
PREÇO SEM IVA	947,00 €	1.114,00 €	1.298,00 €	1.298,00 €	2.490,00 €



MODELO H239278



MODELO M09371070



MODELO M09371000



MODELO H239285



MODELO M09371040

INDUÇÃO

MODELOS	M09371000	H239278	M09371070	M09371040	H239285
POTÊNCIA	2000 W	2,0 Kw	2700 W	3500 W	3,5 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
OPERAÇÃO	digital	digital	digital	digital	digital
TEMPERATURA	60°C/240°C	+35°C/+240°C	60°C/240°C	60°C/240°C	+35°C/+240°C
Ø FUNDO DAS PANELAS (min./máx.)	Ø 120/260 mm	Ø 120/230 mm	------	------	Ø 120/230 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	290x355x62	293x373x56	320x368x106	330x425x105	608x370x61
PESO	2,6 Kg	------	4 Kg	5,2 Kg	------
PREÇO SEM IVA	201,00 €	260,00 €	305,00 €	347,00 €	404,00 €

WOK

	PLACAS		PANELA
MODELOS	M09371050	C70200135	C70200140
POTÊNCIA	3500 W	0,5/3,5 Kw	------
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	------
OPERAÇÃO	digital	digital	------
TEMPERATURA	60°C/240°C	+60°C/+240°C	------
DIMENSÕES (LxPxA) mm	425x340x135	340x440x117	625x360x210
PESO	5,8 Kg	15 Kg	3 Kg
PREÇO SEM IVA	403,00 €	457,00 €	170,00 €



MODELO M09371050



MODELO C70200135

ENCASTRE

MODELO	SACB20AA
REFª COMERCIAL	SA301-1100
POTÊNCIA	2 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50
OPERAÇÃO	digital
TEMPERATURA	bis/250°C
TAMANHO DAS PANELAS	12 a 26 cm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	360x380x75
PREÇO SEM IVA	1.234,00 €







MODELO M09371010



MODELO H5000D



MODELO H7000



MODELO SADIANA



MODELO B2K6000GLN

INDUÇÃO

MODELOS	M09371010	H5000D	H7000	SADIANA	B2K6000GLN
REFª COMERCIAL	------	H239322	H239346	SA443-3000	B104907
POTÊNCIA	5000 W	5000 W	7000 W (2x 3500W)	5 Kw	6 Kw
VOLTAGEM	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
COMANDO	digital	digital	digital	digital	manual
Nº DE PLACAS	1	1	2	1	2 (Ø 230 mm)
Ø FUNDO DAS PANELAS (min./máx.)	------	MIN. Ø 140/MÁX. Ø 280	MIN. Ø 160/MÁX. Ø 280	12 a 26 cm	-------
DIMENSÕES (LxPxA) mm	402x525x183	398x515x168	405x698x145	400x487x217	700x455x120
PESO	10,3 Kg	------	------	13 Kg	14,7 Kg
PREÇO SEM IVA	722,00 €	901,00 €	1.866,00 €	1.192,00 €	2.975,00 €

WOK

MODELOS	SAVIKTORIA	SAMILENA *
REFª COMERCIAL	SA443-3005	SA443-3010
POTÊNCIA	5 Kw	8 Kw
VOLTAGEM	400V/3N/50	400V/3N/50
TEMPERATURA	0ºC/250ºC	0ºC/250ºC
DIMENSÕES (LxPxA) mm	400x487x217	400x487x217
PESO	13 Kg	13 Kg
PREÇO SEM IVA	1.191,00 €	1.629,00 €



MODELO SAVIKTORIA

* MODELO SAMILENA TEM OS PÉS EM INOX.



1 CUBA



MODELO 1x6L



MODELO 1x4L



MODELO 1x8L



MODELO 1x16L

2 CUBAS



MODELO 2x6L



MODELO 2x4L



MODELO 2x8L





MODELO 2x16L

MODELOS	1x6L	1x4L	1x8L	1x16L	2x6 L	2x4 L	2x8 L	2x16 L
REFª COMERCIAL	M09364950	M09300410	M09300415	M09365010	M09364951	M09300411	M09300416	M09365011
POTÊNCIA	3000 W	2500 W	3250 W	3000 W	2 x 3000 w	2 x 2500 W	2 x 3250 W	6000 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE MIN. ÓLEO	1 x 5 litros	1 x 3,5 litros	1 x 5 litros	1 x 13,5 litros	2 x 5 litros	2 x 3,5 litros	2 x 5 litros	2 x 13,5 litros
CAPACIDADE MÁX. ÓLEO	1 x 6,5 litros	1 x 4,5 litros	1 x 8 litros	1 x 16 litros	2 x 6,5 litros	2 x 4,5 litros	2 x 8 litros	2 x 16 litros
CAPACIDADE DO TANQUE	1 x 10 litros	1 x 8 litros	1 x 10,5 litros	1 x 18 litros	2 x 10litros	2 x 8 litros	2 x 10 litros	2 x 18 litros
TEMPERATURA	0°C/200°C	0°C/190°C	0°C/190°C	50°C/200°C	0°C/200°C	0°C/190°C	0°C/190°C	50°C/200°C
TORNEIRA	não	não	sim	sim	não	não	sim	sim
CESTO (LxPxA) mm	110x200x220	160x220x125	190x240x140	235x255x120	110x200x220	160x220x125	190x240x140	235x255x120
DIMENSÕES (LxPxA) mm	280x440x315	275x385x300	315x465x395	336x530x385	570x440x315	480x385x300	595x465x395	686x530x385
PESO	5 Kg	5,58 Kg	8 Kg	9,8 Kg	9,5 Kg	10,16 Kg	14,66 Kg	18,2 Kg
PREÇO SEM IVA	243,00 €	301,00 €	390,00 €	489,00 €	369,00 €	452,00 €	593,00 €	787,00 €

FRITADEIRAS DE INDUÇÃO











MODELOS	1x8 L	2x8 L
REFª COMERCIAL	M09371090	M09371095
POTÊNCIA	3500 W	2 x 3500 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE MINIMA DE ÓLEO	1 x 5 litros	2 x 5 litros
CAPACIDADE MÁXIMA DE ÓLEO	1 x 8 litros	2 x 8 litros
CAPACIDADE DO TANQUE	1 x 10,5 litros	2 x 10,5 litros
TEMPERATURA	60°C/190°C	60°C/190°C
TORNEIRA	sim	sim
CESTO (LxPxA) mm	185x225x135	185x225x135
DIMENSÕES (LxPxA) mm	288x478x410	576x478x410
PESO	13,7 Kg	23,4 Kg
PREÇO SEM IVA	568,00 €	1.019,00 €



MODELO INDIVIDUAL



MODELO DUPLO

	INDIVIDUAL		DUPLO	
MODELOS – BANCADA	C74550930	C74550935	C74550940	C74550945
POTÊNCIA	6 Kw	9 Kw	2 x 6 Kw	2 x 9 Kw
VOLTAGEM	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
CAPACIDADE DO RECIPIENTE	12 litros	12 litros	2 x 12 litros	2 x 12 litros
DIMENSÕES (LxPxA) mm	400x700x328	400x700x328	800x700x328	800x700x328
PESO	19 Kg	19 Kg	33 Kg	33 Kg
PREÇO SEM IVA	786,00 €	810,00 €	1.445,00 €	1.495,00 €



MODELO INDIVIDUAL



MODELO DUPLO

	INDIVIDUAL		DUPLO	
MODELOS – COM MÓVEL	C74550950	C74550955	C74550960	C74550965
POTÊNCIA	6 Kw	9 Kw	2 x 6 Kw	2 x 9 Kw
VOLTAGEM	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
CAPACIDADE DO RECIPIENTE	12 litros	12 litros	2 x 12 litros	2 x 12 litros
DIMENSÕES (LxPxA) mm	400x700x850	400x70x850	800x700x850	800x700x850
PESO	30 Kg	30 Kg	49 Kg	49 Kg
PREÇO SEM IVA	1.248,00 €	1.281,00 €	2.090,00 €	2.143,00 €







			ACESSÓRIO
	GÁS	GÁS PROPANO	CESTO
MODELOS	C74550999	C74550976	C70201015
PRODUÇÃO TOTAL DE GÁS	24 Kw	27 Kw	
TEMPERATURA	0°C/195°C	0°C/195°C	
CESTOS	2	2	
QUEIMADORES	3	3	
CAPACIDADE DO RECIPIENTE	21 litros	21 litros	
VÁLVULA DE DRENAGEM	sim	sim	
DIMENSÕES (LxPxA) mm	400x800x1180	400x800x1180	165x330x150
PESO	73 Kg	73 Kg	------
PREÇO SEM IVA	2.107,00 €	2.107,00 €	91,00 €

FRITADEIRAS DE PASTELARIA E DE GRANDE CAPACIDADE



MODELO BBF30E0U



MODELO BBF21E



GÁS



MODELO BBF20G



MODELO BBF35E



VISTA ABERTA

PASTELARIA

MODELOS	BBF30E0U	BBF21E	BBF35E	BBF20G (GÁS)
REFª COMERCIAL	B101535	B101412	B101413	B1014113
POTÊNCIA	15 W	6,8 Kw	10 Kw	12 Kw
VOLTAGEM	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	------
TEMPERATURA	50°C/190°C	140°C/190°C	140°C/190°C	140°C/190°C
CAPACIDADE DO CESTO	19,2 litros	16,1 litros	24,8 litros	12,9 litros
DIMENSÕES DO CESTO (LxPxA) mm	570x440x80	630x365x70	970x365x70	580x320x70
CAPACIDADE DA CUBA	30 litros	21 litros	35 litros	20 litros
DIMENSÕES DA CUBA (LxPxA) mm	625x490x130	650x390x150	1000x390x150	600x350x117
DOTAÇÕES INCLUÍDAS	1 cesto + 1 peneira + 1 tampa	1 tampa + 1 cesto	1 tampa + 1 cesto	1 tampa + cesto
DIMENSÕES (LxPxA) mm	660x650x980	700x590x320	1095x600x340	700x585x390
PESO	40 Kg	31 Kg	47,4 Kg	40,5 Kg
PREÇO SEM IVA	2.858,00 €	3.535,00 €	4.379,00 €	4.543,00 €

GRANDE CAPACIDADE

MODELOS	1x20 L	1x30 L
REFª COMERCIAL	M09365020	M09365021
POTÊNCIA	4500 W	6000 W
VOLTAGEM	400V/3N/50	400V/3N/50
CAPACIDADE MINIMA DE ÓLEO	1 x 13 litros	1 x 17 litros
CAPACIDADE MÁXIMA DE ÓLEO	1 x 20 litros	1 x 30 litros
CAPACIDADE DA CUBA	1 x 27 litros	1 x 38,5 litros
TEMPERATURA	50°C/200°C	50°C/200°C
TORNEIRA	sim	sim
DIMENSÕES (LxPxA) mm	590x525x365	606x575x407
PESO	16,7 Kg	19,4 Kg
PREÇO SEM IVA	716,00 €	897,00 €



MODELO 1x20L
MODELO 1x30L

FUNCIONA COM GÁS
NATURAL
BUTANO
PROPANO



MODELO NTGASCG80







MODELO NTGASCE80

	GÁS	ELÉCTRICA
MODELOS	NTGASCG80	NTGASCE80
POTÊNCIA	25,3 Kw	15 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	400V/3N/50
CAPACIDADE MINIMA DE ÓLEO	17 litros	17 litros
CAPACIDADE MÁXIMA DE ÓLEO	32 litros	32 litros
QUEIMADORES	1	1
CONSUMO GLP	1,96 Kg/h	------
CONSUMO GN	2,53 m3/h	------
DIMENSÕES (LxPxA) mm	800x900x850	800x800x850
PREÇO SEM IVA	6.021,00 €	6.150,00 €



MODELO B605035
MODELO B605065



MODELO B606035
MODELO B606065



MODELO B607035



MODELO B608035

SOUP STATION

MODELOS	B605035	B605065	B606035	B606065	B607035	B608035
POTÊNCIA	0,15 Kw	0,2 Kw	0,3 Kw	0,4 Kw	0,45 Kw	0,6 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	1 x 3,5 litros	1 x 6,5 litros	2 x 3,5 litros	2 x 6,5 litros	3 x 3,5 litros	4 x 3,5 litros
TEMPERATURA	35°C/95°C	35°C/95°C	35°C/95°C	35°C/95°C	35°C/95°C	35°C/95°C
Nº DE RECIPIENTES	1	1	2	2	3	4
DIMENSÕES (LxPxA) mm	210x210x320	255x280x330	415x210x320	505x280x320	610x240x320	415x415x320
PESO	3,5 Kg	4,5 Kg	6,2 Kg	7,9 Kg	9 Kg	10,7 Kg
PREÇO SEM IVA	562,00 €	604,00 €	771,00 €	853,00 €	988,00 €	1.104,00 €

PANELA DE SOPA

MODELO	C74760005
POTÊNCIA	0,4 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50
VOLUME	10 litros
DIMENSÕES (Ø PxA) mm	Ø 360 x 400
PESO	6 Kg
PREÇO SEM IVA	189,00 €





RETERMALIZADORAS

MODELOS	P7470210	P74110210	P74702D *	P741102D *
POTÊNCIA	800 W	800 W	800 W	800 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	6,6 litros	10,4 litros	6,6 litros	10,4 litros
DIMENSÕES (LxPxA) mm	Ø 300,3x170,6x340,2	Ø 350,3x170,6x340,2	Ø 300,3x170,6x310,3	Ø 350,3x170,6x310,3
PREÇO SEM IVA	1.196,00 €	1.225,00 €	1.343,00 €	1.386,00 €



MODELO P7470210
MODELO P74110210



MODELO P74702 D
MODELO P741102D

*
DE ENCASTRAR



COZEDOR DE MASSAS

MODELO	B132260
POTÊNCIA	3,4 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50
CAPACIDADE DA CUBA	7 litros
TEMPERATURA MÁXIMA	110°C
DIMENSÕES DO TANQUE (LxPxA) mm	240x300x200
DIMENSÕES DO CESTO (LxPxA) mm	210x235x100
DIMENSÕES (LxPxA) mm	305x410x315
PESO	6,8 Kg
PREÇO SEM IVA	798,00 €







COZEDOR DE ARROZ

MODELO	C75160005
POTÊNCIA	1,95 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50
VOLUME	14 litros
CAPACIDADE DE ARROZ	30 chávenas arroz crú = 60 chávenas arroz cozido
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	colher e copo medidor de 180 ml
DIMENSÕES (LxPxA) mm	480x360x350
PESO	11 Kg
PREÇO SEM IVA	347,00 €







COZEDOR DE OVOS

MODELOS	BEH6	AEG6
REFª COMERCIAL	B115129	------
POTÊNCIA	2,6 Kw	2000 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	6 ovos	6 ovos
CAPACIDADE DO TANQUE	4 litros	4 litros
TAMANHO DO OVO	pequeno / médio	pequeno / médio
TEMPERATURA	30°C/110°C	0°C/110°C
DIMENSÕES DO TANQUE (LxPxA) mm	301x152x200	154x320x165
DIMENSÕES (LxPxA) mm	365x220x290	245x430x310
PESO	4,3 Kg	4,5 Kg
PREÇO SEM IVA	500,00 €	581,00 €



MODELO BEH6





MODELO AEG6



MODELO BM GN 1/1
(sem container)



MODELO BM 1 x GN 1/1



MODELO BM 2 x GN 1/2



MODELO BM 3 x GN 1/3

BANHOS MARIA

MODELOS	BM GN 1/1 *(sem container)*	BM 1 x GN 1/1	BM 2 x GN 1/2	BM 3 x GN 1/3
REFª COMERCIAL	M09300004	M09300009	M09300010	M09300011
CAPACIDADE	não incluído	com 1x GN 1/1 + tampa	com 2x GN 1/2 + tampas	com 3x GN 1/3 + tampas
POTÊNCIA	1200 W	1200 W	1200 W	1200 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
TORNEIRA	sim	sim	sim	sim
DIMENSÕES (LxPxA) mm	338x540x248	338x540x248	338x540x248	338x540x248
PESO	8 Kg	8 Kg	8 Kg	8 Kg
PREÇO SEM IVA	301,00 €	342,00 €	351,00 €	362,00 €





CHAFING DISH

MODELO	CD 1/1 GN 65 mm
REFª COMERCIAL	M09300001
POTÊNCIA	900 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
CAPACIDADE	8,5 litros
INCLUÍDO	1 container GN 1/1 (65 mm) + 1 tampa GN 1/1
DIMENSÕES (LxPxA) mm	610x350x280
PESO	3,5 Kg
PREÇO SEM IVA	269,00 €

DISPENSADORES DE MOLHOS



MODELO SAPD001



MODELO B100321



MODELO SAPD005



MODELO SAPD002



MODELO SAPD17 *



MODELO B100322



MODELO B100323



MODELO B100324

MODELOS	SAPD001	B100321	SAPD005	SAPD17	SAPD002	B100322	B100323	B100324
REFª COMERCIAL	SA421-1000	------	SA421-1015	SA421-1025	SA421-1005	------	------	------
POTÊNCIA	------	------	------	1,5 Kw	------	------	------	------
VOLTAGEM	------	------	------	230V/1N/50	------	------	------	------
TEMPERATURA	------	------	------	+30°C/+90°C	------	------	------	------
CAPACIDADE	4,5 litros	3,3 litros	2 x 2,25 litros	3 litros	2 x 4,5 litros	2 x 3,3 litros	3 x 3,3 litros	4 x 3,3 litros
Nº DE BOMBAS	1	1	2	1	2	2	3	4
DOSAGEM MÁXIMA AJUSTÁVEL	40 ml	------	30 ml	40 ml	40 ml	------	------	------
DIMENSÕES (LxPxA) mm	180x180x420	139x224x456	290x145x355	180x180x500	405x205x435	276x224x456	394x224x456	511x224x456
PESO	3 Kg	2,3 Kg	6 Kg	4,5 Kg	7 Kg	4,1 Kg	5,3 Kg	7,9 Kg
PREÇO SEM IVA	542,00 €	795,00 €	803,00 €	803,00 €	1.066,00 €	1.194,00 €	1.591,00 €	2.040,00 €

* MODELO COM AVISO ÓPTICO (lâmpada de controle vermelha) E SONORO EM CASO DE SOBREAQUECIMENTO.
PARA USAR COM APROXIMADAMENTE 1 LITRO DE ÁGUA.
NÃO USAR EM SECO.









MODELO SV 8,5 L



MODELO UNIVERSAL



MODELO UNIVERSAL PRO



MODELO SV 28,0 L



MODELOS – SOUS VIDE	SV8,5L	UNIVERSAL	UNIVERSAL PRO	SV28,0L
REFª COMERCIAL	M09500000	M09500500	M09500600	M09500800
POTÊNCIA	800 W	1000 W	1500 W	1800 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
TEMPERATURA MÁXIMA	90°C	99°C	99°C	99°C
CAPACIDADE SIGNIFICATIVA	8,5 litros	20 litros	30 litros	28,0 litros
DIMENSÕES (LxPxA) mm	220x380x250	82x161x326	145x185x290	570x430x280
PESO	8,8 Kg	1,7 Kg	2 Kg	8,5 Kg
PREÇO SEM IVA	408,00 €	432,00 €	511,00 €	939,00 €



SLOW COOKING

MODELO – FORNO	EX-HBT311
REFª COMERCIAL	E19067275
POTÊNCIA	1250 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
CAPACIDADE	69 litros
TEMPERATURA	30°C/120°C
TEMPO DE OPERAÇÃO	até 10 horas
BANDEJAS – níveis	3
BANDEJAS – capacidade	GN 1/1 ou 600x400 mm
BANDEJAS – prof. máxima	65 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	497x691x415
PREÇO SEM IVA	1.619,00 €



MODELO SARIVOLI



MODELO SASALERNO



MODELO SASVK28



MODELOS	SARIVOLI	SASALERNO	SASVK28	TAMPA (OPCIONAL) SASVD28	BOLAS ANTI VAPOR (1000 UN.) BOLAS ANTI-VAPOR
REFª COMERCIAL	SA443-4005	SA443-4000	SA27-2020	SA27-2015	SA27-2010
POTÊNCIA	0,5 Kw	0,7 Kw	------	------	------
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	------	------
CONTAINER	GN 2/3	GN 1/1	GN 1/1	------	------
TEMPERATURA MÁXIMA	+45°C/+95°c	+45°C/+95°c	------	------	------
CAPACIDADE (min. / máx.)	7/14 litros	11-22 litros	28 litros	------	------
DIMENSÕES (LxPxA) mm	360x402x300	360x578x300	335x600x288	------	------
PESO	7 Kg	12 Kg	5 Kg	0,5 Kg	2 Kg
PREÇO SEM IVA	655,00 €	975,00 €	1.093,00 €	133,00 €	212,00 €





MODELO SMARTVIDE7 MODELO SMARTVIDE9

EM AÇO INOXIDÁVEL
INTERFACE BLUETOOTH
TELA TFT COLORIDA
SONDA DE NÚCLEO OPCIONAL DISPONÍVEL
MALA INCLUÍDA

MODELOS – PORTÁTEIS	SASMARTVIDE7	SASMARTVIDE9
REFª COMERCIAL	SA27-2002	SA27-2000
POTÊNCIA	2 Kw	2 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
TEMPERATURA	+45°C/+95°C	+45°C/+95°C
TEMPERATURA AMBIENTE ADMISSÍVEL	5°C/40°C	5°C/40°C
EXIBIÇÃO DE PRECISÃO	0,01°C	0,01°C
TEMPO DE CICLO	1-99 horas	1-99 horas
CAPACIDADE MÁXIMA	56 litros	56 litros
DIMENSÕES (LxPxA) mm	124x140x360	124x140x360
PESO	3,6 Kg	4,1 Kg
PREÇO SEM IVA	3.270,00 €	4.004,00 €









MODELO HANGING



MODELO LIFT

	MODELOS ELÉCTRICOS				
MODELOS	HANGING 2,2 W	HANGING 3,6 W	LIFT 2,8 W	LIFT 3,6W	LIFT 5,6 W
REFª COMERCIAL	M09300059	M09300058	M09300061	M09300062	M09300063
POTÊNCIA	2200 W	3600 W	2800 W	3600 W	5600 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	400V/3N/50
DIMENSÕES DA SUPERFÍCIE DE COZEDURA (LxP) mm	417 x 335	638 x 295	440 x 320	590 x 320	790 x 320
DIMENSÕES (LxPxA) mm	580x390x390	800x450x470	450x450x530	600x450x530	800x450x530
PESO	18 Kg	28 Kg	39 Kg	49 Kg	63 Kg
PREÇO SEM IVA	479,00 €	603,00 €	915,00 €	1.017,00 €	1.395,00 €



	MODELOS A GÁS		
MODELOS	C70490100	C70490105	C70490110
PRODUÇÃO TOTAL DE GÁS	3,9 Kw	7,8 Kw	11,7 Kw
TAMANHO DA GRELHA (LxP) mm	280 x 350	620 x 350	950 x 350
DIMENSÕES (LxPxA) mm	650x500x720	960x500x720	1290x500x720
PESO	35 Kg	50 Kg	65 Kg
PREÇO SEM IVA	1.525,00 €	1.920,00 €	2.298,00 €

MOTOR SUPERIOR



2
QUEIMADORES



3
QUEIMADORES



4
QUEIMADORES



5
QUEIMADORES

MOTOR INFERIOR



2
QUEIMADORES



3
QUEIMADORES



4
QUEIMADORES



5
QUEIMADORES

FACA



REFª COMERCIAL	M09370175
POTÊNCIA	80 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
PRODUÇÃO MÁXIMA HORA	60 Kg
COMPRIMENTO DO CABO	3 metros
ESPESSURA DO CORTE	0-8 mm
VELOCIDADE DO CORTE	2.600 r.p.m.
LÂMINA	aço inoxidável
PRODUÇÃO MÁXIMA / HORA	60 Kg
DIMENSÕES (LxPxA) mm	150x110x190
PESO	1.4 Kg
PREÇO SEM IVA	321,00 €

INCLUÍDO : PEDRA DE AFIAR E UMA LÂMINA.



MODELOS	MOTOR SUPERIOR				MOTOR INFERIOR			
QUEIMADORES A GÁS	2	3	4	5	2	3	4	5
REFª COMERCIAL	M09370260	M09370265	M09370270	M09370275	M09370240	M09370245	M09370250	M09370255
POTÊNCIA	3400 W	5100 W	6800 W	8500 W	3400 W	5100 W	6800 W	8500 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	230V/1N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
CAPACIDADE MÁXIMA DE CARNE	20 Kg	30 Kg	50 Kg	80 Kg	20 Kg	30 Kg	70 Kg	80 Kg
DIÂMETRO DO PRATO DE CARNE	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	150 mm	190 mm	190 mm	190 mm
DIÂMETRO DO ESPETO	12x12 mm	12x12 mm	12x12 mm	12x12 mm	12x12 mm	12x12 mm	12x12 mm	12x12 mm
COMPRIMENTO DO ESPETO	438 mm	608 mm	770 mm	930 mm	450 mm	570 mm	730 mm	890 mm
VELOCIDADE ROTATIVA DO ESPETO	1 r.p.m. / min.	1 r.p.m. / min.	1 r.p.m. / min.	1 r.p.m. / min.	1 r.p.m. / min.	1 r.p.m. / min.	1 r.p.m. / min.	1 r.p.m. / min.
DIMENSÕES (LxPxA) mm	545x691x770	545x691x982	545x691x1142	545x731x1302	445x663x788	547x663x910	547x663x1070	547x663x1230
PESO	22 Kg	26 Kg	31 Kg	35 Kg	24 Kg	30 Kg	35 Kg	40 Kg
PREÇO SEM IVA	1.702,00 €	1.920,00 €	2.135,00 €	2.331,00 €	1.734,00 €	1.968,00 €	2.147,00 €	2.372,00 €

MOTOR SUPERIOR



3
QUEIMADORES



4
QUEIMADORES



5
QUEIMADORES

MOTOR INFERIOR



1
QUEIMADOR



2
QUEIMADORES



3
QUEIMADORES



4
QUEIMADORES



5
QUEIMADORES

FACA



REFª COMERCIAL	M09370175
POTÊNCIA	80 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
PRODUÇÃO MÁXIMA HORA	60 Kg
COMPRIMENTO DO CABO	3 metros
ESPESSURA DO CORTE	0-8 mm
VELOCIDADE DO CORTE	2.600 r.p.m.
LÂMINA	aço inoxidável
PRODUÇÃO MÁXIMA / HORA	60 Kg
DIMENSÕES (LxPxA) mm	150x110x190
PESO	1.4 Kg
PREÇO SEM IVA	321,00 €

INCLUÍDO : PEDRA DE AFIAR E UMA LÂMINA.



MODELOS	MOTOR SUPERIOR			MOTOR INFERIOR				
QUEIMADORES A GÁS	3	4	5	1	2	3	4	5
REFª COMERCIAL	M09370225	M09370230	M09370235	M09370200	M09370205	M09370210	M09370215	M09370220
POTÊNCIA	9,96 Kw	13,28 Kw	16,60 Kw	3,32 Kw	6,64 Kw	9,96 Kw	13,28 Kw	16,60 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE MÁXIMA DE CARNE	30 Kg	50 Kg	80 Kg	10 Kg	20 Kg	40 Kg	70 Kg	100 Kg
DIÂMETRO DO PRATO DE CARNE	190 mm	190 mm	190 mm	120 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm
DIÂMETRO DO ESPETO	12x12 mm	12x12 mm	12x12 mm	12x12 mm	12x12 mm	12x12 mm	12x12 mm	12x12 mm
COMPRIMENTO DO ESPETO	608 mm	700 mm	930 mm	300 mm	450 mm	570 mm	730 mm	890 mm
VELOCIDADE ROTATIVA DO ESPETO	1 r.p.m. / min.	1 r.p.m. / min.	1 r.p.m. / min.	1 r.p.m. / min.	1 r.p.m. / min.	1 r.p.m. / min.	1 r.p.m. / min.	1 r.p.m. / min.
CONSUMO DE GÁS	0,786 m3/h	1,048 m3/h	1,310 m3/h	0,226 m3/h	0,524 m3/h	0,786 m3/h	1,048 m3/h	1,310 m3/h
DIMENSÕES (LxPxA) mm	545x640x982	640x545x1142	545x678x1304	380x370x440	406x555x803	565x664x912	565x664x1087	565x664x1262
PESO	26 Kg	30 Kg	36 Kg	12 Kg	25 Kg	34 Kg	41 Kg	44 Kg
PREÇO SEM IVA	1.417,00 €	1.532,00 €	1.730,00 €	544,00 €	1.239,00 €	1.537,00 €	1.600,00 €	1.885,00 €

MANUAIS



MODELO ET1705



MODELO 25L

MODELOS		ET1705	25 L
REFª COMERCIAL		------	M09367000
POTÊNCIA		1200 W	1400 W
POTÊNCIA DE SAÍDA		700 W	900 W
VOLTAGEM		230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE		20 litros	25 litros
CONTROLO		manual	manual
TIPO		semi-profissional	semi-profissional
PROGRAMAS	quantidade	------	até 6
	confecção	------	------
NIVÉIS DE POTÊNCIA		6	6
ILUMINAÇÃO		sim	sim
PRATO	diâmetro	270 mm	330 mm
	incluído	sim	sim
ESTRUTURA INTERIOR		aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA EXTERIOR		aço inoxidável	aço inoxidável
DIMENSÕES DA CÂMARA		315x297x198	340x344x220
DIMENSÕES (LxPxA) mm		452x360x262	483x420x281
PREÇO SEM IVA		236,00 €	358,00 €

DIGITAIS



MODELO ET1703



MODELO EX-MICRO1025

MODELOS		ET1703	EX-MICRO1025	25 L	30 L	EX-MICRO1834D
REFª COMERCIAL		------	19066897	M09367010	M09367020	19066904
POTÊNCIA		1400 W	1000 W	1500 W	1400 W / 2800 W	1800 W
POTÊNCIA DE SAÍDA		1200 W	1000 W	1000 W	900 W / 1800 W	1800 W
VOLTAGEM		230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE		25 litros	25 litros	25 litros	30 litros	34 litros
CONTROLO		digital	digital	digital	digital	digital
TIPO		profissional	profissional	profissional	profissional	profissional
PROGRAMAS	quantidade	------	até 100	20	20	até 100
	tempo confeção	------	60 segundos	------	------	60 segundos
NIVÉIS DE POTÊNCIA		10	5	6	6	11
ILUMINAÇÃO		sim	sim	sim	sim	sim
PRATO	diâmetro	270 mm	305 mm	320 mm	360 m	356 mm
	incluído	sim	não	sim	sim	sim
ESTRUTURA INTERIOR		lacado a branco	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA EXTERIOR		aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
DIMENSÕES DA CÂMARA		340x344x220	------	364x335x212	374x378x224	------
DIMENSÕES (LxPxA) mm		483x422x281	515x431x311	520x435x312	490x637x405	574x526x367
PREÇO SEM IVA		266,00 €	467,00 €	596,00 €	1.064,00 €	1.106,00 €



MODELO 25L



MODELO 30L



MODELO EX-MICRO1834D



MODELO H229064

IDEAL PARA SECAR
FRUTAS - LEGUMES
ERVAS - CARNE - PEIXE





MODELO H229033





MODELO H229026

MODELOS	H229064	H229033	H229026
POTÊNCIA	500 W	650 W	1000 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
TEMPERATURA	35°C/70°C	35°C/75°C	35°C/75°C
INCLUÍDO	7 grelhas	6 grelhas	10 grelhas
DIMENSÕES DAS GRELHAS (LxP) mm	375x300 / cada	327x330 / cada	400x395 / cada
DIMENSÕES (LxPxA) mm	345x450x315	340x450x311	417x535x430
PREÇO SEM IVA	492,00 €	703,00 €	850,00 €



LÂMPADAS DE AQUECIMENTO



MODELO INDIVIDUAL



MODELO DUPLO



MODELO TRILPO

MODELOS	INDIVIDUAL	DUPLO	TRIPLO
REFª COMERCIAL	M09362040	M09362041	M09362042
POTÊNCIA	275 W	550 W	825 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
LÂMPADA INCLUÍDA	1 x 275W	2 x 275W	3 x 275W
TABULEIRO INCLUÍDO	1 x GN 1/1 – prof. 65 mm	1 x GN 1/1 – prof. 65 mm	1 x GN 1/1 – prof. 65 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	350x460x760	350x560x760	350x560x790
PESO	2 Kg	2,3 Kg	4 Kg
PREÇO SEM IVA	301,00 €	325,00 €	386,00 €



REFª COMERCIAL	C74551682
POTÊNCIA	0,25 Kw
PREÇO SEM IVA	69,00 €

















MODELOS	C74551800	C74551810	C74551805	C74551815	C74551825	C74551820	C74551830	C74551835
POTÊNCIA	0,25 Kw	0,25 Kw	0,25 Kw	0,25 Kw	0,25 Kw	0,25 Kw	0,25 Kw	0,25 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
ALTURA (mm)	600-800	600-800	600-800	600-800	600-800	600-800	600-800	600-800
DIÂMETRO	175 mm	275 mm	175 mm	275 mm	240 mm	290 mm	240 mm	240 mm
TEMPERATURA	30°C/80°C	30°C/80°C	30°C/80°C	30°C/80°C	30°C/80°C	30°C/80°C	30°C/80°C	30°C/80°C
INCLUÍDO	lâmpada	lâmpada	lâmpada	lâmpada	lâmpada	lâmpada	lâmpada	lâmpada
CÔR	preto	preto	bronze	bronze	preto	gold	bronze	gold
PESO	2 Kg	2 Kg	2 Kg	2 Kg	2 Kg	2 Kg	2 Kg	2 Kg
PREÇO SEM IVA	161,00 €	172,00 €	177,00 €	184,00 €	184,00 €	203,00 €	203,00 €	203,00 €

EXTRACTOR DE FUMOS PORTÁTIL





PARTE SUPERIOR DO TOPO COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO





MODELO	VCA2106
POTÊNCIA	40 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
ESTRUTURA	aço inoxidável
DIMENSÕES (LxPxA) mm	450x460x730
PESO	9 Kg
PREÇO SEM IVA	1.397,00 €



MODELOS ETPR2-15P / ETPR2-30P

ESTES MODELOS NÃO POSSUEM BATERIA, SENDO QUE TRABALHAM DIRETAMENTE CONETADOS Á CORRENTE, E NÃO PRECISAM SER TROCADOS A CURTO PRAZO, O QUE COSTUMA SER UMA FALHA HABITUAL EM BALANÇAS. COMO OPCIONAL, PODERÁ SE INSTALAR UMA BATERIA INTERNA.



MODELOS ETERJ-15 / ETERJ-30




MODELOS ETERJ-15PC / ETERJ-30PC

MODELOS	ETPR2-15P	ETPR2-30P	ETERJ-15P	ETERJ-30P	ETERJ-15PC	ETERJ-30PC
REFª COMERCIAL	ET0816	ET0817	ET0808	ET0809	ET0806	ET0810
CAPACIDADE MÁXIMA	6/15 Kg	15/30 Kg	6/15 Kg	15/30 Kg	6/15 Kg	15/30 Kg
FRACÇÃO DE PESO	2/5 gramas	5/10 gramas	2/5 gramas	5/10 gramas	2/5 gramas	5/10 gramas
DIMENSÕES DO PRATO (LxPxA) mm	330x235	330x235	290x209	290x209	290x209	290x209
DIMENSÕES (LxPxA) mm	330x380x105	330x380x105	304x324x112	304x324x112	304x362x413	304x362x413
PREÇO SEM IVA *	367,00 €	367,00 €	400,00 €	400,00 €	474,00 €	474,00 €




VISOR COM ROTAÇÃO COMPLETA, O QUE PERMITE COLOCAR A BASE EM MÚLTIPLOS LOCAIS.

MODELO	ETDB2
REFª COMERCIAL	ET1135
CAPACIDADE MÁXIMA	60/150 Kg
FRACÇÃO DE PESO	20/50 gramas
COMPRIMENTO DA COLUNA	550 mm
DIMENSÕES DO PRATO (LxPxA) mm	460x570
PREÇO SEM IVA *	811,00 €









MODELO SDECO1100



MODELO SPRO1500



MODELO SINOXITX120



MODELO SINOXITX220

	MURAIS			TECTO
MODELOS	SDECO1100	SPRO1500	SINOXITX120	SINOXITX220
POTÊNCIA	1 x 11 W	1 x 15 W	1 x 20 W	2 x 20 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
COBERTURA	60 m2	90 m2	115 m2	185 m2
SUPERFÍCIE ADESIVA	0,02 m2	0,08 m2	0,14 m2	0,28 m2
INSTALAÇÃO	mural ou com suporte	mural ou com suporte	mural (kit incluído)	pendurado (kit incluído)
DIMENSÕES (LxPxA) mm	290x150x110	535x170x110	885x165x110	885x330x150
PREÇO SEM IVA	96,00 €	139,00 €	149,00 €	238,00 €



MODELO SITAD11R4UN



MODELO SITAD15R4UN



MODELO SITAD20T8UN



MODELO SITAD25T4UN

	RECARGAS – Filme Rígido			
MODELOS	SITAD11R4UN	SITAD15R4UN	SITAD20T8UN	SITAD25T4UN
CAIXA	4 unidades	4 unidades	8 unidades	4 unidades
PREÇO CADA CAIXA SEM IVA	44,00 €	62,00 €	114,00 €	116,00 €











EQUIPAMENTOS PARA GELATARIA

TEMPERADORA DE CHOCOLATE / MÁQUINA DE CHANTILY



TEMPERADORA DE CHOCOLATE	
MODELO	VCF2105
POTÊNCIA	1060 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
CAPACIDADE	5,5 litros
TEMPERATURA	0°C/70°C
DIMENSÕES (LxPxA) mm	Ø 290 x 730
PESO	11 Kg
PREÇO SEM IVA	2.503,00 €





MÁQUINA DE CHANTILY		
MODELOS	CHANTILY2L	CHANTILY5L
REFª COMERCIAL	M09505000	M09505005
POTÊNCIA	300 W	400 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	2 litros	5 litros
PRODUÇÃO	100 litros chantilly / hora	100 litros chantilly / hora
REFRIGERANTE	R290	R290
DIMENSÕES (LxPxA) mm	250x410x400	280x440x400
PESO	26 Kg	30 Kg
PREÇO SEM IVA	4.381,00 €	5.217,00 €



3 NÍVEIS
MODELO PU15096



4 NÍVEIS
MODELO PU15097





MODELO H274156



MODELO H274163

MODELOS	PU15096	PU15097	H274156	H274163
POTÊNCIA	250 W	250 W	265 W	300 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
NÍVEIS	3	4	5	6
CAPACIDADE	700 ml	1200 ml	------	------
CAPACIDADE MÁX. CHOCOLATE	------	------	6 kg	8 kg
CAPACIDADE MIN. CHOCOLATE	------	------	2,5 kg	2,5 kg
DIMENSÕES (Ø LxA) mm	Ø 21x380	Ø 23x450	Ø 330x700	Ø 370x840
PREÇO SEM IVA	245,10 €	302,40 €	915,00 €	1.301,00 €

MÁQUINA DE GELADOS E IOGURTE CONGELADO





IDEAL PARA
FAZER GELADOS,
SORVETE E IOGURTE
CONGELADO

MODELO	H274231
POTÊNCIA	180 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
CAPACIDADE DO CILINDRO	2 litros
TEMPERATURA	-10°C/-35°C
REFRIGERANTE	R600a
DIMENSÕES (LxPxA) mm	272x315x362
PREÇO SEM IVA	999,00 €









COPO COM FUNDO EM ESTRELA PARA PREPARAÇÃO DE SORVETE MACIO





SPAGHETTI	
MODELO	VES2017EIS
POTÊNCIA	------
VOLTAGEM	------
DIMENSÕES (LxPxA) mm	200x220x630
PESO	5 Kg
PREÇO SEM IVA	812,00 €

NOTA :
- INCLUI O MOLDE PARA SPAGHETTI.
- SOB PEDIDO PODEMOS FORNECER OS MOLDES PARA LASAGNA, TAGLIATELLE E O COPO COM BASE EM ESTRELA PARA GELADO SOFT.



SOFT ICE	
MODELO	VES2017EIS
POTÊNCIA	------
VOLTAGEM	------
DIMENSÕES (LxPxA) mm	200x220x620
PESO	5 Kg
PREÇO SEM IVA	812,00 €



IDEAL PARA VENDA EM PEQUENAS LOJAS



MODELOS MFMINICREAM2V / 3V

VERSÃO COM LED



MODELOS MFMINICREAM2VLED / 3VLED

MODELOS	MFMINICREAM2V	MFMINICREAM3V	MFMINICREAM2VLED	MFMINICREAM3VLED
POTÊNCIA	90 W	90 W	95 W	95 W
CONSUMO	1,75 Kwh/24h	1,75 Kwh/24h	1,8 Kwh/24h	1,8 Kwh/24h
VOLUME	20 litros	29 litros	20 litros	29 litros
TEMPERATURA	-10°C/-22°C	-10°C/-22°C	-10°C/-22°C	-10°C/-22°C
CLASSE CLIMÁTICA	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
CAPACIDADE	2 x 5 litros	3 x 5 litros	2 x 5 litros	3 x 5 litros
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a
DIMENSÕES (LxPxA) mm	490x790x345	654x790x345	490x790x345	654x790x345
PESO	26 Kg	32 Kg	26 Kg	32 Kg
PREÇO SEM IVA *	1.703,00 €	1.877,00 €	1.812,00 €	1.998,00 €

* CUBAS NÃO INCLUÍDAS

ACESSÓRIOS	REFª COMERCIAL	MODELO APLICÁVEL	PREÇO SEM IVA
CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 5 LITROS - 360x165x120 mm *	MFF2511001	TODOS	54,00 €
CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 2,5 LITROS - 180x165x120 mm *	MF2611009	TODOS	45,00 €
KIT LED *	MF8808169	MFMINICREAM2V	231,00 €
	MF8808171	MFMINICREAM3V	264,00 €
EXPOSITOR DE PIRULITO EM PÉ EM ACRÍCLICO 50 UNIDADES **	MF8808179	MFMINICREAM2V	275,00 €
EXPOSITOR DE PIRULITO EM PÉ EM ACRÍCLICO 80 UNIDADES **	MF8808191	MFMINICREAM3V	353,00 €
KIT DE MESA EM PÉ **	MF8932330	MFMINICREAM2V	576,00 €
	MF8932328	MFMINICREAM3V	599,00 €
KIT PROMOCIONAL **	MF8808180	MFMINICREAM2V	67,00 €
	MF8808181	MFMINICREAM3V	76,00 €

* OPCIONAL
** OPCIONAL SOB CONSULTA E PRODUÇÃO ESPECIAL.

BALCÕES PARA GELADOS (CARAPINAS) - "DOLCE VITA"



MODELO MFDV2



MODELO MFDV2



MODELO MFDV2



MODELO MFDV2



MODELO MFDV2



ESTRUTURA E TAMPO DE TRABALHO EM CHAPA DE AÇO PLASTIFICADO DE DUAS CORES (BRANCO E AZUL CLARO).

SUPORTE DE ACRÍLICO Á PROVA DE CHOQUE COM PARTE SUPERIOR DE TRABALHO E COMO OPCIONAL PODERÁ TER SUPORTE PARA ETIQUETA DE SABOR.

SISTEMA DE CONDENSAÇÃO ISENTO DE MANUTENÇÃO.
TERMÔMETRO ELETRÔNICO COM DESCONGELAÇÃO MANUAL.
4 RODAS PIVOTANTES.
COLHER, COMO OPCIONAL.

MODELOS	MFDV2	MFDV4	MFDV6	MFDV8	MFDV10
POTÊNCIA	143 W	260 W	310 W	350 W	480 W
CONSUMO	0,91 Kwh/24h	2,8 Kwh/24h	4,4 Kwh/24h	5,9 Kwh/24h	7,3 Kwh/24h
VOLUME	68 litros	130 litros	220 litros	245 litros	355 litros
TEMPERATURA	-5°C/-20°C	-5°C/-20°C	-5°C/-20°C	-5°C/-20°C	-5°C/-20°C
CLASSE CLIMÁTICA	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
CAPACIDADE	2 x 7,5 litros	4 x 7,5 litros	6 x 7,5 litros	8 x 7,5 litros	10 x 7,5 litros
REFRIGERANTE	R600a	R290	R290	R290	R290
DIMENSÕES (LxPxA) mm	654x427x1030	654x665x1030	965x665x1030	1105x713x1030	1435x713x1030
PESO	46 Kg	78 Kg	94 Kg	106 Kg	127 Kg
PREÇO SEM IVA *	2.788,00 €	3.421,00 €	3.936,00 €	4.473,00 €	5.122,00 €

* Carapinas não incluídas;

ACESSÓRIOS	REFª COMERCIAL	MODELO APLICÁVEL	PREÇO SEM IVA
CARAPINAS EM AÇO INOXIDÁVEL	MF2611015	TODOS	91,00 €
KIT DE CARAPINAS EM PLÁSTICO	MF8998558F	TODOS	23,00 €
KIT DE EXTRAÇÃO PARA CARAPINAS EM PLÁSTICO	MF8998569F	TODOS	59,00 €
SUPORTE DE ACRÍLICO Á PROVA DE CHOQUE COM PARTE SUPERIOR DE TRABALHO E SUPORTE PARA ETIQUETA DE SABOR	MF8998579F	MFDV2 / MFDV4	300,00 €
SUPORTE DE ACRÍLICO Á PROVA DE CHOQUE COM PARTE SUPERIOR DE TRABALHO E SUPORTE PARA ETIQUETA DE SABOR 6	MF8998487F	MFDV6	337,00 €
SUPORTE DE ACRÍLICO Á PROVA DE CHOQUE COM PARTE SUPERIOR DE TRABALHO E SUPORTE PARA ETIQUETA DE SABOR	MF8998454F	MFDV8	386,00 €
SUPORTE DE ACRÍLICO Á PROVA DE CHOQUE COM PARTE SUPERIOR DE TRABALHO E SUPORTE PARA ETIQUETA DE SABOR	MF8998455F	MFDV10	443,00 €
SUPORTE DE CONE	MF8998467F	TODOS	239,00 €
KIT DE LAVAGEM DE COLHER	MF8998599F	TODOS	139,00 €
KIT DE ILUMINAÇÃO LED	MF8998580F	MFDV2 / MFDV4	145,00 €
KIT DE ILUMINAÇÃO LED	MF8998456F	MFDV6 / MFD8	198,00 €
KIT DE ILUMINAÇÃO LED	MF8998457F	MFDV10	236,00 €
KIT DE BLOQUEIO DE 2 ROLHAS MECÂNICAS NO LADO DE SERVIR	MF8998458F	TODOS	91,00 €
	MF8998558F		297,00 €
PRATELEIRA DE SERVIÇO	MF8808193	MFDV2	151,00 €






DE ENCASTRE

MODELOS	MFDVIN4	MFDVIN6
POTÊNCIA	260 W	310 W
CONSUMO	2,8 Kwh/24h	4,4 Kwh/24h
VOLUME	130 litros	220 litros
TEMPERATURA	-5°C/-20°C	-5°C/-20°C
CLASSE CLIMÁTICA	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
CAPACIDADE	4 x 7,5 litros	6 x 7,5 litros
REFRIGERANTE	R290	R290
DIMENSÕES (LxPxA) mm	653x646x1000	965x646x1000
PESO	78 Kg	94 Kg
PREÇO SEM IVA *	3.739,00 €	4.214,00 €



MODELO MFDVIN4

* Carapinas não incluídas;





MODELO MFDVIN6

ACESSÓRIOS	REFª COMERCIAL	MODELO APLICÁVEL	PREÇO SEM IVA
CARAPINAS EM AÇO INOXIDÁVEL	MF2611015	TODOS	91,00 €
KIT DE CARAPINA EM PLÁSTICO	MF8998558F	TODOS	23,00 €
KIT DE EXTRAÇÃO PARA CARAPINA EM PLÁSTICO	MF8998569F	TODOS	59,00 €



BALCÕES PARA GELADOS (CARAPINAS) - "DOLCE VITA LUXE"





MODELO MFDV6LUXE



MODELO MFDV8LUXE



MODELO MFDV10LUXE



ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL.

TAMPO DE TRABALHO EM PLÁSTICO CINZA METAL E TANQUE EM CHAPA DE AÇO NÃO TÓXICO PRÉ-PINTADO DE BRANCO.

SUPORTE DE ACRÍLICO Á PROVA DE CHOQUE COM PARTE SUPERIOR DE TRABALHO E SUPORTE PARA ETIQUETA DE SABOR, COMO OPCINAL.

SISTEMA DE CONDENSAÇÃO ISENTO DE MANUTENÇÃO

TERMÔMETRO E DESCONGELAÇÃO MANUAL.

4 RODAS PIVOTANTES

MODELOS	MFDV4LUXE	MFDV6LUXE	MFDV8LUXE	MFDV10LUXE
POTÊNCIA	260 W	310 W	350 W	480 W
CONSUMO	2,8 Kwh/24h	4,4 Kwh/24h	5,9 Kwh/24h	7,3 Kwh/24h
VOLUME	130 litros	220 litros	245 litros	355 litros
TEMPERATURA	-5°C/-20°C	-5°C/-20°C	-5°C/-20°C	-5°C/-20°C
CLASSE CLIMÁTICA	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
CAPACIDADE	4 x 7,5 litros	6 x 7,5 litros	8 x 7,5 litros	10 x 7,5 litros
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290
DIMENSÕES (LxPxA) mm	654x758x1030	965x758x1030	1105x807x1030	1435x807x1030
PESO	78 Kg	94 Kg	106 Kg	127 Kg
PREÇO SEM IVA *	3.685,00 €	4.173,00 €	4.724,00 €	5.389,00 €

* Carapinas não incluídas;


ACESSÓRIOS	REFª COMERCIAL	MODELO APLICÁVEL	PREÇO SEM IVA
CARAPINA EM AÇO INOXIDÁVEL	MF2611015	TODOS	91,00 €
KIT DE CARAPINA EM PLÁSTICO	MF8998558F	TODOS	23,00 €
KIT DE EXTRAÇÃO PARA CARAPINA EM PLÁSTICO	MF8998569F	TODOS	59,00 €
SUPORTE DE ACRÍLICO Á PROVA DE CHOQUE COM PARTE SUPERIOR DE TRABALHO E SUPORTE PARA ETIQUETA DE SABOR	MF8998579F	MFDV4LUX	300,00 €
SUPORTE DE ACRÍLICO Á PROVA DE CHOQUE COM PARTE SUPERIOR DE TRABALHO E SUPORTE PARA ETIQUETA DE SABOR 6	MF8998487F	MFDV6LUX	337,00 €
SUPORTE DE ACRÍLICO Á PROVA DE CHOQUE COM PARTE SUPERIOR DE TRABALHO E SUPORTE PARA ETIQUETA DE SABOR	MF8998454F	MFDV8LUX	386,00 €
SUPORTE DE ACRÍLICO Á PROVA DE CHOQUE COM PARTE SUPERIOR DE TRABALHO E SUPORTE PARA ETIQUETA DE SABOR	MF8998455F	MFDV10LUX	443,00 €
SUPORTE DE CONE	MF8998467F	TODOS	239,00 €
KIT DE ILUMINAÇÃO LED	MF8998580F	MFDV4LUX	145,00 €
KIT DE ILUMINAÇÃO LED	MF8998456F	MFDV6LUX / MFDV8LUX	198,00 €
KIT DE ILUMINAÇÃO LED	MF8998457F	MFDV10LUX	236,00 €
KIT DE BLOQUEIO DE 2 ROLHAS MECÂNICAS NO LADO DE SERVIR	MF8998458F	TODOS	297,00 €






Serie
IBIZA

EXPOSIÇÃO PARA UM CAPACIDADE DE 10 A 13 CUBAS - ARMAZENAMENTO ALTERNATIVO PARA NÚMERO DE CUBETAS EXPOSTAS - BANCADA EM AÇO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - VIDRO PROTEGIDO




COMBINAÇÕES DE BANDEJAS

360x165x150



360x165x150



Serie
IBIZA





MODELOS		IVBZ12	IVBZ15	IVBZ12S	IVBZ15S
POTÊNCIA		445 W	465 W	510 W	530 W
VOLTAGEM		230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
POTÊNCIA FRIGORÍFICA (W a -10°C)		472 W	472 W	399 W	399 W
TEMPERATURA		-15°C/-18°C	-15°C/-18°C	-15°C/-18°C	-15°C/-18°C
VOLUME		289 litros	361 litros	210 litros	263 litros
SUPERFÍCIE		0,72 m²	0,89 m²	0,50 m²	0,63 m²
ESPESSURA DAS LATERAIS		30 + 30 mm	30 + 30 mm	30 + 30 mm	30 + 30 mm
Nº DE BANDEJAS	360x165x150 mm	10 + 10	13 + 13	7 + 7	9 + 9
	360x250x80 mm	------	------	------	------
ILUMINAÇÃO LED		sim	sim	sim	sim
COMANDO		digital	digital	digital	digital
EVAPORAÇÃO		estática	estática	estática	estática
CONDENSAÇÃO		ventilada	ventilada	ventilada	ventilada
CONSUMO		7,1 kwh/24h	7,4 kwh/24h	11,2 kwh/24h	11,5 kwh/24h
REFRIGERANTE		R452	R452	R452	R452
COMPRESSOR		3/8HP	3/8HP	1/3HP	1/3HP
DIMENSÕES (LxPxA) mm		1310x920x1350	1622x920x1350	1310x670x1350	1622x670x1350
PREÇO SEM IVA		4.677,00 €	5.070,00 €	4.059,00 €	4.369,00 €

NOTA : Encontra-se incluído no preço as respetivas bandejas.





Serie ARIES

EXTERIOR EM CHAPA LAMINADA - TAMPO DE SERVIÇO EM QUARTZO COMPACTO - PLANO DE EXPOSIÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 – LATERAIS E DECORAÇÃO EM MDF IMPERMEÁVEL E LACADO - PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO - VIDRO FRONTAL RECTO, AQUECIDO - JANELAS LATERAIS DUPLAS (TERMOPAN).

	VIDRO DE ELEVAÇÃO
	BANDEJA DE EVAPORAÇÃO REMOVÍVEL
	CORTINA NOCTURNA

CORES STANDARD DISPONÍVEIS

RAL 4007 **Violeta** *Violet*	**RAL 3003** **Granate** *Maroon*	**RAL 3020** **Rojo** *Red*
RAL 2003 **Naranja** *Orange*	**RAL 1018** **Amarillo** *Yellow*	**RAL 1001** **Beige** *Beige*
RAL 5015 **Azul** *Blue*	**RAL 9016** **Blanco** *White*	**RAL 6002** **Verde oscuro** *Dark Green*
RAL DESIGN 3504035 **Rosa** *Pink*	**RAL DESIGN 2108025** **Celeste** *Sky blue*	**RAL DESIGN 1107060** **Pistacho** *Pistachio*

OPCIONAIS

(preços sob consulta)




CUBETA PORTA PICOLÉS



BANDEJA

COMBINAÇÕES DE BANDEJAS



Serie
ARIES





MODELOS		IVAR12H	IVAR15H	IVAR18H
POTÊNCIA		1250 W	1570 W	1925 W
VOLTAGEM		230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
POTÊNCIA FRIGORÍFICA (W a -35°C)		960 W	1190 W	1780 W
TEMPERATURA		-15°C/-18°C	-15°C/-18°C	-15°C/-18°C
VOLUME		182 litros	228 litros	274 litros
SUPERFÍCIE		1,02 m²	1,26 m²	1,51 m²
ESPESSURA DAS LATERAIS		40 + 40 mm	40 + 40 mm	40 + 40 mm
Nº DE BANDEJAS	360x165x150 mm	14	16	20
	360x250x80 mm	8	10	14
ILUMINAÇÃO LED		sim	sim	sim
COMANDO		digital	digital	digital
EVAPORAÇÃO		forçada	forçada	forçada
CONDENSAÇÃO		ventilada	ventilada	ventilada
CONSUMO		17,5 kwh/24h	24,5 kwh/24h	30,8 kwh/24h
REFRIGERANTE		R452	R452	R452
COMPRESSOR		1 1/4HP	1 1/2HP	1 1/4HP + 3/4HP
DIMENSÕES (LxPxA) mm		1250x1145x1320	1562x1145x1320	1875x1145x1320
PREÇO SEM IVA		9.654,00 €	11.216,00 €	12.320,00 €

NOTA : Encontra-se incluído nos preços as respetivas bandejas.





Serie CORAL


EXTERIOR EM CHAPA LAMINADA - TAMPO DE SERVIÇO EM QUARTZO COMPACTO - PLANO DE EXPOSIÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 – LATERAIS E DECORAÇÃO EM MDF IMPERMEÁVEL E LACADO - PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO - VIDRO FRONTAL RECTO, AQUECIDO - JANELAS LATERAIS DUPLAS (TERMOPAN).

	VIDRO INCLINADO
	BANDEJA DE EVAPORAÇÃO REMOVÍVEL
	CORTINA NOCTURNA

CORES STANDARD DISPONÍVEIS

RAL 4007 Violeta *Violet*	RAL 3003 Granate *Maroon*	RAL 3020 Rojo *Red*
RAL 2003 Naranja *Orange*	RAL 1018 Amarillo *Yellow*	RAL 1001 Beige *Beige*
RAL 5015 Azul *Blue*	RAL 9016 Blanco *White*	RAL 6002 Verde oscuro *Dark Green*
RAL DESIGN 3504035 Rosa *Pink*	RAL DESIGN 2108025 Celeste *Sky blue*	RAL DESIGN 1107060 Pistacho *Pistachio*

COMBINAÇÕES DE BANDEJAS



OPCIONAIS
(preços sob consulta)



CUBETA PORTA PICOLÉS



BANDEJA

Serie
CORAL





MODELOS		IVCB12H	IVCB15H	IVCB18H
POTÊNCIA		1250 W	1570 W	1925 W
VOLTAGEM		230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
POTÊNCIA FRIGORÍFICA (W a -35°C)		960 W	1190 W	1780 W
TEMPERATURA		-15°C/-18°C	-15°C/-18°C	-15°C/-18°C
VOLUME		182 litros	228 litros	274 litros
SUPERFÍCIE		1,01 m²	1,32 m²	1,49 m²
ESPESSURA DAS LATERAIS		30 + 30 mm	30 + 30 mm	30 + 30 mm
Nº DE BANDEJAS	360x165x150 mm	14	16	20
	360x250x80 mm	8	10	14
ILUMINAÇÃO LED		sim	sim	sim
COMANDO		digital	digital	digital
EVAPORAÇÃO		forçada	forçada	forçada
CONDENSAÇÃO		ventilada	ventilada	ventilada
CONSUMO		17,5 Kwh/24h	24,5 Kwh/24h	30,8 Kwh/24h
REFRIGERANTE		R452	R452	R452
COMPRESSOR		1 1/4HP	1HP + 1/2HP	1 1/4HP + 3/4HP
DIMENSÕES (LxPxA) mm		1250x1115x1320	1562x1115x1320	1875x1115x1320
PREÇO SEM IVA		9.780,00 €	11.100,00 €	12.378,00 €

NOTA : Encontra-se incluído nos preços as respetivas bandejas.

- A VANTAGEM DESTAS MÁQUINAS É QUE DISPENSAM A COMPRA DA MÁQUINA E DAS VITRINES.
- MÁQUINAS PROJETADAS ESPECIALMENTE PARA AGITAÇÃO CONSTANTE E VÍSIVEL AO CLIENTE.
- A ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIA É EXTREMAMENTE BAIXA *(0,75 KW/CILINDRO)*, COM CONSIDERÁVEL REDUÇÃO NO CONSUMO DE ENERGIA.
- É POSSÍVEL COMPLETAR CADA CILINDRO COM UMA MISTURA LÍQUIDA FRESCA OU ADICIONAR OUTROS INGREDIENTES, (FRUTAS, CHOCOLATE, NOZES), A QUALQUER MOMENTO.
- A MÁQUINA FUNCIONA PERFEITAMENTE COM UMA PEQUENA QUANTIDADE DE SORVETE, REDUZINDO O DESPERDÍCIO AO MÍNIMO.
- A CONSISTÊNCIA DO SORVETE PODE SER AJUSTADA A SEU GOSTO, SIMPLESMENTE VARIANDO A VELOCIDADE DO MISTURADOR, CUJA VELOCIDADE É ACIONADA POR UM MOTOREDUTOR E INVERSOR, UMA SOLUÇÃO QUE GARANTE MAIOR CONFIABILIDADE E A MELHOR MISTURA DA MISTURA LÍQUIDA RECÉM-ADICIONADA COM O SORVETE JÁ PRESENTE NO CILINDRO.
- O NÍVEL IDEAL DE POTÊNCIA DE ARREFECIMENTO É GARANTIDO PELO USO DE UMA VÁLVULA TERMOSTÁTICA.
- O CORPO E A ESTRUTURA SÃO FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304.
- OS MODELOS ARREFECIDOS A ÁGUA PODEM SER FORNECIDOS COM UM MEDIDOR DE ENERGIA PARA MONITORAR O FLUXO DE ÁGUA E A TEMPERATURA DE TRABALHO




A TECNOLOGIA USADA NESTAS MÁQUINAS FOI BASEADA PARA SE TER UMA UNIDADE COMPLETAMENTE INDEPENDENTE PARA CADA CILINDRO/SABOR.

POR ESSE MOTIVO, TODOS OS MODELOS, INDEPENDENTEMENTE DO NUMERO DOS CILINDROS, SÃO MÚLTIPLOS E TODAS AS FUNÇÕES DE CADA CILINDRO SÃO COMPLETAMENTE INDEPENDENTES

AINDA MAIS SOFISTICADA É A TECNOLOGIA DE REFRIGERAÇÃO QUE REDUZ O TEMPO DE PROCESSAMENTO, AUMENTANDO A PRODUÇÃO EM 50%.





O PAINEL DE CONTROLO ELETRÔNICO DO FC É INTUITIVO, FÁCIL DE USAR E PERMITE QUE CADA CILINDRO INDIVIDUAL POSSA SER CONTROLADO SEPARADAMENTE.

É POSSÍVEL PROGRAMAR ATÉ 59 CICLOS DE PROCESSAMENTO (RECEITAS) - UM PARA CADA SABOR – E TAMBÉM UMA OPERAÇÃO NOTURNA QUE PODE SER PROGRAMADA.

SISTEMA SMART APP SAS



UMA APLICAÇÃO QUE PERMITE A SIMULTÂNEA PROGRAMAÇÃO E MONOTORIZAÇÃO REMOTA DE TODOS OS CILINDROS E PODE SER USADA EM SMARTPHONES, TABLETS OU PCS.



VERSÕES DISPONÍVEIS :
STANDARD (ST)
ECOTURBO (ET)
PASTEURIZAÇÃO AUTOMÁTICA (AP)
- o ciclo noturno de pasteurização estende o período de segurança higiênico para 42 dias.
- também ajuda a obter a textura ideal e a estrutura de sorvete por mais tempo.

MODELO BGICC101



Disponível nos modelos :
STANDARD – arrefecimento a ar
ECOTURBO – arrefecimento a ar
AUTO PASTEURIZADOR – arrefecimento a ar

MODELO BGICC200



Disponível nos modelos :
STANDARD – arrefecimento a água ou ar
ECOTURBO – arrefecimento a água ou ar
AUTO PASTEURIZADOR – arrefecimento a água ou ar

MODELO BGICC201



Disponível nos modelos :
STANDARD – arrefecimento a água ou ar
ECOTURBO – arrefecimento a água ou ar
AUTO PASTEURIZADOR – arrefecimento a água ou ar



MODELO BGICC300



Disponível nos modelos :
STANDARD – arrefecimento a água ou ar
ECOTURBO – arrefecimento a água ou ar
AUTO PASTEURIZADOR – arrefecimento a água ou ar

MODELO BGICC301



Disponível nos modelos :
STANDARD – arrefecimento a água ou ar
ECOTURBO – arrefecimento a água ou ar
AUTO PASTEURIZADOR – arrefecimento a água ou ar

MODELO BGICC400



Disponível nos modelos :
STANDARD – com arrefecimento a água ou ar
ECOTURBO – com arrefecimento a água ou ar
AUTO PASTEURIZADOR – com arrefecimento a água ou ar

MODELO BGICC401



Disponível nos modelos :
STANDARD – com arrefecimento a água ou ar
ECOTURBO – com arrefecimento a água ou ar
AUTO PASTEURIZADOR – com arrefecimento a água ou ar



MODELO BGICC400DW E BGICC401DW



Disponível nos modelos :
STANDARD – com arrefecimento a água
ECOTURBO – com arrefecimento a água
AUTO PASTEURIZADOR – com arrefecimento a água

MODELO BGICC600DW E BGICC601DW



Disponível nos modelos :
STANDARD – com arrefecimento a água
ECOTURBO – com arrefecimento a água
AUTO PASTEURIZADOR – com arrefecimento a água

CARACTERÍSTICAS

MODELOS	POTÊNCIA	VOLTAGEM	PRODUÇÃO MÁXIMA	CARGA/CICLO	CONSUMO (Kw/h)	DIMENSÕES (LxPxA) mm	PESO
BGICC101	0,75 Kw	230V/1N/50	10 kg/h	2,5 kg	0,30x0,08,0,57	435x600x955	78 kg
BGICC200	1,5 Kw	230V/1N/50	20 kg/h	5 kg	0,60x0,16x1,14	715x620x955	138 kg
BGICC201	0,75 Kw	230V/1N/50	10 kg/h	2,5 kg	0,30x0,08,0,57	715x620x955	138 kg
BGICC300 -STANDARD	2,25 Kw	230V/400V/380V	30 kg	min. 1,0 kg	0,90/0,24/1,79	1098x620x955	198 kg
BGICC300 -ECOTURBO	2,25 Kw	230V/400V/380V	36 kg	máx. 2.5 kg	0,75/0,21/1,35	1098x620x955	198 kg
BGICC300 -STANDARD	2,25 Kw	230V/400V/380V	30 kg	min. 1,0 kg	0,90/0,24/1,79	1098x620x955	198 kg
BGICC301 -ECOTURBO	2,25 Kw	230V/400V/380V	36 kg	máx. 2.5 kg	0,75/0,21/1,35	1098x620x955	198 kg
BGICC400	3 Kw	230V/400V/380V	40 kg/h	10 kg	1,20/0,32/2,28	860x850x955	257 kg
BGICC401	3 Kw	230V/400V/380V	40 kg/h	10 kg	1,20/0,32/2,28	1405x620x955	262 kg
BGICC400DW	3 Kw	230V/400V/380V	40 kg/h	10 kg	1,20/0,32/2,28	860x850x955	257 kg
BGICC401DW	3 Kw	230V/400V/380V	40 kg/h	10 kg	1,20/0,32/2,28	860x850x955	257 kg
BGICC600DW	4,5 Kw	230V/400V/380V	60 kg/h	15 kg	1,80/0,48/3,42	1250x850x955	420 kg
BGICC601DW	4,5 Kw	230V/400V/380V	60 kg/h	15 kg	1,80/0,48/3,42	1250x850x955	420 kg

PREÇOS

MODELOS	STANDARD		ECOTURBO		AUTO PASTEURIZADOR	
	AR	ÁGUA	AR	ÁGUA	AR	ÁGUA
BGICC101	10.385,00 €	------	10.873,00 €	------	12.358,00 €	------
BGICC200	19.432,00 €	20.449,00 €	20.367,00 €	21.438,00 €	23.336,00 €	24.408,00 €
BGICC201	18.840,00 €	19.886,00 €	19.749,00 €	20.848,00 €	22.718,00 €	23.817,00 €
BGICC300	27.463,00 €	28.865,00 €	28.796,00 €	30.266,00 €	33.249,00 €	34.720,00 €
BGICC301	26.731,00 €	28.123,00 €	28.024,00 €	29.483,00 €	32.477,00 €	33.937,00 €
BGICC400	35.258,00 €	37.005,00 €	36.970,00 €	38.805,00 €	42.634,00 €	44.716,00 €
BGICC401	34.453,00 €	36.232,00 €	37.511,00 €	37.998,00 €	42.075,00 €	43.937,00 €
BGICC400DW	------	37.283,00 €	------	39.023,00 €	------	44.961,00 €
BGICC401DW	------	36.239,00 €	------	37.977,00 €	------	43.916,00 €
BGICC600DW	------	52.951,00 €	------	55.632,00 €	------	64.512,00 €
BGICC601DW	------	51.879,00 €	------	54.560,00 €	------	63.467,00 €











MODELO NMCHEF5LAUT.



MODELO NM3KTOUCH



MODELO NM5KSC



MODELO NM5KCREASC

MODELOS	NMCHEF5LAUT.	NM3KTOUCH	NM5KSC	NM5KCREASC
REFª COMERCIAL	P36790250	P38550250	P38240250	P38250250
POTÊNCIA	280 Kw	350 Kw	600 Kw	650 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE DO CILINDRO	2,5 litros	1,7 litros	3,2 litros	3,2 litros
QUANTIDADE MÁXIMA DE INGREDIENTES	1,0 kg (1,5 litros)	0,80 kg (1,2 litros)	1,25 kg (1,75 litros)	1,25 kg (1,75 litros)
PRODUÇÃO HORA (peso/volume)	2 kg/3 litros	3,2 kg/4,8 litros	5 kg/7 litros	5 kg/7 litros
TEMPO DE PREPARAÇÃO	20-30 minutos	12-15 minutos	12-15 minutos	12-15 minutos
TIPO	bancada	bancada	bancada	bancada
DIMENSÕES (LxPxA) mm	450x320x315	340x430x250	461x480x391	461x480x391
PESO	20 Kg	21 Kg	34 Kg	34 Kg
PREÇO SEM IVA	3.190,00 €	4.169,00 €	5.806,00 €	7.146,00 €

















MODELO	NM12KST
REFª COMERCIAL	P38150250
POTÊNCIA	1300 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
VELOCIDADE	60-130 r.p.m.
CAPACIDADE DO CILINDRO	6,0 litros
PRODUÇÃO / CICLO	3 kg (4 litros)
PRODUÇÃO MÁXIMA / HORA	12 kg (16 litros)
TEMPO DE PREPARAÇÃO	10-15 minutos
TIPO	de chão com rodas
DIMENSÕES (LxPxA) mm	455x735x1055
PESO	74 Kg
PREÇO SEM IVA	13.640,00 €







MODELO CRYLAB100E



MODELOS CRYMEC5
MODELOS CRYMEC9
MODELOS CRYMEC12



MODELOS		CRYLAB100E	CRYMEC5	CRYMEC9	CRYMEC12
POTÊNCIA		2 Kw	4,7 Kw	10,2 Kw	11,2 Kw
VOLTAGEM		230V/1N/50-400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
CAPACIDADE DO CILINDRO (min./máx.)		2 / 2,7 litros	2 / 7 litros	3 / 12,5 litros	3 / 17 litros
PRODUÇÃO / CICLO	mínimo	1,4 kg	1,5 kg	2,0 kg	2,0 kg
	máximo	1,9 kg	5,0 kg	9,0 kg	12,0 kg
CONDENSAÇÃO		ar/água *(opcional)*	água	água	água
TIPO		bancada	de chão com rodas	de chão com rodas	de chão com rodas
COMANDO		touch screen	selector switch	selector switch	selector switch
DIMENSÕES (LxPxA) mm		500x600x780	550x620x1400	550x730x1420	550x730x1420
PESO		120 Kg	195 Kg	275 Kg	325 Kg
PREÇO SEM IVA		12.675,00 €	17.400,00 €	21.156,00 €	23.736,00 €





SÉRIE 1600



MODELOS	SMEFE1600	SMEFE1600A
POTÊNCIA	2,2 Kw	2,3 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50 – 400V/3N/50	230V/1N/50 – 400V/3N/50
CAPACIDADE	18,75 kg/h	18,75 kg/h
CAPACIDADE DO CILINDRO	1,5 litros	1,5 litros
CAPACIDADE DO(S) FUNIL(S)	16 litros	16 litros
QUANTIDADE DE CONES / H (75 GR.)	250	250
Nº DE SABORES	1	1
FROZEN YOGHURT	não	sim
GEL. SOFT	sim	sim
POTÊNCIA DO MOTOR	0,75 W	0,75 W
CONDENSAÇÃO	ar/água *(opcional)*	ar/água *(opcional)*
TIPO	de bancada	de bancada com agitador
COMANDO	selector switch	selector switch
FUNCIONAMENTO	gravidade	gravidade
DIMENSÕES (LxPxA) mm	450x670x840	450x670x840
PESO	90 Kg	120 Kg
PREÇO SEM IVA	10.024,00 €	11.427,00 €

SÉRIE 2500



MODELOS	SMEFE2500	SMEFE2500A
POTÊNCIA	2,9 Kw	3,4 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50 – 400/3N/50	230V/1N/50 – 400/3N/50
CAPACIDADE	22,5 kg/h	22,55 kg/h
CAPACIDADE DO CILINDRO	2 x 1,5 litros	1,5 litros
CAPACIDADE DO(S) FUNIL(S)	2 x 8 litros	2 x 15 litros
QUANTIDADE DE CONES / H (75 GR.)	300	300
Nº DE SABORES	2 + mistura	2 + mistura
FROZEN YOGHURT	não	sim
GEL. SOFT	sim	sim
POTÊNCIA DO MOTOR	2 x 0,75 W	2 x 0,75 W
CONDENSAÇÃO	ar/água *(opcional)*	ar/água *(opcional)*
TIPO	de bancada	de bancada com agitador
COMANDO	selector switch	selector switch
FUNCIONAMENTO	gravidade	gravidade
DIMENSÕES (LxPxA) mm	550x730x850	550x730x850
PESO	145 Kg	200 Kg
PREÇO SEM IVA	14.336,00 €	17.089,00 €

SÉRIE 4000



MODELOS	SMEFE4000	SMEFE4000A
POTÊNCIA	3,9 Kw	4,2 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50 – 400/3N/50	230V/1N/50 – 400/3N/50
CAPACIDADE	37,5 kg/h	37,5 kg/h
CAPACIDADE DO CILINDRO	2 x 1,5 litros	2 x 1,5 litros
CAPACIDADE DO(S) FUNIL(S)	2 x 15 litros	2 x 15 litros
QUANTIDADE DE CONES / H (75 GR.)	500	500
Nº DE SABORES	2 + mistura	2 + mistura
FROZEN YOGHURT	não	sim
GEL. SOFT	sim	sim
POTÊNCIA DO MOTOR	2 x 0,75 W	2 x 0,75 W
CONDENSAÇÃO	ar/água *(opcional)*	ar/água *(opcional)*
TIPO	de chão com rodas	de chão com rodas e agitador
COMANDO	selector switch	selector switch
FUNCIONAMENTO	gravidade	gravidade
DIMENSÕES (LxPxA) mm	550x730x1550	550x730x1550
PESO	213 Kg	230 Kg
PREÇO SEM IVA	16.341,00 €	19.147,00 €



CORES DISPONÍVEIS
AÇO INOXIDÁVEL
VERDE
LARANJA
ROSA



MINI SÉRIES	
MODELO	SMEFE100
POTÊNCIA	1,5 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50 – 400V/3N/50
CAPACIDADE	11,25 kg/h
CAPACIDADE DO CILINDRO	1,2 litros
CAPACIDADE DO FUNIL	6 litros
QT. DE CONES / H (75 GR.)	150
Nº DE SABORES	1
FROZEN YOG.	não
GEL. SOFT	sim
POTÊNCIA DO MOTOR	0,55 W
CONDENSAÇÃO	ar/água *(opcional)*
TIPO	de bancada
COMANDO	selector switch
FUNCIONAMENTO	gravidade
DIMENSÕES (LxPxA) mm	330x660x650
PESO	70 Kg
PREÇO SEM IVA	9.712,00 €

MODELO	SMEFE500
POTÊNCIA	2 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50
CAPACIDADE	11,25 kg/h
CAPACIDADE DO CILINDRO	2 x 0,7 litros
CAPACIDADE DO(S) FUNIL(S)	2 x 6 litros
QT. DE CONES / H (75 GR.)	200
Nº DE SABORES	2 + mistura
FROZEN YOG.	não
GEL. SOFT	sim
POTÊNCIA DO MOTOR	2 x 0,55 W
CONDENSAÇÃO	ar/água *(opcional)*
TIPO	de bancada
COMANDO	touch screen
FUNCIONAMENTO	gravidade
DIMENSÕES (LxPxA) mm	500x600x600
PESO	120 Kg
PREÇO SEM IVA	13.600,00 €



SÉRIE 1600



MODELOS	SMEFE1600P	SMEFE1600AP
POTÊNCIA	2,3 Kw	2,4 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50 – 400V/3N/50	230V/1N/50 – 400V/3N/50
CAPACIDADE	18,75 kg/h	18,75 kg/h
CAPACIDADE DO CILINDRO	1,7 litros	1,7 litros
CAPACIDADE DO(S) FUNIL(S)	11 litros	11 litros
QUANTIDADE DE CONES / H (75 GR.)	250	250
Nº DE SABORES	1	1
FROZEN YOGHURT	não	sim
GELADO SOFT	sim	sim
POTÊNCIA (motor / bomba)	0,75 W / 0,15 Kw	0,75 W / 0,15 Kw
CONDENSAÇÃO	ar/água *(opcional)*	ar/água *(opcional)*
TIPO	de bancada com bomba	de bancada com bomba e agitador
COMANDO	selector switch	selector switch
FUNCIONAMENTO	por bomba	por bomba
DIMENSÕES (LxPxA) mm	450x670x840	450x670x840
PESO	110 Kg	125 Kg
PREÇO SEM IVA	12.830,00 €	14.236,00 €

SÉRIE 2500



MODELOS	SMEFE2500P	SMEFE2500AP
POTÊNCIA	3,4 Kw	3,5 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50 – 400/3N/50	230V/1N/50 – 400/3N/50
CAPACIDADE	22,5 kg/h	22,5 kg/h
CAPACIDADE DO CILINDRO	2 x 1,7 litros	2 x 1,7 litros
CAPACIDADE DO(S) FUNIL(S)	2 x 11 litros	2 x 11 litros
QUANTIDADE DE CONES / H (75 GR.)	300	300
Nº DE SABORES	2 + mistura	2 + mistura
FROZEN YOGHURT	não	sim
GELADO SOFT	sim	sim
POTÊNCIA (motor / bomba)	2x 0,75 W / 2x 0,15 Kw	2x 0,75 W / 2x 0,15 Kw
CONDENSAÇÃO	ar/água *(opcional)*	ar/água *(opcional)*
TIPO	de bancada com bomba	de bancada com bomba e agitador
COMANDO	selector switch	selector switch
FUNCIONAMENTO	por bomba	por bomba
DIMENSÕES (LxPxA) mm	600x780x850	600x780x850
PESO	205 Kg	219 Kg
PREÇO SEM IVA	19.844,00 €	22.597,00 €

SÉRIE 4000



MODELOS	SMEFE4000P	SMEFE4000AP
POTÊNCIA	4,2 Kw	4,5Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50 – 400/3N/50	230V/1N/50 – 400/3N/50
CAPACIDADE	37,5 kg/h	37,5 kg/h
CAPACIDADE DO CILINDRO	2 x 1,7 litros	2 x 1,7 litros
CAPACIDADE DO(S) FUNIL(S)	2 x 11 litros	2 x 11 litros
QUANTIDADE DE CONES / H (75 GR.)	500	500
Nº DE SABORES	2 + mistura	2 + mistura
FROZEN YOGHURT	não	sim
GELADO SOFT	sim	sim
POTÊNCIA (motor / bomba)	2x 0,75 W / 2x 0,15 Kw	2x 0,75 W / 2x 0,15 Kw
CONDENSAÇÃO	ar/água *(opcional)*	ar/água *(opcional)*
TIPO	de chão com rodas e bomba	de chão com rodas, bomba e agitador
COMANDO	selector switch	selector switch
FUNCIONAMENTO	por bomba	por bomba
DIMENSÕES (LxPxA) mm	550x730x1550	550x730x1550
PESO	236 Kg	255 Kg
PREÇO SEM IVA	22.307,00 €	25.115,00 €



MODELO CA-DP/TPICE



MODELO CA-TPICE800



MODELO CA-TPICE1200



MODELO CA-TPICECOR26

MODELOS	CA-DP/TPICE	CA-TPICE800	CA-TPICE1200	CA-TPICECOR26
POTÊNCIA	1,23 Kw	1,23 Kw	1,23 Kw	1,50 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
TEMPERATURA	-38°C	-38°C	-38°C	-38°C
DIMENSÕES DO PRATO (LxP) mm	610 x 560	610 x 560	610 x 560	610 x 560
REFRIGERANTE	R404	R404	R404	R404
DIMENSÕES (LxPxA) mm	700x650x700	800x750x850	1200x750x850/1350	2600x750x850/1350
PREÇO SEM IVA	11.368,00 €	13.721,00 €	17.930,00 €	25.014,00 €



MODELO CRYPASTORALP60



MODELO CRYPASTORALP130
MODELO CRYPASTORALP190

MODELOS		CRYPASTORALP60	CRYPASTORALP130	CRYPASTORALP190
POTÊNCIA		7 Kw	14 Kw	19 Kw
VOLTAGEM		400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
CAPACIDADE		60 litros	130 litros	190 litros
CAPACIDADE DE PRODUÇÃO	mínimo	20 litros	40 litros	60 litros
	máximo	60 litros	130 litros	190 litros
TEMPERATURA INTERIOR		+98°C/+2°C	+98°C/+2°C	+98°C/+2°C
CONDENSAÇÃO		água	água	água
TIPO		de chão com rodas	de chão com rodas	de chão com rodas
COMANDO		touch screen	touch screen	touch screen
DIMENSÕES (LxPxA) mm		360x1030x1090	620x1030x1090	690x1120x1240
PESO		180 Kg	250 Kg	300 Kg
PREÇO SEM IVA		21.814,00 €	27.360,00 €	34.294,00 €













EQUIPAMENTOS DE FRIO E EXPOSITORES




MODELO ITA100





MODELO ITA180

VISTAS / DIMENSÕES



MODELO ITA100





MODELOS	ITA100	ITA180
POTÊNCIA	582 W	674 W
POTÊNCIA FRIGORÍFICA (TRA -10°C)	1041 W	1296 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	100 litros	180 litros
TEMPERATURA	+1°C/+4°C	+1°C/+4°C
CLASSE CLIMÁTICA	4/38°C	4/38°C
REFRIGERANTE	R290	R290
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1312x562x570	902x562x1133
PREÇO SEM IVA	2.645,00 €	2.835,00 €



MODELO BC 3 x GN 2/3



MODELO BC 3 x GN 1/1



MODELO BC 5 GN



MODELO BC 10 GN



MODELO AABT51



MODELO AABT101

		SÉRIE DELUXE		SÉRIE LUXURY		SÉRIE AMT	
MODELOS		BC 3 x GN 2/3	BC 3 x GN 1/1	BC 5 GN	BC 10 GN	AABT51	AABT101
REFª COMERCIAL		M09400923	M09400924	M09400925	M09400930	------	------
POTÊNCIA		350 W	510 W	870 W	1500 W	750 W	980 W
VOLTAGEM		230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	400V/3N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE		3x GN 2/3 ou 60x40	3x GN 1/1 ou 60x40	5x GN 1/1 ou 60x40	10x GN 1/1 ou 60x40	5x GN 1/1 ou 60x40	10x GN 1/1 ou 60x40
TEMPERATURA	90 minutos	+70°C/+3°C = 6,5 Kg	+70°C/+3°C = 14 Kg	+70°C/+3°C = 20 Kg	+70°C/+3°C = 40 Kg	+90°C/+3°C = 20 Kg	+90°C/+3°C = 40 Kg
	240 minutos	+70°C/-18°C = 4 Kg	+70°C/-18°C = 18 Kg	+70°C/-18°C = 15 Kg	+70°C/-18°C = 28 Kg	+90°C/-18°C = 15 Kg	+90°C/-18°C = 28 Kg
TEMPERATURA MÁXIMA AMBIENTE		32°C	32°C	32°C	32°C	32°C	32°C
DESCONGELAÇÃO		automática	automática	automática	automática	automática	automática
REFRIGERANTE		R290	R290	R404a	R404a	R290	R290
ESPESSURA DO ISOLAMENTO		60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm		330x300x235	560x354x325	670x400x390	670x400x790	670x410x380	670x410x730
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm		630x505x475	700x730x782	800x800x1600	800x800x930	800x800x1000	800x800x1502
PESO		40 Kg	68 Kg	130 Kg	180 Kg	108 Kg	129 Kg
PREÇO SEM IVA		2.258,00 €	3.379,00 €	4.168,00 €	6.228,00 €	2.700,00 €	4.150,00 €




MODELO IABT71M




MODELO IABT201CBI

MODELOS	IABT71M	IABT201CBI
POTÊNCIA	1953 W	650 W
POTÊNCIA FRIGORÍFICA (-10°C/-30°C)	2609 W	10.073/5387 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	400V/3N/50
VOLUME	130 litros	1860 litros
CAPACIDADE DE CONGELAÇÃO	30/18 kg	110/60 kg
TEMPERATURA	3°C/-35°C	3°C/-35°C
TEMPERATURA ABATIMENTO RÁPIDO	+90°C a +3°C em -90 min.	+90°C a +3°C em -90 min.
TEMPERATURA CONGELAÇÃO RÁPIDA	+90°C a -18°C em -270 min.	+90°C a -18°C em -270 min.
N° DE BANDEJAS	7 GN 1/1	20 GN 1/1
DISTÂNCIA ENTRE BANDEJAS	65 mm	------
N° / TIPO DE PORTAS	1	1
REFRIGERANTE	R452a	R452a
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	65 mm	80 mm
FECHADURA	não	sim
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1468x700x850	1200x1095x2465
PESO	144 Kg	372 Kg
PREÇO SEM IVA	8.262,00 €	22.815,00 €

VISTAS / DIMENSÕES



MODELO IABT71M



MODELO IABT201CBI



MODELOS	BDCOLLER 50L	BDCOLLER 80L
REFª COMERCIAL	M09404000	M09404010
POTÊNCIA	120 W	120 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	50 litros	80 litros
TEMPERATURA	0°C/+10°C	0°C/+10°C
REFRIGERANTE	R600a	R600a
DIMENSÕES (LxPxA) mm	460x426x805	466x460x950
PESO	25 Kg	29 Kg
PREÇO SEM IVA	625,00 €	692,00 €

PORTAS DE ABRIR



MODELO BSTRAIGHT 1



MODELO BSTRAIGHT2



MODELO BSTRAIGHT3

PORTAS DE CORRER



MODELO BSLINDING2



MODELO BSLINDING3

MODELOS	BSTRAIGHT 1	BSTRAIGHT 2	BSTRAIGHT 3	BSLIDING 2	BSLIDING 3
REFª COMERCIAL	M09400900	M09400905	M09400910	M09400915	M09400920
QT. PORTAS / TIPO	1 / abrir	2 / abrir	3 / abrir	2 / correr	3 / correr
POTÊNCIA	174 W	198 W	253 W	198 W	253 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
TEMPERATURA	0°C/+12°C	0°C/+12°C	0°C/+12°C	0°C/+12°C	0°C/+12°C
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
DIMENSÕES (LxPxA) mm	600x515x850	920x515x850	1350x515x850	920x515x850	1350x515x850
PESO	80 Kg	92 Kg	123 Kg	62 Kg	123 Kg
PREÇO SEM IVA	827,00 €	1.050,00 €	1.330,00 €	1.061,00 €	1.389,00 €



MODELO SAMB30
MODELO SAMB40
MODELO SAMB50



MODELO SAMB30G



MODELO SAMB40G



MODELO SAMB50G

MODELOS	SAMB30	SAMB40	SAMB30G *	SAMB40G *	SAMB50G *	SAMB50
REFª COMERCIAL	SA456-1000	SA456-1005	SA456-1010	SA456-1015	SA456-1017	SA456-1007
POTÊNCIA	0,65 Kw	0,65 Kw	0,65 Kw	0,65 Kw	0,90 Kw	0,90 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	28 litros	36 litros	28 litros	36 litros	44 litros	44 litros
TEMPERATURA	0°C/+10°C	0°C/+10°C	+5°C/+14°C	+5°C/+14°C	+5°C/+14°C	0°C/+10°C
INCLUÍDO	1 grade ajustável	2 grades ajustáveis	1 grade ajustável	2 grades ajustáveis	3 grades ajustáveis	3 grades ajustáveis
	2 prateleiras na porta	2 prateleiras na porta	-------	-------	------	3 prateleiras na porta
FECHADURA	sim	sim	sim	sim	sim	sim
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática	automática
ILUMINAÇÃO	LED	LED	LED	LED	LED	LED
DIMENSÕES (LxPxA) mm	402x440x500	402x465x560	402x428x500	402x453x560	402x453x670	402x465x670
PESO	18 Kg	19,5 Kg	20,5 Kg	22 Kg	26 Kg	23 Kg
PREÇO SEM IVA	531,00 €	550,00 €	550,00 €	568,00 €	577,00 €	583,00 €

* MODELOS COM VIDRO DUPLO



EXPOSITORES DE BEBIDAS REFRIGERADOS – 1 PORTA



MODELO C74551385



MODELO C74551384



MODELO ETLC-318
MODELO ETAS360S



MODELO AAKE210RG



MODELO AAKP238TNG



MODELO AAKE250RG

MODELOS	C74551385	C74551384	ETLC-318	ETAS360S	AAKE210 RG	AAKP238 TNG	AAKE250 RG
POTÊNCIA	0,14 Kw	0,14 Kw	290 W	290 W	170 W	160 Kw	172 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	105 litros	105 litros	318 litros	360 litros	216 litros	238 litros	252 litros
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a	R290	R600a	R290
TEMPERATURA	+2°C/+10°C	-2°C/+10°C	0°C/10°C	0°C/10°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C
TEMPERATURA AMBIENTE	25°C	25°C	------	------	+38°C/60HR	+30°C/40%HR	+38°C/60HR
REFRIGERAÇÃO	estática	estática	ventilada	ventilada	ventilada	estática	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática	automática	automática
FECHADURA	não	sim	sim	sim	sim	sim/automática	sim
PORTA DE VIDRO	sim	sim	sim	sim	duplo	duplo (temperado)	duplo
ILUMINAÇÃO	------	sim/LED	sim	sim	sim/LED	sim/LED	sim/LED
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	45 mm	45 mm	55 mm	55 mm	40 mm	45 mm	40 mm
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	276x287x1298	276x278x1298	------	------	435x395x1000	455x450x1140	435x395x1100
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	360x422x1880	360x422x1880	620x530x1936	580x605x1980	525x561x1573	550x605x1770	525x561x1752
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	4 prateleiras	4 prateleiras	4 prateleiras	4 prateleiras	3 prateleiras SHE03 + 4	4 prateleiras SHE238 + 2 pés	4 prateleiras SHE03 + 4 rodízios
PESO	49 Kg	49 Kg	65 Kg	80 Kg	54 Kg	52 Kg	58 Kg
PREÇO SEM IVA	874,00 €	939,00 €	913,00 €	965,00 €	920,00 €	953,00 €	985,00 €

ACESSÓRIOS

MODELOS INICIADOS POR "A"	PREÇO SEM IVA	REFª COM.	MODELOS INICIADOS POR "C"	PREÇO SEM IVA	REFª COM.
Prateleira – 410x325 mm	19,00 €	SHE03	Prateleiras – para modelo C74551384	não se vende á parte	C74551382
Prateleira de plástico – 440x420 mm	18,00 €	SHE238	Prateleiras – para modelo C74551385	não se vende á parte	C74551383
Kit fixação prateleiras – modelo AAKE	10,00 €	GDS03	Par de guias – para todos os modelos	não se vende á parte	C74551352
Kit fixação prateleiras – modelo AAKP	9,00 €	GDS01			

EXPOSITORES DE BEBIDAS REFRIGERADOS – 1 PORTA



MODELO
AAK278TNG



MODELO
C74640085



MODELO
AAKE320RG



MODELO
C74640095



MODELO
C74640090



MODELO
C74552100



MODELO
AAKE370RG

MODELOS	AAKP278TNG	C74640085	AAKE320RG	C74640095	C74640090	C74552100	AAKE370RG
POTÊNCIA	180 Kw	0,36 Kw	183 W	0,36 Kw	0,36 Kw	0,285 Kw	195 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	285 litros	382 litros	320 litros	382 litros	382 litros	360 litros	335 litros
REFRIGERANTE	R600a	R600A	R290	R600A	R600A	R290	R290
TEMPERATURA	+2°C/+8°C	0°C/+10°C	+2°C/+8°C	0°C/+10°C	0°C/+10°C	+1°C/+10°C	+2°C/+8°C
TEMPERATURA MÁX. HUMIDADE	+30°C/40%HR	32°C	+38°C/60HR	32°C	32°C	32°C	+38°C/60HR
REFRIGERAÇÃO	estática	estática	ventilada	estática	estática	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	------	automática	------	------	automática	automática
PORTA DE VIDRO	duplo (temperado)	sim	duplo	sim	sim	sim	duplo
FECHADURA	sim	sim	sim	sim	sim	não	sim
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim	sim	não	sim/LED
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	45 mm	45 mm	40 mm	45 mm	45 mm	45 mm	40 mm
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	500x450x1270	490x447x1570	476x430x1170	490x447x1570	490x447x1570	520x480x1497,5	510x430x1225
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	595x605x1900	595x650x2000	570x605x1820	595x650x1850	595x650x2000	610x610x1973	610x610x1973h
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	4 prateleiras SHE278 + 2 pés	5 prateleiras	4 prateleiras SHE04 + 4 rodízios	5 prateleiras	5 prateleiras	4 prateleiras GN 2/1 + guias/porta	4 prateleiras SHE05 + 4 rodízios
PESO	58 Kg	73,5 Kg	64 Kg	73,5 Kg	73,5 Kg	78 Kg	72 Kg
PREÇO SEM IVA	1.069,00 €	1.089,00 €	1.106,00 €	1.114,00 €	1.142,00 €	1.322,00 €	1.267,00 €

ACESSÓRIOS

MODELOS INICIADOS POR "A"	PREÇO SEM IVA	REFª COM.
Prateleira – 455x365 mm	19,00 €	SHE04
Prateleira – 500x365 mm	19,00 €	SHE05
Prateleira plástico – 480x420 mm	18,00 €	SHE278
Kit fixação prateleiras – modelo AAKE	10,00 €	GDS03
Kit fixação prateleiras – modelo AAKP	9,00 €	GDS01

MODELOS INICIADOS POR "C"	MODELOS APLICÁVEIS	PREÇO SEM IVA	REFª COM.
Prateleiras	C74640085	29,00 €	C74640086
Prateleiras	C74640090	30,00 €	C74640091
Prateleiras	C74640095	29,00 €	C74640086
Prateleiras	C74552100	34,00 €	C74552101
Grampos (conj. 4 un.)	C74640085	10,00 €	C74640037
	C74640090	10,00 €	C74640037
	C74640095	10,00 €	C74640037
	C74552100	12,00 €	C74552215
Rodas (conj. 4 un.)	C74552100	81,00 €	C74552112



MODELO
EX-APE451C



MODELO
EX-NLK300



GRANDE CAPACIDADE

ILUMINAÇÃO LED NA LATERAL

MODELO
EX-APE651C



MODELO
EX-ACE401-CHC

	REFRIGERADORES			CONGELADOR
MODELOS	EX-APE451C	EX-NLK300	EX-APE651C	EX-ACE401-CHC
REFª COMERCIAL	E19046752	E19046756	E19048797	E19072705
POTÊNCIA	200 W	200 W	250 W	1000 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	380 litros	380 litros	600 litros	578 litros
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R404
TEMPERATURA	0°C/+10°C	0°C/+10°C	0°C/6°C	-18°C/-24°C
REFRIGERAÇÃO	------	------	------	estática
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática
FECHADURA	sim	sim	sim	sim
ILUMINAÇÃO INTERIOR	sim	sim	sim	sim
ILUMINAÇÃO NO TOPO	não	sim	não	sim
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	490x447x1557	------	587x416x1539	------
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	624x595x1863	650x595x2000	690x680x2028	680x700x1985
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	4 prateleiras	4 prateleiras	5 prateleiras	4 prateleiras
PREÇO SEM IVA	904,00 €	904,00 €	1.349,00 €	1.848,00 €



MODELO EX-APS251C



MODELO EX-APS451C
MODELO EX-APS651C



MODELO EX-APS451-IC
MODELO EX-APS651-IC
(ESTRUTURA EXTERIOR EM INOX)



MODELOS	EX-APS251C	EX-APS451C	EX-APS651C	EX-APS251-IC	EX-APS451-IC	EX-APS651-IC
REFª COMERCIAL	E19048045	E19042958	E19042959	E19060799	E19060802	E19060803
POTÊNCIA	150 W	200 W	200 W	150 W	200 W	200 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	130 litros	460 litros	600 litros	130 litros	460 litros	600 litros
TEMPERATURA	-1ºC/+6ºC	-1ºC/+6ºC	-1ºC/+6ºC	-1ºC/+6ºC	-1ºC/+6ºC	-1ºC/+6ºC
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
FECHADURA	sim	sim	sim	sim	sim	sim
PRATELEIRAS INCLUÍDAS	3 superiores + 1 inferior	3 superiores + 1 inferior	3 superiores + 1 inferior	3 superiores + 1 inferior	3 superiores + 1 inferior	3 superiores + 1 inferior
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática	automática
ILUMINAÇÃO	sim	sim	sim	sim	sim	sim
ESTRUTURA INTERIOR	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
ESTRUTURA EXTERIOR	branco	branco	branco	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
DIMENSÕES (LxPxA) mm	626x600x845	626x742x1865	780x742x1865	626x600x845	626x742x1865	780x742x1865
PREÇO SEM IVA	917,00 €	1.118,00 €	1.354,00 €	1.051,00 €	1.282,00 €	1.483,00 €

PORTA DE VIDRO TRIPLO COM RESISTÊNCIA ANTI-EMBACIAMENTO INCORPORADA.



MODELO EX-ANS401-CHC
MODELO EX-ANS601-CHC



MODELO INEC501FV



OPCIONAL
ILUMINAÇÃO LED COM MUDANÇA DE CÔR, POR PORTA



MODELO INEC1002FV



MODELOS	EX-ANS401-CHC	EX-ANS601-CHC	INEC501FV	INEC1002FV
REFª COMERCIAL	E19072954	E19072955	------	------
POTÊNCIA	380 W	520 W	645 W	890 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	258 litros	610 litros	500 litros	1000 litros
TEMPERATURA	-25°C/-10°C	-25°C/-10°C	-15°C/-25°C	-15°C/-25°C
REFRIGERANTE	R404	R404	R290	R290
FECHADURA	sim	sim	------	------
PRATELEIRAS INCLUÍDAS	7 fixas	7 fixas	5x 530x460 mm	10x 530x460 mm
REFRIGERAÇÃO	estática	estática	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	------	------
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim/LED	sim	sim
ESTRUTURA INTERIOR	ABS	ABS	aço revestido a branco	aço revestido a branco
ESTRUTURA EXTERIOR	branco	branco	aço revestido a branco	aço revestido a branco
DIMENSÕES (LxPxA) mm	600x585x1855	775x695x1885	687x705x2010	1385x705x2010
PREÇO SEM IVA	1.556,00 €	1.881,00 €	3.864,00 €	5.981,00 €



MODELO C74640055



MODELO C74552425



MODELO C74552435

MODELOS	C74640055	C74552425	C74552435
POTÊNCIA	0,25 Kw	1,52 Kw	1,83 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	382 litros	1000 litros	1530 litros
REFRIGERANTE	R134a	R290	R290
TEMPERATURA	-18°C/-24°C	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C
TEMPERATURA AMBIENTE	32°C	32°C	32°C
DESCONGELAÇÃO	manual	automática	automática
FECHADURA	sim	sim	sim
PORTA DE VIDRO	sim	sim	sim
ILUMINAÇÃO	sim	sim/LED	sim/LED
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	------	60 mm	60 mm
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	490x469x1570	1133x530x1554	1760x530x1554
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	640x670x2058	1253x710x2092	1880x710x2092
NÍVEL DE RUÍDO	53 db	60 db	60 db
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	5 prateleiras de 402x482,5	5 prateleiras GN 2/1 + 4 rodas	5 prateleiras GN 2/1 + 6 rodas
PESO	100 Kg	264 Kg	373 Kg
PREÇO SEM IVA	2.068,00 €	6.020,00 €	7.353,00 €

ACESSÓRIOS	MODELOS DOS EXPOSITORES		
	C74640055	C74552425	C74552435
Prateleiras – esquerda/direita/meio	n.a.	C74552457/57/58 34,00 € / 34,00 € / 43,00 €	C74552457/57/58 34,00 € / 34,00 € / 43,00 €
Grampos *(conjunto de 4 un.)*	n.a.	C74552225 12,00 €	C74552225 12,00 €
Rodas	n.a.	C74552462 (conj. 4) 54,00 €	C74552464 (conj. 6) 81,00 €
Suporte para preços – direita / esquerda	n.a.	C74552463 15,00 €	C74552463 15,00 €
Suporte para preços – meio	n.a.	n.a.	C74552464 19,00 €



MODELO C74552245



MODELO C74552250

MODELOS	C74552245	C74552250
POTÊNCIA	1,08 Kw	1,43 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	1000 litros	1450 litros
REFRIGERANTE	R290	R290
TEMPERATURA	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C
TEMPERATURA AMBIENTE	+32°C	+32°C
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automátca	automátca
FECHADURA	não	não
PORTA DE VIDRO	sim	sim
ILUMINAÇÃO	não	não
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	60 mm	60 mm
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	1133x530x1554	1760x530x1554
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	1253x710x1997	1880x710x1997
NÍVEL DE RUÍDO	61 db	61 db
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	5 prateleiras GN 2/1 + 4 rodas	5 prateleiras GN 2/1 + 8 rodas
PESO	265 Kg	340 Kg
PREÇO SEM IVA	6.993,00 €	8.843,00 €

ACESSÓRIOS	MODELOS APLICÁVEIS		REFª COMERCIAL	PREÇO SEM IVA
	C74552245	C74552250		
Prateleiras – esquerda	x	x	C74552257	34,00 €
Prateleiras – direita	x	x	C74552257	34,00 €
Prateleiras – meio	n.a.	x	C74552258	43,00 €
Grampos *(conjunto de 4 un.)*	x	x	C74552225	12,00 €
Rodas *(conjunto de 4 un.)*	x	n.a.	C74552266	54,00 €
Rodas *(conjunto de 8 un.)*	n.a.	x	C74552267	107,00 €
Suportes para preços– esquerda	x	x	C74552263	15,00 €
Suportes para preços – direita	x	x	C74552263	15,00 €
Suportes para preços – meio	n.a.	x	C74552264	19,00 €



MODELO AAKE750RG
MODELO AAKE1000RG

ARO DE PORTA EM PLÁSTICO BRANCO



MODELO EX-APE902CHC



MODELO AAKE1200RG

ARO DE PORTA EM ALUMÍNIO



MODELO EX-ACE902CHC

	REFRIGERADORES				CONGELADOR
MODELOS	AAKE750RG	EX-APE902CHC	AAKE1200RG	AAKE1000RG	EX-ACE902CHC
REFª COMERCIAL	------	E19072159	------	------	E19072793
POTÊNCIA	440 W	456 W	460 W	521 W	1100 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	670 litros	1030 litros	1000 litros	825 litros	1078 litros
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R404a
TEMPERATURA	+2°C/+8°C	2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	-18°C/-22°C
TEMPERATURA MÁXIMA HUMIDADE	+38°C/60HR	------	+38°C 60HR	+38°C 60HR	------
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada	estática
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática
PORTA DE VIDRO	duplo (temperado)	duplo	duplo (temperado)	duplo (temperado)	duplo
FECHADURA	sim	sim	não	sim	sim
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim	sim/LED	sim/LED	sim
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	40 mm	------	40 mm	40 mm	------
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	1010x392x1230	------	1155x505x1400	1010x470x1305	------
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	1120x610x1973	1200x710x2050	1253x715x2092	1120x690x2079	1370x720x2060
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	8 prateleiras SHE06 + 4 rodízios	4 prateleiras	10 prateleiras SHE08 + 4 rodízios	8 prateleiras SHE07 + 4 rodízios	5 prateleiras
PESO	113 Kg	------	172 Kg	123 Kg	------
PREÇO SEM IVA	1.996,00 €	1.998,00 €	3.166,00 €	2.412,00 €	2.736,00 €

ACESSÓRIOS	MODELO	PREÇO SEM IVA
Prateleira com 495x365 mm	SHE06	24,00 €
Prateleira com 495x445 mm	SHE07	24,00 €
Prateleira com 565x475 mm	SHE08	26,00 €
Kit fixação prateleiras – modelo AAKE	GDS03	10,00 €

EXPOSITORES DE BEBIDAS REFRIGERADOS – 2 PORTAS



MODELO C74551390
MODELO C74551392



MODELO C74551394



MODELO C74552105



MODELO C74552405

MODELOS	C74551390	C74551392	C74551394	C74552105	C74552405
POTÊNCIA	0,45 Kw	0,45 Kw	0,45 Kw	0,40 Kw	0,77 Kw
VOLTAGEM	230/1N/50	230/1N/50	230/1N/50	230/1N/50	230/1N/50
CAPACIDADE	750 litros	780 litros	780 litros	670 litros	1000 litros
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290
TEMPERATURA	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C	+1°C/+10°C	0°C/+10°C
TEMPERATURA AMBIENTE	+25°C	+25°C	+25°C	+32°C	+38°C
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática
FECHADURA	não	não	não	não	sim
PORTA DE VIDRO	sim	sim	sim	sim	sim
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim/LED	sim/LED	não	sim
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	------	------	------	1030x480x1497,5	1163x545x1569
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	1120x610x1965	1120x595x2100	1120x595x2100	1120x610x1973	1253x710x2092
NÍVEL DE RUÍDO	45 db	45 db	45 db	58 db	60 db
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	4 prateleiras + guias	4 prateleiras + guias	4 prateleiras + guias	4 prateleiras GN 2/1 + 43 pares guias/porta	10 prateleiras + 4 grampos + 4 rodas
PESO	113 Kg	125 Kg	125 Kg	121 Kg	172 Kg
PREÇO SEM IVA	1.932,00 €	2.190,00 €	2.299,00 €	2.158,00 €	3.420,00 €

ACESSÓRIOS	REFª COMERCIAL	MODELOS APLICÁVEIS	PREÇO SEM IVA
GRAMPOS (conj. 4 un.)	C74551388	TODOS	12,00 €
	C74552225	C74552105 / C74552405	12,00 €
RODAS (conj. 4 un.)	C74552112	C74552105	81,00 €
	C74552462	C74552405	54,00 €
PRATELEIRA ESQUERDA	C74551386	C74551390 / C74551392	43,00 €
	C74552300	C74551394	43,00 €
	C74552255	C74552405	34,00 €
PRATELEIRA DIREITA	C74552455	C74552405	34,00 €
	C74551387	C74551390 / C74551392	43,00 €
	C74552305	C74551394	43,00 €
PRATELEIRA NORMAL	C74552101	C74552105	34,00 €
DIVISÓRIA DE PRATELEIRAS	C74552282	C74552405	14,00 €
SUPORTE PARA PREÇOS – direita / esquerda	C74552263	C74552405	15,00 €



MODELO C74551395
MODELO C74551396



MODELO C74551398



MODELO C74640035
MODELO C74640045



MODELO AAKE750RS
MODELO AAKE1000RS



MODELO
EX-APE902CCHC

MODELOS	C74551395	AAKE750RS	C74551396	C74551398	C74640035	AAKE1000RS	C74640045	EX-APE 902CCHC
REFª COMERCIAL	------	------	------	------	------	------	------	E19072160
POTÊNCIA	0,45 Kw	461 W	0,45 Kw	0,45 Kw	0,62 Kw	539 W	0,45 Kw	550 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	750 litros	670 litros	780 litros	780 litros	700 litros	825 litros	852 litros	920 litros
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R134a	R290	R134a	R290
TEMPERATURA	+2°C/+10°C	+2°C/+8°C	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C	0°C/+10°C	+2°C/+8°C	0°C/+10°C	-2°C/+8°C
TEMPERATURA AMBIENTE	+25°C	+38°C/60 HR	+25°C	+25°C	+32°C	+38°C/60 HR	+32°C	------
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	------	automática	automática	automática
FECHADURA	não	sim	não	não	sim	sim	sim	sim
PORTA DE VIDRO	sim	duplo (temperado)	sim	sim	sim	duplo (temperado)	sim	sim
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED	não	sim
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	45 mm	40 mm	45 mm	45 mm	45 mm	40 mm	45 mm	------
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	------	1010x380x1250	------	------	805x530x1370	1010x500x1340	1028x508x1355	------
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	1120x610x1965	1120x620x1973	1120x595x2100	1120x595x2100	880x711x2000	1120x690x2079	1103x689x2000	1200x710x2060
NÍVEL DE RUÍDO	45 db	------	45 db	45 db	57 db	------	59 db	------
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	4 prateleiras + guias/porta	8 prateleiras SHE09	4 prateleiras + guias/porta	4 prateleiras + guias/porta	4 prateleiras	8 prateleiras SHE13	4 prateleiras	4 prateleiras
PESO	113 Kg	113 Kg	125 Kg	125 Kg	136 Kg	123 Kg	159 Kg	------
PREÇO SEM IVA	2.090,00 €	2.073,00 €	2.341,00 €	2.436,00 €	2.476,00 €	2.520,00 €	2.546,00 €	2.264,00 €

ACESSÓRIOS

MODELOS INICIADOS POR "C"	MODELOS APLICÁVEIS	PREÇO SEM IVA	REFª COMERCIAL	MODELOS INICIADOS POR "A"	PREÇO SEM IVA	REFª COMERCIAL
Prateleiras	C74551395	43,00 €	C74551389	Prateleira plástica - 495x365 mm – modelo AAKE750RS	24,00 €	SHE09
	C74551396	43,00 €	C74551389			
	C74551398	43,00 €	C74552310			
	C74640035	52,00 €	C74640036	Prateleira plástica - 495x445 mm – modelo AAKE1000RS	24,00 €	SHE13
	C74640045	57,00 €	C74640046			
Grampos (conj. 4 un.)	TODOS	12,00 €	C74551388	Kit fixação prateleiras – para modelo AAKE	10,00 €	GDS03



ACESSÓRIOS	REFª COMERCIAL	PREÇO SEM IVA
Prateleira	C74552151	29,00 €
Grampos *(conj. 4 un.)*	C74552225	10,00 €
Rodas *(conj. 4 un.)*	C74552156	71,00 €

MODELO	C74552150
POTÊNCIA	0,91 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50
CAPACIDADE	2 x 466 litros
REFRIGERANTE	R290
TEMPERATURA	0°C/+10°C e -18°C/-22°C
TEMPERATURA AMBIENTE	+38°C
DESCONGELAÇÃO	automática
FECHADURA	sim
PORTA DE VIDRO	sim
ILUMINAÇÃO	sim/LED
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	45 mm
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	1020x560x1572,5
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	1110x690x2079
NÍVEL DE RUÍDO	60 db
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	4 prateleiras GN 2/1
PESO	158 Kg
PREÇO SEM IVA	3.437,00 €

EXPOSITORES REFRIGERADOS – 3 PORTAS



MODELO C74552110



MODELO C74552415



MODELO EX-APE1603CHC
MODELO EX-ACE1603CHC

MODELOS	C74552110	C74552415	EX-APE1603CHC	EX-ACE1603CHC
REFª COMERCIAL	------	------	E19072157	E19072158
POTÊNCIA	0,55 Kw	0,96 Kw	800 W	1300 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	1065 litros	1530 litros	1657 litros	1657 litros
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R404
TEMPERATURA	+1°C/+10°C	0°C/+10°C	2°C/+8°C	-18°C/-22°C
TEMPERATURA AMBIENTE	+32°C	+38°C	------	------
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada	estática
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática
FECHADURA	não	sim	sim	sim
PORTA DE VIDRO	sim	sim	sim	sim
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim/LED	sim	sim
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	45 mm	45 mm	------	------
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	1510x480x1497,5	1790x545x1569	------	------
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	1600x610x1973	1880x710x2092	2057x700x1985	2057x700x1985
NÍVEL DE RUÍDO	58 db	60 db	------	------
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	4 prateleiras GN 2/1 + guias/porta	5 prateleiras GN 2/1 + guias/porta + rodas	4 prateleiras	5 prateleiras
PESO	180 Kg	242 Kg	------	------
PREÇO SEM IVA	3.173,00 €	4.570,00 €	3.332,00 €	4.808,00 €

ACESSÓRIOS	MODELOS APLICÁVEIS	PREÇO SEM IVA	REFª COMERCIAL
GRAMPOS (conj. 4 un.)	C74552110	12,00 €	C74552225
	C74552415	12,00 €	C74552225
RODAS (conj. 4 un.)	C74552110	113,00 €	C74552114
RODAS (conj. 6 un.)	C74552415	81,00 €	C74552464
PRATELEIRA – esquerda	C74552110	34,00 €	C74552102
	C74552415	34,00 €	C74552255
PRATELEIRA – direita	C74552110	34,00 €	C74552102
	C74552415	34,00 €	C74552255
PRATELEIRA - meio	C74552110	34,00 €	C74552103
	C74552415	43,00 €	C74552456
DIVISÓRIAS – direita / esquerda	C74552415	14,00 €	C74552282
DIVISÓRIAS – meio	C74552415	15,00 €	C7455283
SUPORTE PARA PREÇOS – direita / esquerda	C74552415	15,00 €	C74552263
SUPORTE PARA PREÇOS – meio	C74552415	19,00 €	C74552264



MODELO C74552230



MODELO C74552235



MODELO C74552240

MODELOS	C74552230	C74552235	C74552240
POTÊNCIA	0,38 Kw	0,65 Kw	0,92 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	1000 litros	1530 litros	2025 litros
REFRIGERANTE	R290	R290	R290
TEMPERATURA	0°C/+10°C	0°C/+10°C	0°C/+10°C
TEMPERATURA AMBIENTE	+32°C	+32°C	+32°C
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automátca	automátca	automátca
FECHADURA	não	não	não
PORTA DE VIDRO	sim	sim	sim
ILUMINAÇÃO	não	não	não
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	45 mm	45 mm	45 mm
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	1163x545x1569	1790x545x1569	2418x545x1569
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	1253x710x1997	1880x710x1997	2508x710x1997
NÍVEL DE RUÍDO	61 db	61 db	61 db
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	5 prateleiras GN 2/1 + 4 rodas	5 prateleiras GN 2/1 + 8 rodas	5 prateleiras GN 2/1 + 10 rodas
PESO	197 Kg	235 Kg	400 Kg
PREÇO SEM IVA	4.162,00 €	5.461,00 €	7.861,00 €

ACESSÓRIOS	MODELOS APLICÁVEIS			REFª COMERCIAL	PREÇO SEM IVA
	C74552230	C74552235	C74552240		
Prateleiras – esquerda	x	x	x	C74552255	34,00 €
Prateleiras – direita	x	x	x	C74552255	34,00 €
Prateleiras – meio	n.a.	x	x	C74552256	43,00 €
Grampos (conj. 4 un.)	x	x	x	C74552225	12,00 €
Rodas (conj. 4 un.)	x	n.a.	n.a.	C74552266	54,00 €
Rodas (conj. 8 un.)	n.a.	x	n.a.	C74552267	107,00 €
Rodas (conj. 10 un.)	n.a.	n.a.	x	C74552268	134,00 €
Suporte para preços – esquerda	x	x	x	C74552263	15,00 €
Suporte para preços – direita	x	x	x	C74552263	15,00 €
Suporte para preços – meio	n.a.	x	x	C74552264	81,00 €
Divisórias – direita / esquerda	x	x	x	C74552282	14,00 €
Divisórias – meio	n.a.	x	x	C74552283	15,00 €



MODELO	MFSIMPLEX
POTÊNCIA	100 W
CONSUMO	3,00 Kwh/24H
VOLUME	130 litros
TEMPERATURA	+3°C/+15°C
CLASSE CLIMÁTICA	4 (30°C-55%UR)
PRATELEIRAS	4
DIMENSÕES (LxPxA) mm	600x654x840
PESO	50 Kg
PREÇO SEM IVA *	2.739,00 €

EQUIPADO COM RELÓGIO INTERNO PARA DADOS EM TEMPO REAL (DIA, MÊS, ANO, HORA E MINUTO) E 6 MESES DE BACKUP.

O SEU TERMOSTATO ELETRÔNICO DIGITAL DE USO SIMPLES, É PRECISO E DE FÁCIL REGULAÇÃO DA TEMPERATURA, O QUE PERMITE UMA VISUALIZAÇÃO EFICAZ DO ALARME.



MODELO	MFMILES
POTÊNCIA	130W
CONSUMO	3,50 Kwh/24H
VOLUME	310 litros
TEMPERATURA	+3°C/+15°C
CLASSE CLIMÁTICA	4 (30°C-55%UR)
PRATELEIRAS	10
DIMENSÕES (LxPxA) mm	600x655x1850
PESO	86,70 Kg
PREÇO SEM IVA *	2.987,00 €



OS LEDS VERDES DE 16 MM DE ALTURA E OS ÍCONES DE STATUS, PERMITEM UMA VISUALIZAÇÃO COMPLETA DO STATUS DO DISPOSITIVO SEM ENTRAR NA LISTA DE PARÂMETROS, PRESSIONANDO APENAS AS TECLAS FRONTAIS.

PRATELEIRAS INTERNAS REMOVÍVEIS, REVESTIDAS A PLÁSTICO E EQUIPADAS COM PORTA-ETIQUETAS DE PLÁSTICO BRANCO.

VEM FORNECIDO COM 1 CESTO INFERIOR, 4 PÉS AJUSTÁVEIS E FECHADURA



MODELO HOT DISPLAY 25L



MODELO HOT DISPLAY 45L



MODELO HOT DISPLAY 50L



MODELO HOT DISPLAY 115L



MODELO HOT DISPLAY 96L
MODELO HOT DISPLAY 136L
MODELO HOT DISPLAY 186L



MODELO HOT DISPLAY D 120L
MODELO HOT DISPLAY D 160L

MODELOS	HOT DISPLAY 25 L	HOT DISPLAY 45 L	HOT DISPLAY 50 L	HOT DISPLAY 115 L	HOT DISPLAY 96 L	HOT DISPLAY D120 L	HOT DISPLAY 136 L	HOT DISPLAY D160 L	HOT DISPLAY 186 L
REFª COMERCIAL	M09400770	M09400775	M09400780	M09400788	M09400785	M09400846	M09400790	M09400851	M09400795
POTÊNCIA	800 W	800 W	800 W	800 W	1500 W	1100 W	1500 W	1500 W	1800 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	25 litros	45 litros	50 litros	115 litros	96 litros	120 litros	136 litros	160 litros	186 litros
LARGURA DO VIDRO	55 cm	55 cm	55 cm	70 cm	67,5 cm	67,8 cm	91,5 cm	85,6 cm	121,5 cm
TEMPERATURA	30°C/90°C	30°C/90°C	30°C/90°C	30°C/90°C	30°C/90°C	30°C/90°C	30°C/90°C	30°C/90°C	30°C/90°C
NÍVEL DE PRATELEIRAS	1	2	2	3	3	3	3	3	3
DIMENSÕES (LxPxA) mm	554x376x311	554x376x376	554x376x376	700x400x500	675x484x662	678x568x670	915x484x662	856x568x670	1215x484x662
PESO	12,4 Kg	14,5 Kg	14,5 Kg	20 Kg	33,5 Kg	48 Kg	41,5 Kg	56 Kg	53,5 Kg
PREÇO SEM IVA	638,00 €	667,00 €	667,00 €	894,00 €	991,00 €	1.104,00 €	1.119,00 €	1.255,00 €	1.314,00 €





EXPOSITORES AQUECIDOS PARA BALCÃO



MODELO SAFIONA



MODELO C74870115



MODELO C74870110

MODELOS	SAFIONA	C74870115	C74870110 *
REFª COMERCIAL	SA443-1075	------	------
POTÊNCIA	0,6 Kw	0,80 Kw	0,80 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	43 litros	97 litros	97 litros
TEMPERATURA	+30°C/+85°C	+30°C/+90°C	+30°C/+90°C
Nº DE PRATELEIRAS	3 ajustáveis	3 fixas	4 rotativas
ILUMINAÇÃO	sim	sim	sim/LED
DIMENSÕES (LxPxA) mm	350x350x520	460x448x785	460x448x785
PESO	14,5 Kg	24 Kg	24 Kg
PREÇO SEM IVA	593,00 €	1.083,00 €	1.183,00 €

* MODELO C74870110 COM PRATELEIRAS ROTATIVAS.



MODELO 1 NÍVEL – aberta



MODELO 2 NÍVEL – aberta



MODELO 3 NÍVEIS – com portas

MODELOS	DELUXE – 1 Nível (aberta)	DELUXE – 2 Níveis (aberta)	DELUXE – 2 Níveis (com portas)
REFª COMERCIAL	M09400750	M09400751	M9400755
POTÊNCIA	550 W	560 W	560 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	2x GN 1/2	4x GN 1/2	4x GN 1/2
TEMPERATURA	30°C/90°C	30°C/90°C	30°C/90°C
Nº DE PRATELEIRAS	1	2	2
LARGURA DO VIDRO	70 cm	70 cm	121,5 cm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	560x440x520	630x470x650	630x470x650
PESO	18 Kg	26 Kg	26 Kg
PREÇO SEM IVA	798,00 €	1.053,00 €	1.053,00 €



MODELO SHOWCASE 100LW



MODELO SHOWCASE 120LB



MODELO SHOWCASE 100LB





MODELO SHOWCASE 160LB



MODELO SHOWCASE FB125L

MODELOS	SHOWCASE 100LW	SHOWCASE 100LB	SHOWCASE 120LB	SHOWCASE FB125L	SHOWCASE 160LB
REFª COMERCIAL	M09400836	M09400831	M09400845	M09400847	M09400850
POTÊNCIA	160 W	160 W	160 W	160 W	160 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	100 litros	100 litros	120 litros	125 litros	160 litros
REFRIGERANTE	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
TEMPERATURA	0°C/+12°C	0°C/+12°C	0°C/+12°C	0°C/+12°C	0°C/+12°C
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática
DIMENSÕES (LxPxA) mm	682x450x675	682x450x675	696x568x686	700x570x690	874x568x686
PESO	39 Kg	39 Kg	64 Kg	54 Kg	71 Kg
PREÇO SEM IVA	1.130,00 €	1.130,00 €	1.413,00 €	1.481,00 €	1.505,00 €



MODELO CAKE SHOWCASE 100 L



vista lateral



vista traseira



MODELO DELUXE PASTRY SHOWCASE 400 L
MODELO DELUXE PASTRY SHOWCASE 500 L



vista lateral



vista traseira



MODELO PASTRY SHOWCASE SQ 300L
MODELO PASTRY SHOWCASE SQ 400L
MODELO PASTRY SHOWCASE SQ 500L



vista lateral



vista traseira

MODELOS	CAKE SHOWCASE100 L	DELUXE PASTRY SHOWCASE400L	PASTRY SHOWCASE SQ300L	DELUXE PASTRY SHOWCASE 500L	PASTRY SHOWCASE SQ400L	PASTRY SHOWCASE SQ500L
REFª COMERCIAL	M09400841	M09400842	M09400837	M09400843	M09400838	M09400839
POTÊNCIA	180 W	450 W	475 W	450 W	480 W	480 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	100 litros	400 litros	300 litros	500 litros	400 litros	500 litros
REFRIGERANTE	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
TEMPERATURA	0°C/+12°C	0°C/+12°C	+2°C/+8°C	0°C/+12°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática	automática
DIMENSÕES (LxPxA) mm	480x480x1030	900x805x1445	915x675x1210	1200x805x1445	1215x675x1210	1515x675x1210
PESO	50 Kg	141 Kg	135 Kg	162 Kg	155 Kg	182 Kg
PREÇO SEM IVA	1.616,00 €	4.092,00 €	4.134,00 €	4.512,00 €	4.883,00 €	5.605,00 €



MODELOS VIDROS DIREITOS





MODELOS VIDROS CURVOS



MODELOS – VIDROS DIREITOS	C74500820	C74500825	C74500830	C74500835
POTÊNCIA	0,33 Kw	0,34 Kw	0,35 Kw	0,51 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	190 litros	257 litros	324 litros	436 litros
TEMPERATURA	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C
PRATELEIRAS INCLUÍDAS	2	2	2	2
Nº DE ANDARES	2	2	2	2
VIDRO DUPLO	sim	sim	sim	sim
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290
DIMENSÕES (LxPxA) mm	900x680x1200	1200x680x1200	1500x680x1200	2000x680x1200
PESO	150 Kg	191 Kg	245 Kg	360 Kg
PREÇO SEM IVA	3.921,00 €	4.478,00 €	5.052,00 €	5.884,00 €

MODELOS – VIDROS CURVOS	C74500800	C74500805	C74500810	C74500815
POTÊNCIA	0,33 Kw	0,34 Kw	0,35 Kw	0,51 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	175 litros	236 litros	298 litros	400 litros
TEMPERATURA	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C
PRATELEIRAS INCLUÍDAS	2	2	2	2
Nº DE ANDARES	2	2	2	2
VIDRO DUPLO	sim	sim	sim	sim
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290
DIMENSÕES (LxPxA) mm	900x680x1200	1200x680x1200	1500x680x1200	2000x680x1200
PESO	150 Kg	191 Kg	245 Kg	360 Kg
PREÇO SEM IVA	3.921,00 €	4.385,00 €	4.867,00 €	5.680,00 €




MODELOS C74500840 / C74500845
MODELOS C74500850 / C74500855



MODELOS C74895385 / C74895390 / C74895395

MODELOS	C74500840	C74500845	C74500850	C74500855
POTÊNCIA	0,32 Kw	0,32 Kw	0,32 Kw	0,32 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	280 litros	400 litros	280 litros	400 litros
TEMPERATURA	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C
Nº DE PRATELEIRAS	4	5	4	5
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	500x590x880	500x590x1330	500x590x880	500x590x1330
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	650x650x1500	650x650x1950	650x650x1500	650x650x1950
PESO	180 Kg	209 Kg	200 Kg	225 Kg
PREÇO SEM IVA	3.776,00 €	4.213,00 €	4.207,00 €	4.766,00 €

MODELOS	C74895385	C74895395 *	C74895390
POTÊNCIA	0,55 Kw	0,55 Kw	0,70 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	400 litros	400 litros	400 litros
TEMPERATURA	+2°C/+10°C	+14°C/+16°C	-15°C/-25°C
Nº DE PRATELEIRAS	5	5	5
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática
REFRIGERANTE	R290	R290	R290
FECHADURA COM CHAVE	sim	sim	sim
DIMENSÕES (LxPxA) mm	800x660x1870	800x660x1870	800x660x1870
PESO	140 Kg	140 Kg	145 Kg
PREÇO SEM IVA	4.802,00 €	5.398,00 €	6.834,00 €



* PARA CHOCOLATE



MODELO DISPLAY 58L



MODELO DISPLAY 78L



MODELO DISPLAY 98 L



MODELO DISPLAY 235L



IDEIAS PARA SOBREMESAS



MODELOS TAMBÉM DISPONÍVEIS NA CÔR PRETA

MODELOS	DISPLAY 58 LW	DISPLAY 58 LB	DISPLAY 78 LW	DISPLAY 78 LB	DISPLAY 98 LW	DISPLAY 98 LB	DISPLAY 235 LW	DISPLAY 235 LB
REFª COMERCIAL	M09400800	M09400801	M09400805	M09400806	M09400810	M09400811	M09400815	M09400816
CÔR	branco	preto	branco	preto	branco	preto	branco	preto
POTÊNCIA	180 W	180 W	180 W	180 W	180 W	180 W	250 W	250 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	58 litros	58 litros	78 litros	78 litros	98 litros	98 litros	235 litros	235 litros
Nº DE PRATELEIRAS	2	2	3	3	4	4	4	4
REFRIGERANTE	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
TEMPERATURA	0°C/+12°C	0°C/+12°C	0°C/+12°C	0°C/+12°C	0°C/+12°C	0°C/+12°C	0°C/+12°C	0°C/+12°C
ILUMINAÇÃO INTERIOR	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática	automática	automática	automática
DIMENSÕES (LxPxA) mm	428x386x810	428x386x810	428x386x960	428x386x960	428x386x1110	428x386x1100	530x485x1700	530x485x1700
PESO	30 Kg	30 Kg	34 Kg	34 Kg	38 Kg	38 Kg	77 Kg	77 Kg
PREÇO SEM IVA	798,00 €	798,00 €	832,00 €	832,00 €	904,00 €	904,00 €	1.730,00 €	1.730,00 €



MODELOS	DISPLAY 95	DISPLAY 120	DISPLAY 140	DISPLAY 150	DISPLAY 160	DISPLAY 180	DISPLAY 200
REFª COMERCIAL	M09400317	M09400320	M09400323	M09400326	M09400329	M09400332	M09400335
POTÊNCIA	200 W	200 W	200 W	200 W	200 W	200 W	200 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	3x GN 1/3	4x GN 1/3 ou 3x GN 1/3 + GN 1/2	6x GN 1/3	6x GN 1/3 ou 5x GN 1/3 + GN 1/2	7x GN 1/3	8x GN 1/3	9x GN 1/3
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
TEMPERATURA	0°C/+10°C	0°C/+10°C	0°C/+10°C	0°C/+10°C	0°C/+10°C	0°C/+10°C	0°C/+10°C
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática	automática	automática
DIMENSÕES (LxPxA) mm	955x395x435	1200x395x435	1400x395x435	1500x395x435	1600x395x435	1800x395x435	2000x395x435
PESO	25 Kg	28 Kg	30 Kg	31 Kg	32 Kg	35 Kg	37 Kg
PREÇO SEM IVA	928,00 €	1.000,00 €	1.083,00 €	1.136,00 €	1.196,00 €	1.275,00 €	1.358,00 €



MODELOS	C79505125	C79505127	C79505128	C79505129	C79505131	C79505133
POTÊNCIA	0,11 Kw	0,11 Kw	0,11 Kw	0,11 Kw	0,11 Kw	0,11 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	4x GN 1/3	6x GN 1/3	6x GN 1/3	7x GN 1/3	8x GN 1/3	9x GN 1/3
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
TEMPERATURA	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1200x395x435	1400x395x435	1500x395x435	1600x395x435	1800x395x435	2000x395x435
PESO	50 Kg	54 Kg	57 Kg	62 Kg	68 Kg	74 Kg
PREÇO SEM IVA	842,00 €	909,00 €	936,00 €	1.021,00 €	953,00 €	996,00 €

NOTA : CONTAINERS E TAMPAS NÃO SE ENCONTRAM INCLUÍDOS NOS PREÇOS DE NENHUM MODELO.



GN 1/4

MODELOS	C79505115	C79505117	C79505118	C79505119	C79505121	C79505123
POTÊNCIA	0,11 Kw	0,11 Kw	0,11 Kw	0,11 Kw	0,11 Kw	0,11 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	5x GN 1/4	6x GN 1/4	7x GN 1/4	7x GN 1/4	8x GN 1/4	10x GN 1/4
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
TEMPERATURA	+2°C/+18°C	+2°C/+18°C	+2°C/+18°C	+2°C/+18°C	+2°C/+18°C	+2°C/+18°C
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática	automática
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1200x335x435	1400x335x435	1500x335x435	1600x335x435	1800x335x435	2000x335x435
PESO	47 Kg	50 Kg	54 Kg	59 Kg	65 Kg	70 Kg
PREÇO SEM IVA	815,00 €	848,00 €	864,00 €	915,00 €	991,00 €	1.055,00 €

NOTA : CONTAINERS E TAMPAS NÃO SE ENCONTRAM INCLUÍDOS NOS PREÇOS DE NENHUM MODELO.



MODELOS	SUSHI 52 L	SUSHI 132 L
REFª COMERCIAL	M09400865	M09400866
POTÊNCIA	130 W	160 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	5x GN 1/3	5x GN 1/2 ou 8x GN 1/3
VOLUME	52 litros	132 litros
BANDEJAS INCLUÍDAS	5x GN 1/3 – 40 mm	8x GN 1/3 – 40 mm
REFRIGERANTE	R134a	R134a
TEMPERATURA	0°C/+12°C	0°C/+12°C
DESCONGELAÇÃO	automática	automática
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1355x420x265	1685x420x265
PESO	38,5 Kg	45 Kg
PREÇO SEM IVA	1.849,00 €	1.945,00 €





MODELO OVER COUNTER 175L






MODELO OVER COUNTER 255L




MODELOS	SERVE OVER COUNTER 175 L	SERVE OVER COUNTER 255 L
REFª COMERCIAL	M09400820	M09400821
POTÊNCIA	200 W	200 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	175 litros	255 litros
TAMANHO DOS TABULEIROS	2x GN 1/1 + 2x GN 1/4 - profundidade máxima 150 mm	3x GN 1/1 + 2x GN 1/4 – profundidade máxima 150 mm
TEMPERATURA	2°C/+12°C	2°C/+12°C
REFRIGERANTE	R600a	R600a
DESCONGELAÇÃO	automática	automática
DIMENSÕES (LxPxA) mm	915x890x1080	1250x890x1080
PESO	66 Kg	84 Kg
PREÇO SEM IVA	2.934,00 €	3.091,00 €





MODELOS – STANDARD		C70132700	C70132705	C70132710	C70132715
CAPACIDADE		GN 1/1	GN 2/1	GN 3/1	GN 4/1
COBERTURA DE VIDRO	modelo	C70132760	C70132765	C70132770	C70132775
	dimensões (mm)	370x220 / 253x160	690x220 / 253x160	1010x220 / 253x160	1330x220 / 253x160
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm		320x508x120	640x508x120	960x508x120	1280x508x120
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm		402x590x170	722x590x170	1042x590x170	1362x590x170
PESO		10 Kg	14 Kg	19 Kg	24 Kg
PREÇO SEM IVA – Recipiente		975,00 €	1.085,00 €	1.214,00 €	1.429,00 €
PREÇO SEM IVA – Cobertura de Vidro		221,00 €	249,00 €	286,00 €	316,00 €


MODELO C70132780


MODELO C70132785



MODELO C70132790



MODELO C70132795

MODELOS – INCLINADOS	C70132780	C70132785	C70132790	C70132795
CAPACIDADE	GN 1/1	GN 2/1	GN 3/1	GN 4/1
DIMENSÕES (LxPxA) mm	402x590x160 / 210	722x590x160 / 210	1042x590x160 / 210	1362x590x160 / 210
PREÇO SEM IVA	1.076,00 €	1.177,00 €	1.301,00 €	1.497,00 €



MODELO C70132720


MODELO C70132725


MODELO C70132730


MODELO C70132735

MODELOS - DROP-IN	C70132720	C70132725	C70132730	C70132735
CAPACIDADE	1/1 GN	GN 2/1	GN 3/1	GN 4/1
DIMENSÕES (LxPxA) mm	402x590x170	722x590x170	1042x590x170	1362x590x170
PESO	8 Kg	10,5 Kg	14 Kg	18 Kg
PREÇO SEM IVA	913,00 €	1.021,00 €	1.147,00 €	1.325,00 €



CARNE



MODELOS	EX-EXPO CARN275	EX-EXPO CARN551	EX-EXPO CARN1151	EX-EXPO CARN275DA	EX-EXPO CARN1151DA
REFª COMERCIAL	E19067388	E19067390	E19067391	E1906392	E19067393
POTÊNCIA	450 W	700 W	950 W	750 W	950 W
CAPACIDADE	275 litros	550 litros	1150 litros	275 litros	1151 litros
TEMPERATURA	+1°C/+6°C	+1°C/+6°C	+1°C/+6°C	+1°C/+2°C	+1°C/+2°C
EVAPORAÇÃO	estática	estática	estática	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática
PRATELEIRAS	aço/555x650 mm	aço/555x650 mm	aço/555x650 mm	aço/555x650 mm	aço/555x650 mm
Nº DE ESTANTES	1	3	6	3	6
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED
DIMENSÕES (LxPxA) mm	795x730x1240	795x730x2005	1542x730x2005	795x730x1240	1542x730x2005
PREÇO SEM IVA	6.065,00 €	6.571,00 €	9.845,00 €	8.382,00 €	10.959,00 €



A VERSÃO "DA" PERMITE A MATURAÇÃO DA CARNE



INCLUÍDO GANCHOS E PRATELEIRAS



RESPIRADOUROS EM AÇO INOXIDÁVEL



PEIXE



MODELO	EX-EXPOGN650
REFª COMERCIAL	E19067394
POTÊNCIA	650 W
CAPACIDADE	650 litros
TEMPERATURA	-2°C/+0°C
EVAPORAÇÃO	estática
DESCONGELAÇÃO	automática
ILUMINAÇÃO	sim/LED
DIMENSÕES (LxPxA) mm	855x730x1810
PREÇO SEM IVA	5.394,00 €



RESPIRADOUROS EM AÇO INOXIDÁVEL



EVAPORAÇÃO ESTÁTICA PARA UMA PERFEITA CONSERVAÇÃO DO PRODUTO

MODELOS	EX-EXPOCARN 150	EX-EXPOCARN 500
REFª COMERCIAL	E19071802	E19071805
POTÊNCIA	330 W	330 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	140 litros	525 litros
TEMPERATURA	+1°C/+20°C	+1°C/+20°C
GÁS REFRIGERANTE	R600a	R600a
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática
GRELHAS INCLUÍDAS	1 + 1	3 + 1
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim/LED
INCLUÍDO	bandeja sal himalaya	bandeja sal himalaya
ESTRUTURA INTERIOR / EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável
FECHADURA	sim	sim
DIMENSÕES (LxPxA) mm	600x610x900	700x750x1650
PESO	70 Kg	120 Kg
PREÇO SEM IVA	2.615,00 €	3.815,00 €



MODELO EXPOCARN-150



MODELO EXPOCARN-500



MODELO C74895204



MODELO C74895202



MODELO C74895200

MODELOS	C74895200	C74895202	C74895204
REFª COMERCIAL	-------	------	------
POTÊNCIA	0,40 Kw	0,40 Kw	0,76 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	198 litros	600 litros	1300 litros
TEMPERATURA	-3°C/+5°C	-3°C/+5°C	-3°C/+5°C
REFRIGERANTE	R290	R290	R290
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática
GRELHAS INCLUÍDAS	2	1	2
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim/LED	sim/LED
DIMENSÕES (LxPxA) mm	920x550x910	800x800x2050	1400x800x2050
PESO	110 Kg	179 Kg	289 Kg
PREÇO SEM IVA	4.608,00 €	7.591,00 €	10.533,00 €

ACESSÓRIOS	GRELHAS		CABIDE PARA CARNE	CONJUNTO 4 RODAS	CONJUNTO 6 RODAS
REFª COMERCIAL	C74890511	C74890517	C74890512	C74890501	C74890503
DIMENSÕES	845 x 335 mm	------	850 mm (larg.)	------	------
MODELOS	C74895200	C74895202 C74895204	C74895200	C74895200 C74895202	C74895204
PREÇO SEM IVA	161,00 €	161,00 €	576,00 €	104,00 €	155,00 €



MODELO SADA127G



MODELO SADA270G



MODELO SADA388G



MODELO SAPROSEASONING



MODELOS	SADA127G	SADA270G	SADA388G	SAPROSEASONING
REFª COMERCIAL	SA446-2001	SA446-2006	SA446-2011	SA461-1055
POTÊNCIA	0,14 Kw	0,14 Kw	0,17 Kw	3,6 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	130 litros	270 litros	390 litros	519 litros
TEMPERATURA	+1°C/+25°C	+1°C/+25°C	+1°C/+25°C	+2°C/+8°C
GÁS REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R290
DESCONGELAÇÃO	------	------	------	automática
INCLUÍDO	1 grelha 3 ganchos carne bandeja de sal	1 grelha 3 ganchos carne + cabide bandeja de sal	3 grelhas 3 ganchos carne + cabide bandeja de sal	2 grelhas 5 ganchos carne cabide
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED
ESTRUTURA EXTERIOR	aço preto mate	aço preto mate	aço preto mate	aço preto
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
DIMENSÕES (LxPxA) mm	595x570x820	595x710x1270	595x710x1720	740x830x2035
PREÇO SEM IVA	2.857,00 €	3.998,00 €	4.491,00 €	13.036,00 €







A MATURAÇÃO A SECO É UMA TÉCNICA DE ENVELHECIMENTO A SECO PARA CARNES COM TEMPERATURA E HUMIDADE CONTROLADAS.

COM A MATURAÇÃO A SECO, A CARNE PERDE DE 10% A 20% DOS LÍQUIDOS EM 5-8 SEMANAS.

ESTE PROCESSO CONCENTRA OS SABORES, DANDO Á CARNE UM SABOR ÚNICO.

DISPONÍVEL NAS CORES
BRANCO
PRETO
CASTANHO




MODELOS	IAMC6711L	IAMC6714L	IAMC8711L	IAMC6711XL	IAMC8714L	IAMC6714XL	IAMC8711XL	IAMC8714XL
POTÊNCIA	800 W	1000 W	900 W	800 W	1000 W	1000 W	900 W	1000 W
CAPACIDADE	450 litros	450 litros	600 litros	600 litros	600 litros	600 litros	780 litros	780 litros
TEMPERATURA	+2°C/+6°C	+2°C/+6°C	+2°C/+6°C	+2°C/+6°C	+2°C/+6°C	+2°C/+6°C	+2°C/+6°C	+2°C/+6°C
Nº DE VIDROS	1	4	1	1	4	4	1	4
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED
DIMENSÕES (LxPxA) mm	650x650x1900	650x650x1900	850x650x1900	650x650x2300	850x650x1900	650x650x2300	850x650x2300	850x650x2300
PREÇO SEM IVA	8.422,00 €	9.028,00 €	9.500,00 €	9.937,00 €	10.500,00 €	10.906,00 €	11.466,00 €	12.617,00 €



MODELO	SAPROCHEESE
REFª COMERCIAL	SA461-1050
POTÊNCIA	270 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
TEMPERATURA	+2°C/+8°C
CAPACIDADE	519 litros
REFRIGERANTE	R290
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	70 mm
DIMENSÕES DAS PRATELEIRAS (LxP) mm	530 x 650
INCLUÍDO	5 prateleiras
DIMENSÕES (LxPxA) mm	740x830x2035
PESO	190 Kg
PREÇO SEM IVA	10.850,00 €





MODELOS AAKD100W – AAKD400W





Vista interior




MODELO AAK400WLUX

MODELOS	AAKD100W	AAKD200W	AAKD300W	AAKD400W	AAKD400WZ	AAK400WLUX
POTÊNCIA	72 W	82 W	100 W	112 W	112 W	500 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
QUANTIDADE DE GARRAFAS	45	72	94	116	72	81
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R290
TEMPERATURA	+5°C/+18°C	+5°C/+18°C	+5°C/+18°C	+5°C/+18°C	+5°C/+12°C +12°C/+22°C	+5°C/+18°C
TEMPERATURA / HUMIDADE MÁXIMA	+ 33°C/60 HR	+ 33°C/60 HR	+ 33°C/60 HR	+ 33°C/60 HR	+ 33°C/60 HR	+ 30°C/55 HR
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED
FECHADURA	sim	sim	sim	sim	sim	não
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	520x430x695	520x430x1095	520x430x1395	520x430x1695	520x418x709 520x418x926	505x535x1430
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	600x602x860	600x602x1260	600x602x1560	600x602x1860	600x602x1860	656x653x1892
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	1 prat. SHE01	3 prat. SHE01	4 prat. SHE01	5 prat. SHE01	10 prat. SHE02	9 prat. de aço
PESO	48 Kg	64 Kg	77 Kg	88 Kg	87 Kg	163 Kg
PREÇO SEM IVA	1.074,00 €	1.303,00 €	1.506,00 €	1.671,00 €	2.233,00 €	4.006,00 €

ACESSÓRIOS	MODELO	PREÇO SEM IVA
Prateleira em aço para garrafas	SHE01	30,00 €
Prateleira em madeira para garrafas com par de guias	SHE02	52,00 €
Prateleira em aço lisa (1)	SHE16	30,00 €
Par de guias em aço para SHE01 e SHE16	GDS02	24,00 €



SHE02



SHE01



SHE16

(1) – OPCIONAL



MODELO SAWK40



MODELO SAWK77D



MODELO SAWK162D



MODELO SAWK162D



MODELO SAPROVINO



PEDAL PARA ABERTURA DA PORTA

MODELOS	SAWK40	SAWK77D	SAWK162	SAWK162D	SAPROVINO
REFª COMERCIAL	SA446-1015	SA446-1010	SA446-1000	SA446-1005	SA461-1045
POTÊNCIA	1,10 Kw	1,4 Kw	0,15 Kw	1,6 Kw	0,27 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	118 litros	191 litros	537 litros	379 litros	519 litros
QUANTIDADE DE GARRAFAS	49 aprox.	77 aprox.	178 aprox.	154 aprox.	62 aprox.
QUANTIDADE DE PRATELEIRAS	5 grades em madeira	8 grades em madeira	8 grades em madeira	8 grades em madeira	3 prateleiras em vidro
ZONAS CLIMÁTICAS	1	2	1	2	1
TEMPERATURA DAS ZONAS CLIMÁTICAS	+5°C/+20°C	ZONA 1 : +5°C/+12°C ZONA 2 : +12°C/+20°C	+5°C/+20°C	ZONA 1 : +5°C/+12°C ZONA 2 : +12°C/+20°C	+2°C/+8°C
ESTRUTURA EXTERIOR	aço revestido	aço revestido	aço revestido	aço revestido	aço preto
ESTRUTURA INTERIOR	plástico	plástico	plástico	plástico	aço inoxidável
FECHADURA	sim	sim	sim	sim	------
ILUMINAÇÃO	LED/branca	LED/branca	LED/branca	LED/branca	luz branca
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a	R290
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática
DIMENSÕES (LxPxA) mm	485x600x820	480x595x1285	595x710x1720	595x710x1720	740x830x2035
PESO	40 Kg	52 Kg	97 Kg	99 Kg	190 Kg
PREÇO SEM IVA	1.224,00 €	2.084,00 €	2.976,00 €	3.412,00 €	14.932,00 €



PAINEL INTELIGENTE PERMITINDO SELEÇÃO DE 4 OPERAÇÕES, NOS SEGUINTES MODOS : NORMAL, REFORÇO, SILÊNCIO E ECO





ARMÁRIO DISPONIVEL EM DUAS PROFUNDIDADES DIFERENTES : 75 CM OU 55 CM




PERSONALIZAÇÃO DA APARÊNCIA, INCLUÍNDO A OPÇÃO DE RAL E ACABAMENTO COLORIDO



BAIXO NÍVEL DE RUÍDO ECOLÓGICO. O I.AM É PERFEITAMENTE ISOLADO E GARANTE EFICIÊNCIA DE ENERGIA CLASSE A E OPERAÇÃO ULTRA SILENCIOSA.

MODELOS	EGS1S1N	EGS1V1N	EGM1S1N	EGB1S1N	EGB1V1N	EGL1S1N
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	260 litros	260 litros	406 litros	355 litros	355 litros	536 litros
QUANTIDADE DE GARRAFAS	130	130	195	144	144	260
REFRIGERAÇÃO	multizone	ventilada	multizone	multizone	ventilada	multizone
VERSÃO	H1200STD	H1200STD	H1600STD	H2000FIT	H2000FIT	H2000STD
TEMPERATURA	+2°C/+15°C +12°C/+20°C (SET+12°C)	+2°C (SET+2°C) +16°C (SET+16°C)	+2°C/+15°C +12°C/+20°C (SET+12°C)	+2°C/+15° +12°C/+20°C (SET+12°C)	+2°C (SET+2°C) +16°C (SET+16°C)	+2°C/+15° +12°C/+20°C (SET+12°C)
PRATELEIRAS	2	2	3	4	4	4
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290	R290
DIMENSÕES (LxPxA) mm	820x756x1245	820x756x1245	820x756x1625	820x556x1966	820x556x1966	820x756x1966
PESO	115 Kg	115 Kg	125 Kg	120 Kg	120 Kg	135 Kg
PREÇO SEM IVA	4.196,00 €	4.416,00 €	4.523,00 €	4.544,00 €	4.650,00 €	4.741,00 €

MODELOS	EGM1V1N	EGL1V1N	EGB1W1N	EGL1W1N	EGL2V1N
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	406 litros	536 litros	355 litros	536 litros	536 litros
QUANTIDADE DE GARRAFAS	195	260	144	260	260
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada tropical	ventilada tropical	dupla ventilada
VERSÃO	H1600STD	H2000STD	H2000FIT	H2000STD	H2000 DUAL VENT
TEMPERATURA	+2°C (SET+2°C) +16°C (SET+16°C)	+2°C (SET+2°C) +16°C (SET+16°C)	+2°C (SET+2°C) +16°C (SET+16°C)	+2°C (SET+2°C) +16°C (SET+16°C)	+4°C +18°C (independentes)
PRATELEIRAS	3	4	406 litros	4	4
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290
DIMENSÕES (LxPxA) mm	820x756x1625	820x756x1966	820x556x1966	820x756x1966	820x756x1966
PESO	125 Kg	135 Kg	120 Kg	135 Kg	135 Kg
PREÇO SEM IVA	4.744,00 €	4.961,00 €	5.088,00 €	5.123,00 €	5.721,00 €



O “I.AM” É UM ARMÁRIO DE EXPOSIÇÃO PARA VINHOS DE ALTO DESEMPENHO, CLASSE A. EXPOSIÇÃO DE GARRAFAS COM PERFEIÇÃO NUM ARMÁRIO COM MENOS DE 60 CM DE PROFUNDIDADE.

O NOVO ARMÁRIO “I.AM” DUAL VENT, FORNECE DOIS ESPAÇOS DE ARMAZENAMENTO SEPARADOS, REFRIGERADOS ESTÁTICAMENTE OU VENTILADOS, CONFORME OPÇÃO.

“I.AM” “FIT” MULTIZONE OFERECE 4 ZONAS QUE PODEM SER MANTIDAS EM TEMPERATURAS DIFERENTES, PARA QUE VINHOS DIFERENTES POSSAM SER SERVIDOS DE UMA MANEIRA QUE APROVEITE AO MÁXIMO SEUS ATRIBUTOS DISTINTOS.

“I.AM” VENTILADO, DISPONÍVEL ATÉ 260 GARRAFAS ARREFECIDAS E MANTIDAS A UMA TEMPERATURA DE ATÉ 2°C, DE MANEIRA UNIFORME, RÁPIDA E COM MÁXIMA ECONOMIA DE ENERGIA. TAMBÉM DISPONÍVEL NA VERSÃO TROPICALIZADA.




CORES DISPONÍVEIS



MODELOS
















REFª COMERCIAL EGGA8921*001



REFª COMERCIAL EGGA8921014



REFª COMERCIAL EGGA89430002



REFª COMERCIAL EGGA89430001

DESIGNAÇÃO	MODELO APLICÁVEL	QT. DE GARRAFAS	CÔR	DETALHES	REFª COMERCIAL	PREÇO SEM IVA
PRATELEIRA FIXA	H2000STD	65	preto	máx. 3 un.	EGGA89430001	62,00 €
	H1600STD			máx. 2 un.		
	H1200STD			máx. 1 un.		
	H2000FIT	36	preto	3 un.	EGGA89430002	56,00 €
KIT COMPLETO COM GAVETAS REMOVÍVEIS	H2000STD	182	côr á escolha	13 un.	EGGA8901*010	2.764,00 €
	H1600STD	140	côr á escolha	10 un.	EGGA8901*011	2.125,00 €
	H1200STD	84	côr á escolha	6 un.	EGGA8901*012	1.280,00 €
GAVETA REMOVÍVEL PARA GARRAFAS DEITADAS	STD	14	côr á escolha	1 un.	EGGA8921*001	215,00 €
GAVETA REMOVÍVEL PARA GARRAFAS VERTICAIS	H2000STD	27	côr á escolha	4 un.	EGGA8921*014	634,00 €
	H1600STD			3 un.		
	H1200STD			2 un.		
SUPORTE MODULAR PARA GAVETAS	H2000	------	preto	4 un.	EGM28909N003	43,00 €
	H1600	------	preto	4 un.	EGM28909N005	43,00 €
	H1200	------	preto	4 un.	EGM28909N006	35,00 €
	H2000DUALVENT.	------	preto	8 un.	EGM28909N014	35,00 €
KIT ILUMINAÇÃO DE LUZ QUENTE PARA PRATELEIRAS FIXAS	H2000	------	branco	------	EGGE89590001	599,00 €
	H1600	------	branco	------	EGGE89590002	441,00 €
	H1200 / DUAL VENT	------	branco	------	EGGE89590003	365,00 €
KIT ILUMINAÇÃO DE LUZ AMBRA PARA PRATELEIRAS FIXAS	H2000	------	ambra	------	EGGE89590004	619,00 €
	H1600	------	ambra	------	EGGE89590005	455,00 €
	H1200 / DUAL VENT	------	ambra	------	EGGE89590006	296,00 €
KIT ILUMINAÇÃO DE LUZ QUENTE VERTICAL PARA PRATELEIRAS FIXAS	H2000	------	branco	------	EGGE89590010	304,00 €
	H1600	------	branco	------	EGGE89590011	269,00 €
	H1200	------	branco	------	EGGE89590012	228,00 €
KIT ILUMINAÇÃO DE LUZ AMBRA VERTICAL PARA PRATELEIRAS FIXAS	H2000	------	ambra	------	EGGE89590007	414,00 €
	H1600	------	ambra	------	EGGE89590008	386,00 €
	H1200	------	ambra	------	EGGE89590009	358,00 €
REGULADOR DE COMANDO	TODOS	------	------	------	EGEL89590004	111,00 €

NOTA : Os preços são válidos apenas se encomendados com o equipamento principal.
Em encomendas isoladas o preço fica sujeito a portes de envio.



MODELO CF93L
MODELO CF140L
MODELO CF192L
MODELO CF282L



MODELO CF354L
MODELO CF446L



MODELO CF502L



cesto suspenso

MODELOS	CF93L	CF140L	CF192L	CF282L	CF354L	CF446L	CF502L
REFª COMERCIAL	M09402310	M09402320	M09402330	M09402340	M09402350	M09402360	M09402370
CAPACIDADE	93 litros	140 litros	192 litros	282 litros	354 litros	446 litros	502 litros
POTÊNCIA	43 W	43 W	59 W	66 W	73 W	80 W	92 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CLASSE ENERGÉTICA	A +	A +	A +	A +	A +	A +	A +
TEMPERATURA	-14°C/-24°C	-14°C/-24°C	-14°C/-24°C	-14°C/-24°C	-14°C/-24°C	-14°C/-24°C	-14°C/-24°C
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
ILUMINAÇÃO NA TAMPA	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED
TERMOSTATO	digital	digital	digital	digital	digital	digital	digital
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	manual	manual	manual	manual	manual	manual	manual
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
INCLUÍDO	1 cesto suspenso	1 cesto suspenso	1 cesto suspenso	1 cesto suspenso	1 cesto suspenso	1 cesto suspenso	1 cesto suspenso
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	430x380x660	610x380x660	806x380x660	972x460x660	1121x546x624	1381x546x624	1501x546x648
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	574x524x845	754x524x845	950x524x845	1116x604x845	1275x700x825	1535x700x825	1655x700x825
PESO	15 Kg	28 Kg	35 Kg	41 Kg	55 Kg	63 Kg	72 Kg
PREÇO SEM IVA	510,00 €	591,00 €	702,00 €	746,00 €	948,00 €	1.102,00 €	1.246,00 €

MODELOS	EX-NLFG-200	EX-NLFG-230	EX-NLFG320	EX-NLFG400
REFª COMERCIAL	E19066966	E19066967	E19066968	E19079833
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CONSUMO ANUAL ENERGIA	110 Kwh/ano	128 Kwh/ano	132 Kwh/ano	160 Kwh/ano
CAPACIDADE	200 litros	230 litros	320 litros	367 litros
TEMPERATURA	-18ºC	-18ºC	-18ºC	-12ºC/-22ºC
INCLUÍDO	1 cesto e rodas	1 cesto e rodas	1 cesto e rodas	4 cestos e rodas
REFRIGERANTE	R290a	R290a	R290a	R290a
FECHADURA COM CHAVE	sim	sim	sim	sim
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED
DIMENSÕES (LxPxA) mm	865x545x784	990x545x784	1165x605x784	1395x650x845
PREÇO SEM IVA	508,00 €	557,00 €	672,00 €	973,00 €



MODELO EX-NLFG320



MODELO EX-NLFG400



COBERTURA EM VIDRO



IDEAIS PARA VISUALIZAÇÃO DOS ALIMENTOS CONGELADOS



FECHADURA COM CHAVE



CESTOS



ACESSÓRIOS		
MODELOS	C74510036	C74510038
MODELO APLICÁVEL	C74500174	C74500176
PREÇO SEM IVA	30,00 €	43,00 €

MODELOS		C74500174	C74500176
POTÊNCIA		0,13 Kw	0,13 Kw
VOLTAGEM		230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE		236 litros	328 litros
TEMPERATURA		-17ºC/-24ºC	-17ºC/-24ºC
CESTOS INCLUÍDOS		2	2
FECHADURA COM CHAVE		sim	sim
REFRIGERANTE		R600a	R290
DESCONGELAÇÃO		manual	manual
NÍVEL DE RUÍDO		43 db	43 db
DIMENSÕES INTERNAS	A	720 mm	780 mm
	B	230 mm	300 mm
	C	335-400 mm	310-380 mm
	D	595-660 mm	570-640 mm
	E	945 mm	1070 mm
	F	470 mm	540 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm		1073x596x840	1199x665x865
PESO		59 Kg	69 Kg
PREÇO SEM IVA		943,00 €	1.179,00 €


MODELOS	C74501000	C74501005	C74501010
POTÊNCIA	0,41 Kw	0,60 Kw	0,60 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	530 litros	750 litros	980 litros
TEMPERATURA	-18°C/-24°C	-18°C/-24°C	-18°C/-24°C
CESTOS INCLUÍDOS	4	6	8
REFRIGERANTE	R290	R290	R290
DESCONGELAÇÃO	manual	manual	manual
NÍVEL DE RUÍDO	50 db	50 db	50 db
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1550x960x825	2050x960x825	2550x960x825
PESO	96 Kg	105 Kg	125 Kg
PREÇO SEM IVA	2.699,00 €	3.160,00 €	3.723,00 €



COBERTURA EM VIDRO





COBERTURA EM VIDRO

MODELOS		C74552600	C74552605	C74552610
POTÊNCIA		0,50 Kw	0,63 Kw	0,64 Kw
VOLTAGEM		230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE		600 litros	800 litros	1000 litros
TEMPERATURA		-18°C/-22°C	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C
FECHADURA		não	não	não
GRELHAS DIVISORAS INCLUÍDAS		2	4	5
ILUMINAÇÃO		sim/LED	sim/LED	sim/LED
REFRIGERANTE		R290	R290	R290
DESCONGELAÇÃO		manual	automática	automática
NÍVEL DE RUÍDO		56 db	61 db	62 db
DIMENSÕES INTERNAS	A	892 mm	1392 mm	1892 mm
	B	450 mm	450 mm	450 mm
	C	277 mm	277 mm	277 mm
	D	557 mm	557 mm	557 mm
	E	1342 mm	1842 mm	2342 mm
	F	792 mm	792 mm	792 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm		1513x963x780	2013x963x780	2513x963x780
PESO		136 Kg	175 Kg	201 Kg
PREÇO SEM IVA		2.569,00 €	2.962,00 €	3.665,00 €


MODELOS	C74500192	C74500194
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	526 litros	718 litros
TEMPERATURA	< -18°C	< -18°C
CESTOS INCLUÍDOS	1	1
REFRIGERANTE	R290	R290
DESCONGELAÇÃO	manual	manual
NÍVEL DE RUÍDO	54 db	55 db
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1852x778x845	2165x865x885
PESO	90 Kg	100 Kg
PREÇO SEM IVA	1.794,00 €	1.987,00 €







MODELO C74501020
(TOPO)



MODELO C74501015
MODELO C74501025



MODELO C74552615
MODELO C74552625




MODELO C74552620
(TOPO)

MODELOS	C74501015	C74501020	C74501025	C74552615	C74552620	C74552625
POTÊNCIA	0,45 Kw	0,50 Kw	0,53 Kw	0,50 Kw	0,45 Kw	0,53 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	590 litros	660 litros	785 litros	530 litros	630 litros	850 litros
TEMPERATURA	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C
GRELHAS DIVISORAS INCLUÍDAS	3	4	4	2	3	4
GÁS REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290	R290
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática	automática
FECHADURA	não	não	não	não	não	não
ILUMINAÇÃO	sim	sim	sim	sim/LED	sim/LED	sim/LED
NÍVEL DE RUÍDO	50 db	50 db	50 db	56 db	56 db	61 db
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1650x900x835	1820x900x835	2100x900x835	1450x850x870	1850x850x795	2100x850x870
PESO	73 Kg	83 Kg	93 Kg	134 Kg	160 Kg	175 Kg
PREÇO SEM IVA	2.581,00 €	3.367,00 €	3.034,00 €	2.848,00 €	3.233,00 €	3.384,00 €

ACESSÓRIOS

MODELOS	C74501030	C74501035	C74552630	C74552635
LARGURA (mm)	B 1646	B 2096	B 1450	B 2100
MODELO APLICÁVEL	C74501015	C74501025	C74552615	C74552625
PREÇO SEM IVA	56,00 €	59,00 €	59,00 €	61,00 €

UNIÃO ENTRE CONGELADORES





MODELO C74552500
MODELO C74552520



MODELO C74552510
MODELO C74552530



MODELO C74552505
MODELO C74552525



MODELO C74552515
MODELO C74552535

MODELOS	C74552500 (branco) C74552510 (preto)	C74552505 (branco) C74552515 (preto)	C74552520 (branco) C74552530 (preto)	C74552525 (branco) C74552535 (preto)
POTÊNCIA	0,91 Kw	1,27 Kw	1,38 Kw	1,32 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	SUPERIOR : 373 litros INFERIOR : 575 litros	SUPERIOR : 546 litros INFERIOR : 900 litros	SUPERIOR : 373 litros INFERIOR : 575 litros	SUPERIOR : 546 litros INFERIOR : 900 litros
TEMPERATURA	SUPERIOR :0°C/+10°C INFERIOR : -18°C/-22°C	SUPERIOR :0°C/+10°C INFERIOR : -18°C/-22°C	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C
TEMPERATURA MÁXIMA AMBIENTE	25°C	25°C	25°C	25°C
FECHADURA	não	não	não	não
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290
REFRIGERAÇÃO	SUPERIOR : ventilada INFERIOR : estática	SUPERIOR : ventilada INFERIOR : estática	SUPERIOR : ventilada INFERIOR : estática	SUPERIOR : ventilada INFERIOR : estática
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática
NÍVEL DE RUÍDO	55/60 db	60/60 db	55/60 db	60/60 db
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	SUPERIOR : 4 prateleiras INFERIOR : 2 divisórias	SUPERIOR : 6 prateleiras INFERIOR : 4 divisórias	SUPERIOR : 4 prateleiras INFERIOR : 2 divisórias	SUPERIOR : 6 prateleiras INFERIOR : 4 divisórias
CÔR	branco / preto	branco / preto	branco / preto	branco / preto
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1454x890x2102	2104x890x2102	1454x890x2102	2104x890x2102
PESO	281 Kg	373 Kg	298 Kg	391 Kg
PREÇO SEM IVA – côr branco	6.777,00 €	8.123,00 €	7.698,00 €	9.484,00 €
PREÇO SEM IVA – côr preto	6.805,00 €	8.151,00 €	7.726,00 €	9.511,00 €



MODELO MULTI-DECK DISPLAY 220L



MODELO AAK200EM

MODELOS	MULTI-DECK DISPLAY 220 L	AAK200EM
REFª COMERCIAL	M09400855	------
POTÊNCIA	1340 W	1340 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	220 litros	200 litros
REFRIGERANTE	R404a	R290
TEMPERATURA	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C
DESCONGELAÇÃO	automática	automática
ILUMINAÇÃO INTERIOR	sim/LED	sim/LED
INCLUÍDO	3 prateleiras revestidas	2 prateleiras
DIMENSÕES DAS PRATELEIRAS (LxPxA) mm	460x280	------
DIMENSÕES (LxPxA) mm	494x600x1740	1000x560x1250
PESO	106 Kg	115 Kg
PREÇO SEM IVA	2.757,00 €	3.750,00 €



MODELO IRV200ISD
MODELO IFS200ISD



MODELO IRV200IGD
MODELO IFS200IGD

	REFRIGERADORES		CONGELADORES	
MODELOS	IRV200ISD	IRV200IGD	IFS200ISD	IFS200IGD
POTÊNCIA	140 W	140 W	80 W	150 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	150 litros	150 litros	150 litros	150 litros
TEMPERATURA	0°C/+8°C	+2°C/+8°C	-18°C/-21°C	-18°C/-21°C
Nº PRATELEIRAS	2 reguláveis em altura	2 reguláveis em altura	2 fixas	2 fixas
DIMENSÕES DAS PRATELEIRAS	410x500 mm	410x500 mm	450x500 mm	450x500 mm
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R290
CONSUMO	1,7 kwh/24h	3,2 kwh/24h	1,66 kwh/24h	2,8 kwh/24h
DIMENSÕES (LxPxA) mm	600x620x800	600x620x800	600x620x800	600x620x800
PREÇO SEM IVA	868,00 €	989,00 €	891,00 €	1.309,00 €







MODELO EX-APS261



MODELO EX-APS251





MODELO EX-APS451



MODELO EX-APS651



MODELO R400
MODELO R600




EXCELENTE ROBUSTEZ PARA APLICAÇÃO PROFISSIONAL



GRANDE CONFORTO NA ABERTURA DA PORTA GRAÇAS AO SEU DESIGN

MODELOS		EX-APS261	EX-APS251	EX-APS451	EX-APS651	R400	R600
REFª COMERCIAL		E19058816	E19048044	E19042955	E19042957	M09400140	M09400145
POTÊNCIA		0,11 Kw	0,09 Kw	0,19 Kw	0,19 Kw	190 W	190 W
VOLTAGEM		230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE		138 litros	150 litros	460 litros	600 litros	400 litros	600 litros
TEMPERATURA		2°C/+8°C	-1°C/6°C	-1°C/6°C	-1°C/6°C	0°C/10°C	0°C/10°C
REFRIGERANTE		R600a	R600a	R600a	R600a	R290	R290
FECHADURA		sim/com chave	sim/com chave	sim/com chave	sim/com chave	não	não
PRATELEIRAS INCLUÍDAS	superiores	3	3	3	3	4 ajustáveis	4 ajustáveis
	inferiores	1	1	1	1		
REFRIGERAÇÃO		estática	estática	estática	estática	------	------
DRENAGEM		interior	interior	interior	interior	------	------
ESTRUTURA INTERIOR		ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
ESTRUTURA EXTERIOR		metal branco	metal branco	metal branco	metal branco	metal branco	metal branco
DIMENSÕES (LxPxA) mm		600x585x1320	626x600x850	626x740x1865	780x740x1865	600x615x1870	775x735x1870
PESO		------	------	------	------	69 Kg	90 Kg
PREÇO SEM IVA		816,00 €	828,00 €	1.058,00 €	1.304,00 €	1.449,00 €	1.721,00 €

ARMÁRIOS REFRIGERADORES – INOX / ABS (PLÁSTICO NO INTERIOR)



MODELO EX-APS251I



MODELO R200



MODELO EX-APS451I



MODELO R400
MODELO R600



MODELO EX-APS651I



MODELOS	R200	EX-APS251I	EX-APS451I	R400	EX-APS651I	R600
REFª COMERCIAL	M09400106	E19048063	E19042960	M09400115	E19042961	M09400125
POTÊNCIA	150 W	0,09 Kw	0,19 Kw	190 W	0,19 Kw	190 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
VOLUME	200 litros	150 litros	460 litros	400 litros	600 litros	600 litros
TEMPERATURA	0°C/10°C	-1°C/6°C	-1°C/6°C	0°C/10°C	-1°C/6°C	0°C/10°C
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R290	R600a	R290
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	70 mm	------	------	50 mm	------	50 mm
FECHADURA	não	sim/com chave	sim/com chave	não	sim/com chave	não
PRATELEIRAS INCLUÍDAS	1	3	3	4	3	4
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	460x450x575	------	------	480x440x1610	------	660x540x1630
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	600x615x870	626x600x850	626x740x1865	600x615x1870	780x740x1865	775x735x1870
PESO	44 Kg	------	------	69 Kg	------	90 Kg
PREÇO SEM IVA	946,00 €	926,00 €	1.187,00 €	1.570,00 €	1.459,00 €	2.012,00 €

ARMÁRIOS REFRIGERADOS VERTICAIS – INOX



MODELO C79505025



MODELO R400SN



MODELO R600GN



MODELO C79505005



MODELO R1200GN



MODELO C79505010



MODELOS	C79505025	R400SN	R600GN	C79505005	R1200GN	C79505010
REFª COMERCIAL	------	M09400130	M09400000	------	M09400010	------
POTÊNCIA	0,19 Kw	300 W	300 W	0,21 Kw	600 W	0,48 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
VOLUME	429 litros	400 litros	600 litros	650 litros	1200 litros	1300 litros
TEMPERATURA	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290	R290
FECHADURA	não	sim	sim	não	sim	não
PRATELEIRAS INCLUÍDAS	------	3 ajustáveis	3 ajustáveis	------	6 ajustáveis	------
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	564x582x1394	564x570x1390	564x680x1390	624x702x1401	1224x680x1390	1364x702x1401
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	680x710x2010	680x700x200	680x810x2000	740x830x2010	1340x810x2000	1480x830x2010
PESO	119 Kg	130 Kg	135 Kg	136 Kg	18 Kg	213 Kg
PREÇO SEM IVA	1.799,00 €	1.925,00 €	2.057,00 €	2.225,00 €	3.222,00 €	3.675,00 €



MODELO EX-ANS251





EXCELENTE ROBUSTEZ PARA USO PROFISSIONAL



GRANDE CONFORTO NA ABERTURA DA PORTA GRAÇAS AO SEU DESIGN



MODELO EX-ANS451



MODELO EX-ANS651



MODELO FR400
MODELO FR600

MODELOS	EX-ANS251	EX-ANS451	FR400	EX-ANS651	FR600
REFª COMERCIAL	E19048062	E19042962	M09400150	E19042963	M09400155
POTÊNCIA	0,14 Kw	0,14 Kw	210 W	0,15 Kw	350 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	150 litros	460 litros	400 litros	600 litros	600 litros
TEMPERATURA	-22°C/-15°C	-22°C/-15°C	-10°C/-25°C	-22°C/-15°C	-10°C/-25°C
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290
FECHADURA	sim/com chave	sim/com chave	não	sim/com chave	não
PRATELEIRAS INCLUÍDAS	7 fixas	7 fixas	4 fixas	7 fixas	4 fixas
REFRIGERAÇÃO	estática	estática	------	estática	------
DRENAGEM	interior	interior	------	interior	------
ESTRUTURA INTERIOR	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
ESTRUTURA EXTERIOR	metal branco	metal branco	metal branco	metal branco	metal branco
DIMENSÕES (LxPxA) mm	626x600x850	626x740x1865	600x615x1870	780x740x1865	775x735x1870
PESO	------	45 Kg	74 Kg	------	94 Kg
PREÇO SEM IVA	885,00 €	1.197,00 €	1.650,00 €	1.551,00 €	1.922,00 €



MODELO ICV130HC
MODELO ICV130IHC (INOX)



MODELO ICV220HC




MODELO ICV330HC





MODELOS	ICV130HC	ICV220HC	ICV130IHC (INOX)	ICV330HC
POTÊNCIA	80 W	110 W	80 W	80 W + 110 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	112 litros	157 litros	112 litros	233 litros
CAPACIDADE DE CONGELAÇÃO	7 Kg/24h	12 Kg/24h	7 Kg/24h	24 Kg/24h
TEMPERATURA	-18°C/-25°C	-18°C/-25°C	-18°C/-23°C	-18°C/-25°C
Nº DE NÍVEIS	3+1	7	3+1	9 (2 abatíveis)
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a
CONDENSAÇÃO	estática	estática	estática	estática
EVAPORAÇÃO	estática	estática	estática	estática
DESCONGELAÇÃO	manual	manual	manual	manual
DIMENSÕES (LxPxA) mm	540x600x870	540x600x1340	540x600x870	540x600x1920
PREÇO SEM IVA	671,00 €	818,00 €	827,00 €	1.141,00 €

ARMÁRIOS CONGELADORES VERTICAIS – INOX / ABS (PLÁSTICO NO INTERIOR)



MODELO EX-ANS251I



MODELO FR200LSS



MODELO EX-ANS451I



MODELO FR400LSS
MODELO FR600LSS



MODELO EX-ANS651I





MODELOS	EX-ANS251I	FR200LSS	EX-ANS451I	EX-ANS651I	FR400LSS	FR600LSS
REFª COMERCIAL	E19048063	M09400101	E19042964	E19042965	M09400110	M09400120
POTÊNCIA	0,14 Kw	100 W	0,14 Kw	0,15 Kw	210 W	350 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
VOLUME	150 litros	135 litros	400 litros	600 litros	400 litros	600 litros
TEMPERATURA	-15°C/-22°C	-10°C/-25°C	-15°C/-22°C	-15°C/-22°C	-10°C/-25°C	-10°C/-25°C
REFRIGERANTE	R290	R600a	R290	R290	R290	R290
FECHADURA	sim/com chave	não	sim/com chave	sim/com chave	não	não
PRATELEIRAS INCLUÍDAS	7	3	7	7	4	4
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	------	460x450x575	------	------	480x440x1610	660x540x1630
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	626x600x850	600x615x870	626x740x1865	780x740x1865	600x615x1870	775x735x1870
PESO	------	45 Kg	------	------	74 Kg	94 Kg
PREÇO SEM IVA	986,00 €	1.036,00 €	1.335,00 €	1.688,00 €	1.661,00 €	2.102,00 €

ARMÁRIOS CONGELADORES VERTICAIS – INOX



MODELO C79505030



MODELO FR400GN



MODELO FR600GN



MODELO C79505015



MODELO FR1200GN



MODELO C79505020





MODELOS	C79505030	FR400GN	FR600GN	C79505015	FR1200GN	C79505020
REFª COMERCIAL	------	M09400135	M09400005	------	M09400015	------
POTÊNCIA	0,45 Kw	600 W	600 W	0,44 Kw	700 W	0,78 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
VOLUME	429 litros	400 litros	600 litros	650 litros	1200 litros	1300 litros
TEMPERATURA	-15°C/-20°C	-10°C/-20°C	-10°C/-20°C	-18°C/-22°C	-10°C/-20°C	-18°C/-22°C
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290	R290
FECHADURA	não	sim	sim	não	sim	não
PRATELEIRAS INCLUÍDAS	------	3 un. - 530x550	3 un. - GN 2/1	------	6 un. - GN 2/1	------
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	564x582x1394	564x570x1390	564x680x1390	624x702x140	1224x680x1390	1364x702x1401
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	680x710x2010	680x700x2000	680x810x2000	740x830x2010	1340x810x2000	1480x830x2010
PESO	128 Kg	130 Kg	135 Kg	141 Kg	180 Kg	226 Kg
PREÇO SEM IVA	2.126,00 €	2.274,00 €	2.486,00 €	2.676,00 €	3.599,00 €	4.134,00 €

ESTÁTICO



MODELO C79505200
MODELO C79505210



MODELO C79505205
MODELO C79505215

	REFRIGERADORES		CONGELADORES	
MODELOS	C79505200	C79505205	C79505210	C79505215
POTÊNCIA	0,175 Kw	0,35 Kw	0,42 Kw	0,67 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
VOLUME	600 litros	1200 litros	600 litros	1200 litros
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-15°C/-20°C	-15°C/-20°C
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	560x680x1390	1220x680x1390	560x680x1390	1220x680x1390
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	680x810x2010	1340x810x2010	680x810x2010	1340x810x2010
FECHADURA	não	sim	não	sim
PESO	122 Kg	182 Kg	122 Kg	192 Kg
PREÇO SEM IVA	1.833,00 €	2.760,00 €	2.236,00 €	3.088,00 €



MODELO EX-APG511



MODELO EX-ANG511



MODELO EX-APG511PC

	REFRIGERADOR	CONGELADOR	PORTAS DE VIDRO
MODELOS	EX-APG511	EX-ANG511	EX-APG511PC
REFª COMERCIAL	E19014772	E19014773	E19060889
POTÊNCIA	239 W	239 W	239 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CONSUMO DE ENERGIA ANUAL	730 kw/h	2.443 kw/h	------
CAPACIDADE	325 litros	325 litros	325 litros
Nº DE PRATELEIRAS	3 un. / porta	3 un. / porta	3 un. / porta
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-18°C/-22°C	-2°C/+8°C
TEMPERATURA AMBIENTE	38°C	38°C	38°C
COMANDO / VISOR	electrónico / digital	electrónico / digital	electrónico / digital
DRENAGEM	automática	automática	automática
CLASSE ENERGÉTICA	D	F	D
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
REFRIGERANTE	R600a	R290	R600a
FECHADURA *	não *(opcional)*	não *(opcional)*	não *(opcional)*
DIMENSÕES (LxPxA) mm	490x700x2010	490x700x2010	490x700x2010
PREÇO SEM IVA	1.882,00 €	2.407,00 €	2.159,00 €

* NOTA : A PEDIDO E SOB CONSULTA ESTES MODELOS PODEM SER FABRICADOS COM FECHADURA




MODELO EX-APS701HC



MODELO EX-APS702HC



MODELO EX-APS1402HC



MODELO EX-APS1403HC



MODELO EX-APS1404HC

MODELOS	EX-APS701HC	EX-APS702HC	EX-APS1402HC	EX-APS1403HC	EX-APS1404HC
REFª COMERCIAL	E19060188	E19060189	E19060204	E19060205	E19060206
POTÊNCIA	0,19 Kw	0,19 Kw	0,34 Kw	0,34 Kw	0,34 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CONSUMO DE ENERGIA ANUAL	923 kw/h	923 kw/h	1713 kw/h	1713 kw/h	1713 kw/h
CAPACIDADE	600 litros	600 litros	1200 litros	1200 litros	1200 litros
Nº DE PRATELEIRAS	3 un. / porta	3 un. / porta	3 un. / porta	3 un. / porta	3 un. / porta
Nº DE PORTAS	1 grande	2 pequenas	2 grandes	1 grande + 2 pequenas	4 pequenas
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
TEMPERATURA AMBIENTE	38°C	38°C	38°C	38°C	38°C
COMANDO / VISOR	electrónico / digital	electrónico / digital	electrónico / digital	electrónico / digital	electrónico / digital
CLASSE ENERGÉTICA	D	D	E	E	E
DRENAGEM	interior da câmara	interior da câmara	interior da câmara	interior da câmara	interior da câmara
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática
ILUMINAÇÃO	sim	sim	sim	sim	sim
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290
FECHADURA *	não *(opcional)*	não *(opcional)*	não *(opcional)*	não *(opcional)*	não *(opcional)*
DIMENSÕES (LxPxA) mm	693x726x2067	693x726x2067	1388x726x2067	1388x726x2067	1388x726x2067
PREÇO SEM IVA	1.986,00 €	2.031,00 €	2.701,00 €	2.762,00 €	2.809,00 €


* NOTA : A PEDIDO E SOB CONSULTA ESTES MODELOS PODEM SER FABRICADOS COM FECHADURA




MODELO EX-ANS701HC



MODELO EX-ANS1402HC



MODELO EX-ANS702HC



MODELO EX-ANS1404HC

MODELOS	EX-ANS701HC	EX-ANS702HC	EX-ANS1402HC	EX-ANS1404HC
REFª COMERCIAL	E19060209	E19060212	E19060213	E19060216
POTÊNCIA	0,7 Kw	0,7 Kw	1,25 Kw	1,26 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CONSUMO DE ENERGIA ANUAL	2719 kw/h	2719 kw/h	4855 kw/h	4855 kw/h
CAPACIDADE	600 litros	600 litros	1200 litros	1200 litros
Nº DE PRATELEIRAS	3 un. / porta	3 un. / porta	3 un. / porta	3 un. / porta
Nº DE PORTAS	1 grande	2 pequenas	2 grandes	4 pequenas
TEMPERATURA	-18°C/-20°C	-18°C/-20°C	-18°C/-20°C	-18°C/-20°C
TEMPERATURA AMBIENTE	38°C	38°C	38°C	38°C
COMANDO / VISOR	electrónico / digital	electrónico / digital	electrónico / digital	electrónico / digital
CLASSE ENERGÉTICA	D	D	E	E
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290
FECHADURA *	não *(opcional)*	não *(opcional)*	não *(opcional)*	não *(opcional)*
DIMENSÕES (LxPxA) mm	693x726x2067	693x726x2067	1388x726x2067	1388x726x2067
PREÇO SEM IVA	2.662,00 €	2.775,00 €	3.640,00 €	3.782,00 €

* NOTA : A PEDIDO E SOB CONSULTA ESTES MODELOS PODEM SER FABRICADOS COM FECHADURA.



MODELO EX-APS701HCPC



MODELO EX-APS1402HCPC

MODELOS	EX-APS701HCPC	EX-APS1402HCPC
REFª COMERCIAL	E19060202	E19060207
POTÊNCIA	0,23 Kw	0,37 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	600 litros	1200 litros
Nº DE PRATELEIRAS	3 un. / porta	3 un. / porta
Nº DE PORTAS	1	2
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
TEMPERATURA AMBIENTE	38°C	38°C
COMANDO / VISOR	electrónico / digital	electrónico / digital
DRENAGEM	interior da câmara	interior da câmara
DESCONGELAÇÃO	automática	automática
ILUMINAÇÃO	sim / LED	sim / LED
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável
REFRIGERANTE	R290	R290
FECHADURA	sim (com chave)	sim (com chave)
DIMENSÕES (LxPxA) mm	693x726x2067	1388x726x2067
PREÇO SEM IVA	2.235,00 €	3.289,00 €




MODELO EX-APG711HC



MODELO EX-APG712HC



MODELO EX-APG1402HC



MODELO EX-APG1403HC



MODELO EX-APG1404HC

MODELOS	EX-APG711HC	EX-APG712HC	EX-APG1402HC	EX-APG1403HC	EX-APG1404HC
REFª COMERCIAL	E19059933	E19059934	E19059937	E19059938	E19059939
POTÊNCIA	0,239 Kw	0,239 Kw	0,379 Kw	0,379 Kw	0,379 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CONSUMO DE ENERGIA ANUAL	926 kw/h	926 kw/h	1674 kw/h	1674 kw/h	1674 kw/h
CAPACIDADE	700 litros	700 litros	1400 litros	1400 litros	1400 litros
Nº DE PORTAS	1 grande	2 pequenas	2 grandes	1 grande + 2 pequenas	4 pequenas
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
TEMPERATURA AMBIENTE	38°C	38°C	38°C	38°C	38°C
COMANDO / VISOR	electrónico / digital	electrónico / digital	electrónico / digital	electrónico / digital	electrónico / digital
DRENAGEM	interior da câmara	interior da câmara	interior da câmara	interior da câmara	interior da câmara
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática
CLASSE ENERGÉTICA	D	D	E	E	E
ILUMINAÇÃO	sim	sim	sim	sim	sim
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
FECHADURA *	não *(opcional)*	não *(opcional)*	não *(opcional)*	não *(opcional)*	não *(opcional)*
DIMENSÕES (LxPxA) mm	693x826x2008	693x826x2008	1388x826x2008	1388x826x2008	1388x826x2008
PREÇO SEM IVA	2.227,00 €	2.276,00 €	3.382,00 €	3.417,00 €	3.494,00 €

* NOTA : A PEDIDO E SOB CONSULTA ESTES MODELOS PODEM SER FABRICADOS COM FECHADURA.


ARMÁRIOS PARA CONGELADOS - SÉRIE GN 2/1




MODELO EX-ANG712HC




MODELO EX-ANG1402HC



MODELO EX-ANG711HC



MODELO EX-ANG1403HC



MODELO EX-ANG1404HC

MODELOS	EX-ANG711HC	EX-ANG712HC	EX-ANG1402HC	EX-ANG1403HC	EX-ANG1404HC
REFª COMERCIAL	E19059964	E19059966	E19059967	E19068559	E19059968
POTÊNCIA	0,7 Kw	0,7 Kw	1,251 Kw	1,251 Kw	1,251 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CONSUMO DE ENERGIA ANUAL	2179 kw/h	2179 kw/h	4855 kw/h	4855 kw/h	4855 kw/h
CAPACIDADE	700 litros	700 litros	1400 litros	1400 litros	1400 litros
Nº DE PRATELEIRAS	3 un. / porta	3 un. / porta	3 un. / porta	3 un. / porta	3 un. / porta
Nº DE PORTAS	1 grande	2 pequenas	2 grandes	1 grande + 2 pequenas	4 pequenas
TEMPERATURA	-18°C/-20°C	-18°C/-20°C	-18°C/-20°C	-18°C/-20°C	-18°C/-20°C
TEMPERATURA AMBIENTE	38°C	38°C	38°C	38°C	38°C
COMANDO / VISOR	electrónico / digital	electrónico / digital	electrónico / digital	electrónico / digital	electrónico / digital
DRENAGEM	automática	automática	automática	automática	automática
CLASSE ENERGÉTICA	D	D	E	E	E
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290
FECHADURA *	não *(opcional)*	não *(opcional)*	não *(opcional)*	não *(opcional)*	não *(opcional)*
DIMENSÕES (LxPxA) mm	693x826x2008	693x826x2008	1388x826x2008	1388x826x2008	1388x826x2008
PREÇO SEM IVA	2.982,00 €	3.041,00 €	4.250,00 €	4.260,00 €	4.297,00 €

* NOTA : A PEDIDO E SOB CONSULTA ESTES MODELOS PODEM SER FABRICADOS COM FECHADURA



MODELO EX-APG711HCPC



MODELO EX-APG1402HCPC

MODELOS	EX-APG711HCPC	EX-APG1402HCPC
REFª COMERCIAL	E19059936	E19059962
POTÊNCIA	0,24 Kw	0,38 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	700 litros	1400 litros
Nº DE PRATELEIRAS	3 un. / porta	3 un. / porta
Nº DE PORTAS	1	2
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
TEMPERATURA AMBIENTE	38°C	38°C
COMANDO / VISOR	electrónico / digital	electrónico / digital
DRENAGEM	interior da câmara	interior da câmara
DESCONGELAÇÃO	automática	automática
ILUMINAÇÃO	sim / LED	sim / LED
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável
REFRIGERANTE	R290	R290
FECHADURA	sim *(com chave)*	sim *(com chave)*
DIMENSÕES (LxPxA) mm	693x826x2008	1388x826x2008
PREÇO SEM IVA	2.450,00 €	3.502,00 €



PORTA COM ROTAÇÃO AJUSTÁVEL

MODELO C74551705
MODELO C74551725



MODELO C74551715
MODELO C74551730



MODELOS BAKERY

INCLUÍDO 4 RODAS
(2 com travão)

	REFRIGERADORES			CONGELADORES		
MODELOS	C74551705	C74551715	BAKERY R800	C74551725	C74551730	BAKERY FR800
REFª COMERCIAL	------	------	M09400175	------	------	M09400180
POTÊNCIA	0,18 Kw	0,18 Kw	390 W	0,22 Kw	0,22 Kw	750 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	265 litros	265 litros	800 litros	265 litros	265 litros	800 litros
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	70 mm	70 mm	60 mm	70 mm	70 mm	60 mm
TEMPERATURA	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C	-10°C/-20°C
FECHADURA	sim	sim	sim	sim	sim	sim
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED
CAPACIDADE MÁXIMA TABULEIROS	18 tab. 600x400	18 tab. 600x400	20 tab. 600x400	18 tab. 600x400	18 tab. 600x400	20 tab. 600x400
PRATELEIRAS INCLUÍDAS	4 prat. 600x400	4 prat. 600x400	-----	4 prat. 600x400	4 prat. 600x400	-----
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R290	R290	R290	R290
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática	automática
EXTERIOR	branco	inox	inox	branco	inox	inox
INTERIOR	branco/plástico	branco/plástico	inox	branco/plástico	branco/plástico	inox
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	610x475x1460	610x475x1460	624x860x1396	610x475x1460	610x475x1460	624x800x1390
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	740x680x1800	740x680x1800	740x990x2010	740x680x1800	740x680x1800	740x990x2010
PESO	117 Kg	114 Kg	140 Kg	115 Kg	112 Kg	162 Kg
PREÇO SEM IVA	1.882,00 €	1.945,00 €	2.872,00 €	2.490,00 €	2.726,00 €	3.477,00 €

ACESSÓRIOS	PRATELEIRAS			CONJ. 4 RODAS
DIMENSÕES	600x400 mm	600x245 mm	600x800 mm	------
REFª COMERCIAL	C74551731	C74551732	M09400563	C74511733
MODELOS APLICÁVEIS	C74551705	C74551705	BAKERY R800	C74551705
	C74551715	C74551715	BAKERY FR800	C74551715
	------	------	------	C74551725
	------	------	------	C74551730
PREÇO SEM IVA	34,00 €	31,00 €	52,00 €	73,00 €



CONJUNTO DE 4 RODAS



GRELHAS



MODELO EX-APG711HCPAST
MODELO EX-ANG711HCPAST



MODELO EX-APG1402HCPAST
MODELO EX-ANG1402HCPAST

	REFRIGERADORES		CONGELADORES	
MODELOS	EX-APG711HCPAST	EX-APG1402HCPAST	EX-ANG711HCPAST	EX-ANG1402HCPAST
REFª COMERCIAL	E19061892	E19061895	E19068521	E19059969
POTÊNCIA	0,24 Kw	0,38 Kw	0,7 Kw	1,25 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CONSUMO DE ENERGIA ANUAL	927 kw/h	1674 kw/h	2179 kw/h	4855 kw/h
CAPACIDADE	700 litros	1400 litros	700 litros	1400 litros
Nº DE PRATELEIRAS	3 un. / porta	3 un. / porta	3 un. / porta	3 un. / porta
Nº DE PORTAS	1	2	1	2
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C
TEMPERATURA AMBIENTE	38°C	38°C	38°C	38°C
COMANDO / VISOR	eletrónico / digital	eletrónico / digital	eletrónico / digital	eletrónico / digital
DRENAGEM	automática	automática	automática	automática
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática
CLASSE ENERGÉTICA	E	E	D	E
ILUMINAÇÃO	sim	sim	sim	sim
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290
FECHADURA *	não *(opcional)*	não *(opcional)*	não *(opcional)*	não *(opcional)*
DIMENSÕES (LxPxA) mm	693x826x2008	1380x826x2008	693x826x2008	1388x826x2008
PREÇO SEM IVA	2.610,00 €	4.198,00 €	3.041,00 €	4.335,00 €

* NOTA : A PEDIDO E SOB CONSULTA ESTES MODELOS PODEM SER FABRICADOS COM FECHADURA.



MODELO IRIC1P
MODELO IRIC1PBT
MODELO IRIC1PTH



MODELO IRIC2P
MODELO IRIC2PBT




(CARRO NAO INCLUIDO)


	REFRIGERADORES			CONGELADORES	
MODELOS	IRIC1P	IRIC1PTH *	IRIC2P	IRIC1PBT	IRIC2PBT
POTÊNCIA	445 W	445 W	575 W	585 W	1157 W
POTÊNCIA FRIGORÍFICA (-10°C/-30°C)	690 W	690 W	934 W	742 W	1484 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	1281 litros	1281 litros	2796 litros	1281 litros	2727 litros
TEMPERATURA	0°C/+8°C	0°C/+8°C	0°C/+8°C	-18°C	-18°C
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290
Nº DE PORTAS	1	2	2	1	2
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	940x1075x2360	940x1149x2360	1820x1075x2360	940x1075x2360	1820x1075x2360
PREÇO SEM IVA	7.197,00 €	8.289,00 €	7.984,00 €	10.149,00 €	11.509,00 €

* PORTA EM AMBOS OS LADOS;

VISTAS / DIMENSÕES



MODELOS IRIC1P – IRIC1PBT – IRIC1PTH



MODELOS IRIC2P – IRIC2PBT

PORTA USB




MODELO	IFC900BT
POTÊNCIA	2012 W
POTÊNCIA DE CALOR	750 W
POTÊNCIA FRIGORÍFICA (a -30°C)	1105 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
CAPACIDADE	785 litros
TEMPERATURA	-18°C/+35°C
SISTEMA DE FRIO	monobloco
REFRIGERANTE	R452a
DIMENSÕES (LxPxA) mm	756x960x2130
PREÇO SEM IVA	8.205,00 €




CONTROLO "TOUCH-SCREEN"

POSSIBILIDADE DE MEMORIZAR ATÉ 10 PROGRAMAS

DIMENSÕES / VISTAS





ARMÁRIO REFRIGERADO PARA PEIXE



MODELO	EX-APP801HC
REFª COMERCIAL	E19059980
POTÊNCIA	0,56 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50
CAPACIDADE	600 litros
Nº DE PRATELEIRAS	7
Nº DE PORTAS	1
TEMPERATURA	-4°C/+2°C
TEMPERATURA AMBIENTE	38°C
COMANDO / VISOR	eletrónico / digital
DRENAGEM	VER CARACTERÍSTICAS
DESCONGELAÇÃO	automática
ILUMINAÇÃO	sim
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável
REFRIGERANTE	R290
FECHADURA *	não *(opcional)*
DIMENSÕES (LxPxA) mm	760x729x2006
PREÇO SEM IVA	2.632,00 €


* NOTA : A PEDIDO E SOB CONSULTA ESTES MODELOS PODEM SER FABRICADOS COM FECHADURA

CARACTERÍSTICAS :

- ARMÁRIO PROJETADO PARA OFERECER ALTA HUMIDADE INTERNA E TEMPERATURA RIGOROSAMENTE CONSTANTE EM TODAS AS SUAS GAVETAS.
- EXCELENTE CIRCULAÇÃO DOS FLUXOS DE AR PERMITINDO QUE ELES SEJAM DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE ATINGINDO UMA TEMPERATURA CONSTANTE E UNIFORME ENTRE TODAS AS GAVETAS E EM TODO O ARMÁRIO.
- DRENO INDIVIDUAL EM CADA GAVETA PARA O DRENO GERAL E REMOVÍVEL PARA LIMPEZA GERAL.

INCLUÍDO :

- 7 GAVETAS INTERIORES DE GRANDE CAPACIDADE PARA PEIXES FEITAS DE PVC SANITÁRIO E COM FUNDO DUPLO PERFURADO EM AÇO INOXIDÁVEL.



CIRCULAÇÃO DO FLUXO DE AR INTERIOR


ARMÁRIOS MISTOS PARA PEIXE E CONGELADOS – SÉRIE 700




MODELO EX-APPS702HC



MODELO EX-APCS1403HC



MODELO EX- APCS702HC



MODELO EX-APCS1403HC

CARACTERÍSTICAS :

- O COMPARTIMENTO PARA PEIXES OU CONGELADOS É FORNECIDO COM 3 GAVETAS INTERNAS, FEITAS DE PVC SANITÁRIO EM GUIAS INOXIDÁVEIS.
- ESTE COMPARTIMENTO É ISOLADO DO RESTO DO ARMÁRIO E POSSUI UM EVAPORADOR ESTÁTICO QUE TRABALHA COM UMA UNIDADE DE CONDENSAÇÃO E CONTROLO DA TEMPERATURA EM SEPARADO.
- DUPLA REGULAÇÃO DE TEMPERATURA.

INCLUÍDO :

- MODELOS 702 : 1 grelha e 3 bacias com fundo perfurado.
- MODELOS 1403 : 4 racks e 3 bacias com fundo perfurado.

	PARA PEIXE		PARA CONGELADOS	
MODELOS	EX-APPS702HC	EX-APPS1403HC	EX-APCS702HC	EX-APCS1403HC
REFª COMERCIAL	E19060217	E19060219	E19060218	E19060220
POTÊNCIA	0,65 Kw	0,81 Kw	0,65 Kw	0,81 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CONSUMO DE ENERGIA ANUAL	679 kw/h	1105 kw/h	------	------
CAPACIDADE	600 litros	1200 litros	300 litros + (300 litros)	900 litros + (300 litros)
Nº DE PORTAS	2 pequenas	1 grande + 2 pequenas	2 pequenas	1 grande + 2 pequenas
TEMPERATURA	-4°C/+2°C	-4°C/+2°C	-15°C/-22°C	-15°C/-22°C
TEMPERATURA AMBIENTE	38°C	38°C	38°C	38°C
COMANDO / VISOR	electrónico / digital	electrónico / digital	electrónico / digital	electrónico / digital
DRENAGEM	ligado á rede	ligado á rede	ligado á rede	ligado á rede
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática
CLASSE ENERGÉTICA	D	D	D	D
ILUMINAÇÃO	sim	sim	sim	sim
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
FECHADURA *	não *(opcional)*	não *(opcional)*	não *(opcional)*	não *(opcional)*
DIMENSÕES (LxPxA) mm	693x726x2067	1388x726x2067	693x726x2067	1388x726x2067
PREÇO SEM IVA	2.900,00 €	3.608,00 €	3.244,00 €	3.735,00 €

* NOTA : A PEDIDO E SOB CONSULTA ESTES MODELOS PODEM SER FABRICADOS COM FECHADURA



MODELO AAK600DTV



MODELO AAK1200DTV


CONTROLO DIGITAL



MODELOS	AAK600DTV	AAK1200DTV
POTÊNCIA	300 W / 600 W	380 W / 600 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	225 / 225 litros	475 / 475 litros
REFRIGERANTE	R600a / R290	R290
TEMPERATURA	-2°C/+8°C -18°C/-22°C	-2°C/+8°C -18°C/-22°C
TEMPERATURA MÁX. DE HUMIDADE	40°C 60HR	40°C 60HR
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática
ILUMINAÇÃO	não	não
FECHADURA	sim	sim
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	60 mm	60 mm
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	560x680x560/cada porta	560x680x1230/cada porta
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	680x860x1970	1350x860x1970
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	4 prateleiras GN 2/1 + 4 pares de guias	6 prateleiras GN 2/1 + 6 pares de guias
PESO	150 Kg	195 Kg
PREÇO SEM IVA	3.140,00 €	4.720,00 €

ACESSÓRIOS	MODELO	PREÇO SEM IVA
Prateleira em plástico GN 2/1	SHE21	24,00 €
Par de guias em aço inoxidável	GDS21	26,00 €
Kit de 4 rodas (2 rodas com travão) (1)	RBA4	139,00 €

(1) OPCIONAL



PÉS AJUSTÁVEIS




KIT DE RODAS



MODELO	C74720120
POTÊNCIA	3360 W
CONSUMO DE ENERGIA	8,05 Kw/24 h
VOLTAGEM	230V/1N/50
CAPACIDADE BRUTA	658 litros
CAPACIDADE MÁXIMA CUVETES	66 un. x 5 litros
QT. MÁXIMA DE PRATELEIRAS	11 un. - 535x650 mm
TEMPERATURA MÁXIMA AMBIENTE	30°C
TEMPERATURA	-15°C/-25°C
REFRIGERAÇÃO	estática com ventoínha
DESCONGELAÇÃO	manual
REFRIGERANTE	R290
DIMENSÕES (LxPxA) mm	667x895x2020
PESO	150 Kg
PREÇO SEM IVA	3.215,00 €








ACESSÓRIOS		
MODELO	C74720123	C74720122
PREÇO SEM IVA	44,00 €	10,00 €

ARMÁRIOS REFRIGERADOS VENTILADOS



MODELO AAK800TN
MODELO AAK800BT
(PARA PADARIA)



MODELO AAKG800BT
(PARA GELADOS)

NÃO INCLUÍDO
CONTAINERS GN


CONTROLO DIGITAL



MODELOS	AAK800TN	AAK800BT	AAKG800BT
POTÊNCIA	295 W	520 W	520 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	733 litros	733 litros	733 litros
REFRIGERANTE	R290	R290	R290
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C
TEMPERATURA MÁXIMA HUMIDADE	+40°C 60HR	+40°C 60HR	+40°C 60HR
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática
ILUMINAÇÃO	sim / LED	sim / LED	sim / LED
FECHADURA	sim	sim	sim
CLASSE ENERGÉTICA	D	D	D
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	60 mm	60 mm	60 mm
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	624x845x1390	624x845x1390	624x845x1390
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	740x990x2010	740x990x2010	740x990x2010
INCLUÍDO	10 pares de guias	10 pares de guias	10 prateleiras 60x80 cm + 10 pares guias
PESO	140 Kg	143 Kg	143 Kg
PREÇO SEM IVA	2.610,00 €	2.778,00 €	2.925,00 €

ACESSÓRIOS	MODELO	PREÇO SEM IVA
Prateleira em plástico 60x80 cm	SHE68	26,00 €
Par de guias em aço inoxidável para modelo AAKG800BT	GDS68G	35,00 €
Par de guias em aço inoxidável para modelos AAK800TN / BT	GDS68	35,00 €
Kit de 4 rodas (*2 com travão*) (1)	RBA4	139,00 €

(1) OPCIONAL





PÉS AJUSTÁVEIS




KIT DE RODAS












SEPARADOR DE HASTES INCLUÍDO


CARACTERÍSTICAS
- CONTROLO DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO
- PORTAS DESLIZANTES
- UNIDADE CONDENSADORA HERMÉTICA
- EVAPORADOR ESTÁTICO COM TUBOS DE COBRE
- ISOLAMENTO DE POLIURETANO
- DENSIDADE DE DE 40 KG / M3.

SÉRIE EBE

MODELOS	EX-EBE100G	EX-EBE150G	EX-EBE100I	EX-EBE200G	EX-EBE150I	EX-EBE200I
REFª COMERCIAL	E19029895	E19829896	E19029964	E19029897	E19029965	E19029966
POTÊNCIA	210 W	282 W	210 W	396 W	282 W	396 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	200 litros	365 litros	200 litros	550 litros	365 litros	550 litros
Nº DE PORTAS	2	3	2	4	3	4
TEMPERATURA	+2ºC/+8ºC	+2ºC/+8ºC	+2ºC/+8ºC	+2ºC/+8ºC	+2ºC/+8ºC	+2ºC/+8ºC
TEMPERATURA AMBIENTE	32ºC	32ºC	32ºC	32ºC	32ºC	32ºC
DRENAGEM	interior da câmara	interior da câmara	interior da câmara	interior da câmara	interior da câmara	interior da câmara
ESTRUTURA EXTERIOR	lacado a branco	lacado a branco	aço inoxidável	lacado a branco	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA INTERIOR	galvanizado	galvanizado	aço inoxidável	galvanizado	aço inoxidável	aço inoxidável
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1020x550x850	1525x550x850	1020x550x850	2030x550x850	1525x550x850	2030x550x850
PREÇO SEM IVA	690,00 €	916,00 €	807,00 €	1.072,00 €	1.104,00 €	1.312,00 €











HASTES CENTRAIS

CARACTERÍSTICAS
- CONTROLO DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO
- PORTAS DESLIZANTES
- UNIDADE CONDENSADORA HERMÉTICA E REMOVÍVEL
- EVAPORADOR ESTÁTICO COM TUBOS DE COBRE
- ISOLAMENTO DE POLIURETANO
- DENSIDADE DE DE 40 KG / M3.
- RACK DE GARRAFAS COM POSSIBILIDADE DE SER COLOCADO CONTRA A PAREDE OU ENTRE MÓVEIS
- PÉS EM AÇO INOXIDÁVEL AJUSTÁVEIS EM ALTURA
- PAINEL DE CONTROLE E GRADE DE VENTILAÇÃO DO MOTOR COM ABERTURA FRONTAL E PIVOTANTE

SÉRIE EB

MODELOS	EX-EB150I	EX-EB200I	EX-EB250I
REFª COMERCIAL	E19052172	E19052174	E19052175
POTÊNCIA	350 W	396 W	615 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	420 litros	580 litros	720 litros
Nº DE PORTAS	3	4	5
TEMPERATURA	+2ºC/+8ºC	+2ºC/+8ºC	+2ºC/+8ºC
TEMPERATURA AMBIENTE	32ºC	32ºC	32ºC
DRENAGEM	interior da câmara	interior da câmara	interior da câmara
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1500x550x850	2000x550x850	2500x550x850
PREÇO SEM IVA	1.238,00 €	1.439,00 €	1.753,00 €




MODELO IEBC1000II



MODELO IEBC1500II



MODELO IEBC2000II



MODELOS	IEBC1000II	IEBC1500II	IEBC2000II
POTÊNCIA	90 W	180 W	180 W
POTÊNCIA FRIGORÍFICA (TRA-10°C)	169 W	343 W	343 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	265 litros	445 litros	620 litros
TEMPERATURA	+3°C/+6°C	+3°C/+6°C	+3°C/+6°C
Nº DE PORTAS	2	3	4
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
REFRIGERANTE	R600a	R290	R290
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1004x550x865	1479x550x865	1954x550x865
PREÇO SEM IVA	1.688,00 €	2.271,00 €	2.874,00 €



MODELO AAKS4200TN



MODELO AAKS2200TN



MODELO AAKS3200TN


CONTROLO DIGITAL



MODELOS	AAKS2100TN	AAKS3100TN	AAKS4100TN
POTÊNCIA	300 W	300 W	300 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	175 litros	262 litros	350 litros
REFRIGERANTE	R134a / R600a / R290	R134a / R600a / R290	R134a / R600a / R290
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
TEMPERATURA MÁXIMA DE HUMIDADE	+40°C/60HR	+40°C/60HR	+40°C/60HR
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática
FECHADURA	sim	sim	sim
CLASSE ENERGÉTICA	C	C	D
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	60 mm	60 mm	60 mm
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	902x430x589	1337x430x589	1772x430x589
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	1360x600x860	1795x600x860	2230x600x860
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	1 prateleira 330x430 mm + 1 par de guias/porta		
PESO	86 Kg	117 Kg	153 Kg
PREÇO SEM IVA	1.907,00 €	2.208,00 €	2.566,00 €

ACESSÓRIOS	MODELO	PREÇO SEM IVA
Prateleira em plástico 330x430 mm	SHE34	19,00 €
Par de guias em aço inoxidável	GDS34	24,00 €
Kit de 4 rodas para modelos de 2 e 3 portas (2 rodas com travão)(1)	RBA4	139,00 €
Kit de 6 rodas para modelos de 4 portas (3 rodas com travão) (1)	RBA6	186,00 €

(1) OPCIONAL



PES AJUSTAVEIS



KIT DE RODAS

BANCADAS REFRIGERADAS – LINHA 600 – COM ALÇADO



MODELO AAKS4200TN



MODELO AAKS2200TN



MODELO AAKS3200TN

CONTROLO DIGITAL




MODELOS	AAKS2200TN	AAKS3200TN	AAKS4200TN
POTÊNCIA	300 W	300 W	300 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	175 litros	262 litros	350 litros
REFRIGERANTE	R134a / R600a / R290	R134a / R600a / R290	R134a / R600a / R290
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
TEMPERATURA MÁXIMA DE HUMIDADE	+40°C/60HR	+40°C/60HR	+40°C/60HR
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática
FECHADURA	sim	sim	sim
CLASSE ENERGÉTICA	C	C	D
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	60 mm	60 mm	60 mm
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	902x430x589	1337x430x589	1772x430x589
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm *	1360x600x860	1795x600x860	2230x600x860
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	1 prateleira 330x430 mm + 1 par de guias/porta		
PESO	91 Kg	122 Kg	158 Kg
PREÇO SEM IVA	1.940,00 €	2.241,00 €	2.655,00 €

* A ALTURA INDICADA É A DO TAMPO DE TRABALHO A QUE ACRESCE 100 MM REFERENTE Á ALTURA DO ALÇADO.

ACESSÓRIOS	MODELO	PREÇO SEM IVA
Prateleira em plástico 330x430 mm	SHE34	19,00 €
Par de guias em aço inoxidável	GDS34	24,00 €
Kit de 4 rodas para modelos de 2 e 3 portas (2 rodas com travão) (1)	RBA4	139,00 €
Kit de 6 rodas para modelos de 4 portas (3 rodas com travão) (1)	RBA6	186,00 €

(1) – OPCIONAL




PES AJUSTAVEIS




KIT DE RODAS








MODELO EX-MPS150HC



MODELO EX-MPS200HC




MODELO EX-MPS250HC


				COM PORTAS DE VIDRO		
MODELOS	EX-MPS 150HC	EX-MPS 200HC	EX-MPS 250HC	EX-MPS 150HCPC	EX-MPS 200HCPC	EX-MPS 250HCPC
REFª COMERCIAL	E19059752	E1959791	E19059820	E19059755	E19059807	E19059823
POTÊNCIA	0,22 Kw	0,22 Kw	0,35 Kw	0,22 Kw	0,22 Kw	0,35 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
VOLUME	250 litros	390 litros	530 litros	250 litros	390 litros	530 litros
TEMPERATURA	-2ºC/+8ºC	-2ºC/+8ºC	-2ºC/+8ºC	-2ºC/+8ºC	-2ºC/+8ºC	-2ºC/+8ºC
TEMPERATURA AMBIENTE	38ºC	38ºC	38ºC	38ºC	38ºC	38ºC
CLASSE ENERGÉTICA	C	C	D	------	------	------
CONSUMO ENERGIA ANUAL	1.018 kw/h	1.119 kw/h	1.919 kw/h	------	------	------
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290	R290
DRENAGEM	interior	interior	interior	interior	interior	interior
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
GRELHAS INCLUÍDAS / PORTA	1 un.	1 un.	1 un.	1 un.	1 un.	1 un.
FECHADURA	não	não	não	sim	sim	sim
Nº DE PORTAS	2	3	4	2	3	4
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1492x600x850	2017x600x850	2542x600x850	1492x600x850	2017x600x850	2542x600x850
PREÇO SEM IVA	1.768,00 €	2.099,00 €	2.490,00 €	2.057,00 €	2.529,00 €	3.062,00 €

NOTA : A pedido, podem ser fabricadas com portas de vidro, sem tampo e com a unidade de refrigeração á esquerda ou á distância.






MODELO EX-MPS150HCHD



MODELO EX-MPS200HCHHD



MODELO EX-MPS250HCHHHD


MODELOS	EX-MPS 150HCHD	EX-MPS 150HCHH	EX-MPS 200HCHDD	EX-MPS 200HCHHD	EX-MPS 200HCHHH	EX-MPS 250HCHDDD	EX-MPS 250HCHHDD	EX-MPS 250HCHHHD	EX-MPS 250HCHHHH
REFª COMERCIAL	E19059761	E19059760	E19059812	E19059811	E19059810	E19060773	E19059828	E19059827	E19059829
POTÊNCIA	0,22 Kw	0,22 Kw	0,22 Kw	0,22 Kw	0,22 Kw	0,35 Kw	0,35 Kw	0,35 Kw	0,35 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
VOLUME	250 litros	250 litros	390 litros	390 litros	390 litros	530 litros	530 litros	530 litros	530 litros
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
TEMPERATURA AMBIENTE	38°C	38°C	38°C	38°C	38°C	38°C	38°C	38°C	38°C
CLASSE ENERGÉTICA	C	C	C	C	C	E	E	E	E
CONSUMO ENERGIA ANUAL	1.018 kw/h	1.018 kw/h	1.119 kw/h	1.119 kw/h	1.119 kw/h	1.919 kw/h	1.920 kw/h	1.920 kw/h	1.920 kw/h
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática	automática	automática	automática	automática
DRENAGEM	interior	interior	interior	interior	interior	interior	interior	interior	interior
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
GRELHAS INCLUÍDAS / PORTA	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade
Nº DE PORTAS	1	não tem	2	1	não tem	3	2	1	não tem
Nº DE GAVETAS	2	4	2	4	6	2	4	6	8
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1492x600x850	1492x600x850	2017x600x850	2017x600x850	2017x600x850	2542x600x850	2542x600x850	2542x600x850	2542x600x850
PREÇO SEM IVA	2.144,00 €	2.532,00 €	2.488,00 €	2.863,00 €	3.234,00 €	2.863,00 €	3.238,00 €	3.614,00 €	3.980,00 €




PARTE SUPERIOR COM CUBA DE 340x370x150 mm E ESCORREDOR



MODELO EX-MPSF150HC



MODELO EX-MPSF200HC



MODELO EX-MPSF250HC


MODELOS	EX-MPSF150HC	EX-MPSF200HC	EX-MPSF250HC
REFª COMERCIAL	E19059754	E19059803	E19059830
POTÊNCIA	0,22 Kw	0,22 Kw	0,35 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
VOLUME	250 litros	390 litros	530 litros
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
TEMPERATURA AMBIENTE	38°C	38°C	38°C
CLASSE ENERGÉTICA	C	C	D
CONSUMO ENERGIA ANUAL	1.018 kw/h	1.119 kw/h	1.919 kw/h
REFRIGERANTE	R290	R290	R290
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática
DRENAGEM	interior	interior	interior
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
GRELHAS INCLUÍDAS / PORTA	1 unidade	1 unidade	1 unidade
Nº DE PORTAS	2	3	4
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1492x600x850	2017x600x850	2542x600x850
PREÇO SEM IVA	2.256,00 €	2.586,00 €	2.991,00 €

MESAS DE CONSERVAÇÃO DE CONGELADOS – SÉRIE 600





MODELO EX-MNS150HC



MODELO EX-MNS200HC

MODELOS	EX-MNS150HC	EX-MNS200HC
REFª COMERCIAL	E19059839	E19059840
POTÊNCIA	0,67 Kw	0,68 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
VOLUME	250 litros	390 litros
TEMPERATURA	-18°C/-20°C	-18°C/-20°C
TEMPERATURA AMBIENTE	38°C	38°C
CLASSE ENERGÉTICA	D	D
CONSUMO DE ENERGIA ANUAL	2.212 kw/h	2.467 kw/h
REFRIGERANTE	R290	R290
DESCONGELAÇÃO	automática	automática
DRENAGEM	interior	interior
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável
GRELHAS INCLUÍDAS / PORTA	1 unidade	1 unidade
Nº DE PORTAS	2	3
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1492x600x850	2017x600x850
PREÇO SEM IVA	2.313,00 €	2.665,00 €

NOTA : A pedido, estas mesas podem ser fabricadas sem tampo e com a unidade de refrigeração á esquerda ou á distância.



MODELO ERV36IISD



MODELO ERV36IIGD



MODELO ERV60IISD



MODELO ERV60IIGD



MODELO ERV84IISD



MODELO ERV8411GD

MODELOS	IERV36IISD	IERV36IIGD	IERV60IISD	IERV60IIGD	IERV84IISD	IERV84IIGD
POTÊNCIA	262 W	276 W	262 W	286 W	435 W	475 W
POTÊNCIA FRIGORÍFICA	343 W	343 W	343 W	343 W	690 W	690 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	162 litros	162 litros	362 litros	362 litros	562 litros	562 litros
TEMPERATURA	0°C/+6°C	2°C/+6°C	0°C/+6°C	0°C/+6°C	0°C/+6°C	0°C/+6°C
Nº DE PORTAS	1	1	2	2	3	3
CONSUMO	1,85 kwh/24h	------	2,75 kwh/24h	------	3,70 kwh/24h	------
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290	R290
DIMENSÕES (LxPxA) mm	922x604x877	922x604x877	1543x604x877	1543x604x877	2164x604x877	2164x604x877
PREÇO SEM IVA	2.079,00 €	2.287,00 €	2.571,00 €	2.973,00 €	3.036,00 €	3.608,00 €



MODELO C79505035

MODELO	C79505035
POTÊNCIA	0,21 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50
VOLUME	282 litros
TEMPERATURA	+2°C/+8°C
REFRIGERANTE	R290
Nº DE PORTAS	2
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	799x580x564
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	1360x700x850
PESO	119 Kg
PREÇO SEM IVA	2.013,00 €



MODELO C79505040

MODELO	C79505040
POTÊNCIA	0,23 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50
VOLUME	417 litros
TEMPERATURA	+2°C/+8°C
REFRIGERANTE	R290
Nº DE PORTAS	3
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	1234x580x564
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	1759x700x850
PESO	140 Kg
PREÇO SEM IVA	2.325,00 €



MODELO C79505045

MODELO	C79505045
POTÊNCIA	0,34 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50
VOLUME	553 litros
TEMPERATURA	+2°C/+8°C
REFRIGERANTE	R290
Nº DE PORTAS	4
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	1669x580x564
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	2230x700x850
PESO	170 Kg
PREÇO SEM IVA	2.816,00 €

ACESSÓRIOS	GRELHA GN 1/1	SUPORTE PARA GUIAS	CONJUNTO DE 4 RODAS	CONJUNTO DE 6 RODAS	CONJUNTO DE GAVETAS
REFª COMERCIAL	C74500505	C74500500	C74510010	C74510009	C79505047
MODELOS APLICAVÉIS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS
PREÇO SEM IVA	35,00 €	44,00 €	107,00 €	159,00 €	477,00 €



MODELO AAK4100TN
MODELO AAK4100BT



MODELO AAK2100TN
MODELO AAK2100BT



MODELO AAK3100TN
MODELO AAK3100BT

CONTROLO DIGITAL




MODELOS	AAK2100TN	AAK3100TN	AAK4100TN	AAK2100BT	AAK3100BT	AAK4100BT
POTÊNCIA	300 W	300 W	350 W	520 W	560 W	650 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	282 litros	417 litros	553 litros	282 litros	417 litros	553 litros
REFRIGERANTE	R134a/R600a/R290	R134a/R600a/R290	R134a/R600a/R290	R290	R290	R290
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C
TEMPERATURA MÁX. DE HUMIDADE	+40°C/60HR	+40°C/60HR	+40°C/60HR	+40°C/60HR	+40°C/60HR	+40°C/60HR
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática	automática
FECHADURA	sim	sim	sim	sim	sim	sim
CLASSE ENERGÉTICA	C	C	D	D	D	D
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	902x530x589	1337x530x589	1772x530x589	902x530x589	1337x530x589	1772x530x589
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	1360x700x860	1795x700x860	2230x700x860	1360x700x860	1795x700x860	2230x700x860
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	1 prateleira GN 1/1 + 1 par de guias/porta					
PESO	98 Kg	134 Kg	153 Kg	103 Kg	134 Kg	153 Kg
PREÇO SEM IVA	1.940,00 €	2.285,00 €	2.678,00 €	2.311,00 €	2.668,00 €	3.015,00 €

ACESSÓRIOS	MODELO	PREÇO SEM IVA
Prateleira em plástico GN 1/1	SHE11	19,00 €
Par de guias em aço inoxidável	GDS11	24,00 €
Kit de 4 rodas para modelos de 2 e 3 portas (2 rodas com travão) (1)	RBA4	139,00 €
Kit de 6 rodas para modelos de 4 portas (3 rodas com travão) (1)	RBA6	186,00 €
Kit de 2 gavetas, apenas para os modelos TN	SET 2**	544,00 €
Kit de 3 gavetas, apenas para os modelos TN	SET 3 **	728,00 €

(1) OPCIONAL

** O preço das gavetas está sujeito á encomenda em conjunto com qualquer bancada, não sendo aplicável para compras isoladas á posteriori;



PÉS AJUSTÁVEIS



KIT DE RODAS



SET DE GAVETAS



MODELO AAK4200TN
MODELO AAK4200BT



MODELO AAK2200TN
MODELO AAK2200BT



MODELO AAK3200TN
MODELO AAK3200BT


CONTROLO DIGITAL



MODELOS	AAK2200TN	AAK3200TN	AAK4200TN	AAK2200BT	AAK3200BT	AAK4200BT
POTÊNCIA	300 W	300 W	350 W	520 W	560 W	650 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	282 litros	417 litros	553 litros	282 litros	417 litros	553 litros
REFRIGERANTE	R134a/R600a/R290	R134a/R600a/R290	R134a/R600a/R290	R290	R290	R290
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C
TEMPERATURA MÁXIMA DE HUMIDADE	+40°C/60HR	+40°C/60HR	+40°C/60HR	+40°C/60HR	+40°C/60HR	+40°C/60HR
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática	automática
FECHADURA	sim	sim	sim	sim	sim	sim
CLASSE ENERGÉTICA	C	C	D	D	D	D
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	902x530x589	1337x530x589	1772x530x589	902x530x589	1337x530x589	1772x530x589
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm *	1360x700x860	1795x700x860	2230x700x860	1360x700x860	1795x700x860	2230x700x860
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	1 prateleira GN 1/1 + 1 par de guias/porta					
PESO	103 Kg	139 Kg	158 Kg	103 Kg	139 Kg	158 Kg
PREÇO SEM IVA	2.027,00 €	2.341,00 €	2.778,00 €	2.398,00 €	2.723,00 €	3.116,00 €

* A ALTURA INDICADA É A DO TAMPO DE TRABALHO A QUE ACRESCE 100 MM REFERENTE Á ALTURA DO ALÇADO.

ACESSÓRIOS	MODELO	PREÇO SEM IVA
Prateleira em plástico GN 1/1	SHE11	19,00 €
Par de guias em aço inoxidável	GDS11	24,00 €
Kit 4 rodas para modelos de 2 e 3 portas (2 rodas com travão) (1)	RBA4	139,00 €
Kit 6 rodas para modelos de 4 portas (3 rodas com travão) (1)	RBA6	186,00 €
Kit 2 gavetas, apenas para os modelos TN	SET 2**	544,00 €
Kit 3 gavetas, apenas para os modelos TN	SET 3 **	728,00 €



PÉS AJUSTÁVEIS



KIT DE RODAS



SET DE GAVETAS

(1) OPCIONAL


** O preço das gavetas está sujeito á encomenda em conjunto com qualquer bancada, não sendo aplicável para compras isoladas á posteriori;

MESAS DE CONSERVAÇÃO DE CONGELADOS – SÉRIE 700 (GN)





MODELO EX-MNG135HC



MODELO EX-MNG180HC

MODELOS	EX-MNG135HC	EX-MNG180HC
REFª COMERCIAL	E19059925	E19059931
POTÊNCIA	0,67 KW	0,68 KW
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
VOLUME	290 litros	455 litros
TEMPERATURA	-18°C/-20°C	-18°C/-20°C
TEMPERATURA AMBIENTE	38°C	38°C
CLASSE ENERGÉTICA	D	D
CONSUMO ENERGIA ANUAL	2.212 kw/h	2.467 kw/h
REFRIGERANTE	R290	R290
DESCONGELAÇÃO	automática	automática
DRENAGEM	interior	interior
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável
GRELHAS INCLUÍDAS / PORTA	1 unidade GN 1/1	1 unidade GN 1/1
Nº DE PORTAS	2	3
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1342x700x850	1792x700x850
PREÇO SEM IVA	2.664,00 €	3.135,00 €

NOTA : A pedido, estas mesas podem ser fabricadas sem tampo e com a unidade de refrigeração á esquerda ou á distância.



MODELO C79505155



MODELO C79505160



MODELO C79505170



MODELO C79505185



MODELO C79505175



MODELO C79505165



MODELO C79505180


MODELOS	C79505155	C79505160	C79505170	C79505175	C79505165	C79505185	C79505180
POTÊNCIA	0,21 Kw	0,23 Kw	0,21 Kw	0,23 Kw	0,34 Kw	0,23 Kw	0,34 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
VOLUME	282 litros	417 litros	282 litros	417 litros	553 litros	417 litros	553 litros
TEMPERATURA	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	799x580x564	1234x580x564	799x580x564	1234x580x564	1669x580x564	1234x580x564	1669x580x564
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	1360x700x850	1759x700x850	1360x700x850	1759x700x850	2230x700x850	1759x700x850	2230x700x850
PESO	119 Kg	140 Kg	119 Kg	140 Kg	170 Kg	140 Kg	170 Kg
PREÇO SEM IVA	2.454,00 €	2.765,00 €	2.895,00 €	3.207,00 €	3.257,00 €	3.643,00 €	3.698,00 €

ACESSÓRIOS	GRELHA 1/1 GN	SUPORTE PARA GUIAS	CONJUNTO DE 4 RODAS	CONJUNTO DE 6 RODAS	CONJUNTO DE GAVETAS
REFª COMERCIAL	C74500505	C74500500	C74510010	C74510009	C79505047
MODELO APLICAVÉIS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS
PREÇO SEM IVA	35,00 €	44,00 €	107,00 €	159,00 €	477,00 €






MODELO EX-MPG135HCHD



MODELO EX-MPG180HCHHD




MODELO EX-MPG225HCHHD


MODELOS	EX-MPG 135HCHD	EX-MPG 135HCHH	EX-MPG 180HCHDD	EX-MPG 180HCHHD	EX-MPG 180HCHHH	EX-MPG 225HCHDDD	EX-MPG 225HCHHDD	EX-MPG 225HCHHHD	EX-MPG 225HCHHHH
REFª COMERCIAL	E19059865	E19059864	E19059907	E19059906	E19059908	E19059921	E19059924	E19059922	E19059923
POTÊNCIA	0,22 Kw	0,22 Kw	0,22 Kw	0,22 Kw	0,22 Kw	0,35 Kw	0,35 Kw	0,35 Kw	0,35 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
VOLUME	290 litros	290 litros	455 litros	455 litros	455 litros	615 litros	615 litros	615 litros	615 litros
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
TEMPERATURA AMBIENTE	38°C	38°C	38°C	38°C	38°C	38°C	38°C	38°C	38°C
CLASSE ENERGÉTICA	C	C	C	C	D	E	E	E	E
CONSUMO ENERGIA ANUAL	1.018 kw/h	1.018 kw/h	1.178 kw/h	1.178 kw/h	1.178 kw/h	1.920 kw/h	1.920 kw/h	1.920 kw/h	1.920 kw/h
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática	automática	automática	automática	automática
DRENAGEM	interior	interior	interior	interior	interior	interior	interior	interior	interior
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
GRELHAS INCLUÍDAS / PORTA	1 un. GN 1/1	1 un. GN 1/1	1 un. GN 1/1	1 un. GN 1/1	1 un. GN 1/1	1 un. GN 1/1	1 un. GN 1/1	1 un. GN 1/1	1 un. GN 1/1
Nº DE PORTAS	1	não tem	2	1	não tem	3	2	1	não tem
Nº DE GAVETAS	2	4	2	4	6	2	4	6	8
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1342x700x850	1342x700x850	1792x700x850	1792x700x850	1792x700x850	2242x700x850	2242x700x850	2242x700x850	2242x700x850
PREÇO SEM IVA	2.449,00 €	2.913,00 €	2.816,00 €	3.279,00 €	3.742,00 €	3.245,00 €	3.707,00 €	4.171,00 €	4.635,00 €

NOTA : A pedido, estas mesas podem ser fabricadas sem tampo e com a unidade de refrigeração á esquerda ou á distância.






MODELO EX-MPG135HC



MODELO EX-MPG180HC



MODELO EX-MPG225HC



	COM PORTAS DE VIDRO					
MODELOS	EX-MPG135HC	EX-MPG180HC	EX-MPG225HC	EX-MPG135HCPC	EX-MPG180HCPC	EX-MPG225HCPC
REFª COMERCIAL	E19059852	E19059875	E19059909	E19059858	E19068453	E19059916
POTÊNCIA	0,19 Kw	0,19 Kw	0,33 Kw	0,22 Kw	0,22 Kw	0,35 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
VOLUME	290 litros	455 litros	615 litros	290 litros	455 litros	615 litros
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
TEMPERATURA AMBIENTE	38°C	38°C	38°C	38°C	38°C	38°C
CLASSE ENERGÉTICA	C	C	E	------	------	------
CONSUMO ENERGIA ANUAL	1.018 kw/h	1.119 kwh	1.920 kw/h	------	------	------
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290	R290
DRENAGEM	interior	interior	interior	interior	interior	interior
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	1 grelha GN 1/1-porta	1 grelha GN 1/1-porta	1 grelha GN 1/1-porta	1 grelha GN 1/1-porta	1 grelha GN 1/1-porta	1 grelha GN 1/1-porta
FECHADURA	não	não	não	sim	sim	sim
Nº DE PORTAS	2	3	4	2	3	4
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1342x700x850	1792x700x850	2242x700x850	1342x700x850	1792x700x850	2242x700x850
PREÇO SEM IVA	1.995,00 €	2.361,00 €	2.793,00 €	2.287,00 €	2.725,00 €	3.365,00 €

NOTA : A pedido, estas mesas podem ser fabricadas com portas de vidro, sem tampo e com a unidade de refrigeração á esquerda ou á distância.



MODELO AAK4104TNG



MODELO AAK2104TNG



MODELO AAK3104TNG

PORTAS COM VIDRO DUPLO


CONTROLO DIGITAL



MODELOS	AAK2104TNG	AAK3104TNG	AAK4104TNG
POTÊNCIA	215 W	230 W	345 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	282 litros	417 litros	553 litros
REFRIGERANTE	R290	R290	R290
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
TEMPERATURA MÁXIMA DE HUMIDADE	+40°C/60HR	+40°C/60HR	+40°C/60HR
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim/LED	sim/LED
FECHADURA	sim	sim	sim
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	60 mm	60 mm	60 mm
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	902x530x589	1337x530x589	1772x530x589
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	1360x700x860	1795x700x860	2230x700x860
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	1 prateleira GN 1/1 + 1 par de guias/porta		
PESO	102 Kg	121 Kg	150 Kg
PREÇO SEM IVA	2.121,00 €	2.487,00 €	2.892,00 €

ACESSÓRIOS	MODELO	PREÇO SEM IVA
Prateleira em plástico GN 1/1	SHE11	19,00 €
Par de guias em aço inoxidável	GDS11	24,00 €
Kit de 4 rodas para modelos de 2 e 3 portas (2 rodas com travão) (1)	RBA4	139,00 €
Kit de 6 rodas para modelos de 4 portas (3 rodas com travão) (1)	RBA6	186,00 €

(1) OPCIONAL



PÉS AJUSTÁVEIS



KIT DE RODAS

BANCADAS REFRIGERADAS / PORTAS DE VIDRO – LINHA 700 – COM ALÇADO



MODELO AAK4204TNG



MODELO AAK2204TNG



MODELO AAK3204TNG

PORTAS COM VIDRO DUPLO

CONTROLO DIGITAL




MODELOS	AAK2204TNG	AAK3204TNG	AAK4204TNG
POTÊNCIA	215 W	230 W	345 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	282 litros	417 litros	553 litros
REFRIGERANTE	R290	R290	R290
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
TEMPERATURA MÁXIMA DE HUMIDADE	+40°C/60HR	+40°C/60HR	+40°C/60HR
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim/LED	sim/LED
FECHADURA	sim	sim	sim
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	60 mm	60 mm	60 mm
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	902x530x589	1337x530x589	1772x530x589
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm *	1360x700x860	1795x700x860	2230x700x860
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	1 prateleira GN 1/1 + 1 par de guias/porta		
PESO	104 Kg	134 Kg	165 Kg
PREÇO SEM IVA	2.184,00 €	2.533,00 €	2.981,00 €

* A ALTURA INDICADA É A DO TAMPO DE TRABALHO A QUE ACRESCE 100 MM REFERENTE Á ALTURA DO ALÇADO.

ACESSÓRIOS	MODELO	PREÇO SEM IVA
Prateleira em plástico GN 1/1	SHE11	19,00 €
Par de guias em aço inoxidável	GDS11	24,00 €
Kit de 4 rodas para modelos de 2 portas (2 rodas com travão) (1)	RBA4	139,00 €
Kit de 6 rodas para modelos de 3 portas (3 rodas com travão) (1)	RBA6	186,00 €

(1) OPCIONAL



PÉS AJUSTÁVEIS




KIT DE RODAS




PARTE SUPERIOR COM CUBA DE 340x370x150 mm E ESCORREDOR



MODELO EX-MPGF135HC



MODELO EX-MPGF180HC



MODELO EX-MPGF225HC

MODELOS	EX-MPGF135HC	EX-MPGF180HC	EX-MPGF225HC
REFª COMERCIAL	E19059859	E19059892	E19059910
POTÊNCIA	0,22 Kw	0,22 Kw	0,35 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
VOLUME	290 litros	455 litros	615 litros
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
TEMPERATURA AMBIENTE	38°C	38°C	38°C
CLASSE ENERGÉTICA	C	C	E
CONSUMO ENERGIA ANUAL	1.018 kw/h	1.119 kw/h	1.920 kw/h
REFRIGERANTE	R290	R290	R290
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática
DRENAGEM	interior	interior	interior
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
GRELHAS INCLUÍDAS / PORTA	1 unidade	1 unidade	1 unidade
Nº DE PORTAS	2	3	4
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1342x700x850	1792x700x850	2242x700x850
PREÇO SEM IVA	2.492,00 €	2.841,00 €	3.170,00 €

NOTA : A pedido, estas mesas podem ser fabricadas, com portas de vidro, sem tampo e com a unidade de refrigeração á esquerda ou á distância.



MODELO AAK2100P



MODELO AAK3100P



MODELO AAK2100PM



MODELO AAK3100PM


CONTROLO DIGITAL



MODELOS	AAK2100P	AAK3100P	AAK2100PM	AAK3100PM
POTÊNCIA	215 W	320 W	300 W	300 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	390 litros	580 litros	390 litros	580 litros
REFRIGERANTE	R290	R290	R134a / R290	R134a / R290
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
TEMPERATURA MÁXIMA DE HUMIDADE	+40°C/60HR	+40°C/60HR	+40°C/60HR	+40°C/60HR
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática
FECHADURA	sim	sim	sim	sim
CLASSE ENERGÉTICA	C	C	C	C
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	1052x630x589	1562x630x589	1052x630x589	1562x630x589
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	1510x800x860	2020x800x860	1510x800x860	2020x800x860
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	1 prateleira 60x40 mm + 1 par de guias/porta			
PESO	113 Kg	152 Kg	240 Kg	300 Kg
PREÇO SEM IVA	2.016,00 €	2.419,00 €	2.601,00 €	3.026,00 €

ACESSÓRIOS	MODELO	PREÇO SEM IVA
Prateleira em plástico 60x40 mm	SHE64	19,00 €
Par de guias em aço inoxidável	GDS64	31,00 €
Kit de 4 rodas para modelos de 2 portas (2 rodas com travão) (1)	RBA4	139,00 €
Kit de 6 rodas para modelos de 3 portas (3 rodas com travão) (1)	RBA6	186,00 €

(1) OPCIONAL



PÉS AJUSTÁVEIS



KIT DE RODAS



MODELO AAK2200P



MODELO AAK3200P


CONTROLO DIGITAL



MODELOS	AAK2200P	AAK3200P
POTÊNCIA	215 W	320 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	390 litros	580 litros
REFRIGERANTE	R290	R290
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
TEMPERATURA MÁXIMA DE HUMIDADE	+40°C/60HR	+40°C/60HR
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	automática	automática
FECHADURA	sim	sim
CLASSE ENERGÉTICA	C	C
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	60 mm	60 mm
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	1052x630x589	1562x630x589
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	1510x800x960	2020x800x960
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	1 prateleira 60x40 cm + 1 par de guias/porta	
PESO	118 Kg	157 Kg
PREÇO SEM IVA	2.094,00 €	2.497,00 €

ACESSÓRIOS	MODELO	PREÇO SEM IVA
Prateleira em plástico 60x40 cm	SHE64	19,00 €
Par de guias em aço inoxidável	GDS64	31,00 €
Kit de 4 rodas para modelos de 2 portas (2 rodas com travão) (1)	RBA4	139,00 €
Kit de 6 rodas para modelos de 3 portas (3 rodas com travão) (1)	RBA6	186,00 €

(1) OPCIONAL



PÉS AJUSTÁVEIS



KIT DE RODAS

MESAS REFRIGERADAS PARA BLOCOS DE QUEIMA



MODELO SAUGN2100TN



MODELO SAUGN2100TN2S



MODELO SAUGN3100TN



MODELO SAUGN4100TN



MODELO SAUGN3100TN3S




MODELO SAUGN4100TN4S

MODELOS	SAUGN2100 TN	SAUGN3100 TN	SAUGN4100 TN	SAUGN2100 TN2S	SAUGN3100 TN3S	SAUGN4100 TN4S
REFª COMERCIAL	SA323-3110	SA323-3114	SA323-3118	SA323-3112	SA323-3115	SA323-3117
POTÊNCIA	0,35 Kw	0,35 Kw	0,35 Kw	0,35 Kw	0,35 Kw	0,35 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	214 litros	317 litros	420 litros	214 litros	317 litros	420 litros
CONTAINERS	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1
CLASSE ENERGÉTICA	C	B	C	C	C	C
TEMPERATURA	+2°C/+10°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	+2°C/+10°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática	automática
ISOLAMENTO	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
INCLUÍDO	2 grades ajustáveis	3 grades ajustáveis	4 grades ajustáveis	2 gavetas	3 gavetas	4 gavetas
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1360x700x650	1795x700x650	2230x700x650	1360x700x650	1795x700x650	2230x700x650
PESO	160 Kg	152 Kg	190 Kg	160 Kg	180 Kg	190 Kg
PREÇO SEM IVA	2.209,00 €	2.629,00 €	3.023,00 €	3.873,00 €	4.575,00 €	5.773,00 €







MODELO EX-MPGB135HC



MODELO EX-MPGB180HC5C



MODELO EX-MPGB225HC



MODELOS	EX-MPGB 135HC	EX-MPGB 180HC	EX-MPGB 225HC	EX-MPGB 135HC3C	EX-MPGB 180HC5C	EX-MPGB 225HC7C
REFª COMERCIAL	E19059844	E19059846	E19059847	E19059845	E19060774	E19059848
POTÊNCIA	0,22 Kw	0,22 Kw	0,35 Kw	0,22 Kw	0,22 Kw	0,35 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
VOLUME	105 litros	170 litros	230 litros	105 litros	135 litros	230 litros
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
TEMPERATURA AMBIENTE	38°C	38°C	38°C	38°C	38°C	38°C
CLASSE ENERGÉTICA	D	D	E	D	D	E
CONSUMO ENERGIA ANUAL	1.194 kw/h	1.194 kw/h	1.919 kw/h	1.194 kw/h	1.194 kw/h	1.919 kw/h
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290	R290
DRENAGEM	interior	interior	interior	interior	interior	interior
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática	automática
ESTRUTURA INTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
ESTRUTURA EXTERIOR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
Nº DE GAVETAS	2	3	4	1-2	1-3	1-6
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1342x700x584	1792x700x584	2242x700x584	1342x700x584	1792x700x720	2242x700x584
PREÇO SEM IVA	2.142,00 €	2.577,00 €	3.196,00 €	2.488,00 €	3.150,00 €	3.763,00 €

MESAS REFRIGERADAS PARA BLOCOS DE QUEIMA – SÉRIE 700 -GN 1/1



MODELO IMSG1000



MODELO
IMSG2000



MODELO IMSG1400



MODELO IMSG1600



MODELO IMSG2400

MODELOS	IMSG1000	IMSG1400	IMSG1600	IMSG2000	IMSG2400
POTÊNCIA	190 W	190 W	190 W	190 W	363 W
POTÊNCIA FRIGORIFICA (a -10°C)	343 W	343 W	343 W	343 W	690 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	100 litros	190 litros	225 litros	310 litros	435 litros
CLASSE ENERGÉTICA	A	A	A	B	B
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290
Nº DE GAVETAS	2	4	4	6	8
Nº DE PORTAS	0	0	0	0	0
CONSUMO	0,98 kwh/24h	1,23 kwh/24h	1,33 kwh/24h	1,61 kwh/24h	1,77 kwh/24h
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1000x700x650	1400x700x650	1600x700x650	2000x700x650	2400x700x650
PREÇO SEM IVA – MODELO STANDARD *	2.709,00 €	3.502,00 €	3.786,00 €	4.457,00 €	5.516,00 €
PREÇO SEM IVA – MODELO OPCIONAL **	2.409,00 €	2.904,00 €	3.189,00 €	3.560,00 €	4.319,00 €


* MODELO STANDARD (G), com gavetas de fábrica;
** MODELO OPCIONAL (P), com portas ao invês das gavetas;




MODELO IMSG52




MODELO IMSG96




MODELO IMSG36



MODELO IMSG48
MODELO IMSG72
MODELO IMSG110



MODELO IMSG52
MODELO IMSG96



CADA GAVETA "MSG" INCLUI UMA BARRA DIVISÓRIA PARA DIFERENTES CONFIGURAÇÕES DE CONTAINERS

MODELOS	IMSG36	IMSG48	IMSG52	IMSG72	IMSG96	IMSG110
POTÊNCIA	440 W	430 W	440 W	459 W	459 W	633 W
POTÊNCIA FRIGORIFICA (a -10°C)	343 W	343 W	343 W	343 W	343 W	690 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	148 litros	193 litros	280 litros	405 litros	584 litros	620 litros
CAPACIDADE DOS CONTAINERS	2 GN 1/1 + GN 1/6	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1
TEMPERATURA	0°/6°C	0°/6°C	0°/6°C	0°/6°C	0°/6°C	0°/6°C
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática	automática	automática	automática
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Nº DE GAVETAS	2	2	2	4	4	6
Nº DE PORTAS	0	0	0	0	0	0
Nº DE GUIAS	4	4	6	8	12	12
DIMENSÕES (LxPxA) mm	930x825x666	1235x825x666	1352x825x666	1845x825x666	2464x825x666	2809x825x666
PREÇO SEM IVA *	3.506,00 €	3.760,00 €	4.045,00 €	4.964,00 €	5.536,00 €	6.813,00 €

* CONTAINERS NÃO INCLUÍDOS;

SALADETES REFRIGERADOS



MODELO SAVIVIAS401



MODELO C79505065



MODELO SAL901



MODELO C79505070



MODELO C79505080



MODELO C79505075



MODELO SAL903



MODELO C79505085



MODELOS	SAVIVIA S401	C79505065	SAL901	C79505070	C79505080	C79505075	SAL903	C79505085
REFª COMERCIAL	SA323-1502	------	M09400420	------	------	------	M09400435	------
POTÊNCIA	0,23 Kw	0,17 Kw	230 W	0,17 Kw	0,24 Kw	0,17 Kw	230 W	0,24 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	------	240 litros	257 litros	230 litros	368 litros	220 litros	400 litros	368 litros
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a	R290	R600a	R290	R290
TEMPERATURA	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	0°C/+10°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	0°C/+10°C	+2°C/+8°C
CARACTERÍSTICAS	1 porta	2 portas	2 portas	1 porta + 2 gavetas	3 portas	4 gavetas	3 portas	6 gavetas
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	------	830x595x455	830x595x500	830x595x455	1295x595x455	830x595x455	1295x595x500	1295x595x455
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	435x700x870	900x700x850	900x700x880	900x700x850	1365x700x850	900x700x850	1365x700x880	1365x700x850
PESO	64 Kg	83 Kg	72 Kg	83 Kg	125 Kg	84 Kg	110 Kg	130 Kg
PREÇO SEM IVA	1.323,00 €	1.417,00 €	1.510,00 €	1.747,00 €	1.907,00 €	2.076,00 €	2.040,00 €	2.923,00 €

ACESSÓRIOS	GRELHA 1/1 GN	SUPORTE PARA GUIAS	CONJUNTO 2 GAVETAS
REFª COMERCIAL	C74500505	C74500500	M09400497
MODELO APLICAVÉIS	iniciados com C	iniciados com C	SAL901/SAL903
PREÇO SEM IVA	35,00 €	44,00 €	400,00 €





MODELO TABLE GLASS 2



MODELO C79505105




MODELO C79505110



MODELO TABLE GLASS 3



MODELO TABLE 2 DOORS



MODELOS	TABLE GLASS 2	C79505105	C79505110	TABLE GLASS 3	TABLE 2 DOORS
REFª COMERCIAL	M09400207	------	------	M09400208	M09400210
POTÊNCIA	230 W	0,17 Kw	0,24 Kw	230 W	370 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	5 x GN 1/6 – 285 litros	240 litros	368 litros	8 x GN 1/6 – 400 litros	580 litros
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R290	R290	R290
TEMPERATURA	0°C/+10°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	0°C/+10°C	-2°C/+10°C
CARACTERÍSTICAS	2 portas	2 portas	3 portas	3 portas	2 portas + 7 gavetas
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	830x595x500	830x595x455	1295x595x455	1295x595x500	960x680x560
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	900x700x1100	900x700x850	1365x700x850	1365x700x1100	2020x800x1000
PESO	92 Kg	88 Kg	110 Kg	155 Kg	298 Kg
PREÇO SEM IVA	1.730,00 €	1.866,00 €	2.174,00 €	2.367,00 €	3.400,00 €

ACESSÓRIOS	GRELHA 1/1 GN	SUPORTE PARA GUIAS	CONJUNTO DE GAVETAS
REFª COMERCIAL	C74500505	C74500500	M09400497
MODELO APLICAVÉIS	iniciados com C	iniciados com C	iniciados com M
PREÇO SEM IVA	35,00 €	44,00 €	400,00 €

BANCADAS REFRIGERADAS PARA PIZZAS



MODELO C79505090



MODELO TABLE 2







MODELO C79505095



MODELO TABLE 3

MODELOS	C79505090	TABLE 2	C79505095	TABLE 3
REFª COMERCIAL	------	M09400200	------	M09400205
POTÊNCIA	0,17 Kw	230 W	0,24 Kw	230 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	240 litros	5 x GN 1/6 – 285 litros	402 litros	8 x GN 1/6 – 400 litros
TEMPERATURA	+2°C/+8°C	0°C/+10°C	+2°C/+8°C	0°C/+10°C
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R290	R290
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	830x595x455	830x595x500	1295x595x455	1295x595x500
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	900x700x1075	900x700x1100	1365x700x1075	1365x700x1100
PESO	113 Kg	92 Kg	181 Kg	155 Kg
PREÇO SEM IVA	1.437,00 €	1.641,00 €	2.005,00 €	2.278,00 €

ACESSÓRIOS	TAMPA	GRELHA GN 1/1	SUPORTE
REFª COMERCIAL	C70200605	C74500505	C74500500
MODELOS APLICÁVEIS	iniciados por "C"	iniciados por "C"	iniciados por "C"
PREÇO SEM IVA	15,00 €	35,00 €	44,00 €



BANCADAS REFRIGERADAS PARA PIZZAS



MODELO C79505100



MODELO C79505135



MODELO C79505145



MODELO SAPZ4001



MODELO C79505140



MODELO SAPZ9001



MODELO C79505150

MODELOS	C79505100	C79505135	SAPZ4001	C79505145	C79505140	SAPZ9001	C79505150
REFª COMERCIAL	------	------	SA323-1510	------	------	SA323-1515	------
POTÊNCIA	0,24 Kw	0,21 Kw	0,23 Kw	0,21 Kw	0,32 Kw	0,23 Kw	0,21 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	368 litros	390 litros	109 litros	390 litros	580 litros	257 litros	580 litros
TEMPERATURA	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C
REFRIGERANTE	R290	R290	R600a	R290	R290	R600A	R290
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	1295x595x455	949x580x564	------	439x580x564	1459x580x564	------	949x580x564
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	1400x700x1020	1515x800x1000	955x700x1020	1510x800x1000	2020x800x1000	1420x700x1020	2025x800x1000
PESO	226 Kg	282 Kg	194,5 Kg	278 Kg	345 Kg	260,5 Kg	351 Kg
PREÇO SEM IVA	2.208,00 €	2.757,00 €	2.879,00 €	3.153,00 €	3.143,00 €	3.024,00 €	3.441,00 €


BANCADAS PARA PREPARAÇÃO DE PIZZAS



MODELO IMPL1740




MODELO IMPL2300



MODELO IMPL1740






MODELO IMPL2300

MODELOS	IMPL1740	IMPL2300
POTÊNCIA	433 W	433 W
POTÊNCIA FRIGORÍFICA (-10°C)	690 W	690 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	485 litros	700 litros
TEMPERATURA	+2°C/+6°C	+2°C/+6°C
REFRIGERANTE	R290	R290
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	55 mm	55 mm
QUANTIDADE / TAMANHO DAS GUIAS	2/10 – 600x400	3/15 – 600x400
Nº DE PORTAS	2	3
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1693x800x850/1010	2260x800x850/1010
PESO	163 Kg	328 Kg
PREÇO SEM IVA	6.849,00 €	8.404,00 €

NOTA : CONTAINERS NÃO INCLUÍDOS;








MODELO C74895300



MODELO C74895305



MODELOS	C74895300	C74895305
POTÊNCIA	0,3 Kw	0,3 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	460 litros	720 litros
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
TEMPERATURA MÁXIMA AMBIENTE	43°C	43°C
REFRIGERANTE	R290	R290
ESPESSURA DO ISOLAMENTO	50 mm	50 mm
QUANTIDADE / TAMANHO DAS GUIAS	6x 460x660 mm	9x 460x660 mm
PORTAS	2	3
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1660x830x1360	2230x830x1360
PESO	237 Kg	338 Kg
PREÇO SEM IVA	7.520,00 €	9.732,00 €



BANCADAS PARA PREPARAÇÃO DE SALADAS



MODELO C79505050



MODELO SAL900SLT



MODELO C79505058



MODELO C79505055



MODELO SAL903SLT



MODELO C79505060



MODELO C79505190

MODELOS	C79505050	SAL900SLT	C79505058	C79505055	SAL903SLT	C79505060	C79505190	C79505195
REFª COMERCIAL	------	M09400410	------	------	M09400415	------	------	------
POTÊNCIA	0,17 Kw	230 W	0,17 Kw	0,24 Kw	230 W	0,24 Kw	0,32 Kw	0,32 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	240 litros	257 litros	240 litros	368 litros	400 litros	392 litros	282 litros	417 litros
REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R290	R290	R290	R290	R290
TEMPERATURA	+2°C/+8°C	0°C/+10°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	0°C/+10°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C
CARACTERÍSTICAS	2 portas	2 portas	2 portas	3 portas	3 portas	3 portas	2 portas	3 portas
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	830x595x455	830x595x500	830x595x455	1295x595x455	1295x595x500	1295x595x455	799x580x564	1234x580x564
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	900x700x876	900x700x880	900x700x970	1365x700x876	1365x700x880	1365x700x970	1360x700x1085	1795x700x1085
PESO	80 Kg	70 Kg	118 Kg	113 Kg	107 Kg	140 Kg	161 Kg	180 Kg
PREÇO SEM IVA	1.384,00 €	1.450,00 €	1.683,00 €	1.899,00 €	2.040,00 €	2.335,00 €	2.582,00 €	3.095,00 €

ACESSÓRIOS	GRELHA GN 1/1	SUPORTE PARA GUIAS
REFª COMERCIAL	C74500505	C74500500
MODELO APLICAVÉIS	iniciados com C	iniciados com C
PREÇO SEM IVA	35,00 €	44,00 €

MODELO	MINI SAL67
REFª COMERCIAL	M09400870
POTÊNCIA	110 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
CAPACIDADE	8x GN 1/6 ou 4x GN 1/3
REFRIGERANTE	R134a
TEMPERATURA	0°C/+10°C
DIMENSÕES (LxPxA) mm	767x612x328
PESO	25 Kg
PREÇO SEM IVA	1.208,00 €



MODELO MINISAL67



MODELO C79505195





MODELO IUC27R
MODELO IUC27F



MODELO IUC48R
MODELO IUC60R
MODELO IUC48F
MODELO IUC60F



MODELO IUC72R

COM PORTAS	REFRIGERADORES				CONGELADORES		
MODELOS	IUC27R	IUC48R	IUC60R	IUC72R	IUC27F	IUC48F	IUC60F
POTÊNCIA	231 W	260 W	260 W	433 W	314 W	354 W	484 W
POTÊNCIA FRIGORÍFICA (TRA-10°C)	343 W	343 W	343 W	690 W	306 W	306 W	445 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	200 litros	380 litros	480 litros	590 litros	200 litros	380 litros	480 litros
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-18°C	-18°C	-18°C
Nº DE PORTAS	1	2	2	3	1	2	3
CLASSE ENERGÉTICA	A	B	A	A	B	B	B
CONSUMO	1,21 kwh/24h	1,70 kwh/24h	1,83 kwh/24h	2,25 kwh/24h	2,53 kwh/24h	3,27 kwh/24h	4,11 kwh/24h
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
DIMENSÕES (LxPxA) mm	702x766x908	1227x766x908	1533x766x908	1844x766x908	702x766x908	1227x766x908	1533x766x908
PREÇO SEM IVA	2.034,00 €	2.674,00 €	2.906,00 €	3.300,00 €	2.649,00 €	3.271,00 €	3.613,00 €

COM GAVETAS			
MODELOS	IUC272D	IUC484D	IUC604D
POTÊNCIA	230 W	259 W	259 W
POTÊNCIA FRIGORÍFICA (TRA-10°C)	343 W	343 W	343 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	200 litros	380 litros	480 litros
TEMPERATURA	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
Nº DE GAVETAS	2	4	4
CLASSE ENERGÉTICA	A	B	C
CONSUMO	1,21 kwh/24h	1,70 kwh/24h	1,83 kwh/24h
REFRIGERANTE	R290	R290	R290
DIMENSÕES (LxPxA) mm	702x766x908	1227x766x908	1533x766x908
PREÇO SEM IVA	2.601,00 €	3.786,00 €	4.045,00 €



MODELO IUC272D





MODELO IUC484D
MODELO IUC604D






COMBINAÇÕES DE BANDEJAS

MODELOS IUCP / MODELOS IUCP2D- IUCP4D


MODELO IUC27P / MODELO IUC27P2D




MODELO IUC48P / MODELO IUC48P4D



MODELO IUC60P / MODELO IUC60P4D




MODELO IUC72P




MODELOS IUCPMT


MODELO IUC27PMT9




MODELO IUC48PMT18



MODELO IUC60PMT24



MODELO IUC72PMT27





MODELO IUC27P



MODELO IUC48P
MODELO IUC60P



MODELO IUC72P



MODELO
IUC27PMT



MODELO IUC48PMT
MODELO IUC60PMT

COM PORTAS

MODELOS	IUC27P	IUC27PMT	IUC48P	IUC48PMT	IUC60P	IUC60PMT	IUC72P	IUC72PMT
POTÊNCIA	230 W	230 W	259 W	259 W	259 W	259 W	433 W	433 W
POTÊNCIA FRIGORÍFICA (TRA -10°C)	343 W	343 W	343 W	343 W	343 W	343 W	690 W	690 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	200 litros	200 litros	380 litros	380 litros	480 litros	480 litros	590 litros	590 litros
TEMPERATURA	0°C/+6°C	+2°C/+6°C	0°C/+6°C	+2°C/+6°C	0°C/+6°C	+2°C/+6°C	0°C/+6°C	+2°C/+6°C
Nº DE PORTAS	1	1	2	2	2	2	3	3
Nº DE BANDEJAS INCLUÍDAS	8	12	12	18	16	24	18	27
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
DIMENSÕES (LxPxA) mm	702x766x1175	702x866x1246	1227x766x1175	1227x866x1246	1533x766x1175	1533x866x1246	1844x766x1175	1844x866x1246
PREÇO SEM IVA	2.414,00 €	2.575,00 €	3.213,00 €	3.347,00 €	3.572,00 €	3.683,00 €	4.105,00 €	4.323,00 €



MODELO IUC27P2D



MODELO IUC48P4D
MODELO IUC60P4D

COM GAVETAS

MODELOS	IUC27P2D	IUC48P4D	IUC60P4D
POTÊNCIA	230 W	259 W	259 W
POTÊNCIA FRIG. (TRA -10°C)	343 W	343 W	343 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	200 litros	380 litros	480 litros
TEMPERATURA	-0°C/+6°C	-0°C/+6°C	-0°C/+6°C
Nº DE GAVETAS	2	4	4
CLASSE ENERGÉTICA	A	B	C
CONSUMO	1,21 kwh/24h	1,70 kwh/24h	1,83 kwh/24h
REFRIGERANTE	R290	R290	R290
DIMENSÕES (LxPxA) mm	702x766x1175	1227x766x1175	1533x766x1175
PREÇO SEM IVA	3.061,00 €	4.755,00 €	5.162,00 €








CÂMARAS FRIGORÍFICAS / GRUPOS DE FRIO







PAINÉIS MODULARES PRÉ-FABRICADOS DO TIPO SANDWICH COM POLIURETANO INJECTADO DE ALTA DENSIDADE

PORTA PIVOTANTE DE 0,8 x 1,9 m ACOPOLADA A UM PAINEL VERTICAL

PISO PEDESTRE S8 EXCLUSIVAMENTE PARA PASSAGEM DE PESSOAS COM ACABAMENTO INTERIOR DE FOLHA PLÁSTICA

ANTIDERRAPANTE DE 1 MM DE ESPESSURA TOTAL

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, LACADO BRANCO

DE ACORDO COM A NORMA EN 10169

ISOLAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO RÍGIDA SEM CFC OU HCFC

DENSIDADE : 40 Kg/m3 (+ 3 - 0 Kg/m3)

VALOR U : PAINEL 60 mm - 0,38 W/m2 °C

PAINEL 100 mm – 0,23 W/m2 °C



ALTURA INTERIOR 2,00 m – PORTA COM 0,80 m x 1,90 m

DIMENSÕES EXTERIORES		PAINEL ALTURA EXTERIOR (m)		CUBICAGEM	REFRIGERAÇÃO					
					GRUPO			CONJUNTO COMPLETO PAINEL C/ CHÃO + GRUPO		
LARG.	PROF.	2,06 SEM CHÃO	2,12 C/ CHÃO – S8	(m3)	MONOBLOCO	TECTO	Á DISTÂNCIA	PAINEL + MONOBLOCO	PAINEL + TECTO	PAINEL + Á DISTÂNCIA
0,92	1,72	2.871,00 €	3.106,00 €	2,56	2.896,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	6.002,00 €	6.288,00 €	6.510,00 €
0,92	2,12	3.152,00 €	3.447,00 €	3,20	2.896,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	6.343,00 €	6.629,00 €	6.851,00 €
0,92	2,52	3.418,00 €	3.771,00 €	3,84	2.896,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	6.667,00 €	6.953,00 €	7.175,00 €
0,92	2,92	3.707,00 €	4.119,00 €	4,48	2.896,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	7.015,00 €	7.301,00 €	7.523,00 €
0,92	3,32	3.989,00 €	4.459,00 €	5,12	2.896,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	7.355,00 €	7.641,00 €	7.863,00 €
1,32	0,92	2.590,00 €	2.766,00 €	1,92	2.896,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	5.662,00 €	5.948,00 €	6.170,00 €
1,32	1,32	2.893,00 €	3.158,00 €	2,88	2.896,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	6.054,00 €	6.340,00 €	6.562,00 €
1,32	1,72	3.196,00 €	3.549,00 €	3,84	2.896,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	6.445,00 €	6.731,00 €	6.953,00 €
1,32	2,12	3.485,00 €	3.926,00 €	4,80	2.896,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	6.822,00 €	7.108,00 €	7.330,00 €
1,32	2,52	3.796,00 €	4.325,00 €	5,76	2.896,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	7.221,00 €	7.507,00 €	7.729,00 €
1,32	2,92	4.100,00 €	4.717,00 €	6,72	2.896,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	7.613,00 €	7.899,00 €	8.121,00 €
1,32	3,32	4.387,00 €	5.094,00 €	7,68	3.014,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	8.108,00 €	8.276,00 €	8.498,00 €
1,32	3,72	4.699,00 €	5.493,00 €	8,64	3.014,00 €	3.182,00 €	3.757,00 €	8.507,00 €	8.675,00 €	9.250,00 €
1,72	1,72	3.507,00 €	3.978,00 €	5,12	2.896,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	6.874,00 €	7.160,00 €	7.382,00 €
1,72	2,12	3.840,00 €	4.429,00 €	6,40	2.896,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	7.325,00 €	7.611,00 €	7.833,00 €
1,72	2,52	4.165,00 €	4.872,00 €	7,68	2.896,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	7.768,00 €	8.054,00 €	8.276,00 €
1,72	2,92	4.477,00 €	5.300,00 €	8,96	3.014,00 €	3.182,00 €	3.757,00 €	8.314,00 €	8.482,00 €	9.057,00 €
1,72	3,32	4.809,00 €	5.751,00 €	10,24	3.014,00 €	3.182,00 €	3.757,00 €	8.765,00 €	8.933,00 €	9.508,00 €
1,72	3,72	5.134,00 €	6.194,00 €	11,52	3.616,00 €	3.857,00 €	3.757,00 €	9.810,00 €	10.051,00 €	9.951,00 €
1,72	4,12	5.446,00 €	6.623,00 €	12,80	3.616,00 €	3.857,00 €	4.254,00 €	10.239,00 €	10.480,00 €	10.877,00 €
1,72	4,52	5.771,00 €	7.066,00 €	14,08	3.616,00 €	3.857,00 €	4.254,00 €	10.682,00 €	10.923,00 €	11.320,00 €
1,72	4,92	6.104,00 €	7.517,00 €	15,36	3.616,00 €	3.857,00 €	4.254,00 €	11.133,00 €	11.374,00 €	11.771,00 €
2,12	2,12	4.188,00 €	4.924,00 €	8,00	3.014,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	7.938,00 €	8.106,00 €	8.328,00 €
2,12	2,52	4.521,00 €	5.404,00 €	9,60	3.014,00 €	3.182,00 €	3.757,00 €	8.418,00 €	8.586,00 €	9.161,00 €
2,12	2,92	4.876,00 €	5.906,00 €	11,20	3.616,00 €	3.857,00 €	4.254,00 €	9.522,00 €	9.763,00 €	10.160,00 €
2,12	3,32	5.224,00 €	6.401,00 €	12,80	3.616,00 €	3.857,00 €	4.254,00 €	10.017,00 €	10.258,00 €	10.655,00 €
2,12	3,72	5.557,00 €	6.881,00 €	14,40	3.616,00 €	3.857,00 €	4.254,00 €	10.497,00 €	10.738,00 €	11.135,00 €
2,12	4,12	5.904,00 €	7.375,00 €	16,00	4.410,00 €	3.857,00 €	4.254,00 €	11.785,00 €	11.232,00 €	11.629,00 €
2,12	4,52	6.260,00 €	7.878,00 €	17,60	4.410,00 €	4.468,00 €	4.254,00 €	12.288,00 €	12.346,00 €	12.132,00 €
2,12	4,92	6.593,00 €	8.358,00 €	19,20	4.410,00 €	4.468,00 €	5.089,00 €	12.768,00 €	12.826,00 €	13.447,00 €
2,12	5,32	6.940,00 €	8.852,00 €	20,80	4.410,00 €	4.468,00 €	5.089,00 €	13.262,00 €	13.320,00 €	13.941,00 €
2,52	2,52	4.898,00 €	5.958,00 €	11,52	3.616,00 €	3.857,00 €	4.254,00 €	9.574,00 €	9.815,00 €	10.212,00 €
2,52	2,92	5.268,00 €	6.504,00 €	13,44	3.616,00 €	3.857,00 €	4.254,00 €	10.120,00 €	10.361,00 €	10.758,00 €
2,52	3,32	5.623,00 €	7.036,00 €	15,36	3.616,00 €	3.857,00 €	4.254,00 €	10.652,00 €	10.893,00 €	11.290,00 €
2,52	3,72	5.993,00 €	7.582,00 €	17,28	4.410,00 €	4.468,00 €	4.254,00 €	11.992,00 €	12.050,00 €	11.836,00 €
2,52	4,12	6.371,00 €	8.136,00 €	19,20	4.410,00 €	4.468,00 €	5.089,00 €	12.546,00 €	12.604,00 €	13.225,00 €
2,52	4,52	6.725,00 €	8.667,00 €	21,12	4.410,00 €	4.468,00 €	5.089,00 €	13.077,00 €	13.135,00 €	13.756,00 €
2,52	4,92	7.095,00 €	9.214,00 €	23,04	4.410,00 €	4.468,00 €	5.089,00 €	13.624,00 €	13.682,00 €	14.303,00 €
2,52	5,32	7.472,00 €	9.768,00 €	24,96	4.410,00 €	4.468,00 €	5.089,00 €	14.178,00 €	14.236,00 €	14.857,00 €
2,52	5,72	7.828,00 €	10.299,00 €	26,88	4.726,00 €	5.254,00 €	5.089,00 €	15.025,00 €	15.553,00 €	15.388,00 €
2,92	2,92	5.645,00 €	7.088,00 €	15,68	3.616,00 €	3.857,00 €	4.254,00 €	10.704,00 €	10.945,00 €	11.342,00 €
2,92	3,32	6.038,00 €	7.685,00 €	17,92	4.410,00 €	4.468,00 €	4.254,00 €	12.095,00 €	12.153,00 €	11.939,00 €
2,92	3,72	6.437,00 €	8.291,00 €	20,16	4.410,00 €	4.468,00 €	5.089,00 €	12.701,00 €	12.759,00 €	13.380,00 €
2,92	4,12	6.815,00 €	8.874,00 €	22,40	4.410,00 €	4.468,00 €	5.089,00 €	13.284,00 €	13.342,00 €	13.963,00 €
2,92	4,52	7.206,00 €	9.472,00 €	24,64	4.410,00 €	4.468,00 €	5.089,00 €	13.882,00 €	13.940,00 €	14.561,00 €
2,92	4,92	7.606,00 €	10.077,00 €	26,88	4.726,00 €	5.254,00 €	5.089,00 €	14.803,00 €	15.331,00 €	15.166,00 €
2,92	5,32	7.983,00 €	10.661,00 €	29,12	4.726,00 €	5.254,00 €	5.089,00 €	15.387,00 €	15.915,00 €	15.750,00 €
2,92	5,72	8.376,00 €	11.259,00 €	31,36	4.726,00 €	5.254,00 €	5.089,00 €	15.985,00 €	16.513,00 €	16.348,00 €
2,92	6,12	8.768,00 €	11.856,00 €	33,60	4.726,00 €	5.254,00 €	5.089,00 €	16.582,00 €	17.110,00 €	16.945,00 €
3,32	3,32	6.459,00 €	8.343,00 €	20,48	4.410,00 €	4.468,00 €	5.089,00 €	12.753,00 €	12.811,00 €	13.432,00 €
3,32	3,72	6.859,00 €	8.978,00 €	23,04	4.410,00 €	4.468,00 €	5.089,00 €	13.388,00 €	13.446,00 €	14.067,00 €
3,32	4,12	7.273,00 €	9.627,00 €	25,60	4.726,00 €	4.468,00 €	5.089,00 €	14.353,00 €	14.095,00 €	14.716,00 €
3,32	4,52	7.694,00 €	10.284,00 €	28,16	4.726,00 €	5.254,00 €	5.089,00 €	15.010,00 €	15.538,00 €	15.373,00 €
3,32	4,92	8.094,00 €	10.918,00 €	30,72	4.726,00 €	5.254,00 €	5.089,00 €	15.644,00 €	16.172,00 €	16.007,00 €
3,32	5,32	8.508,00 €	11.569,00 €	33,28	4.726,00 €	5.254,00 €	5.757,00 €	16.295,00 €	16.823,00 €	17.326,00 €
3,32	5,72	8.923,00 €	12.219,00 €	35,84	4.963,00 €	5.254,00 €	5.757,00 €	17.182,00 €	17.473,00 €	17.976,00 €

ALTURA INTERIOR 2,20 m – PORTA COM 0,80 m x 1,90 m

REFRIGERAÇÃO

DIMENSÕES EXTERIORES		PAINEL ALTURA EXTERIOR (m)		CUBICAGEM	GRUPO			CONJUNTO COMPLETO PAINEL C/ CHÃO + GRUPO		
LARG.	PROF.	2,26 SEM CHÃO	2,32 C/ CHÃO – S8	(m3)	MONOBLOCO	TECTO	Á DISTÂNCIA	PAINEL + MONOBLOCO	PAINEL + TECTO	PAINEL + Á DISTÂNCIA
0,92	1,72	2.868,00 €	3.092,00 €	2,82	2.896,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	5.988,00 €	6.274,00 €	6.496,00 €
0,92	2,12	3.156,00 €	3.437,00 €	3,52	2.896,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	6.333,00 €	6.619,00 €	6.841,00 €
0,92	2,52	3.431,00 €	3.767,00 €	4,22	2.896,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	6.663,00 €	6.949,00 €	7.171,00 €
0,92	2,92	3.727,00 €	4.119,00 €	4,93	2.896,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	7.015,00 €	7.301,00 €	7.523,00 €
0,92	3,32	4.016,00 €	4.464,00 €	5,63	2.896,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	7.360,00 €	7.646,00 €	7.868,00 €
1,32	0,92	2.578,00 €	2.747,00 €	2,11	2.896,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	5.643,00 €	5.929,00 €	6.151,00 €
1,32	1,32	2.888,00 €	3.141,00 €	3,17	2.896,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	6.037,00 €	6.323,00 €	6.545,00 €
1,32	1,72	3.198,00 €	3.535,00 €	4,22	2.896,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	6.431,00 €	6.717,00 €	6.939,00 €
1,32	2,12	3.495,00 €	3.915,00 €	5,28	2.896,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	6.811,00 €	7.097,00 €	7.319,00 €
1,32	2,52	3.812,00 €	4.316,00 €	6,34	2.896,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	7.212,00 €	7.498,00 €	7.720,00 €
1,32	2,92	4.122,00 €	4.710,00 €	7,39	2.896,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	7.606,00 €	7.892,00 €	8.114,00 €
1,32	3,32	4.418,00 €	5.090,00 €	8,45	3.014,00 €	3.182,00 €	3.757,00 €	8.104,00 €	8.272,00 €	8.847,00 €
1,32	3,72	4.735,00 €	5.491,00 €	9,50	3.014,00 €	3.182,00 €	3.757,00 €	8.505,00 €	8.673,00 €	9.248,00 €
1,72	1,72	3.516,00 €	3.964,00 €	5,63	2.896,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	6.860,00 €	7.146,00 €	7.368,00 €
1,72	2,12	3.854,00 €	4.414,00 €	7,04	2.896,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	7.310,00 €	7.596,00 €	7.818,00 €
1,72	2,52	4.185,00 €	4.858,00 €	8,45	3.014,00 €	3.182,00 €	3.757,00 €	7.872,00 €	8.040,00 €	8.615,00 €
1,72	2,92	4.502,00 €	5.287,00 €	9,86	3.014,00 €	3.182,00 €	3.757,00 €	8.301,00 €	8.469,00 €	9.044,00 €
1,72	3,32	4.841,00 €	5.737,00 €	11,26	3.616,00 €	3.857,00 €	4.254,00 €	9.353,00 €	9.594,00 €	9.991,00 €
1,72	3,72	5.171,00 €	6.180,00 €	12,67	3.616,00 €	3.857,00 €	4.254,00 €	9.796,00 €	10.037,00 €	10.434,00 €
1,72	4,12	5.488,00 €	6.609,00 €	14,08	3.616,00 €	3.857,00 €	4.254,00 €	10.225,00 €	10.466,00 €	10.863,00 €
1,72	4,52	5.820,00 €	7.053,00 €	15,49	3.616,00 €	3.857,00 €	4.254,00 €	10.669,00 €	10.910,00 €	11.307,00 €
1,72	4,92	6.158,00 €	7.503,00 €	16,90	3.616,00 €	4.468,00 €	4.254,00 €	11.119,00 €	11.971,00 €	11.757,00 €
2,12	2,12	4.206,00 €	4.907,00 €	8,80	3.014,00 €	3.182,00 €	3.757,00 €	7.921,00 €	8.089,00 €	8.664,00 €
2,12	2,52	4.544,00 €	5.385,00 €	10,56	3.014,00 €	3.182,00 €	3.757,00 €	8.399,00 €	8.567,00 €	9.142,00 €
2,12	2,92	4.903,00 €	5.885,00 €	12,32	3.616,00 €	3.857,00 €	4.254,00 €	9.501,00 €	9.742,00 €	10.139,00 €
2,12	3,32	5.256,00 €	6.377,00 €	14,08	3.616,00 €	3.857,00 €	4.254,00 €	9.993,00 €	10.234,00 €	10.631,00 €
2,12	3,72	5.594,00 €	6.855,00 €	15,84	3.616,00 €	3.857,00 €	4.254,00 €	10.471,00 €	10.712,00 €	11.109,00 €
2,12	4,12	5.946,00 €	7.348,00 €	17,60	4.410,00 €	4.468,00 €	4.254,00 €	11.758,00 €	11.816,00 €	11.602,00 €
2,12	4,52	6.306,00 €	7.847,00 €	19,36	4.410,00 €	4.468,00 €	5.089,00 €	12.257,00 €	12.315,00 €	12.936,00 €
2,12	4,92	6.644,00 €	8.325,00 €	21,12	4.410,00 €	4.468,00 €	5.089,00 €	12.735,00 €	12.793,00 €	13.414,00 €
2,12	5,32	6.996,00 €	8.818,00 €	22,88	4.410,00 €	4.468,00 €	5.089,00 €	13.228,00 €	13.286,00 €	13.907,00 €
2,52	2,52	4.925,00 €	5.934,00 €	12,67	3.616,00 €	3.857,00 €	4.254,00 €	9.550,00 €	9.791,00 €	10.188,00 €
2,52	2,92	5.299,00 €	6.475,00 €	14,78	3.616,00 €	3.857,00 €	4.254,00 €	10.091,00 €	10.332,00 €	10.729,00 €
2,52	3,32	5.658,00 €	7.003,00 €	16,90	3.616,00 €	3.857,00 €	4.254,00 €	10.619,00 €	10.860,00 €	11.257,00 €
2,52	3,72	6.031,00 €	7.544,00 €	19,01	4.410,00 €	4.468,00 €	5.089,00 €	11.954,00 €	12.012,00 €	12.633,00 €
2,52	4,12	6.411,00 €	8.093,00 €	21,12	4.410,00 €	4.468,00 €	5.089,00 €	12.503,00 €	12.561,00 €	13.182,00 €
2,52	4,52	6.771,00 €	8.620,00 €	23,23	4.410,00 €	4.468,00 €	5.089,00 €	13.030,00 €	13.088,00 €	13.709,00 €
2,52	4,92	7.144,00 €	9.162,00 €	25,34	4.410,00 €	5.254,00 €	5.089,00 €	13.572,00 €	14.416,00 €	14.251,00 €
2,52	5,32	7.525,00 €	9.710,00 €	27,46	4.726,00 €	5.254,00 €	5.089,00 €	14.436,00 €	14.964,00 €	14.799,00 €
2,52	5,72	7.884,00 €	10.238,00 €	29,57	4.726,00 €	5.254,00 €	5.089,00 €	14.964,00 €	15.492,00 €	15.327,00 €
2,92	2,92	5.678,00 €	7.052,00 €	17,25	4.410,00 €	4.468,00 €	4.254,00 €	11.462,00 €	11.520,00 €	11.306,00 €
2,92	3,32	6.074,00 €	7.642,00 €	19,71	4.410,00 €	4.468,00 €	5.089,00 €	12.052,00 €	12.110,00 €	12.731,00 €
2,92	3,72	6.475,00 €	8.240,00 €	22,18	4.410,00 €	4.468,00 €	5.089,00 €	12.650,00 €	12.708,00 €	13.329,00 €
2,92	4,12	6.856,00 €	8.817,00 €	24,64	4.410,00 €	4.468,00 €	5.089,00 €	13.227,00 €	13.285,00 €	13.906,00 €
2,92	4,52	7.250,00 €	9.408,00 €	27,10	4.726,00 €	5.254,00 €	5.089,00 €	14.134,00 €	14.662,00 €	14.497,00 €
2,92	4,92	7.651,00 €	10.005,00 €	29,57	4.726,00 €	5.254,00 €	5.089,00 €	14.731,00 €	15.259,00 €	15.094,00 €
2,92	5,32	8.032,00 €	10.582,00 €	32,03	4.726,00 €	5.254,00 €	5.089,00 €	15.308,00 €	15.836,00 €	15.671,00 €
2,92	5,72	8.426,00 €	11.173,00 €	34,50	4.963,00 €	5.254,00 €	5.757,00 €	16.136,00 €	16.427,00 €	16.930,00 €
2,92	6,12	8.822,00 €	11.764,00 €	36,96	4.963,00 €	-----	5.757,00 €	16.727,00 €	-----	17.521,00 €
3,32	3,32	6.496,00 €	8.289,00 €	22,53	4.410,00 €	4.468,00 €	5.089,00 €	12.699,00 €	12.757,00 €	13.378,00 €
3,32	3,72	6.898,00 €	8.916,00 €	25,34	4.726,00 €	4.468,00 €	5.089,00 €	13.642,00 €	13.384,00 €	14.005,00 €
3,32	4,12	7.314,00 €	9.555,00 €	28,16	4.726,00 €	5.254,00 €	5.089,00 €	14.281,00 €	14.809,00 €	14.644,00 €
3,32	4,52	7.737,00 €	10.202,00 €	30,98	4.726,00 €	5.254,00 €	5.089,00 €	14.928,00 €	15.456,00 €	15.291,00 €
3,32	4,92	8.138,00 €	10.828,00 €	33,79	4.726,00 €	5.254,00 €	5.089,00 €	15.554,00 €	16.082,00 €	15.917,00 €
3,32	5,32	8.554,00 €	11.468,00 €	36,61	4.963,00 €	-----	5.757,00 €	16.431,00 €	-----	17.225,00 €
3,32	5,72	8.969,00 €	12.108,00 €	39,42	4.963,00 €	-----	5.757,00 €	17.071,00 €	-----	17.865,00 €

ALTURA INTERIOR 2,40 m – PORTA COM 0,80 m x 1,90 m

REFRIGERAÇÃO

DIMENSÕES EXTERIORES		PAINEL ALTURA EXTERIOR (m)		CUBICAGEM	GRUPO			CONJUNTO COMPLETO PAINEL C/ CHÃO + GRUPO		
LARG.	PROF.	2,46 SEM CHÃO	2,52 C/ CHÃO – S8	(m3)	MONOBLOCO	TECTO	Á DISTÂNCIA	PAINEL + MONOBLOCO	PAINEL + TECTO	PAINEL + Á DISTÂNCIA
0,92	1,72	2.857,00 €	3.225,00 €	3,07	2.896,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	6.121,00 €	6.407,00 €	6.629,00 €
0,92	2,12	3.153,00 €	3.591,00 €	3,84	2.896,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	6.487,00 €	6.773,00 €	6.995,00 €
0,92	2,52	3.435,00 €	3.943,00 €	4,61	2.896,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	6.839,00 €	7.125,00 €	7.347,00 €
0,92	2,92	3.737,00 €	4.316,00 €	5,38	2.896,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	7.212,00 €	7.498,00 €	7.720,00 €
0,92	3,32	4.032,00 €	4.682,00 €	6,14	2.896,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	7.578,00 €	7.864,00 €	8.086,00 €
1,32	0,92	2.562,00 €	2.859,00 €	2,30	2.896,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	5.755,00 €	6.041,00 €	6.263,00 €
1,32	1,32	2.878,00 €	3.274,00 €	3,46	2.896,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	6.170,00 €	6.456,00 €	6.678,00 €
1,32	1,72	3.194,00 €	3.689,00 €	4,61	2.896,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	6.585,00 €	6.871,00 €	7.093,00 €
1,32	2,12	3.495,00 €	4.091,00 €	5,76	2.896,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	6.987,00 €	7.273,00 €	7.495,00 €
1,32	2,52	3.817,00 €	4.513,00 €	6,91	2.896,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	7.409,00 €	7.695,00 €	7.917,00 €
1,32	2,92	4.133,00 €	4.928,00 €	8,06	3.014,00 €	3.182,00 €	3.757,00 €	7.942,00 €	8.110,00 €	8.685,00 €
1,32	3,32	4.434,00 €	5.329,00 €	9,22	3.014,00 €	3.182,00 €	3.757,00 €	8.343,00 €	8.511,00 €	9.086,00 €
1,32	3,72	4.757,00 €	5.751,00 €	10,37	3.014,00 €	3.182,00 €	3.757,00 €	8.765,00 €	8.933,00 €	9.508,00 €
1,72	1,72	3.515,00 €	4.139,00 €	6,14	2.896,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	7.035,00 €	7.321,00 €	7.543,00 €
1,72	2,12	3.858,00 €	4.611,00 €	7,68	3.014,00 €	3.182,00 €	3.404,00 €	7.625,00 €	7.793,00 €	8.015,00 €
1,72	2,52	4.193,00 €	5.075,00 €	9,22	3.014,00 €	3.182,00 €	3.757,00 €	8.089,00 €	8.257,00 €	8.832,00 €
1,72	2,92	4.515,00 €	5.525,00 €	10,75	3.616,00 €	3.182,00 €	3.757,00 €	9.141,00 €	8.707,00 €	9.282,00 €
1,72	3,32	4.858,00 €	5.997,00 €	12,29	3.616,00 €	3.857,00 €	4.254,00 €	9.613,00 €	9.854,00 €	10.251,00 €
1,72	3,72	5.193,00 €	6.462,00 €	13,82	3.616,00 €	3.857,00 €	4.254,00 €	10.078,00 €	10.319,00 €	10.716,00 €
1,72	4,12	5.515,00 €	6.911,00 €	15,36	3.616,00 €	3.857,00 €	4.254,00 €	10.527,00 €	10.768,00 €	11.165,00 €
1,72	4,52	5.851,00 €	7.376,00 €	16,90	4.410,00 €	3.857,00 €	4.254,00 €	11.786,00 €	11.233,00 €	11.630,00 €
1,72	4,92	6.193,00 €	7.848,00 €	18,43	4.410,00 €	4.468,00 €	4.254,00 €	12.258,00 €	12.316,00 €	12.102,00 €
2,12	2,12	4.213,00 €	5.125,00 €	9,60	3.014,00 €	3.182,00 €	3.757,00 €	8.139,00 €	8.307,00 €	8.882,00 €
2,12	2,52	4.556,00 €	5.624,00 €	11,52	3.616,00 €	3.857,00 €	3.757,00 €	9.240,00 €	9.481,00 €	9.381,00 €
2,12	2,92	4.918,00 €	6.144,00 €	13,44	3.616,00 €	3.857,00 €	4.254,00 €	9.760,00 €	10.001,00 €	10.398,00 €
2,12	3,32	5.273,00 €	6.658,00 €	15,36	3.616,00 €	3.857,00 €	4.254,00 €	10.274,00 €	10.515,00 €	10.912,00 €
2,12	3,72	5.615,00 €	7.158,00 €	17,28	4.410,00 €	4.468,00 €	4.254,00 €	11.568,00 €	11.626,00 €	11.412,00 €
2,12	4,12	5.971,00 €	7.671,00 €	19,20	4.410,00 €	4.468,00 €	4.254,00 €	12.081,00 €	12.139,00 €	11.925,00 €
2,12	4,52	6.334,00 €	8.192,00 €	21,12	4.410,00 €	4.468,00 €	5.089,00 €	12.602,00 €	12.660,00 €	13.281,00 €
2,12	4,92	6.676,00 €	8.691,00 €	23,04	4.410,00 €	4.468,00 €	5.089,00 €	13.101,00 €	13.159,00 €	13.780,00 €
2,12	5,32	7.032,00 €	9.205,00 €	24,96	4.410,00 €	4.468,00 €	5.089,00 €	13.615,00 €	13.673,00 €	14.294,00 €
2,52	2,52	4.938,00 €	6.194,00 €	13,82	3.616,00 €	3.857,00 €	4.254,00 €	9.810,00 €	10.051,00 €	10.448,00 €
2,52	2,92	5.314,00 €	6.756,00 €	16,13	3.616,00 €	3.857,00 €	4.254,00 €	10.372,00 €	10.613,00 €	11.010,00 €
2,52	3,32	5.676,00 €	7.305,00 €	18,43	4.410,00 €	4.468,00 €	4.254,00 €	11.715,00 €	11.773,00 €	11.559,00 €
2,52	3,72	6.052,00 €	7.867,00 €	20,74	4.410,00 €	4.468,00 €	5.089,00 €	12.277,00 €	12.335,00 €	12.956,00 €
2,52	4,12	6.435,00 €	8.437,00 €	23,04	4.410,00 €	4.468,00 €	5.089,00 €	12.847,00 €	12.905,00 €	13.526,00 €
2,52	4,52	6.796,00 €	8.986,00 €	25,34	4.410,00 €	5.254,00 €	5.089,00 €	13.396,00 €	14.240,00 €	14.075,00 €
2,52	4,92	7.173,00 €	9.549,00 €	27,65	4.726,00 €	5.254,00 €	5.089,00 €	14.275,00 €	14.803,00 €	14.638,00 €
2,52	5,32	7.555,00 €	10.118,00 €	29,95	4.726,00 €	5.254,00 €	5.089,00 €	14.844,00 €	15.372,00 €	15.207,00 €
2,52	5,72	7.918,00 €	10.667,00 €	32,26	4.726,00 €	5.254,00 €	5.089,00 €	15.393,00 €	15.921,00 €	15.756,00 €
2,92	2,92	5.696,00 €	7.354,00 €	18,82	4.410,00 €	4.468,00 €	4.254,00 €	11.764,00 €	11.822,00 €	11.608,00 €
2,92	3,32	6.092,00 €	7.966,00 €	21,50	4.410,00 €	4.468,00 €	5.089,00 €	12.376,00 €	12.434,00 €	13.055,00 €
2,92	3,72	6.495,00 €	8.585,00 €	24,19	4.410,00 €	4.468,00 €	5.089,00 €	12.995,00 €	13.053,00 €	13.674,00 €
2,92	4,12	6.878,00 €	9.183,00 €	26,88	4.726,00 €	5.254,00 €	5.089,00 €	13.909,00 €	14.437,00 €	14.272,00 €
2,92	4,52	7.273,00 €	9.795,00 €	29,57	4.726,00 €	5.254,00 €	5.089,00 €	14.521,00 €	15.049,00 €	14.884,00 €
2,92	4,92	7.676,00 €	10.414,00 €	32,26	4.726,00 €	5.254,00 €	5.089,00 €	15.140,00 €	15.668,00 €	15.503,00 €
2,92	5,32	8.059,00 €	11.011,00 €	34,94	4.726,00 €	5.254,00 €	5.757,00 €	15.737,00 €	16.265,00 €	16.768,00 €
2,92	5,72	8.454,00 €	11.623,00 €	37,63	4.963,00 €	-----	5.757,00 €	16.586,00 €	-----	17.380,00 €
2,92	6,12	8.850,00 €	12.235,00 €	40,32	4.963,00 €	-----	5.757,00 €	17.198,00 €	-----	17.992,00 €
3,32	3,32	6.515,00 €	8.634,00 €	24,58	4.410,00 €	4.468,00 €	5.089,00 €	13.044,00 €	13.102,00 €	13.723,00 €
3,32	3,72	6.918,00 €	9.281,00 €	27,65	4.726,00 €	5.254,00 €	5.089,00 €	14.007,00 €	14.535,00 €	14.370,00 €
3,32	4,12	7.334,00 €	9.942,00 €	30,72	4.726,00 €	5.254,00 €	5.089,00 €	14.668,00 €	15.196,00 €	15.031,00 €
3,32	4,52	7.756,00 €	10.610,00 €	33,79	4.726,00 €	5.254,00 €	5.089,00 €	15.336,00 €	15.864,00 €	15.699,00 €
3,32	4,92	8.159,00 €	11.257,00 €	36,86	4.963,00 €	-----	5.757,00 €	16.220,00 €	-----	17.014,00 €
3,32	5,32	8.575,00 €	11.918,00 €	39,94	4.963,00 €	-----	5.757,00 €	16.881,00 €	-----	17.675,00 €
3,32	5,72	8.991,00 €	12.579,00 €	43,01	4.963,00 €	-----	7.752,00 €	17.542,00 €	-----	20.331,00 €

ALTURA EXTERIOR E INTERIOR 2,20 m / 2,00 m – PORTA COM 0,80 m x 1,90 m

CONSERVAÇÃO DE CONGELADOS

DIMENSÕES EXTERIORES		PAINEL ALTURA EXT. 2,2 m C/ CHÃO – S8	CUBICAGEM (m3)	GRUPO			CONJUNTO COMPLETO PAINEL C/ CHÃO + GRUPO		
LARG.	PROF.			MONOBLOCO	TECTO	Á DISTÂNCIA	PAINEL + MONOBLOCO	PAINEL + TECTO	PAINEL + Á DISTÂNCIA
1	1,8	3.492,00 €	2,56	3.233,00 €	3.578,00 €	3.503,00 €	6.725,00 €	7.070,00 €	6.995,00 €
1	2,2	3.853,00 €	3,20	3.233,00 €	3.578,00 €	3.503,00 €	7.086,00 €	7.431,00 €	7.356,00 €
1	2,6	4.201,00 €	3,84	3.233,00 €	3.578,00 €	3.503,00 €	7.434,00 €	7.779,00 €	7.704,00 €
1	3	4.568,00 €	4,48	3.478,00 €	3.578,00 €	3.503,00 €	8.046,00 €	8.146,00 €	8.071,00 €
1	3,4	4.928,00 €	5,12	3.478,00 €	4.245,00 €	4.084,00 €	8.406,00 €	9.173,00 €	9.012,00 €
1,4	1	3.131,00 €	1,92	3.233,00 €	3.578,00 €	3.503,00 €	6.364,00 €	6.709,00 €	6.634,00 €
1,4	1,4	3.548,00 €	2,88	3.233,00 €	3.578,00 €	3.503,00 €	6.781,00 €	7.126,00 €	7.051,00 €
1,4	1,8	3.964,00 €	3,84	3.233,00 €	3.578,00 €	3.503,00 €	7.197,00 €	7.542,00 €	7.467,00 €
1,4	2,2	4.367,00 €	4,80	3.478,00 €	4.245,00 €	3.503,00 €	7.845,00 €	8.612,00 €	7.870,00 €
1,4	2,6	4.790,00 €	5,76	3.478,00 €	4.245,00 €	4.084,00 €	8.268,00 €	9.035,00 €	8.874,00 €
1,4	3	5.206,00 €	6,72	4.148,00 €	4.245,00 €	4.510,00 €	9.354,00 €	9.451,00 €	9.716,00 €
1,4	3,4	5.609,00 €	7,68	4.148,00 €	4.245,00 €	4.510,00 €	9.757,00 €	9.854,00 €	10.119,00 €
1,4	3,8	6.032,00 €	8,64	4.620,00 €	4.245,00 €	4.510,00 €	10.652,00 €	10.277,00 €	10.542,00 €
1,8	1,8	4.422,00 €	5,12	3.478,00 €	4.245,00 €	4.084,00 €	7.900,00 €	8.667,00 €	8.506,00 €
1,8	2,2	4.901,00 €	6,40	4.148,00 €	4.245,00 €	4.084,00 €	9.049,00 €	9.146,00 €	8.985,00 €
1,8	2,6	5.373,00 €	7,68	4.148,00 €	4.245,00 €	4.510,00 €	9.521,00 €	9.618,00 €	9.883,00 €
1,8	3	5.831,00 €	8,96	4.620,00 €	4.245,00 €	4.510,00 €	10.451,00 €	10.076,00 €	10.341,00 €
1,8	3,4	6.310,00 €	10,24	4.620,00 €	4.962,00 €	4.736,00 €	10.930,00 €	11.272,00 €	11.046,00 €
1,8	3,8	6.781,00 €	11,52	4.907,00 €	4.962,00 €	4.736,00 €	11.688,00 €	11.743,00 €	11.517,00 €
1,8	4,2	7.240,00 €	12,80	4.907,00 €	5.937,00 €	5.487,00 €	12.147,00 €	13.177,00 €	12.727,00 €
1,8	4,6	7.712,00 €	14,08	4.907,00 €	5.937,00 €	5.487,00 €	12.619,00 €	13.649,00 €	13.199,00 €
1,8	5	8.190,00 €	15,36	5.025,00 €	5.937,00 €	5.487,00 €	13.215,00 €	14.127,00 €	13.677,00 €
2,2	2,2	5.429,00 €	8,00	4.148,00 €	4.245,00 €	4.510,00 €	9.577,00 €	9.674,00 €	9.939,00 €
2,2	2,6	5.942,00 €	9,60	4.620,00 €	4.245,00 €	4.736,00 €	10.562,00 €	10.187,00 €	10.678,00 €
2,2	3	6.476,00 €	11,20	4.907,00 €	4.962,00 €	4.736,00 €	11.383,00 €	11.438,00 €	11.212,00 €
2,2	3,4	7.004,00 €	12,80	4.907,00 €	5.937,00 €	4.736,00 €	11.911,00 €	12.941,00 €	11.740,00 €
2,2	3,8	7.518,00 €	14,40	4.907,00 €	5.937,00 €	5.487,00 €	12.425,00 €	13.455,00 €	13.005,00 €
2,2	4,2	8.045,00 €	16,00	5.025,00 €	5.937,00 €	5.487,00 €	13.070,00 €	13.982,00 €	13.532,00 €
2,2	4,6	8.579,00 €	17,60	5.025,00 €	5.937,00 €	5.772,00 €	13.604,00 €	14.516,00 €	14.351,00 €
2,2	5	9.093,00 €	19,20	5.025,00 €	5.937,00 €	5.772,00 €	14.118,00 €	15.030,00 €	14.865,00 €
2,2	5,4	9.620,00 €	20,80	5.025,00 €	5.937,00 €	5.772,00 €	14.645,00 €	15.557,00 €	15.392,00 €
2,6	2,6	6.532,00 €	11,52	4.907,00 €	4.962,00 €	4.736,00 €	11.439,00 €	11.494,00 €	11.268,00 €
2,6	3	7.115,00 €	13,44	4.907,00 €	5.937,00 €	5.487,00 €	12.022,00 €	13.052,00 €	12.602,00 €
2,6	3,4	7.684,00 €	15,36	4.907,00 €	5.937,00 €	5.487,00 €	12.591,00 €	13.621,00 €	13.171,00 €
2,6	3,8	8.267,00 €	17,28	5.025,00 €	5.937,00 €	5.772,00 €	13.292,00 €	14.204,00 €	14.039,00 €
2,6	4,2	8.856,00 €	19,20	5.025,00 €	5.937,00 €	5.772,00 €	13.881,00 €	14.793,00 €	14.628,00 €
2,6	4,6	9.426,00 €	21,12	5.025,00 €	-----	5.772,00 €	14.451,00 €	-----	15.198,00 €
2,6	5	10.008,00 €	23,04	-----	-----	9.298,00 €	-----	-----	19.306,00 €
2,6	5,4	10.598,00 €	24,96	-----	-----	9.298,00 €	-----	-----	19.896,00 €
2,6	5,8	11.168,00 €	26,88	-----	-----	9.298,00 €	-----	-----	20.466,00 €
3	3	7.739,00 €	15,68	4.907,00 €	5.937,00 €	5.487,00 €	12.646,00 €	13.676,00 €	13.226,00 €
3	3,4	8.378,00 €	17,92	5.025,00 €	5.937,00 €	5.772,00 €	13.403,00 €	14.315,00 €	14.150,00 €
3	3,8	9.023,00 €	20,16	-----	-----	5.772,00 €	-----	-----	14.795,00 €
3	4,2	9.648,00 €	22,40	-----	-----	9.298,00 €	-----	-----	18.946,00 €
3	4,6	10.287,00 €	24,64	-----	-----	9.298,00 €	-----	-----	19.585,00 €
3	5	10.932,00 €	26,88	-----	-----	9.298,00 €	-----	-----	20.230,00 €
3	5,4	11.480,00 €	29,12	-----	-----	7.772,00 €	-----	-----	19.252,00 €
3	5,8	12.195,00 €	31,36	-----	-----	10.333,00 €	-----	-----	22.528,00 €
3	6,2	12.833,00 €	33,60	-----	-----	10.333,00 €	-----	-----	23.166,00 €
3,4	3,4	9.078,00 €	20,48	-----	-----	5.772,00 €	-----	-----	14.850,00 €
3,4	3,8	9.759,00 €	23,04	-----	-----	9.298,00 €	-----	-----	19.057,00 €
3,4	4,2	10.453,00 €	25,60	-----	-----	9.298,00 €	-----	-----	19.751,00 €
3,4	4,6	11.154,00 €	28,16	-----	-----	7.772,00 €	-----	-----	18.926,00 €
3,4	5	11.834,00 €	30,72	-----	-----	7.772,00 €	-----	-----	19.606,00 €
3,4	5,4	12.527,00 €	33,28	-----	-----	10.333,00 €	-----	-----	22.860,00 €
3,4	5,8	13.222,00 €	35,84	-----	-----	10.333,00 €	-----	-----	23.555,00 €

ALTURA EXTERIOR E INTERIOR 2,40 m / 2,20 m – PORTA COM 0,80 m x 1,90 m

CONSERVAÇÃO DE CONGELADOS

DIMENSÕES EXTERIORES		PAINEL ALTURA EXT. 2,4 m C/ CHÃO – S8	CUBICAGEM (m3)	GRUPO			CONJUNTO COMPLETO PAINEL C/ CHÃO + GRUPO		
LARG.	PROF.			MONOBLOCO	TECTO	Á DISTÂNCIA	PAINEL + MONOBLOCO	PAINEL + TECTO	PAINEL + Á DISTÂNCIA
1	1,8	3.828,00 €	2,82	3.233,00 €	3.578,00 €	3.503,00 €	7.061,00 €	7.406,00 €	7.331,00 €
1	2,2	4.030,00 €	3,52	3.233,00 €	3.578,00 €	3.503,00 €	7.263,00 €	7.608,00 €	7.533,00 €
1	2,6	4.401,00 €	4,22	3.233,00 €	3.578,00 €	3.503,00 €	7.634,00 €	7.979,00 €	7.904,00 €
1	3	4.792,00 €	4,93	3.478,00 €	4.245,00 €	4.084,00 €	8.270,00 €	9.037,00 €	8.876,00 €
1	3,4	5.177,00 €	5,63	3.478,00 €	4.245,00 €	4.084,00 €	8.655,00 €	9.422,00 €	9.261,00 €
1,4	1	3.262,00 €	2,11	3.233,00 €	3.578,00 €	3.503,00 €	6.495,00 €	6.840,00 €	6.765,00 €
1,4	1,4	3.701,00 €	3,17	3.233,00 €	3.578,00 €	3.503,00 €	6.934,00 €	7.279,00 €	7.204,00 €
1,4	1,8	4.142,00 €	4,22	3.233,00 €	3.578,00 €	3.503,00 €	7.375,00 €	7.720,00 €	7.645,00 €
1,4	2,2	4.568,00 €	5,28	3.478,00 €	4.245,00 €	4.084,00 €	8.046,00 €	8.813,00 €	8.652,00 €
1,4	2,6	5.015,00 €	6,34	3.478,00 €	4.245,00 €	4.084,00 €	8.493,00 €	9.260,00 €	9.099,00 €
1,4	3	5.454,00 €	7,39	4.148,00 €	4.245,00 €	4.510,00 €	9.602,00 €	9.699,00 €	9.964,00 €
1,4	3,4	5.881,00 €	8,45	4.620,00 €	4.245,00 €	4.510,00 €	10.501,00 €	10.126,00 €	10.391,00 €
1,4	3,8	6.327,00 €	9,50	4.620,00 €	4.962,00 €	4.736,00 €	10.947,00 €	11.289,00 €	11.063,00 €
1,8	1,8	4.623,00 €	5,63	3.478,00 €	4.245,00 €	4.084,00 €	8.101,00 €	8.868,00 €	8.707,00 €
1,8	2,2	5.126,00 €	7,04	4.148,00 €	4.245,00 €	4.510,00 €	9.274,00 €	9.371,00 €	9.636,00 €
1,8	2,6	5.621,00 €	8,45	4.148,00 €	4.962,00 €	4.510,00 €	9.769,00 €	10.583,00 €	10.131,00 €
1,8	3	6.103,00 €	9,86	4.620,00 €	4.962,00 €	4.736,00 €	10.723,00 €	11.065,00 €	10.839,00 €
1,8	3,4	6.605,00 €	11,26	4.620,00 €	5.937,00 €	5.487,00 €	11.225,00 €	12.542,00 €	12.092,00 €
1,8	3,8	7.100,00 €	12,67	4.907,00 €	5.937,00 €	5.487,00 €	12.007,00 €	13.037,00 €	12.587,00 €
1,8	4,2	7.582,00 €	14,08	4.907,00 €	5.937,00 €	5.487,00 €	12.489,00 €	13.519,00 €	13.069,00 €
1,8	4,6	8.078,00 €	15,49	4.907,00 €	5.937,00 €	5.487,00 €	12.985,00 €	14.015,00 €	13.565,00 €
1,8	5	8.580,00 €	16,90	5.025,00 €	5.937,00 €	5.772,00 €	13.605,00 €	14.517,00 €	14.352,00 €
2,2	2,2	5.676,00 €	8,80	4.620,00 €	4.962,00 €	4.510,00 €	10.296,00 €	10.638,00 €	10.186,00 €
2,2	2,6	6.214,00 €	10,56	4.620,00 €	4.962,00 €	4.736,00 €	10.834,00 €	11.176,00 €	10.950,00 €
2,2	3	6.772,00 €	12,32	4.907,00 €	5.937,00 €	5.487,00 €	11.679,00 €	12.709,00 €	12.259,00 €
2,2	3,4	7.323,00 €	14,08	4.907,00 €	5.937,00 €	5.487,00 €	12.230,00 €	13.260,00 €	12.810,00 €
2,2	3,8	7.860,00 €	15,84	4.907,00 €	5.937,00 €	5.772,00 €	12.767,00 €	13.797,00 €	13.632,00 €
2,2	4,2	8.411,00 €	17,60	5.025,00 €	5.937,00 €	5.772,00 €	13.436,00 €	14.348,00 €	14.183,00 €
2,2	4,6	8.969,00 €	19,36	5.025,00 €	5.937,00 €	5.772,00 €	13.994,00 €	14.906,00 €	14.741,00 €
2,2	5	9.506,00 €	21,12	-----	-----	9.298,00 €	-----	-----	18.804,00 €
2,2	5,4	10.057,00 €	22,88	-----	-----	9.298,00 €	-----	-----	19.355,00 €
2,6	2,6	6.827,00 €	12,67	4.907,00 €	5.937,00 €	5.487,00 €	11.734,00 €	12.764,00 €	12.314,00 €
2,6	3	7.434,00 €	14,78	4.907,00 €	5.937,00 €	5.772,00 €	12.341,00 €	13.371,00 €	13.206,00 €
2,6	3,4	8.027,00 €	16,90	5.025,00 €	5.937,00 €	5.772,00 €	13.052,00 €	13.964,00 €	13.799,00 €
2,6	3,8	8.633,00 €	19,01	5.025,00 €	5.937,00 €	5.772,00 €	13.658,00 €	14.570,00 €	14.405,00 €
2,6	4,2	9.246,00 €	21,12	-----	-----	9.298,00 €	-----	-----	18.544,00 €
2,6	4,6	9.839,00 €	23,23	-----	-----	9.298,00 €	-----	-----	19.137,00 €
2,6	5	10.446,00 €	25,34	-----	-----	9.298,00 €	-----	-----	19.744,00 €
2,6	5,4	11.059,00 €	27,46	-----	-----	9.409,00 €	-----	-----	20.468,00 €
2,6	5,8	11.652,00 €	29,57	-----	-----	9.409,00 €	-----	-----	21.061,00 €
3	3	8.082,00 €	17,25	5.025,00 €	5.937,00 €	5.772,00 €	13.107,00 €	14.019,00 €	13.854,00 €
3	3,4	8.744,00 €	19,71	5.025,00 €	5.937,00 €	5.772,00 €	13.769,00 €	14.681,00 €	14.516,00 €
3	3,8	9.413,00 €	22,18	-----	-----	9.298,00 €	-----	-----	18.711,00 €
3	4,2	10.061,00 €	24,64	-----	-----	9.298,00 €	-----	-----	19.359,00 €
3	4,6	10.723,00 €	27,10	-----	-----	9.409,00 €	-----	-----	20.132,00 €
3	5	11.392,00 €	29,57	-----	-----	10.333,00 €	-----	-----	21.725,00 €
3	5,4	12.041,00 €	32,03	-----	-----	10.333,00 €	-----	-----	22.374,00 €
3	5,8	12.702,00 €	34,50	-----	-----	10.333,00 €	-----	-----	23.035,00 €
3	6,2	13.365,00 €	36,96	-----	-----	10.333,00 €	-----	-----	23.698,00 €
3,4	3,4	9.468,00 €	22,53	-----	-----	9.298,00 €	-----	-----	18.766,00 €
3,4	3,8	10.172,00 €	25,34	-----	-----	9.298,00 €	-----	-----	19.470,00 €
3,4	4,2	10.890,00 €	28,16	-----	-----	9.409,00 €	-----	-----	20.299,00 €
3,4	4,6	11.614,00 €	30,98	-----	-----	10.333,00 €	-----	-----	21.947,00 €
3,4	5	12.318,00 €	33,79	-----	-----	10.333,00 €	-----	-----	22.651,00 €
3,4	5,4	13.036,00 €	36,61	-----	-----	10.333,00 €	-----	-----	23.369,00 €
3,4	5,8	13.754,00 €	39,42	-----	-----	10.333,00 €	-----	-----	24.087,00 €

ALTURA EXTERIOR E INTERIOR 2,60 m / 2,40 m – PORTA COM 0,80 m x 1,90 m

CONSERVAÇÃO DE CONGELADOS

DIMENSÕES EXTERIORES		PAINEL ALTURA EXT. 2,6 m C/ CHÃO – S8	CUBICAGEM (m3)	GRUPO			CONJUNTO COMPLETO PAINEL C/ CHÃO + GRUPO		
LARG.	PROF.			MONOBLOCO	TECTO	Á DISTÂNCIA	PAINEL + MONOBLOCO	PAINEL + TECTO	PAINEL + Á DISTÂNCIA
1	1,8	3.989,00 €	3,07	3.233,00 €	3.578,00 €	3.503,00 €	7.222,00 €	7.567,00 €	7.492,00 €
1	2,2	4.418,00 €	3,84	3.233,00 €	3.578,00 €	3.503,00 €	7.651,00 €	7.996,00 €	7.921,00 €
1	2,6	4.832,00 €	4,61	3.478,00 €	4.245,00 €	4.084,00 €	8.310,00 €	9.077,00 €	8.916,00 €
1	3	5.267,00 €	5,38	3.478,00 €	4.245,00 €	4.084,00 €	8.745,00 €	9.512,00 €	9.351,00 €
1	3,4	5.696,00 €	6,14	3.478,00 €	4.245,00 €	4.084,00 €	9.174,00 €	9.941,00 €	9.780,00 €
1,4	1	3.561,00 €	2,30	3.233,00 €	3.578,00 €	3.503,00 €	6.794,00 €	7.139,00 €	7.064,00 €
1,4	1,4	4.048,00 €	3,46	3.233,00 €	3.578,00 €	3.503,00 €	7.281,00 €	7.626,00 €	7.551,00 €
1,4	1,8	4.534,00 €	4,61	3.478,00 €	4.245,00 €	4.084,00 €	8.012,00 €	8.779,00 €	8.618,00 €
1,4	2,2	5.007,00 €	5,76	3.478,00 €	4.245,00 €	4.084,00 €	8.485,00 €	9.252,00 €	9.091,00 €
1,4	2,6	5.501,00 €	6,91	4.148,00 €	4.962,00 €	4.510,00 €	9.649,00 €	10.463,00 €	10.011,00 €
1,4	3	5.988,00 €	8,06	4.148,00 €	4.962,00 €	4.510,00 €	10.136,00 €	10.950,00 €	10.498,00 €
1,4	3,4	6.460,00 €	9,22	4.620,00 €	4.962,00 €	4.736,00 €	11.080,00 €	11.422,00 €	11.196,00 €
1,4	3,8	6.953,00 €	10,37	4.620,00 €	4.962,00 €	4.736,00 €	11.573,00 €	11.915,00 €	11.689,00 €
1,8	1,8	5.066,00 €	6,14	3.478,00 €	4.245,00 €	4.084,00 €	8.544,00 €	9.311,00 €	9.150,00 €
1,8	2,2	5.618,00 €	7,68	4.148,00 €	4.245,00 €	4.510,00 €	9.766,00 €	9.863,00 €	10.128,00 €
1,8	2,6	6.162,00 €	9,22	4.620,00 €	4.962,00 €	4.736,00 €	10.782,00 €	11.124,00 €	10.898,00 €
1,8	3	6.694,00 €	10,75	4.620,00 €	4.962,00 €	4.736,00 €	11.314,00 €	11.656,00 €	11.430,00 €
1,8	3,4	7.246,00 €	12,29	4.907,00 €	5.937,00 €	5.487,00 €	12.153,00 €	13.183,00 €	12.733,00 €
1,8	3,8	7.790,00 €	13,82	4.907,00 €	5.937,00 €	5.487,00 €	12.697,00 €	13.727,00 €	13.277,00 €
1,8	4,2	8.322,00 €	15,36	4.907,00 €	5.937,00 €	5.487,00 €	13.229,00 €	14.259,00 €	13.809,00 €
1,8	4,6	8.866,00 €	16,90	4.907,00 €	5.937,00 €	5.772,00 €	13.773,00 €	14.803,00 €	14.638,00 €
1,8	5	9.418,00 €	18,43	5.025,00 €	5.937,00 €	5.772,00 €	14.443,00 €	15.355,00 €	15.190,00 €
2,2	2,2	6.221,00 €	9,60	4.620,00 €	4.962,00 €	4.736,00 €	10.841,00 €	11.183,00 €	10.957,00 €
2,2	2,6	6.810,00 €	11,52	4.907,00 €	5.937,00 €	5.487,00 €	11.717,00 €	12.747,00 €	12.297,00 €
2,2	3	7.420,00 €	13,44	4.907,00 €	5.937,00 €	5.487,00 €	12.327,00 €	13.357,00 €	12.907,00 €
2,2	3,4	8.023,00 €	15,36	4.907,00 €	5.937,00 €	5.487,00 €	12.930,00 €	13.960,00 €	13.510,00 €
2,2	3,8	8.613,00 €	17,28	5.025,00 €	5.937,00 €	5.772,00 €	13.638,00 €	14.550,00 €	14.385,00 €
2,2	4,2	9.216,00 €	19,20	5.025,00 €	5.937,00 €	5.772,00 €	-----	-----	14.988,00 €
2,2	4,6	9.826,00 €	21,12	-----	-----	9.298,00 €	-----	-----	19.124,00 €
2,2	5	10.416,00 €	23,04	-----	-----	9.298,00 €	-----	-----	19.714,00 €
2,2	5,4	11.019,00 €	24,96	-----	-----	9.298,00 €	-----	-----	20.317,00 €
2,6	2,6	7.479,00 €	13,82	4.907,00 €	5.937,00 €	5.487,00 €	12.386,00 €	13.416,00 €	12.966,00 €
2,6	3	8.140,00 €	16,13	5.025,00 €	5.937,00 €	5.772,00 €	13.165,00 €	14.077,00 €	13.912,00 €
2,6	3,4	8.788,00 €	18,43	5.025,00 €	5.937,00 €	5.772,00 €	13.813,00 €	14.725,00 €	14.560,00 €
2,6	3,8	9.449,00 €	20,74	-----	-----	9.298,00 €	-----	-----	18.747,00 €
2,6	4,2	10.118,00 €	23,04	-----	-----	9.298,00 €	-----	-----	19.416,00 €
2,6	4,6	10.765,00 €	25,34	-----	-----	9.298,00 €	-----	-----	20.063,00 €
2,6	5	11.427,00 €	27,65	-----	-----	9.409,00 €	-----	-----	20.836,00 €
2,6	5,4	12.096,00 €	29,95	-----	-----	10.333,00 €	-----	-----	22.429,00 €
2,6	5,8	12.743,00 €	32,26	-----	-----	10.333,00 €	-----	-----	23.076,00 €
3	3	8.846,00 €	18,82	5.025,00 €	5.937,00 €	5.772,00 €	13.871,00 €	14.783,00 €	14.618,00 €
3	3,4	9.566,00 €	21,50	-----	-----	9.298,00 €	-----	-----	18.864,00 €
3	3,8	10.293,00 €	24,19	-----	-----	9.298,00 €	-----	-----	19.591,00 €
3	4,2	10.999,00 €	26,88	-----	-----	9.409,00 €	-----	-----	20.408,00 €
3	4,6	11.718,00 €	29,57	-----	-----	9.409,00 €	-----	-----	21.127,00 €
3	5	12.445,00 €	32,26	-----	-----	10.333,00 €	-----	-----	22.778,00 €
3	5,4	13.151,00 €	34,94	-----	-----	10.333,00 €	-----	-----	23.484,00 €
3	5,8	13.871,00 €	37,63	-----	-----	10.333,00 €	-----	-----	24.204,00 €
3	6,2	14.591,00 €	40,32	-----	-----	10.333,00 €	-----	-----	24.924,00 €
3,4	3,4	10.351,00 €	24,58	-----	-----	9.298,00 €	-----	-----	19.649,00 €
3,4	3,8	11.115,00 €	27,65	-----	-----	9.409,00 €	-----	-----	20.524,00 €
3,4	4,2	11.893,00 €	30,72	-----	-----	10.333,00 €	-----	-----	22.226,00 €
3,4	4,6	12.679,00 €	33,79	-----	-----	10.333,00 €	-----	-----	23.012,00 €
3,4	5	13.442,00 €	36,86	-----	-----	10.333,00 €	-----	-----	23.775,00 €
3,4	5,4	14.221,00 €	39,94	-----	-----	10.333,00 €	-----	-----	24.554,00 €
3,4	5,8	15.000,00 €	43,01	-----	-----	10.333,00 €	-----	-----	25.333,00 €

GRUPO MONOBLOCO

REFRIGERAÇÃO (0°C)

SÉRIES	MODELO	REFRIGERANTE	PREÇO	POTÊNCIA				VOLTAGEM
				°C EXT.		REFRIG.	COMPR.	
				m3	m3	W	CV/HP	
100	EMB1006M1X	R449a	2.896,00 €	9	7	1157	1/2	230V/1N/50
100	EMB1007M1X		3.014,00 €	12	9	1339	3/4	230V/1N/50
200	EMB2010M1X		3.616,00 €	20	17	1976	1 1/4	230V/1N/50
200	EMB2015M5X		4.410,00 €	29	21	2101	1 1/2	400V/3N/50
300	EMB3017M5X		4.726,00 €	37	30	2899	1 3/4	400V/3N/50
300	EMB3020M5X		4.963,00 €	45	37	3579	2	400V/3N/50

CONSERVAÇÃO DE CONGELADOS (-20°C)

SÉRIES	MODELO	REFRIGERANTE	PREÇO	POTÊNCIA				VOLTAGEM
				°C EXT.		REFRIG.	COMPR.	
				m3	m3	W	CV/HP	
100	EMB1010L1T	R452a	3.233,00 €	6	4	950	1	230V/1N/50
100	EMB1015L1T		3.478,00 €	9	6	1200	1 1/2	230V/1N/50
200	EMB2015L1T		4.148,00 €	11	8	1280	1 1/2	230V/1N/50
200	EMB2017L5T		4.620,00 €	15	10	1341	1 3/4	400V/3N/50
300	EMB3017L5T		4.907,00 €	22	15	1620	2	400V/3N/50
300	EMB3020L5T		5.025,00 €	27	19	2218	2 1/2	400V/3N/50



GRUPO DE TECTO

REFRIGERAÇÃO (0°C)

SÉRIES	MODELO	REFRIGERANTE	PREÇO	POTÊNCIA				VOLTAGEM
				°C EXT.		REFRIG.	COMPR.	
				m3	m3	W	CV/HP	
100	EMR1007M1X	R449a	3.182,00 €	12	9	1339	3/4	230V/1N/50
200	EMR2009M1X		3.857,00 €	18	14	1785	1	230V/1N/50
200	EMR2015M5X		4.468,00 €	29	21	2101	1 1/2	400V/3N/50
300	EMR3020M5X		5.254,00 €	45	37	3579	2	400V/3N/50

CONSERVAÇÃO DE CONGELADOS (-20°C)

SÉRIES	MODELO	REFRIGERANTE	PREÇO	POTÊNCIA				VOLTAGEM
				°C EXT.		REFRIG.	COMPR.	
				m3	m3	W	CV/HP	
100	EMR1010L1T	R452a	3.578,00 €	6	4	950	1	230V/1N/50
200	EMR2015L1T		4.245,00 €	11	8	1200	1 1/2	230V/1N/50
200	EMR2017L5T		4.962,00 €	15	10	1341	1 3/4	400V/3N/50
300	EMR3020L5T		5.937,00 €	27	19	2218	2 1/2	400V/3N/50



GRUPO À DISTÂNCIA



REFRIGERAÇÃO (0°C)

SÉRIES	MODELO	REFRIGERANTE	PREÇO	°C EXT.		POTÊNCIA		VOLTAGEM
						REFRIG.	COMPR.	
				m3	m3	W	CV/HP	
100	ESC1006M1X	R449a	3.404,00 €	9	7	1157	1/2	230V/1N/50
100	ESC1007M1X		3.757,00 €	12	9	1339	3/4	230V/1N/50
200	ESC2010M1X		4.254,00 €	20	17	1976	1 1/4	230V/1N/50
300	ESC3017M5X		5.089,00 €	37	30	2899	1 3/4	400V/3N/50
300	ESC3020M5X		5.757,00 €	45	37	3579	2	400V/3N/50
400	ESC4025M5X		7.752,00 €	57	46	4115	2 1/4	400V/3N/50
400	ESC4030M5X		7.936,00 €	72	58	4780	3	400V/3N/50
400	ESC4035M5X		8.441,00 €	83	66	5493	3 1/2	400V/3N/50
500	ESC5040M5X		9.717,00 €	95	76	6475	4	400V/3N/50

CONSERVAÇÃO DE CONGELADOS (-20°C)

SÉRIES	MODELO	REFRIGERANTE	PREÇO	°C EXT.		POTÊNCIA		VOLTAGEM
						REFRIG.	COMPR.	
				m3	m3	W	CV/HP	
100	ESC1010L1T	R452a	3.503,00 €	6	4	950	1	230V/1N/50
100	ESC1015L1T		4.084,00 €	9	6	1200	1 1/2	230V/1N/50
200	ESC2015L1T		4.510,00 €	11	8	1280	1 1/2	230V/1N/50
200	ESC2017L5T		4.736,00 €	15	10	1341	1 3/4	400V/3N/50
300	ESC3017L5T		5.487,00 €	22	15	1620	2	400V/3N/50
300	ESC3020L5T		5.772,00 €	27	19	2218	2 1/2	400V/3N/50
400	ESC4030L5T		9.298,00 €	35	25	2776	3	400V/3N/50
400	ESC4040L5T		9.409,00 €	45	32	3426	4	400V/3N/50
500	ESC5050L5T		10.333,00 €	65	46	4325	5	400V/3N/50
500	ESC5075L5T		14.023,00 €	89	64	6312	7 1/2	400V/3N/50








ESTANTERIA





MONTAGEM SIMPLES SEM FERRAMENTAS;
PÉS AJUSTÁVEIS EM ALTURA;
FÁCIL DE DESMONTAR PARA LAVAR;
PROFUNDIDADES DE 400 MM E 500 MM;
ALTURA DE 1750 MM;
COM 3, 4 OU 5 NÍVEIS EM ALTURA;
POSSIBILIDADE DE FORMAR ÂNGULOS;
IDEAL PARA ARMAZÉNS DE SECOS;
IDEAL PARA CÂMARAS FRIGORÍFICAS;



ESTANTERIA DE ALUMÍNIO / POLIETILENO – LINEAR



Altura 1750 mm

	400 mm de profundidade						500 mm de profundidade					
	3 NÍVEIS		4 NÍVEIS		5 NÍVEIS		3 NÍVEIS		4 NÍVEIS		5 NÍVEIS	
LARGURA TT (mm)	PREÇO	CJ	PREÇO	CJ	PREÇO	CJ	PREÇO	CJ	PREÇO	CJ	PREÇO	CJ
690	288,00 €	10	330,00 €	89	370,00 €	168	303,00 €	247	348,00 €	326	391,00 €	405
790	301,00 €	11	348,00 €	90	393,00 €	169	317,00 €	248	367,00 €	327	414,00 €	406
890	308,00 €	12	358,00 €	91	405,00 €	170	330,00 €	249	385,00 €	328	436,00 €	407
990	321,00 €	13	375,00 €	92	426,00 €	171	346,00 €	250	405,00 €	329	462,00 €	408
1090	332,00 €	14	389,00 €	93	444,00 €	172	353,00 €	251	415,00 €	330	474,00 €	409
1190	343,00 €	15	404,00 €	94	462,00 €	173	365,00 €	252	431,00 €	331	494,00 €	410
1290	359,00 €	16	425,00 €	95	489,00 €	174	378,00 €	253	448,00 €	332	516,00 €	411
1390	367,00 €	17	437,00 €	96	503,00 €	175	394,00 €	254	469,00 €	333	542,00 €	412
1490	383,00 €	18	458,00 €	97	530,00 €	176	408,00 €	255	488,00 €	334	566,00 €	413
1590	397,00 €	19	476,00 €	98	553,00 €	177	422,00 €	256	507,00 €	335	589,00 €	414
1690	408,00 €	20	490,00 €	99	571,00 €	178	440,00 €	257	530,00 €	336	618,00 €	415
1726	506,00 €	21	601,00 €	100	693,00 €	179	546,00 €	258	652,00 €	337	753,00 €	416
1826	519,00 €	22	618,00 €	101	714,00 €	180	562,00 €	259	672,00 €	338	778,00 €	417
1926	531,00 €	23	635,00 €	102	735,00 €	181	577,00 €	260	692,00 €	339	804,00 €	418
2026	542,00 €	24	650,00 €	103	754,00 €	182	584,00 €	261	702,00 €	340	816,00 €	419
2126	553,00 €	25	664,00 €	104	772,00 €	183	592,00 €	262	712,00 €	341	828,00 €	420
2226	564,00 €	26	679,00 €	105	790,00 €	184	604,00 €	263	728,00 €	342	849,00 €	421
2326	575,00 €	27	693,00 €	106	808,00 €	185	616,00 €	264	744,00 €	343	869,00 €	422
2426	591,00 €	28	714,00 €	107	834,00 €	186	629,00 €	265	762,00 €	344	890,00 €	423
2526	606,00 €	29	735,00 €	108	861,00 €	187	642,00 €	266	779,00 €	345	912,00 €	424
2626	615,00 €	30	747,00 €	109	875,00 €	188	658,00 €	267	800,00 €	346	938,00 €	425
2726	624,00 €	31	759,00 €	110	890,00 €	189	673,00 €	268	821,00 €	347	964,00 €	426
2826	640,00 €	32	780,00 €	111	916,00 €	190	687,00 €	269	840,00 €	348	988,00 €	427
2926	655,00 €	33	801,00 €	112	942,00 €	191	702,00 €	270	859,00 €	349	1.012,00 €	428
3026	669,00 €	34	819,00 €	113	966,00 €	192	716,00 €	271	878,00 €	350	1.035,00 €	429
3126	683,00 €	35	838,00 €	114	989,00 €	193	730,00 €	272	897,00 €	351	1.059,00 €	430
3226	694,00 €	36	852,00 €	115	1.007,00 €	194	748,00 €	273	920,00 €	352	1.088,00 €	431
3326	704,00 €	37	866,00 €	116	1.024,00 €	195	765,00 €	274	943,00 €	353	1.117,00 €	432
3362	796,00 €	38	968,00 €	117	1.135,00 €	196	855,00 €	275	1.042,00 €	354	1.223,00 €	433
3462	807,00 €	39	982,00 €	118	1.153,00 €	197	867,00 €	276	1.058,00 €	355	1.243,00 €	434
3562	822,00 €	40	1.004,00 €	119	1.180,00 €	198	880,00 €	277	1.075,00 €	356	1.265,00 €	435
3662	838,00 €	41	1.025,00 €	120	1.206,00 €	199	893,00 €	278	1.093,00 €	357	1.287,00 €	436
3762	854,00 €	42	1.046,00 €	121	1.233,00 €	200	906,00 €	279	1.110,00 €	358	1.308,00 €	437
3862	863,00 €	43	1.057,00 €	122	1.247,00 €	201	922,00 €	280	1.131,00 €	359	1.334,00 €	438
3962	871,00 €	44	1.069,00 €	123	1.262,00 €	202	937,00 €	281	1.151,00 €	360	1.360,00 €	439
4062	880,00 €	45	1.081,00 €	124	1.276,00 €	203	953,00 €	282	1.172,00 €	361	1.386,00 €	440
4162	896,00 €	46	1.102,00 €	125	1.302,00 €	204	967,00 €	283	1.191,00 €	362	1.410,00 €	441
4262	912,00 €	47	1.123,00 €	126	1.329,00 €	205	981,00 €	284	1.210,00 €	363	1.434,00 €	442
4362	928,00 €	48	1.144,00 €	127	1.355,00 €	206	995,00 €	285	1.229,00 €	364	1.457,00 €	443
4462	942,00 €	49	1.162,00 €	128	1.378,00 €	207	1.010,00 €	286	1.248,00 €	365	1.481,00 €	444
4562	956,00 €	50	1.181,00 €	129	1.402,00 €	208	1.024,00 €	287	1.267,00 €	366	1.505,00 €	445
4662	970,00 €	51	1.200,00 €	130	1.425,00 €	209	1.038,00 €	288	1.286,00 €	367	1.529,00 €	446
4762	980,00 €	52	1.214,00 €	131	1.443,00 €	210	1.056,00 €	289	1.309,00 €	368	1.558,00 €	447
4862	991,00 €	53	1.228,00 €	132	1.460,00 €	211	1.073,00 €	290	1.333,00 €	369	1.587,00 €	448
4962	1.001,00 €	54	1.242,00 €	133	1.478,00 €	212	1.090,00 €	291	1.356,00 €	370	1.616,00 €	449
4998	1.102,00 €	55	1.356,00 €	134	1.604,00 €	213	1.170,00 €	292	1.441,00 €	371	1.705,00 €	450
5098	1.110,00 €	56	1.368,00 €	135	1.619,00 €	214	1.185,00 €	293	1.461,00 €	372	1.731,00 €	451
5198	1.119,00 €	57	1.379,00 €	136	1.633,00 €	215	1.201,00 €	294	1.482,00 €	373	1.756,00 €	452
5298	1.128,00 €	58	1.391,00 €	137	1.648,00 €	216	1.217,00 €	295	1.503,00 €	374	1.782,00 €	453
5398	1.137,00 €	59	1.403,00 €	138	1.662,00 €	217	1.232,00 €	296	1.523,00 €	375	1.808,00 €	454
5498	1.152,00 €	60	1.424,00 €	139	1.689,00 €	218	1.246,00 €	297	1.543,00 €	376	1.832,00 €	455
5598	1.168,00 €	61	1.445,00 €	140	1.715,00 €	219	1.261,00 €	298	1.562,00 €	377	1.856,00 €	456
5698	1.184,00 €	62	1.466,00 €	141	1.741,00 €	220	1.275,00 €	299	1.581,00 €	378	1.880,00 €	457
5798	1.200,00 €	63	1.487,00 €	142	1.768,00 €	221	1.289,00 €	300	1.600,00 €	379	1.903,00 €	458



Altura 1750 mm

	400 mm de profundidade						500 mm de profundidade					
	3 NÍVEIS		4 NÍVEIS		5 NÍVEIS		3 NÍVEIS		4 NÍVEIS		5 NÍVEIS	
LARGURA TT (mm)	PREÇO	CJ	PREÇO	CJ	PREÇO	CJ	PREÇO	CJ	PREÇO	CJ	PREÇO	CJ
652	267,00 €	500	322,00 €	579	377,00 €	658	279,00 €	737	337,00 €	816	394,00 €	895
752	280,00 €	501	340,00 €	580	399,00 €	659	293,00 €	738	356,00 €	817	418,00 €	896
852	288,00 €	502	350,00 €	581	411,00 €	660	306,00 €	739	374,00 €	818	440,00 €	897
952	300,00 €	503	367,00 €	582	433,00 €	661	322,00 €	740	394,00 €	819	465,00 €	898
1052	311,00 €	504	382,00 €	583	451,00 €	662	329,00 €	741	404,00 €	820	478,00 €	899
1152	322,00 €	505	396,00 €	584	469,00 €	663	341,00 €	742	420,00 €	821	498,00 €	900
1252	338,00 €	506	417,00 €	585	495,00 €	664	354,00 €	743	438,00 €	822	520,00 €	901
1352	347,00 €	507	429,00 €	586	510,00 €	665	370,00 €	744	458,00 €	823	545,00 €	902
1452	362,00 €	508	450,00 €	587	536,00 €	666	384,00 €	745	477,00 €	824	569,00 €	903
1552	376,00 €	509	468,00 €	588	559,00 €	667	398,00 €	746	496,00 €	825	593,00 €	904
1652	387,00 €	510	483,00 €	589	577,00 €	668	416,00 €	747	519,00 €	826	622,00 €	905
1688	485,00 €	511	593,00 €	590	699,00 €	669	522,00 €	748	641,00 €	827	756,00 €	906
1788	498,00 €	512	610,00 €	591	721,00 €	670	538,00 €	749	661,00 €	828	782,00 €	907
1888	510,00 €	513	627,00 €	592	742,00 €	671	553,00 €	750	681,00 €	829	807,00 €	908
1988	521,00 €	514	642,00 €	593	760,00 €	672	560,00 €	751	691,00 €	830	820,00 €	909
2088	532,00 €	515	656,00 €	594	778,00 €	673	568,00 €	752	701,00 €	831	832,00 €	910
2188	543,00 €	516	671,00 €	595	796,00 €	674	580,00 €	753	717,00 €	832	852,00 €	911
2288	554,00 €	517	685,00 €	596	814,00 €	675	592,00 €	754	734,00 €	833	872,00 €	912
2388	570,00 €	518	706,00 €	597	841,00 €	676	605,00 €	755	751,00 €	834	894,00 €	913
2488	586,00 €	519	728,00 €	598	867,00 €	677	618,00 €	756	768,00 €	835	916,00 €	914
2588	594,00 €	520	739,00 €	599	881,00 €	678	634,00 €	757	789,00 €	836	942,00 €	915
2688	603,00 €	521	751,00 €	600	896,00 €	679	649,00 €	758	810,00 €	837	968,00 €	916
2788	619,00 €	522	772,00 €	601	922,00 €	680	663,00 €	759	829,00 €	838	991,00 €	917
2888	635,00 €	523	793,00 €	602	949,00 €	681	678,00 €	760	848,00 €	839	1.015,00 €	918
2988	649,00 €	524	812,00 €	603	972,00 €	682	692,00 €	761	867,00 €	840	1.039,00 €	919
3088	663,00 €	525	830,00 €	604	995,00 €	683	706,00 €	762	886,00 €	841	1.063,00 €	920
3188	673,00 €	526	844,00 €	605	1.013,00 €	684	724,00 €	763	909,00 €	842	1.092,00 €	921
3288	684,00 €	527	858,00 €	606	1.030,00 €	685	741,00 €	764	932,00 €	843	1.121,00 €	922
3324	775,00 €	528	960,00 €	607	1.142,00 €	686	831,00 €	765	1.031,00 €	844	1.227,00 €	923
3424	786,00 €	529	975,00 €	608	1.160,00 €	687	843,00 €	766	1.047,00 €	845	1.247,00 €	924
3524	802,00 €	530	996,00 €	609	1.186,00 €	688	856,00 €	767	1.064,00 €	846	1.269,00 €	925
3624	817,00 €	531	1.017,00 €	610	1.212,00 €	689	869,00 €	768	1.082,00 €	847	1.290,00 €	926
3724	833,00 €	532	1.038,00 €	611	1.239,00 €	690	882,00 €	769	1.099,00 €	848	1.312,00 €	927
3824	842,00 €	533	1.050,00 €	612	1.253,00 €	691	898,00 €	770	1.120,00 €	849	1.338,00 €	928
3924	851,00 €	534	1.061,00 €	613	1.268,00 €	692	913,00 €	771	1.140,00 €	850	1.364,00 €	929
4024	859,00 €	535	1.073,00 €	614	1.282,00 €	693	929,00 €	772	1.161,00 €	851	1.390,00 €	930
4124	875,00 €	536	1.094,00 €	615	1.309,00 €	694	943,00 €	773	1.180,00 €	852	1.414,00 €	931
4224	891,00 €	537	1.115,00 €	616	1.335,00 €	695	957,00 €	774	1.199,00 €	853	1.437,00 €	932
4324	907,00 €	538	1.136,00 €	617	1.361,00 €	696	971,00 €	775	1.218,00 €	854	1.461,00 €	933
4424	921,00 €	539	1.155,00 €	618	1.385,00 €	697	986,00 €	776	1.237,00 €	855	1.485,00 €	934
4524	935,00 €	540	1.173,00 €	619	1.408,00 €	698	1.000,00 €	777	1.256,00 €	856	1.509,00 €	935
4624	949,00 €	541	1.192,00 €	620	1.431,00 €	699	1.014,00 €	778	1.275,00 €	857	1.532,00 €	936
4724	959,00 €	542	1.206,00 €	621	1.449,00 €	700	1.032,00 €	779	1.299,00 €	858	1.561,00 €	937
4824	970,00 €	543	1.220,00 €	622	1.466,00 €	701	1.049,00 €	780	1.322,00 €	859	1.590,00 €	938
4924	980,00 €	544	1.234,00 €	623	1.484,00 €	702	1.066,00 €	781	1.345,00 €	860	1.619,00 €	939
4960	1.081,00 €	545	1.348,00 €	624	1.611,00 €	703	1.146,00 €	782	1.430,00 €	861	1.708,00 €	940
5060	1.090,00 €	546	1.360,00 €	625	1.625,00 €	704	1.161,00 €	783	1.451,00 €	862	1.734,00 €	941
5160	1.098,00 €	547	1.371,00 €	626	1.640,00 €	705	1.177,00 €	784	1.471,00 €	863	1.760,00 €	942
5260	1.107,00 €	548	1.383,00 €	627	1.654,00 €	706	1.192,00 €	785	1.492,00 €	864	1.786,00 €	943
5360	1.116,00 €	549	1.395,00 €	628	1.669,00 €	707	1.208,00 €	786	1.513,00 €	865	1.812,00 €	944
5460	1.132,00 €	550	1.416,00 €	629	1.695,00 €	708	1.222,00 €	787	1.532,00 €	866	1.836,00 €	945
5560	1.147,00 €	551	1.437,00 €	630	1.721,00 €	709	1.237,00 €	788	1.551,00 €	867	1.859,00 €	946
5660	1.163,00 €	552	1.458,00 €	631	1.748,00 €	710	1.251,00 €	789	1.570,00 €	868	1.883,00 €	947
5760	1.179,00 €	553	1.479,00 €	632	1.774,00 €	711	1.265,00 €	790	1.589,00 €	869	1.907,00 €	948



MODELOS	EX-BA1050	EX-BA1250	EX-BA1650
REFª COMERCIAL	E19003410	E19004639	E19004740
ESTRUTURA	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1085x500x250	1285x500x250	1685x500x250
PREÇO SEM IVA	216,00 €	226,00 €	268,00 €



LISAS



LINHA 400

MODELOS	QEPL5040	QEPL10040	QEPL15040	QEPL20040
NIVEL DE PRATELEIRAS	4	4	4	4
ESTRUTURA	INOX – 40x40 mm	INOX – 40x40 mm	INOX – 40x40 mm	INOX – 40x40 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	500x400x2000	1000x400x2000	1500x400x2000	2000x400x2000
PREÇO SEM IVA	312,00 €	558,00 €	806,00 €	1.051,00 €

LINHA 500

MODELOS	QEPL5050	QEPL10050	QEPL15050	QEPL20050
NIVEL DE PRATELEIRAS	4	4	4	4
ESTRUTURA	INOX – 40x40 mm	INOX – 40x40 mm	INOX – 40x40 mm	INOX – 40x40 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	500x500x2000	1000x500x2000	1500x500x2000	2000x500x2000
PREÇO SEM IVA	346,00 €	626,00 €	907,00 €	1.187,00 €

LINHA 600

MODELOS	QEPL5060	QEPL10060	QEPL15060	QEPL20065
NIVEL DE PRATELEIRAS	4	4	4	4
ESTRUTURA	INOX – 40x40 mm	INOX – 40x40 mm	INOX – 40x40 mm	INOX – 40x40 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	500x600x2000	1000x600x2000	1500x600x2000	2000x600x2000
PREÇO SEM IVA	380,00 €	695,00 €	1.010,00 €	1.323,00 €

PERFURADAS



LINHA 400

MODELOS	QEPGL5040	QEPG10040	QEPG15040	QEPG20040
NIVEL DE PRATELEIRAS	4	4	4	4
ESTRUTURA	INOX – 40x40 mm	INOX – 40x40 mm	INOX – 40x40 mm	INOX – 40x40 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	500x400x2000	1000x400x2000	1500x400x2000	2000x400x2000
PREÇO SEM IVA	360,00 €	656,00 €	952,00 €	1.248,00 €
REFª TÉCNICA	T 105	T210	T314	T419

LINHA 500

MODELOS	QEPG5050	QEPG10050	QEPG15050	QEPG20050
NIVEL DE PRATELEIRAS	4	4	4	4
ESTRUTURA	INOX – 40x40 mm	INOX – 40x40 mm	INOX – 40x40 mm	INOX – 40x40 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	500x500x2000	1000x500x2000	1500x500x2000	2000x500x2000
PREÇO SEM IVA	401,00 €	738,00 €	1.076,00 €	1.413,00 €

LINHA 600

MODELOS	QEPG5060	QEPG10060	QEPG15060	QEPG20065
NIVEL DE PRATELEIRAS	4	4	4	4
ESTRUTURA	INOX – 40x40 mm	INOX – 40x40 mm	INOX – 40x40 mm	INOX – 40x40 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	500x600x2000	1000x600x2000	1500x600x2000	2000x600x2000
PREÇO SEM IVA	443,00 €	821,00 €	1.199,00 €	1.577,00 €


NOTA : Para outras medidas é aplicado o preço por metro linear




MODELO B4150




MODELO B5200



MODELO B4200



MODELO H812259



MODELO H812204



MODELO B4500



MODELOS	B4150	B5200	B4200	H812259	H812204	B4500
REFª COMERCIAL	B601151	B601161	B601182	------	------	B601192
CAPACIDADE MÁXIMA TOTAL DE CARGA	150 Kg	200 Kg (100/130 garrafas)	200 Kg	500 Kg	400 Kg	500 Kg
CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA POR PRATELEIRA	37,5 Kg	50 Kg (9 garrafas)	50 Kg	125 Kg	80 Kg	125 Kg
Nº PRATELEIRAS	4	5	4	4	5	4
ESTRUTURA	aço cromado	aço cromado	aço cromado	ferro cromado	ferro cromado	aço cromado
DIMENSÕES PRATELEIRAS (LxP) mm	734x334	888x335	898x447	------	------	1210x610
DIMENSÕES (LxPxA) mm	750x350x1520	900x350x1390	910x460x1845	910x455x1830	910x455x1830	1210x610x1840
PESO	10,3 Kg	12,5 Kg	14,3 Kg	------	------	25,6 Kg
PREÇO SEM IVA	264,00 €	289,00 €	312,00 €	304,00 €	312,00 €	451,00 €


SISTEMAS FIXOS






SISTEMAS MÓVEIS









MÓDULOS PARA ESCRITÓRIOS

NOTA : PREÇOS SOB CONSULTA COM ENVIO DO PROJECTO.












NOTA : PREÇOS SOB CONSULTA COM ENVIO DO PROJECTO.



















NOTA : PREÇOS SOB CONSULTA COM ENVIO DO PROJECTO.




















NOTA : PREÇOS SOB CONSULTA.



GRELHADORES E ASSADORES A CARVÃO

ROASTER C



ASSADOR DE FRANGO ROTATIVO, FECHADO, TIPO CHURRASQUEIRA

ASSADOR COM 6 ESPETOS ROTATIVOS.
COM GRELHAS PRÓPRIAS CASO PRETENDA GRELHAR OUTRAS CARNES E PEIXES.
POSSUI UMA PORTA DE VIDRO Á PROVA DE CALOR E COM ILUMINAÇÃO PARA MELHOR VISIBILIDADE.
FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE LENHA PARA MELHORAR O SABOR DOS ALIMENTOS.






MODELOS	BKCFW12	BKCFW16
POTÊNCIA	1,4 Kw	2,7 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
TEMPERATURA	250°C/450°C	250°C/450°C
PRODUÇÃO	18-24 frangos	36-42 frangos
TEMPO DE INICIALIZAÇÃO (médio) *	30 minutos	30 minutos
Nº DE ESPETOS	6	6
Nº DE GANCHOS	18 + 12	12 + 30
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1200x800x1920	1600x800x1920
PESO	350 Kg	440 Kg
PREÇO SEM IVA **	8.481,00 €	9.875,00 €


DISPONÍVEL NAS VERSÕES


CARVÃO / CARVÃO E LENHA

BKCFW12	BKCFW16
12 ganchos sentido único	12 ganchos sentido único
18 ganchos sentido bi-direcional	30 ganchos sentido bi-direcional

* O TEMPO IRÁ DEPENDER DA QUALIDADE DO CARVÃO OU DA LENHA A SER USADO.
** NOS PREÇOS APRESENTADOS ENCONTRA-SE INCLUÍDO, TIJOLOS REFRACTÁRIOS, 6 ESPETOS E RESPETIVOS GANCHOS.







ROASTER C



	X	Y	Z	Z1	Z2	Φ
CFW12	1200	1050	1930	1200	700	300
CFW16	1600	1050	1930	1200	700	350

ACESSÓRIOS



PARA PEIXE E OUTROS TIPOS DE CARNE

MODELO	PREÇO SEM IVA
BKCGA14	124,00 €



PARA FRANGOS FECHADOS

MODELO	PREÇO SEM IVA
BKCGA15	124,00 €



PARA BATATA A MURRO

MODELO	PREÇO SEM IVA
BKCGA16	124,00 €

NOTA : O PREÇO DOS ACESSÓRIOS É O MESMO PARA AMBOS OS MODELOS.

DE BANCADA



MODELOS	BKTLG3	BKTLG6	BKTLG9
Nº DE EIXOS	1	2	3
Nº DE MOTORES	1	2	3
Nº DE ESPETOS	3	6	9
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1600x610x900	1600x810x900	1600x1110x900
PESO	60 Kg	83 Kg	106 Kg
PREÇO SEM IVA	2.637,00 €	3.093,00 €	3.918,00 €

DE BANCADA COM EXAUSTOR



MODELOS	BKTLGH3	BKTLGH6	BKTLGH9
Nº DE EIXOS	1	2	3
Nº DE MOTORES	1	2	3
Nº DE ESPETOS	3	6	9
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1600x610x1540	1600x810x1540	1600x1110x1540
PESO	85 Kg	111 Kg	137 Kg
PREÇO SEM IVA	3.153,00 €	3.624,00 €	4.492,00 €

COM ARMÁRIO



MODELOS	BKLG3	BKLG6	BKLG9
Nº DE EIXOS	1	2	3
Nº DE MOTORES	1	2	3
Nº DE ESPETOS	3	6	9
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1600x610x1540	1600x810x1540	1600x1110x1540
PESO	85 Kg	111 Kg	137 Kg
PREÇO SEM IVA	3.698,00 €	4.198,00 €	5.083,00 €

COM ARMÁRIO E COM EXAUSTOR



MODELOS	BKLGH3	BKLGH6	BKLGH9
Nº DE EIXOS	1	2	3
Nº DE MOTORES	1	2	3
Nº DE ESPETOS	3	6	9
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1600x610x2000	1600x810x2000	1600x1110x2000
PESO	113 Kg	141 Kg	175 Kg
PREÇO SEM IVA	4.155,00 €	4.492,00 €	5.465,00 €

COM ARMÁRIO, EXAUSTOR E VIDROS Á PROVA DE CALOR (3 lados)



MODELOS	BKLGHG3	BKLGHG6	BKLGHG9
POTÊNCIA DO(S) MOTOR(ES)	25 W	25 W	25 W
VOLTAGEM DO(S) MOTOR(ES)	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
Nº DE EIXOS	1	2	3
Nº DE MOTORES	1	2	3
Nº DE ESPETOS	3	6	9
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1800x610x2000	1800x810x2000	1800x1110x2000
PESO	130 Kg	160 Kg	200 Kg
PREÇO SEM IVA *	5.332,00 €	5.671,00 €	6.644,00 €

COM ARMÁRIO, EXAUSTOR E VIDROS Á PROVA DE CALOR (4 lados)



MODELOS	BKLGHGD3	BKLGHGD6	BKLGHGD9
POTÊNCIA DO(S) MOTOR(ES)	25 W	25 W	25 W
VOLTAGEM DO(S) MOTOR(ES)	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
Nº DE EIXOS	1	2	3
Nº DE MOTORES	1	2	3
Nº DE ESPETOS	3	6	9
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1800x610x2000	1800x810x2000	1800x1110x2000
PESO	130 Kg	160 Kg	200 Kg
PREÇO SEM IVA *	5.848,00 €	6.186,00 €	7.158,00 €

* INCLUÍDO NO PREÇO CAIXA DE TRANSPORTE EM MADEIRA




CHURRASQUEIRAS COM 1, 2 OU 3 EIXOS.


CADA EIXO POSSUI UM MOTOR, COM COMUTADOR INDIVIDUAL DE ON/OFF.



MODELO DE 1 EIXO




VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL

MODELO DE 2 EIXOS




VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL
(Modelo de 2 e 3 eixos)

MODELO DE 3 EIXOS



VISTA LATERAL

COMIDA COM EXCELENTE SABOR!!

ESTA CHURRASQUEIRA É UM ASSADOR A CARVÃO DO TIPO FECHADO, NA VERSÃO DE 1, 2 OU 3 EIXOS, SENDO QUE CADA EIXO TEM UM MOTOR INDIVIDUAL COM COMUTADOR ON/OFF.

ALÉM DISSO, VEM EQUIPADO COM LUZES NA CABINE E UMA PORTA DE VIDRO DESLIZANTE Á PROVA DE CALOR.



MODELOS BKVAG14 – BKVAG13

GRANDES DIMENSÕES



MODELOS BKVAG24 – BKVAG23



MODELOS BKVAG34 – BKVAG33

MODELOS	BKVAG14	BKVAG13	BKVAG24	BKVAG23	BKVAG34	BKVAG33
Nº DE EIXOS	1		2		3	
POTÊNCIA DO MOTOR	40 W		40 W		40 W	
VOLTAGEM DO MOTOR	1x 230V/1N/50		2x 230V/1N/50		3x 230V/1N/50	
Nº DE MOTORES	1		2		3	
Nº DE ESPETOS	4		8		12	
Ø SAÍDA	Ø 250		Ø 300		Ø 350	
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1800x700x2050		1800x1100x2050		1800x1500x2050	
PREÇO SEM IVA	6.687,00 €	7.011,00 €	8.190,00 €	8.543,00 €	10.046,00 €	10.311,00 €











VISTA LATERAL


MODELOS BKVAG14 - BKVAG13




MODELOS BKVAG24 – BKVAG23



MODELOS BKVAG34 – BKVAG33



VISTA FRONTAL



ACESSÓRIOS

	MODELO	PREÇO
ESPETO	BKCGA2	60,00 €
ESPETO EM INOX	BKCGA3	149,00 €
SUPORTE EXTRA	BKCGA9	25,00 €
LUZ EXTRA	BKCGA13	134,00 €

IDEAL PARA ESPETADAS E PEÇAS PEQUENAS



MODELOS BKK6S - BKK9S

ROASTER K

É UMA CHURRASQUEIRA A CARVÃO QUE POSSUI 6 OU 9 POSIÇÕES PARA GRELHAR E MAIS 5 POSIÇÕES DE ESPERA.

SISTEMA DE ENGRENAGENS E MOTOR DE ALTA RESISTÊNCIA.

ESTRUTURA EXTERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL.



DUAS VERSÕES DISPONÍVEIS
PARA TAMPO DE MESA E COM ARMÁRIO COM RODAS





MODELOS BKK6SF - BKK9SF


			COM BASE	
MODELOS	BKK6S	BKK9S	BKK6SF *	BKK9SF *
POTÊNCIA	25 W	25 W	25 W	25 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
INCLUÍDO	6 espetos + 2 grelhas	9 espetos + 2 grelhas	6 espetos + 2 grelhas	9 espetos + 2 grelhas
DIMENSÕES DA GRELHA (mm)	575x460	830x460	575x460	830x460
DIMENSÕES (LxPxA) mm	850x610x350 (+270)	1100x610x350 (+270)	850x610x970 (+270)	1100x610x970 (+270)
PESO	82 Kg	90 Kg	108 Kg	125 Kg
PREÇO SEM IVA **	3.750,00 €	4.017,00 €	4.447,00 €	4.848,00 €


* OS PREÇOS INDICADOS SÃO APENAS DA BASE E INCLUI CAIXA DE TRANSPORTE EM MADEIRA
** NOTA : Todos os preços incluem caixa de transporte em madeira, tijolos refractários, 6 ou 9 espetos de 8x8 mm e 2 grelhas em aço inoxidável.





ROASTER K







X	Y	Z	Z1	Z2	Z3	Z4
850	610	970	620	350	270	885
1100	610	970	620	350	270	885

DIMENSÕES DA GRELHA

MODELO BKK6S / BKK6SF



MODELO BKK9S / BKK9SF





MODELO BKGP95

ROASTER GP





MODELO BKGP95C

MODELOS	BKGP95	BKGP95C
POTÊNCIA	4,4 Kw	4,4 Kw
TEMPO DE INICIALIZAÇÃO (média) *	30 minutos	30 minutos
DIMENSÕES DA GRELHA (mm)	2x 800x655	2x 800x655
DIMENSÕES (LxPxA) mm	950x700x300 (+750)	950x700x300 (+750)
PESO	75 Kg	100 Kg
PREÇO SEM IVA *	5.921,00 €	6.605,00 €

* O tempo irá depender da qualidade do carvão ou da lenha a ser usado


** Nos preços apresentados encontra-se incluído, tijolos refractários, 4 ganchos para fumar, 2 grelhas e espetos.





X	Y	Z	Z1	Z2	Z3	Z4
950	700	1650	740	1020	500	350

DIMENSÕES DA GRELHA



X2	Y2
800	655




ROASTER GR

UM EXCELENTE SABOR GOURMET

IDEAL PARA ESPETADAS E PEÇAS PEQUENAS

MODELOS	BKGR80	BKGR110
POTÊNCIA	3,0 Kw	3,2 Kw
TEMPO DE INICIALIZAÇÃO (média) *	30 minutos	30 minutos
Nº DE ESPETOS	8	12
DIMENSÕES DA GRELHA (mm)	2x 320x300	2x 470x380
DIMENSÕES (LxPxA) mm	800x450x300 (+750)	1100x450x300 (+750)
PESO	75 Kg	100 Kg
PREÇO SEM IVA *	5.519,00 €	6.030,00 €


DIMENSÕES DA GRELHA



	X2	Y2	Spits
BKGR80	630	355	8
BKGR110	930	355	12


* O tempo irá depender da qualidade do carvão ou da lenha a ser usado


** Nos preços apresentados encontra-se incluído, tijolos refractários, 4 ganchos para fumar, 2 grelhas e 8 ou 12 espetos.



	X	Y	Y1	Z	Z1	Z2
BKGR80	800	450	300	1050	300	750
BKGR110	1100	450	300	1050	300	750

COM PEDRA REFRACTÁRIA






TIJOLO REFRACTÁRIO

MODELOS	BKCGS1	BKCGS2	BKCGS3	BKCGS4	BKCGS5	BKCGS6	BKCGS7
DIMENSÕES (LxPxA) mm	500x500x270	800x500x270	1000x500x270	1200x500x270	1500x500x270	1800x500x270	2000x500x270
PREÇO SEM IVA	1.145,00 €	1.272,00 €	1.314,00 €	1.499,00 €	1.809,00 €	1.922,00 €	2.021,00 €


COM PEDRA REFRACTÁRIA





TIJOLO REFRACTÁRIO


MODELOS	BKCGD1	BKCGD2	BKCGD3	BKCGD4	BKCGD5	BKCGD6	BKCGD7
DIMENSÕES (LxPxA) mm	500x600x440	800x600x440	1000x600x440	1200x600x440	1500x600x440	1800x600x440	2000x600x440
PREÇO SEM IVA	1.710,00 €	1.935,00 €	2.013,00 €	2.232,00 €	2.727,00 €	2.931,00 €	3.122,00 €








COM PEDRA REFRACTÁRIA E GAVETAS







TIJOLO REFRACTÁRIO

MODELOS	BKCGS1	BKCGS2	BKCGS3	BKCGS4	BKCGS5	BKCGS6	BKCGS7
DIMENSÕES DA GAVETA (LxPxA) mm	500x500x100	800x500x100	1000x500x100	1200x500x100	1500x500x100	1800x500x100	2000x500x100
DIMENSÕES (LxPxA) mm	500x500x270	800x500x270	1000x500x270	1200x500x270	1500x500x270	1800x500x270	2000x500x270
PREÇO SEM IVA	1.400,00 €	1.554,00 €	1.653,00 €	1.893,00 €	2.232,00 €	2.417,00 €	2.586,00 €

COM PEDRA REFRACTÁRIA E GAVETAS






TIJOLO REFRACTÁRIO

MODELOS	BKCGD1	BKCGD2	BKCGD3	BKCGD4	BKCGD5	BKCGD6	BKCGD7
DIMENSÕES DA GAVETA (LxPxA) mm	500x500x100	800x500x100	1000x500x100	1200x500x100	1500x500x100	1800x500x100	2000x500x100
DIMENSÕES (LxPxA) mm	500x600x440	800x600x440	1000x600x440	1200x600x440	1500x600x440	1800x600x40	2000x600x440
PREÇO SEM IVA	1.964,00 €	2.219,00 €	2.352,00 €	2.628,00 €	3.150,00 €	3.426,00 €	3.687,00 €



GAVETAS PARA MANTER COMIDA QUENTE



















FORNOS E CONTAINERS GASTRONORM



MODELO OVEN
MCO



MODELO MCO HUM
(com grill)



MODELO MCO HUM
(60x40)

MODELOS	OVEN MCO	OVEN MCO HUM (com grill)	OVEN MCO HUM (60x40)
REFª COMERCIAL	M09300420	M09300418	M09362250 / M09300419
POTÊNCIA	2670 W	2670 W + 2000 W (GRILL)	6400 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50 ou 400V/3N/50
CAPACIDADE	4x GN 1/1	4x GN 1/1	4x 60x40
TEMPERATURA	0°C/300°C	0°C/300°C	0°C/300°C
HUMIDADE	não	sim	sim
INCLUÍDO	4 tabuleiros 435x315 mm	4 tabuleiros 435x315 mm	4 tabuleiros 600x400 mm
DISTÂNCIA ENTRE TABULEIROS	70 mm	70 mm	80 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	595x615x570	595x615x570	834x796x570
PESO	38 Kg	39 Kg	70 Kg
PREÇO SEM IVA	779,00 €	1.316,00 €	1.770,00 €



MODELO 3 x GN 1/1



MODELO 4 x GN 1/1



MODELO 7 x GN 1/1

MODELOS *	COMBISTEAMER 3 x GN 1/1	COMBISTEAMER 4 x GN 1/1	COMBISTEAMER 7 x GN 1/1
REFª COMERCIAL	M08560350	M08560450	M08560550
POTÊNCIA	3700 W	6400 W	8400 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
CAPACIDADE	3 x GN 1/1	4 x GN 1/1	7 x GN 1/1
TEMPERATURA	50°C/270°C	50°C/270°C	50°C/270°C
HUMIDADE	sim	sim	sim
DISTÂNCIA ENTRE TABULEIROS	70 mm	73 mm	68 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	790x750x505	790x750x635	935x930x825
PESO	44 Kg	58 Kg	96 Kg
PREÇO SEM IVA	2.633,00 €	3.096,00 €	5.986,00 €

* MODELOS DIGITAIS

NOTAS :
- Versões de 11 e 20 níveis disponíveis sob consulta;
- O forno COMBISTEAMER 3 x GN 1/1, não requer esgoto;




MODELO SUPER SLIM TOUCH COMBISTEAMER
6 x GN 1/1





MODELO SUPER SLIM TOUCH COMBISTEAMER
10 x GN 1/1

COMANDO



1 – REDUÇÃO
2 – AUMENTO
3 – DIMINUIR
4 – CONFIRMAR
5 – AJUSTE DE PRÉ AQUECIMENTO
6 – AJUSTE DA VELOCIDADE DO AR
7 – PROGRAMAÇÃO
8 – MENÚ DE CONFIGURAÇÃO GERAL
9 – LIVRO DE RECEITAS
10 – OPCIONAIS
11 – START/STOP

MODELOS	SUPER SLIM TOUCH COMBISTEAMER 6 x GN 1/1	SUPER SLIM TOUCH COMBISTEAMER 10 x GN 1/1
REFª COMERCIAL	M08560100	M08560150
POTÊNCIA	7800 W	15.400 W
VOLTAGEM	400V/3N/50	400V/3N/50
CAPACIDADE	6x GN 1/1	10x GN 1/1
TEMPERATURA	30°C/260°C	30°C/260°C
TEMPERATURA DE PRÉ AQUECIMENTO	180°C	180°C
DISTÂNCIA ENTRE TABULEIROS	68 mm	68 mm
DIMENSÃO DOS TABULEIROS	530x325 mm	530x325mm
DIMENSÕES INTERIORES (LxPxA) mm	380x543x439	380x543x711
DIMENSÕES EXTERIORES (LxPxA) mm	500x892x679	500x892x950
PESO	65,4 Kg	89 Kg
PREÇO SEM IVA	7.397,00 €	10.333,00 €

FORNOS CONVECTORES

PROFESSIONAL OVENS

O APARELHO PERFEITO PARA AS INDÚSTRIAS DE CULINÁRIA E PANIFICAÇÃO, ONDE OS CHEF'S PODEM ASSAR E COZINHAR TODO O CICLO DIÁRIO COM APENAS UM FORNO!!

FABRICADOS EM ITÁLIA, POR UMA EQUIPA DE TÉCNICOS E DESIGNERS QUALIFICADOS, ESTES FORNOS POSSUEM TODOS OS COMPONENTES,INCLUÍNDO AS PORTAS E AS CÂMARAS DE COZIMENTO, FEITAS DO MELHOR AÇO INOXIDÁVEL.

ROBUSTOS, COMPACTOS E DE DESIGN ARREDONDADO PARA EVITAR DEFORMAÇÃO, NÃO POSSUEM REBORDOS NEM BORDAS AFIADAS VISÍVEIS, SÃO O APARELHO PERFEITO PARA AS INDÚSTRIAS DE CULINÁRIA E PANIFICAÇÃO, QUE NA SUA GAMA DUPLA DE PASTELARIA/PADARIA E GASTRONOMIA, SE TORNA NUM COLABORADOR PERFEITO E EXTREMAMENTE FLEXÍVEL E FIÁVEL,

LINHA G|PRO - *Satisfaz até os clientes mais exigentes!*



O MELHOR APARELHO DE COZINHA AO SERVIÇO DA COZINHA PROFISSIONAL, GRAÇAS AOS AOS EXCELENTES COMPONENTES DE ALTA CONFIABILIDADE, MADE IN ITALY.

CONSIDERADO UM COLEGA DE TRABALHO EXTREMAMENTE FUNCIONAL PARA TODOS OS MASTER CHEFS INTERNACIONAIS!!

- SONDA DE TEMPERATURA CENTRAL INCLUÍDA;
- MOTOR DE VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO;
- VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO ELETRÓNICO;
- MOTOR DE DUPLA VELOCIDADE E SISTEMA REVERSO;
- TEMPORIZADOR MECÂNICO 0-60 MIN.;
- TEMPERATURA DO FORNO 0-280°C;
- PORTA DE BATENTE LATERAL COM FECHO HERMÉTICO;
- 2 BANDEJAS DE GOTEAMENTO;
- INJEÇÃO DIRETA DE CALOR;
- 2 BANDEJAS INCLUIDAS;
- RESPIRADOURO DE EXAUSTÃO DE VAPOR ALIMENTADO;
- DISPONÍVEL EM VERSÃO GÁS;
- COMANDO NA VERSÃO MECÂNICO;

LINHA G|EASY A e D - *A escolha ideal de todos os profissionais*



A LINHA EASY APRESENTA FORNOS ROBUSTOS, COM COMPONENTES INTEIRAMENTE FABRICADOS SOB O RÍGIDO CONTROLE DE QUALIDADE.

OS SEUS COMPONENTES DE ALTA CONFIABILIDADE, FAZEM DESTES FORNOS A ESCOLHA IDEAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE CULINÁRIA, ATÉ DOS MAIS EXIGENTES.

RECONHECE-SE, PELO SEU DESIGN MODERNO, QUE ESTES FORNOS CONVECTORES, SÃO SEM DÚVIDA ALGUMA, DETENTORES DE UM ELEGANTÍSSIMO DESIGN ITALIANO TOTALMENTE INDISCUTÍVEL.

- SONDA DE TEMPERATURA CENTRAL INCLUÍDA;
- MOTOR VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO;
- VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO ELETRÓNICO;
- MOTOR DE DUPLA VELOCIDADE E SISTEMA REVERSO;
- TEMPORIZADOR MECÂNICO 0-60 MIN.;
- PORTA COM FECHO HERMÉTICO E COM BATENTE LATERAL;
- 2 BANDEJAS DE GOTEAMENTO;
- INJEÇÃO DIRETA DE CALOR;
- 2 BANDEJAS INCLUIDAS;
- DISPONÍVEL EM VERSÃO GÁS;
- COMANDO NA VERSÃO DIGITAL E ANALÓGICO;

LINHA G|SNACK - *A melhor solução para as instalações*




FORNO IDEAL PARA BARES COM UM HOT SPOT, RESTAURANTES DE ESTRADA, POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E PRODUTORES DE ALIMENTOS CONGELADOS.

ÒTIMOS PARA AQUECER E COZINHAR PRATOS SIMPLES MUITO RÁPIDAMENTE.

- VERSÃO COM MOTOR SINGLE E DUPLO DE SISTEMA REVERSO;
- VERSÃO COM TEMPORIZADOR MECÂNICO 0-60 MIN.;
- VERSÃO COM TEMPORIZADOR DIGITAL 0-10 MIN.;
- INJEÇÃO DIRETA DE VAPOR;
- PARA TABULEIROS NAS MEDIDAS 600x400 E 432x343;

LINHA G|SUPREME - *Cozinhar nunca foi tão rápido e fácil*



UM PAINEL DIGITAL, DE GRANDE ECRÃ TÁCTIL DE 7 "/TOUCH SCREEN, E COM UMA INTERFACE GRÁFICA, DINÂMICA, FÁCIL E INTUITIVA, FAZEM COM QUE O G|SUPREME SEJA A FERRAMENTA DE COZINHA MAIS POTENTE E MAIS FIÁVEL.

MODOS DE COZIMENTO SEM FIM, DA SONDA Δ CORE JUNTO COM UMA PORTA USB E UM SISTEMA DE DIAGNÓSTICO AUTOMÁTICO, CAPAZ DE RECEBER ASSISTÊNCIA REMOTA, TORNAM ESTES FORNOS, O FORNO COMBINADO, COM UMA ALMA INTELIGENTE.

- SONDA DE TEMPERATURA CENTRAL INCLUÍDA (ALCUORE);
- SONDA DE NÚCLEO MULTIPONTO COM PORTA USB;
- MOTOR COM 5 VELOCIDADES, SISTEMA REVERSO;
- DIGITAL TIMER 0-10H E TEMPERATURA DO FORNO 0-280°C;
- PORTAS HERMÉTICAS COM DOBRADIÇAS LATERAIS EM AÇO INOXIDÁVEL;
- 2 BANDEJAS DE GOTEJAMENTO E 2 TABULEIROS INCLUÍDOS;
- INJEÇÃO DIRETA DE CALOR E EXAUSTÃO DE VAPOR ALIMENTADO;
- COZIMENTO SOUS-VIDE, COM SONDA DE AGULHA (OPCIONAL);
- COZIMENTO VAPOR E COZEDURA CONVEÇÃO;
- 1000 PROGRAMAS (6 CICLOS POR PROGRAMA);
- RECEITAS PRÉ DEFINIDAS COM PICTOGRAMAS;
- ΔT COOKING;
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA REMOTA, USB;
- SISTEMA AUTOMÁTICO DE AUTO-LAVAGEM;
- DISPONÍVEL EM VERSÃO GÁS;



MODELO G|M36
MODELO G|M43
MODELO G|M46



MODELO G|D36
MODELO G|D43
MODELO G|D46



MODELO G|MF43



MODELO G|DF43

COMANDOS

MODELOS G|M – MECÂNICO



1 – START TIMER 2 – VAPOR 3 – TERMOSTATO

MODELOS G|D – DIGITAL



1 – START TIMER 2 – DISPLAY 3 – TERMOSTATO

MODELOS G|DF – DIGITAL



1 – START TIMER 2 – VAPOR

MODELOS G|MF – DIGITAL



1 – VAPOR 2 – START/TIMER 3 – TERMOSTATO

G|SNACK

MADE IN ITALY

	MECÂNICOS			DIGITAIS			MULTIFUNÇÕES	
MODELOS	G|M43	G|M36	G|M46	G|D43	G|D36	G|D46	G|MF43	G|DF43
POTÊNCIA	2,6 Kw	4,2 Kw	7 Kw	2,6 Kw	4,2 Kw	7 Kw	2,6 Kw	2,6 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	230V/1N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE MÁXIMA TABULEIROS	4 tab. 433x345	3 tab. 600x400	4 tab. 600x400	4 tab. 433x345	3 tab. 600x400	4 tab. 600x400	4 tab. 433x345	4 tab. 433x345
TEMPERATURA	0°C/280°C	0°C/280°C	0°C/280°C	0°C/260°C	0°C/260°C	0°C/260°C	0°C/280°C	0°C/260°C
COMANDO	mecânico	mecânico	mecânico	digital	digital	digital	mecânico	digital
TIMER	0-60 m	0-60 m	0-60 m	0-10h	0-10h	0-10h	0-60 m	0-10h
ENTRADA DE ÁGUA	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
SAÍDA DE VAPOR	Ø 25 mm	Ø 25 mm	Ø 25 mm	Ø 25 mm	Ø 25 mm	Ø 25 mm	Ø 25 mm	Ø 25 mm
HUMIDADE	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
DISTÂNCIA ENTRE TABULEIROS	80 mm	80 mm	80 mm	70 mm	80 mm	80 mm	70 mm	70 mm
DIMENSÃO DOS TABULEIROS (LxP) mm	600x400	600x400	600x400	433x345	600x400	600x400	433x345	433x345
DIMENSÕES (LxPxA) mm	600x580x590	860x725x530	860x725x620	600x580x590	860x725x530	860x725x620	600x580x590	600x580x590
MOTORES	1	1	2	1	1	2	1	1
PESO	37,5 Kg	52,5 Kg	64,5 Kg	37,5 Kg	52,5 Kg	64,5 Kg	37,5 Kg	37,5 Kg
PREÇO SEM IVA	1.158,00 €	2.042,00 €	2.441,00 €	1.358,00 €	2.224,00 €	2.670,00 €	1.316,00 €	1.458,00 €



MODELO G|PROM5
MODELO G|PROM7



MODELO G|PROMT20



MODELO G|PROM12



MODELO G|PROM7GAS




MODELO G|PROM12GAS

COMANDOS

MODELOS ELÉCTRICOS



MODELOS A GÁS



1 – START/STOP
2 – TERMOSTATO
3 – VAPOR
4 – OPEN/CLOSE (Sistema de Exaustão)
5 – RESET GÁS

NOTA :
COMANDO MECÂNICO, VAPOR DIRETO E SONDA EM TODOS OS MODELOS.

	ELÉCTRICOS				GÁS	
MODELOS	G|PROM5	G|PROM7	G|PROM12	G|PROMT20 (Trolley)	G|PROM7GAS	G|PROM12GAS
POTÊNCIA	7 Kw	9 Kw	14 Kw	24 Kw	14 Kw	17 Kw
POTÊNCIA DO GÁS	------	------	------	------	0,4 Kw	0,6 Kw
VOLTAGEM	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE MÁXIMA TABULEIROS	5	7	12	20	7	12
TEMPERATURA	mec. timer 0-60m	mec. timer 0-60m	mec. timer 0-60m	mec. timer 0-60m	mec. timer 0-60m	mec. timer 0-60m
COMANDO	mecânico	mecânico	mecânico	mecânico	mecânico	mecânico
DISTÂNCIA ENTRE TABULEIROS	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
DIMENSÃO DOS TABULEIROS (LxP) mm	530x325 – GN 1/1	530x325 – GN 1/1	530x325 – GN 1/1	530x325 – GN 1/1	530x325 – GN 1/1	530x325 – GN 1/1
DIMENSÕES (LxPxA) mm	980x780x635	980x780x795	980x780x1050	1030x950x1870	980x850x955	970x815x1260
MOTORES	2	2	3	5	2	3
PESO	81,5 Kg	92 Kg	118 Kg	210 Kg	100 Kg	120 Kg
PREÇO SEM IVA	3.996,00 €	4.419,00 €	6.114,00 €	12.670,00 €	6.570,00 €	8.723,00 €



MODELO G|PROM4
MODELO G|PROM6



MODELO G|PROMT16



MODELO G|PROM10




MODELO G|PROM6GAS




MODELO G|PROM10GAS

COMANDOS

MODELOS ELÉCTRICOS



MODELOS A GÁS



1 – START/STOP
2 – TERMOSTATO
3 – VAPOR
4 – OPEN/CLOSE (Sistema de Exaustão)
5 – RESET GÁS

NOTA :
COMANDO MECÂNICO, VAPOR DIRETO E SONDA EM TODOS OS MODELOS.

	ELÉCTRICOS				GÁS	
MODELOS	G|PROM4	G|PROM6	G|PROM10	G|PROMT16 (Trolley)	G|PROM6GAS	G|PROM10GAS
POTÊNCIA	7 Kw	9,5 Kw	14 Kw	24 Kw	14 Kw	17 Kw
POTÊNCIA DO GÁS	------	------	------	------	0,4 Kw	0,6 Kw
VOLTAGEM	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE MÁXIMA TABULEIROS	4	6	10	16	7	12
TEMPERATURA	mec. timer 0-60m	mec. timer 0-60m	mec. timer 0-60m	mec. timer 0-60m	mec. timer 0-60m	mec. timer 0-60m
COMANDO	mecânico	mecânico	mecânico	mecânico	mecânico	mecânico
DISTÂNCIA ENTRE TABULEIROS	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	70 mm	70 mm
DIMENSÃO DOS TABULEIROS (LxP) mm	600x400	600x400	600x400	600x400	530x325	530x325
DIMENSÕES (LxPxA) mm	980x780x635	980x780x795	980x780x1105	1030x950x1870	980x850x955	970x815x1260
MOTORES	2	2	3	5	2	3
PESO	81,5 Kg	92 Kg	118 Kg	210 Kg	100 Kg	120 Kg
PREÇO SEM IVA	3.772,00 €	4.296,00 €	5.979,00 €	11.877,00 €	6.435,00 €	8.136,00 €



MODELO G|EASYA5
MODELO G|EASYA7



MODELO G|EASYA12



MODELO G|EASYAT20




MODELO G|EASYA7GAS




MODELO G|EASYA12GAS

COMANDOS

MODELOS ELÉCTRICOS



MODELOS A GÁS



1 – TERMOSTATO
2 – TIMER
3 – REGULAÇÃO DE HUMIDADE
4 – SONDA AL CUORE
5 – ON/OFF
6 – START/STOP
7 – SONDA AL CUORE
8 – RESET GÁS

NOTA :
COMANDO ANALÓGICO, VAPOR DIRETO E SONDA EM TODOS OS MODELOS.

	ELÉCTRICOS				GÁS	
MODELOS	G|EASYA5	G|EASYA7	G|EASYA12	G|EASYAT20 (Trolley)	G|EASYA7GAS	G|EASYA12GAS
POTÊNCIA	7 Kw	9,5 Kw	14 Kw	24 Kw	14 Kw	17 Kw
POTÊNCIA DO GÁS	------	------	------	------	0,4 Kw	0,6 Kw
VOLTAGEM	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE MÁXIMA TABULEIROS	5	7	12	20	7	12
TEMPERATURA	analogic timer 0-10h	analogic timer 0-10h	analogic timer 0-10h	analogic timer 0-10h	analogic timer 0-10h	analogic timer 0-10h
COMANDO	analógico	analógico	analógico	analógico	analógico	analógico
DISTÂNCIA ENTRE TABULEIROS	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
DIMENSÃO DOS TABULEIROS (LxP) mm	530x325 – GN 1/1	530x325 – GN 1/1	530x325 – GN 1/1	530x325 – GN 1/1	530x325 – GN 1/1	530x325 – GN 1/1
DIMENSÕES (LxPxA) mm	955x850x635	955x850x795	955x850x1095	1030x950x1870	980x850x955	970x815x1260
MOTORES	2	2	3	5	2	3
PESO	81,5 Kg	92 Kg	118 Kg	210 Kg	100 Kg	120 Kg
PREÇO SEM IVA	4.332,00 €	4.843,00 €	6.661,00 €	13.170,00 €	6.964,00 €	8.824,00 €



MODELO G|EASYA4
MODELO G|EASYA6



MODELO G|EASYA16



MODELO G|EASYA10




MODELO G|EASYA6GAS




MODELO G|EASYA10GAS

COMANDOS

MODELOS ELÉCTRICOS



MODELOS A GÁS



1 – TERMOSTATO
2 – TIMER
3 – REGULAÇÃO DE HUMIDADE
4 – ON/OFF
5 – START/STOP
6 – MOTOR DUPLA VELOCIDADE
7 – RESET GÁS

NOTA :
COMANDO MECÂNICO, VAPOR DIRETO E SONDA EM TODOS OS MODELOS.

	ELÉCTRICOS				GÁS	
MODELOS	G|EASYA4	G|EASYA6	G|EASYA10	G|EASYA16 (Trolley)	G|EASYA6GAS	G|EASYA10GAS
POTÊNCIA	7 Kw	9,5 Kw	14 Kw	24 Kw	14 Kw	17 Kw
POTÊNCIA DO GÁS	------	------	------	------	0,4 Kw	0,6 Kw
VOLTAGEM	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE MÁXIMA TABULEIROS	4	6	10	16	7	12
TEMPERATURA	mec. timer 0-60m	mec. timer 0-60m	mec. timer 0-60m	mec. timer 0-60m	mec. timer 0-60m	mec. timer 0-60m
COMANDO	mecânico	mecânico	mecânico	mecânico	mecânico	mecânico
DISTÂNCIA ENTRE TABULEIROS	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	70 mm	70 mm
DIMENSÃO DOS TABULEIROS (LxP) mm	600x400	600x400	600x400	600x400	530x325	530x325
DIMENSÕES (LxPxA) mm	980x780x635	980x780x795	980x780x1105	1030x950x1870	980x850x955	970x815x1260
MOTORES	2	2	3	5	2	3
PESO	81,5 Kg	92 Kg	118 Kg	210 Kg	100 Kg	120 Kg
PREÇO SEM IVA	4.224,00 €	4.719,00 €	6.514,00 €	13.035,00 €	6.823,00 €	8.700,00 €



MODELO G|EASYD5
MODELO G|EASYD7



MODELO
G|EASYDT20



MODELO G|EASYD12




MODELO G|EASYD12GAS




MODELO G|EASYD7GAS

COMANDOS

MODELOS ELÉCTRICOS



MODELOS A GÁS



1 – ON/OFF
2 – TERMOSTATO
3 – TIMER
4 – REGULAÇÃO DA HUMIDADE
5 – PROGRAMAS
6 – FASE
7 – REDUÇÃO
8 – AUMENTO
9 – SONDA AL CUORE
10 – START/STOP
11 – RESET GÁS

NOTA :
COMANDO DIGITAL, VAPOR DIRETO E SONDA EM TODOS OS MODELOS.

	ELÉCTRICOS				GÁS	
MODELOS	G|EASYD5	G|EASYD7	G|EASYD12	G|EASYDT20 (Trolley)	G|EASYD7GAS	G|EASYD12GAS
POTÊNCIA	7 Kw	9,5 Kw	14 Kw	24 Kw	14 Kw	17 Kw
POTÊNCIA DO GÁS	------	------	------	------	0,4 Kw	0,6 Kw
VOLTAGEM	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE MÁXIMA TABULEIROS	5	7	12	20	7	12
TEMPERATURA	digital timer 0-10h	digital timer 0-10h	digital timer 0-10h	digital timer 0-10h	digital timer 0-10h	digital timer 0-10h
COMANDO	digital	digital	digital	digital	digital	digital
DISTÂNCIA ENTRE TABULEIROS	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
DIMENSÃO DOS TABULEIROS (LxP) mm	530x325 – GN 1/1	530x325 – GN 1/1	530x325 – GN 1/1	530x325 – GN 1/1	530x325 – GN 1/1	530x325 – GN 1/1
DIMENSÕES (LxPxA) mm	980x780x635	980x780x795	980x780x1105	1030x950x1870	980x850x955	970x815x1260
MOTORES	2	2	3	5	2	3
PESO	81,5 Kg	92 Kg	118 Kg	210 Kg	100 Kg	120 Kg
PREÇO SEM IVA	4.332,00 €	4.843,00 €	6.661,00 €	13.170,00 €	6.964,00 €	8.824,00 €



MODELO G|EASYD4
MODELO G|EASYD6



MODELO G|EASYD16



MODELO G|EASYD10




MODELO G|EASYD6GAS




MODELO G|EASYD10GAS

COMANDOS

MODELOS ELÉCTRICOS



MODELOS A GÁS



1 – ON/OFF
2 – TERMOSTATO
3 – TIMER
4 – REGULAÇÃO DA HUMIDADE
5 – PROGRAMAS
6 – FASE
7 – REDUÇÃO
8 – AUMENTO
9 – SONDA AL CUORE
10 – START/STOP
11 – RESET GÁS

NOTA :
COMANDO DIGITAL, VAPOR DIRETO E SONDA EM TODOS OS MODELOS.

	ELÉCTRICOS				GÁS	
MODELOS	G|EASYD4	G|EASYD6	G|EASYD10	G|EASYD16 (Trolley)	G|EASYD6GAS	G|EASYD10GAS
POTÊNCIA	7 Kw	9,5 Kw	14 Kw	24 Kw	14 Kw	17 Kw
POTÊNCIA DO GÁS	------	------	------	------	0,4 Kw	0,6 Kw
VOLTAGEM	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE MÁXIMA TABULEIROS	5	7	12	20	7	12
TEMPERATURA	digital timer 0-10h	digital timer 0-10h	digital timer 0-10h	digital timer 0-10h	digital timer 0-10h	digital timer 0-10h
COMANDO	digital	digital	digital	digital	digital	digital
DISTÂNCIA ENTRE TABULEIROS	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
DIMENSÃO DOS TABULEIROS (LxP) mm	600x400	600x400	600x400	600x400	600x400	600x400
DIMENSÕES (LxPxA) mm	980x780x635	980x780x795	980x780x1105	1030x950x1870	980x850x955	970x815x1260
MOTORES	2	2	3	5	2	3
PESO	81,5 Kg	92 Kg	118 Kg	210 Kg	100 Kg	120 Kg
PREÇO SEM IVA	4.224,00 €	4.719,00 €	6.514,00 €	13.035,00 €	6.823,00 €	8.700,00 €



MODELO G|SUPREME7



MODELO G|SUPREME12



MODELO G|SUPREME7GAS

COMANDO



NOTA :

COMANDO DIGITAL, LAVAGEM AUTOMÁTICA, VAPOR DIRECTO, SONDA MULTIPONTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA REMOTA EM TODOS OS MODELOS.



MODELO G|SUPREME12GAS

G|SUPREME

MADE IN ITALY

	ELÉCTRICOS		GÁS	
MODELOS	G|SUPREME7	G|SUPREME12	G|SUPREME7GAS	G|SUPREME12GAS
POTÊNCIA	9,5 Kw	14 Kw	14 Kw	17 Kw
POTÊNCIA DO GÁS	------	------	0,4 Kw	0,4 Kw
VOLTAGEM	400V/3N/50	400V/3N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE MÁXIMA TABULEIROS	7	12	7	12
TEMPERATURA	digital timer 0-60m	digital timer 0-60m	digital timer 0-60m	digital timer 0-60m
COMANDO	digital	digital	digital	digital
DISTÂNCIA ENTRE TABULEIROS	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
DIMENSÃO DOS TABULEIROS (LxP) mm	530x325	530x325	530x325	530x325
DIMENSÕES (LxPxA) mm	980x780x795	980x780x1105	980x850x955	980x815x1260
MOTORES	2	3	2	3
PESO	92 Kg	118 Kg	100 Kg	120 Kg
PREÇO SEM IVA	7.005,00 €	8.877,00 €	9.085,00 €	10.834,00 €



MODELO G|SUPREME6



MODELO G|SUPREME10



MODELO G|SUPREME6GAS

COMANDO



NOTA :

COMANDO DIGITAL, LAVAGEM AUTOMÁTICA, VAPOR DIRECTO, SONDA MULTIPONTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA REMOTA EM TODOS OS MODELOS.



MODELO G|SUPREME10GAS

G|SUPREME

MADE IN ITALY

	ELÉCTRICOS		GÁS	
MODELOS	G|SUPREME6	G|SUPREME10	G|SUPREME6GAS	G|SUPREME10GAS
POTÊNCIA	9,5 Kw	14 Kw	14 Kw	17 Kw
POTÊNCIA DO GÁS	------	------	0,4 Kw	0,6 Kw
VOLTAGEM	400V/3N/50	400V/3N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE MÁXIMA TABULEIROS	7	12	7	12
TEMPERATURA	digital timer 0-10h	digital timer 0-10h	digital timer 0-10h	digital timer 0-10h
COMANDO	digital	digital	digital	digital
DISTÂNCIA ENTRE TABULEIROS	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
DIMENSÃO DOS TABULEIROS (LxP) mm	600x400	600x400	600x400	600x400
DIMENSÕES (LxPxA) mm	980x780x795	980x780x1105	980x850x955	970x815x1260
MOTORES	2	3	2	3
PESO	92 Kg	118 Kg	100 Kg	120 Kg
PREÇO SEM IVA	6.911,00 €	8.794,00 €	8.979,00 €	10.728,00 €



MODELO COM TROLLEY



ELÉCTRICOS

MODELOS	OZOKFE601	OZOKFE101	OZOKFE102	OZOKFE202	OZOKFE202TK *(Trolley)*
REFª COMERCIAL	OZ7890.95708.01	OZ789010G11.01	OZ7890.10G21.01	OZ7890.20G21.01	OZ7890.20G21.01TK
POTÊNCIA	11 Kw	17 Kw	21 Kw	42 Kw	42 Kw
POTÊNCIA DE GÁS	------	------	------	------	------
VOLTAGEM	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
CAPACIDADE	6x GN 1/1	10x GN 1/1	10x GN 2/1 – 20x GN 1/1	20x GN 2/1 – 40x GN 1/1	20x GN 2/1 – 40x GN 1/1
TEMPERATURA MÁXIMA	280°C	280°C	280°C	280°C	280°C
DISTÂNCIA ENTRE GUIAS	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm
ENTRADA DE ÁGUA	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"
ENTRADA DE GÁS	------	------	------	------	------
DIMENSÕES (LxPxA) mm	900x816x778	900x816x1057	1100x932x1067	1100x944x1910	1100x944x1910
PREÇO SEM IVA	5.133,00 €	5.923,00 €	6.145,00 €	9.766,00 €	11.240,00 €

GÁS

MODELOS	OZOKFG601	OZOKFG101	OZOKFG102	OZOKFG202	OZOKFG202TK *(Trolley)*
REFª COMERCIAL	OZ7890.6G110.03	OZ7890.95701.03	OZ7890.10G21.03	OZ7890.20G21.01	OZ7890.20G21.03TK
POTÊNCIA	0,3 Kw	0,3 Kw	0,4 Kw	0,8 Kw	0,8 Kw
POTÊNCIA DE GÁS	12 Kw	19 Kw	30 Kw	40 Kw	40 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	6x GN 1/1	10x GN 1/1	10x GN 2/1 – 20x GN 1/1	20x GN 2/1 – 40x GN 1/1	20x GN 2/1 – 40x GN 1/1
ETEMPERATURA MÁXIMA	280°C	280°C	280°C	280°C	280°C
DISTÂNCIA ENTRE GUIAS	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm
ENTRADA DE ÁGUA	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"
ENTRADA DE GÁS	R 1/2"	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"
DIMENSÕES (LxPxA) mm	900x816x928	900x816x1220	1100x932x1220	1100x950x2021	1100x950x2021
PREÇO SEM IVA	6.082,00 €	6.476,00 €	7.126,00 €	10.531,00 €	12.124,00 €





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- os modelos a gás podem funcionar com gás glp ou gás natural
- corpo em aço inoxidável
- termostato de segurança contra aquecimento excessivo no interior
- do forno
- controle digital de calor
- sistema de injeção de humidade
- vedação de silicone na porta para impedir a fuga de calor do forno
- durante a operação
- ventilador em aço inoxidável integrado para cozinhar de maneira
- uniforme
- interruptor de segurança que interrompe o processo de cozimento
- quando a porta se abre
- porta com vidro duplo, temperado e resistente ao calor
- vidro interior da porta de fácil limpeza
- botão de função com quatro posições
- válvula de gás com sistema de ignição automática
- a câmara de cozimento isolada evita a perda de calor
- temperatura de cozimento controlada por termostato digital
- tempo de cozimento ajustável até 2 horas
- iluminação interna do forno
- pernas ajustáveis

MESA DE SUPORTE



MODELOS	OZ79110826711	OZ79111057208	OZ7895FK20220
MODELO APLICÁVEL	OZKFG101/601 – OZKFE101/601	OZKFG102 – OZKFE102	OZKFG202 – OZKFE202
DIMENSÕES (LxPxA) mm	850x610x600	1050x720x600	640x930x1560
PREÇO SEM IVA	310,00 €	352,00 €	1.779,00 €



MODELO COM TROLLEY



	ELÉCTRICOS			GÁS	
MODELOS	OZOKFE101CS	OZOKFE102CS	OZOKFE202CSTK *(Trolley)*	OZOKFG102CS	OZOKFG202CSTK *(Trolley)*
REFª COMERCIAL	OZ7890.C1.10E11.01	OZ7890.C1.10E21.01	OZ7890.C1.20E21.01	OZ7890.C1.10G21.03	OZ7890.C1.20G21.03
POTÊNCIA TOTAL	19 Kw	37 Kw	66 Kw	1 Kw	2 Kw
VOLTAGEM	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
POTÊNCIA TOTAL DE SECAGEM	18 Kw	32 Kw	64 Kw	42 Kw	84 Kw
POTÊNCIA TOTAL DE VAPOR	18 Kw	36 Kw	54 Kw	35 Kw	40 Kw
CAPACIDADE	10x GN 1/1	10x GN 2/1 – 20x GN 1/1	20x GN 2/1 – 40x GN 1/1	10x GN 2/1 – 20x GN 1/1	20x GN 2/1 – 40x GN 1/1
TEMPERATURA	25°C/280°C	25°C/280°C	25°C/280°C	25°C/280°C	25°C/280°C
DISTÂNCIA ENTRE GUIAS	68 mm	68 mm	63 mm	68 mm	63 mm
SAÍDA DE GÁS	------	------	------	3/4"	3/4"
SAÍDA DE ÁGUA	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
SAÍDA DE ESGOTO	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1008x896x1089	1230x1096x1089	1250x1117x1854	1230x1096x1089	1250x1117x1854
PREÇO SEM IVA	14.095,00 €	15.056,00 €	22.869,00 €	18.289,00 €	27.478,00 €

TRÊS MODOS DE COZIMENTO DIFERENTES

- MODO COMBI / 25°C-280°C (A humidade pode ser ajustada para a proporção desejada)
- MODO DE CALOR SECO / 25°C-280°C
- MODO DE VAPOR /25°C- 130°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- construção em aço inoxidável aisi 304 cr-ni e tampa externa em aço inoxidável aisi 430
- 7 programas *(limpeza do gerador de vapor, t9, intermediário, sem tablet, rápido, médio, intensivo)*
- recurso de bandeja inteligente ao mesmo tempo, com base no rack, podendo ser cozido em tempos diferentes
- pulverizador manual para limpeza da cavidade do forno
- sistema de condensador de vapor
- recurso de hidratação manual *(dose de hidratação ajustável)*
- painel de controle articulado que permite pré-manutenção e inspeção
- cozimento lento a longo prazo com a opção de cozimento delta t
- cozimento até 24 horas e observação real da duração do mesmo
- recurso de pré-aquecimento com temperatura ajustável
- fermentação precisa sem a necessidade de aparelho de fermentação
- possibilidade de cozinhar peixe, frango e carne com sonda de temperatura central (25-99 ° c)
- enxaguamento e drenagem automáticos e ativos do gerador de vapor por uma bomba
- sistema de refrigeração com velocidade ajustável
- construção e dutos de ar para distribuição homogênea do ar quente de cozimento
- vidro duplo para evitar perda de calor
- lâmpada de iluminação de halogênio na cabine interna e resistente ao vapor e ás altas temperaturas
- fácil instalação da vedação da porta para evitar a perda de vapor
- sistema de rack para fácil entrada do móvel no forno
- programa de cozimento de 8 etapas para criar sistema de aviso de adição de molho
- sistema seguro de tranca de porta dupla
- fácil lavagem e limpeza da cabine
- cabine do forno especialmente projetada com cantos internos higiênicos e arredondados
- menor tempo de cozimento que os fornos de convecção padrão
- painéis de exibição de temperatura e tempo no visor
- 50 receitas prontas *(mais de 1000 podem ser registradas)*
- recurso de cópia de receita e download de software com entrada usb
- execução do controle ativo de todas as funções no modo de serviço
- capacidade de detetar a quantidade de cal formada no gerador de vapor e fornecer e respetivo aviso de limpeza
- sistema de aviso de falha *(nível baixo de água , etc.)*
- limite dos termostatos no gerador de vapor e na cavidade
- gerador de vapor poderoso com sistema de enchimento automático
- pode trabalhar com glp ou gás natural e pode ser transformado sem qualquer modificação
- válvula de gás, sistema de ignição eletrônica e sistema de segurança que corta automaticamente o gás assim que se extingue a chama
- tubos do trocador de calor com vida útil longa
- sistema de combustão de baixa emissão e alta eficiência *(sistema de pré-mistura)* e queimadores de alto desempenho
- em termos de segurança, o sistema de ventilação da cabine interna para em pouco tempo quando a porta está aberta
- drenagem automática
- 5 velocidades diferentes
- data e hora reais no visor
- disponível no idioma desejado
- isolamento térmico total
- modo de lavagem automática
- pés reguláveis em altura



FORNOS DE PIZZA ELÉTRICOS



MODELO DELUXE 4x25 CM



MODELO DELUXE 4+4x25 CM



MODELO DELUXE 4x30 CM



MODELO DELUXE 4+4x30 CM



MODELO DELUXE 6x30 CM



MODELO DELUXE 6+6x30 CM

MODELOS	DELUXE 4x25 cm	DELUXE 4+4x25 cm	DELUXE 4x30 cm	DELUXE 4+4x30 cm	DELUXE 6x30 cm	DELUXE 6+6x30 cm
REFª COMERCIAL	M09370000	M0930010	M09370020	M09370030	M09370040	M09370050
POTÊNCIA	4000 W	6000 W	5000 W	10.000 W	6000 W	12.000 W
VOLTAGEM	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
TEMPERATURA	50°C/500°C	50°C/500°C	50°C/500°C	50°C/500°C	50°C/500°C	50°C/500°C
ILUMINAÇÃO	não	não	sim	sim	sim	sim
DIÂMETRO DA PIZZA	4 de 25 cm	8 de 25 cm	4 de 30 cm	8 de 30 cm	6 de 30 cm	12 de 30 cm
DIMENSÕES DA CÂMARA (LxPxA) mm	510x510x1110	2 x 510x510x110	620x620x150	2 x 620x620x150	920x620x150	2 x 920x620x150
DIMENSÕES (LxPxA) mm	800x660x340	800x660x495	900x770x410	900x770x740	1200x770x410	1200x770x740
PESO	50 Kg	73 Kg	75 Kg	140 Kg	102 Kg	195 Kg
PREÇO SEM IVA	1.275,00 €	1.776,00 €	1.531,00 €	2.361,00 €	1.986,00 €	3.184,00 €







ARMAÇÃO COM PRATELEIRA	DELUXE 4x25 cm	DELUXE 4+4x25 cm	DELUXE 4x30 cm	DELUXE 4+4x30 cm	DELUXE 6x30 cm	DELUXE 6+6x30 cm
REFª COMERCIAL	M09370060	M09370070	M09370080	M09370090	M09370100	M09370110
DIMENSÕES **(LxPxA) mm**	800x685x1115	800x685x855	900x770x1115	900x770x855	1200x770x1115	1200x770x855
PREÇO SEM IVA	680,00 €	629,00 €	768,00 €	707,00 €	839,00 €	802,00 €



MODELO C74850140



MODELO C74850145



MODELO C74850140
MODELO C74850145



MODELO C74850050
MODELO C74850055

ELÉCTRICOS

MODELOS		C74850140	C74850145	C74850040	C74850045	C74850050	C74850055
POTÊNCIA		4,4 Kw	8,8 Kw	13,8 Kw	20,4 Kw	18 Kw	30,6 Kw
VOLTAGEM		400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
TEMPERATURA		+50°C/+500°C	+50°C/+500°C	+50°C/+500°C	+50°C/+500°C	+50°C/+500°C	+50°C/+500°C
DIÂMETRO DA PIZZA		35 cm	35 cm	40 cm	35 cm	40 cm	35 cm
QUANTIDADE DE PIZZAS		3	6	2 x 4	2 x 6	2 x 6	2 x 9
SUPORTE	MODELO	n.a.	n.a.	C74850060	C74850065	C74850070	C74850075
	DIMENSÕES (LxPxA) mm	n.a.	n.a.	1100x849x857	1100x1209x857	1504x819x857	1504x1209x857
	PESO	n.a.	n.a.	27,1 Kg	31 Kg	33 Kg	40 Kg
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm		1x 1080x435x140	2x 1080x435x140	2x 820x840x175	2x 820x1080x175	2x 1230x840x175	2x 1230x1080x175
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm		1305x600x413	1305x600x745	1100x1074x745	1100x1314x745	1500x1074x745	1500x1314x745
PESO		65 Kg	130 Kg	164 Kg	236 Kg	244 Kg	348 Kg
PREÇO SEM IVA – Forno		1.969,00 €	3.038,00 €	3.233,00 €	4.009,00 €	4.763,00 €	5.435,00 €
PREÇO SEM IVA – Suporte		------	------	758,00 €	935,00 €	885,00 €	1.005,00 €

GÁS

MODELOS		C74850010	C74850015	C74850020
POTÊNCIA TOTAL DE GÁS		16,1 Kw	21,5 Kw	27 Kw
VOLTAGEM		230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
TEMPERATURA		+0°C/+450°C	+0°C/+450°C	+0°C/+450°C
DIÂMETRO DA PIZZA		30 cm	30 cm	30 cm
QUANTIDADE DE PIZZAS		4	6	9
SUPORTE	MODELO	C74850025	C74850030	C74850035
	DIMENSÕES (LxPxA) mm	1005x840x960	1005x1140x960	1305x1140x960
	PESO	18 Kg	19 Kg	20 Kg
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm		620x620x150	620x920x150	920x920x150
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm		1000x1062x560	1000x1362x560	1305x1362x560
PESO		127 Kg	143 Kg	173 Kg
PREÇO SEM IVA – Forno		4.695,00 €	5.513,00 €	6.608,00 €
PREÇO SEM IVA – Suporte		639,00 €	845,00 €	1.001,00 €



SUPORTES





TERMÓMETRO
até 500° C

PISO REFRACTÁRIO

INTERIOR
em aço inoxidável




SUPORTE PARA LENHA
(incluído no preço)


EXTERIOR
em aço inoxidável




PÁ
(incluída no preço)

ROASTER











	X	Y	Y2	Z	X1	X2	Z1	Z2	Z3	Z4
PWC4	1140	815	220	1680	180	625	555	1010	80	210
PWC6	1390	930	220	1680	180	625	555	1010	80	210

DIMENSÕES INTERNAS



FORNOS PARA PIZZA A LENHA / GÁS

FORNO
DISPONÍVEL NA VERSÃO
LENHA





MODELOS BKPW4 e BKPW6

FORNO + MÓVEL
DISPONÍVEL NAS VERSÕES
LENHA / LENHA E GÁS



ROASTER P

UM FORNO A CARVÃO QUE MANTEM TODO O SABOR DA PIZZA TRADICIONAL



MODELOS BKPWC4 e BKPWC6 (Versão SÓ LENHA)
MODELOS BKPGC4 e BKPGC6 (Versão LENHA E GÁS)

	SÓ FORNO		FORNO + MÓVEL			
MODELOS	BKPW4	BKPW6	BKPWC4	BKPWC6	BKPGC4	BKPGC6
TEMPERATURA MÁXIMA	450°C	450°C	450°C	450°C	450°C	450°C
CAPACIDADE	62 pizzas/h	84 pizzas/h	62 pizzas/h	84 pizzas/h	62 pizzas/h	84 pizzas/h
VERSÃO	lenha	lenha	lenha	lenha	lenha e gás	lenha e gás
DIMENSÕES DA GRELHA (mm)	1000x650	1250x650	1000x650	1250x650	1000x650	1250x650
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1140x815x590	1390x815x590	1140x815x1680	1390x815x1680	1140x815x1680	1390x815x1680
PESO	260 Kg	320 Kg	340 Kg	380 Kg	340 Kg	380 Kg
PREÇO SEM IVA *	8.188,00 €	9.492,00 €	10.158,00 €	11.584,00 €	12.737,00 €	14.162,00 €


* NOS PREÇOS APRESENTADOS ENCONTRA-SE INCLUÍDO 1 PÁ, 1 SUPORTE PARA LENHA E KIT DE CONVERSÃO DE GÁS (de LPG para GPL).

FORNO DE TAPETE PARA TORRADAS / PIZZAS



MODELO	SAGERRIT
REFª COMERCIAL	SA175-4001
POTÊNCIA	3,6 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50
TEMPERATURA AMBIENTE ADMISSÍVEL	0°C/260°C
VELOCIDADE VARÍAVEL DA CORREIA	2-12 minutos
DIMENSÕES (LxPxA) mm	470x1050x400
PESO	26 Kg
PREÇO SEM IVA	1.970,00 €

EM AÇO INOXIDÁVEL
VELOCIDADE VARIÁVEL DA CORREIA TRANSPORTADORA DE 2-12 MIN.
CALOR SUPERIOR E INFERIOR AJUSTÁVEL SEPARADAMENTE
BANDEJA DE ARMAZENAMENTO GRANDE COM FUNÇÃO DE ESPERA
BANDEJA DE MIGALHAS
PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO
ELEMENTO DE AQUECIMENTO DE QUARTZ A GARANTIR RESULTADOS CONSTANTES
ENCHIMENTO FÁCIL E SEGURO





FORNOS PARA PIZZAS EM TÚNEL



MODELO C74850150





MODELO C74850155
MODELO C74850160
MODELO C74850165

MODELOS	C74850150 *	C74850155	C74850160	C74850165
POTÊNCIA	7,8 Kw	14,2 Kw	17,4 Kw	24,4 Kw
VOLTAGEM	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
TEMPERATURA	320°C	320°C	320°C	320°C
Ø PIZZA – QT. PIZZA/HORA	25 cm - 30 un./hora	25 cm – 90 un./hora	25 cm – 165 un./hora	25 cm – 180 un./hora
	32 cm - 15 un./hora	32 cm – 30 un./hora	32 cm – 75 un./hora	32 cm – 105 un./hora
	40 cm - 13 un./hora	40 cm – 26 un./hora	40 cm – 39 un./hora	40 cm – 52 un./hora
	------	45 cm - 12 un./hora	45 cm – 24 un./hora	45 cm – 36 un./hora
SUPORTE	não	sim	sim	sim
ILUMINAÇÃO	não	não	não	não
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	400x540x100	500x750x100	650x1000x100	800x1100x100
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	1425x985x450	1860x1210x500 – 1030	2070x1320x560 – 1090	2250x1560x600 – 1130
PESO	101 Kg	255 Kg	284 Kg	411 Kg
PREÇO SEM IVA	9.247,00 €	16.316,00 €	21.219,00 €	25.157,00 €


	SUPORTE *
MODELO	C74850170
DIMENSÕES (LxPxA) mm	600x865x630
MODELO APLICÁVEL	C74850150
PREÇO SEM IVA	1.203,00 €



FORNO DE BRASA A CARVÃO



MODELO EX-HB70





MODELO EX-HB70A + MODELO EX-MCHB70A
(mesa de suporte)

MODELO	EX-HB70A	MESA DE SUPORTE EX-MCHB70A
REFª COMERCIAL	E19077357	E19077370
POTÊNCIA	80 Kw	------
PRODUÇÃO KG / HORA	4,5	------
CAPACIDADE DAS GRELHAS	1x GN 2/1 – com 5 níveis	------
TEMPERATURA	até 500°C	------
ESTRUTURA	aço inoxidável	aço inoxidável
DIMENSÕES DA CÂMARA (LxPxA) mm	650x325	------
DIMENSÕES (LxPxA) mm	830x739x583	830x739x697
PREÇO SEM IVA	5.935,00 €	855,00 €

CARACTERÍSTICAS :

- ALTA QUALIDADE.
- TOTALMENTE ISOLADO PARA ECONOMIZAR CONSUMO E EVITAR A EMISSÃO DE CALOR PARA FORA.
- PORTA ROBUSTA EM AÇO FUNDIDO.
- GAVETA PARA COLETA DAS CINZAS REMOVÍVEL NA PARTE INFERIOR.
- INCLUÍDO NA PARTE SUPERIOR DO FORNO UMA GRADE DE PROTEÇÃO.
- TERMÔMETRO INTEGRADO NA PORTA DO FORNO COM CONTROLE DE TEMPERATURA.

INCLUÍDO :

- CORTA-FOGO NTERNO PARA IMPEDIR QUE AS CHAMAS ESCAPEM EM DIREÇÃO AO DUTOS
- DE VENTILAÇÃO.
- REGULADOR DE PRESSÃO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA.
- CHAPÉU.
- GRELHADOR PARA COZINHAR.
- PINÇAS.
- PÁ.













MODELOS	BKIGNIS45	BKIGNIS45CR	BKIGNIS110	BKIGNIS110CR
QUANTIDADE DE REFEIÇÕES (aprox.)	45	45	110	110
DIMENSÕES DA GRELHA (mm)	530x400	530x400	730x600	730x600
DIMENSÕES (LxPxA) mm	670x510x1010	670x510x1650	870x710x1010	870x710x1650
PREÇO SEM IVA	6.186,00 €	6.943,00 €	7.836,00 €	8.730,00 €

ROASTER





UM FORNO A CARVÃO QUE MUDARÁ A MANEIRA DE COZINHAR.

É A COMBINAÇÃO ENTRE UM CHURRASCO ABERTO E UM FORNO. USADO PELOS CHEFS MAIS ESPECIALIZADOS DO MUNDO, CONFERE UM SABOR ÚNICO A TODOS OS TIPOS DE ALIMENTOS E AO MESMO TEMPO AUMENTA A PRODUTIVIDADE DA COZINHA.

MAIS RÁPIDO QUE UMA CHURRASQUEIRA TRADICIONAL

MODELOS	BKR54	BKR56	BKR74	BKR76	BKR96
QUANTIDADE DE REFEIÇÕES (aprox.)	45	75	75	110	160
CONSUMO DE CARVÃO *	6 Kg	12 Kg	12 Kg	17 Kg	19 Kg
EXAUSTÃO DE FUMOS	1600 m³/hora	2100 m³/hora	2100 m³/hora	2500 m³/hora	2700 m³/hora
DIMENSÕES DA GRELHA (mm)	530x400	530x600	730x400	730x600	930x600
DIMENSÕES (LxPxA) mm	765x510x1110	765x710x1110	965x510x1110	965x710x1110	1165x710x1110
PESO	175 Kg	200 Kg	200 Kg	280 Kg	305 Kg
PREÇO SEM IVA **	8.523,00 €	9.692,00 €	9.692,00 €	10.860,00 €	13.471,00 €

* A quantidade de carvão irá depender da qualidade do carvão a ser usado
** Nos preços apresentados encontra-se incluído, kit de chaminé, 2 grelhas e 2 pinças em aço inoxidável

TERMÓMETRO
até 500ºC

INTERIOR
em aço inoxidável

GRELHAS
2 prateleiras em aço
suporte para 5 grelhas
(incluído no preço)



EXTERIOR
em aço inoxidável

KIT DE CHAMINÉ
com regulador de fluxo de ar
(incluído nopreço)


PORTA
porta de ferro fundido na côr preta

PINÇA
2 pinças em aço inoxidável
(incluído no preço)


GAVETA
gaveta de resíduos de cinza com regulador de entrada de ar

4 RODAS
ou 4 pernas em aço inoxidável

ROASTER



	ROASTER 54	ROASTER 74	ROASTER 56	ROASTER 76	ROASTER 96
X	765	965	765	965	1165
Y	580	580	780	780	780
Y1	510	510	710	710	710
Y2	850	850	1050	1050	1050
Z	1270	1270	1270	1270	1270
Z1	800	800	800	800	800
Z2	470	470	470	470	470



	ROASTER 54	ROASTER 74	ROASTER 56	ROASTER 76	ROASTER 96
X	765	965	765	965	1165
Y2	850	850	1050	1050	1050
Z3	635	635	635	635	635
Z4	750	750	750	750	750
Z5	180	180	180	180	180
Z6	900	900	900	900	900
Z7	120	120	120	120	120
Z8	1910	1910	1910	1910	1910




ARMÁRIO BASE COM PORTAS E RODAS	
MODELO (FORNO / ARMÁRIO)	PREÇO SEM IVA
BKR54 / BKRAC54	1.073,00 €
BKR56 / BKRAC56	1.100,00 €
BKR74 / BKRAC74	1.100,00 €
BKR76 / BKRAC76	1.129,00 €
BKR96 / BKRAC96	1.376,00 €



BASE NEUTRA ABERTA COM RODAS	
MODELO (FORNO / BASE)	PREÇO SEM IVA
BKR54 / BKRAT54	936,00 €
BKR56 / BKRAT56	963,00 €
BKR74 / BKRAT74	963,00 €
BKR76 / BKRAT76	1.046,00 €
BKR96 / BKRAT96	1.210,00 €



GRELHA DE AQUECIMENTO	
MODELO (FORNO / GRELHA)	PREÇO SEM IVA
BKR54 / BKRAH54	826,00 €
BKR56 / BKRAH56	853,00 €
BKR74 / BKRAH74	853,00 €
BKR76 / BKRAH76	881,00 €
BKR96 / BKRAH96	1.019,00 €



GRELHA INTERIOR	
MODELO (FORNO / GRELHA)	PREÇO SEM IVA
BKR54 / BKRAG54	276,00 €
BKR56 / BKRAG56	304,00 €
BKR74 / BKRAG74	304,00 €
BKR76 / BKRAG76	358,00 €
BKR96 / BKRAG96	468,00 €



PINÇA	
MODELO	PREÇO SEM IVA
BKRATN	83,00 €

ROASTER



FORNO DEFUMADOR ELÉTRICO









INCLUIDO :
- 3 GRELHAS COM 400x279 mm
- 3 GANCHOS PARA CARNE

IDEAL PARA FUMAR ALIMENTOS

MODELO	H238486
POTÊNCIA	1600 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
DIMENSÕES DAS GRELHAS (mm)	400x279
DIMENSÕES (LxPxA) mm	540x380x720
PREÇO SEM IVA	800,00 €




PARA FUMAR UMA VARIEDADE DE ALIMENTOS, COMO PEIXE, CARNE, PRESUNTO E LEGUMES.

EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPOSTO POR APENAS UMA PORTA, COM ISOLAMENTO DUPLO, FECHO MAGNÉTICO E TERMOSTATO INTEGRADO QUE PERMITE AJUSTAR A TEMPERATURA.



EQUIPADO COM UMA VENTILAÇÃO DE AR QUENTE NA PARTE TRASEIRA.















DIMENSÕES


530
1/1
325
1/2
265
1/4
265
162
354
2/3
176
1/3
325
1/6
176
176
1/9
176
108




20
40
65
100
150
200

CONTAINERS

ALTURA	20 MM	40 MM	65 MM	100 MM	150 MM	200 MM
REFª COMERCIAL	M09367500	M09367501	M09367502	M09367503	M09367504	M09367505
CAPACIDADE	2,8 litros	5,6 litros	9,0 litros	14,0 litros	21,0 litros	27 litros
DIMENSÕES (LxP) mm	530x325	530x325	530x325	530x325	530x325	530x325
QT. MÍNIMAS	10	10	10	10	10	10
PREÇO SEM IVA *	9,90 €	11,60 €	12,70 €	16,00 €	24,10 €	29,10 €

1/1 GN



ALTURA	20 MM	40 MM	65 MM	100 MM	150 MM	200 MM
REFª COMERCIAL	M09367509	M09367510	M09367511	M09367512	M09367513	M09367514
CAPACIDADE	1,5 litros	2,8 litros	4,0 litros	6,5 litros	9,5 litros	12,5 litros
DIMENSÕES (LxP) mm	325x265	325x265	325x265	325x265	325x265	325x265
QT. MÍNIMAS	30	20	20	20	10	10
PREÇO SEM IVA *	5,20 €	6,40 €	7,70 €	10,10 €	15,60 €	18,90 €

1/2 GN



ALTURA	20 MM	40 MM	65 MM	100 MM	150 MM	200 MM
REFª COMERCIAL	M09367518	M09367519	M09367520	M09367521	M09367522	M09367523
CAPACIDADE	0,9 litros	1,6 litros	2,5 litros	4,0 litros	6,0 litros	7,8 litros
DIMENSÕES (LxP) mm	325x176	325x176	325x176	325x176	325x176	325x176
QT. MÍNIMAS	40	30	20	20	20	20
PREÇO SEM IVA *	4,10 €	5,40 €	6,40 €	8,50 €	13,20 €	20,40 €

1/3 GN



ALTURA	20 MM	40 MM	65 MM	100 MM	150 MM	200 MM
REFª COMERCIAL	M09367527	M09367528	M09367529	M09367530	M09367531	M09367532
CAPACIDADE	0,55 litros	1,1 litros	1,8 litros	2,8 litros	4,2 litros	5,5 litros
DIMENSÕES (LxP) mm	265x162	265x162	265x162	265x162	265x162	265x162
QT. MÍNIMAS	40	30	20	20	20	20
PREÇO SEM IVA *	3,40 €	5,30 €	5,60 €	7,40 €	11,40 €	16,20 €

1/4 GN



ALTURA	20 MM	40 MM	65 MM	100 MM	150 MM	200 MM
REFª COMERCIAL	------	------	M09367538	M09367539	M09367540	M09367541
CAPACIDADE	------	------	1,0 litros	1,6 litros	2,4 litros	3,4 litros
DIMENSÕES (LxP) mm	------	------	176x162	176x162	176x162	176x162
QT. MÍNIMAS	------	------	20	20	20	20
PREÇO SEM IVA *	------	------	4,20 €	5,70 €	10,20 €	16,30 €

1/6 GN



ALTURA	20 MM	40 MM	65 MM	100 MM	150 MM	200 MM
REFª COMERCIAL	------	------	M09367547	M09367548	M09367549	------
CAPACIDADE	------	------	0,6 litros	1,0 litros	1,4 litros	------
DIMENSÕES (LxP) mm	------	------	176x108	176x108	176x108	------
QT. MÍNIMAS	------	------	20	20	20	------
PREÇO SEM IVA *	------	------	3,70 €	5,40 €	10,70 €	------

1/9 GN



ALTURA	20 MM	40 MM	65 MM	100 MM	150 MM	200 MM
REFª COMERCIAL	M09367563	M09367564	M09367565	M09367566	M09367567	M09367568
CAPACIDADE	1,82 litros	3,6 litros	5,5 litros	9,0 litros	13,0 litros	18,0litros
DIMENSÕES (LxP) mm	325x354	325x354	325x354	325x354	325x354	325x354
QT. MÍNIMAS	30	20	20	20	10	10
PREÇO SEM IVA *	7,60 €	8,20 €	10,10 €	12,20 €	18,20 €	25,60 €

2/3 GN



* Preço unitário com quantidades minimas de aquisição.
Os containers entregar-se-ão sem custos, se adquiridos com algum produto do nosso Catálogo cuja Refª Comercial se inicie com M.

Em compras isoladas de containers ou tampas, a entrega dos mesmos terão os seguintes débitos de portes em separado :
- ATÉ 60 CONTAINERS OU TAMPAS : acresce 30,00 € + iva de portes;
- DE 61 ATÉ 120 CONTAINERS OU TAMPAS : acresce 60,00 € + iva de portes;
- DE 121 ATÉ 180 CONTAINERS OU TAMPAS : acresce 90,00 € + iva de portes;
- MAIS DE 180 CONTAINERS OU TAMPAS : acresce 0,50 € por cada container ou tampa + iva de portes
  (Ex. : 250 containers x 0,50 € = 125,00 € + iva de portes)

CONTAINERS PERFURADOS

ALTURA	20 MM	40 MM	65 MM	100 MM	150 MM	200 MM
REFª COMERCIAL	M09367600	M09367601	M09367602	M09367603	M09367604	M09367605
CAPACIDADE	2,8 litros	5,6 litros	9,0 litros	14,0 litros	21,0 litros	27 litros
DIMENSÕES (LxP) mm	530x325	530x325	530x325	530x325	530x325	530x325
QT. MÍNIMAS	10	10	10	10	10	10
PREÇO SEM IVA *	12,60 €	14,60 €	16,60 €	24,30 €	32,70 €	43,20 €

1/1 GN



ALTURA	20 MM	40 MM	65 MM	100 MM	150 MM	200 MM
REFª COMERCIAL	M09367609	M09367610	M09367611	M09367612	M09367613	M09367614
CAPACIDADE	1,5 litros	2,8 litros	4,0 litros	6,5 litros	9,5 litros	12,5 litros
DIMENSÕES (LxP) mm	325x265	325x265	325x265	325x265	325x265	325x265
QT. MÍNIMAS	30	20	20	20	10	10
PREÇO SEM IVA *	6,10 €	7,40 €	8,80 €	13,00 €	19,40 €	26,90 €

1/2 GN



ALTURA	20 MM	40 MM	65 MM	100 MM	150 MM	200 MM
REFª COMERCIAL	------	------	M09367620	M09367621	M09367622	------
CAPACIDADE	------	------	2,5 litros	4,0 litros	6,0 litros	------
DIMENSÕES (LxP) mm	------	------	325x176	325x176	325x176	------
QT. MÍNIMAS	------	------	20	20	20	------
PREÇO SEM IVA *	------	------	7,10 €	11,20 €	20,00 €	------

1/3 GN



ALTURA	20 MM	40 MM	65 MM	100 MM	150 MM	200 MM
REFª COMERCIAL	------	M09367669	M09367670	M09367671	M09367672	M09367673
CAPACIDADE	------	3,6 litros	5,5 litros	9,0 litros	13,0 litros	18,0litros
DIMENSÕES (LxP) mm	------	325x354	325x354	325x354	325x354	325x354
QT. MÍNIMAS	------	20	20	20	10	10
PREÇO SEM IVA *	------	10,40 €	12,20 €	17,50 €	25,50 €	35,90 €

2/3 GN







* Preço unitário com quantidades minimas de aquisição.
Os containers entregar-se-ão sem custos, se adquiridos com algum produto do nosso Catálogo cuja Refª Comercial se inicie com M.

Em compras isoladas de containers ou tampas, a entrega dos mesmos terão os seguintes débitos de portes em separado :
- ATÉ 60 CONTAINERS OU TAMPAS : acresce 30,00 € + iva de portes;
- DE 61 ATÉ 120 CONTAINERS OU TAMPAS : acresce 60,00 € + iva de portes;
- DE 121 ATÉ 180 CONTAINERS OU TAMPAS : acresce 90,00 € + iva de portes;
- MAIS DE 180 CONTAINERS OU TAMPAS : acresce 0,50 € por cada container ou tampa + iva de portes
  (Ex. : 250 containers x 0,50 € = 125,00 € + iva de portes)

TAMPAS PARA CONTAINERS

TAMPA NORMAL

CONTAINER	1/1 GN	1/2 GN	1/3 GN	1/4 GN	1/6 GN	1/9 GN	2/3 GN
REFª COMERCIAL	M09367750	M09367751	M09367752	M09367753	M09367755	M09367756	M09367760
DIMENSÕES (LxP) mm	530x325	325x265	325x176	265x162	176x162	176x108	325x354
QT. MÍNIMAS	10	20	20	20	40	40	10
PREÇO SEM IVA *	11,50 €	6,30 €	4,50 €	3,90 €	3,00 €	2,40 €	7,50 €



TAMPA COM RECORTE PARA CONCHA/COLHER

CONTAINER	1/1 GN	1/2 GN	1/3 GN	1/4 GN	1/6 GN	1/9 GN	2/3 GN
REFª COMERCIAL	M09367770	M09367771	M09367772	M09367773	M09367775	M09367776	M09367780
DIMENSÕES (LxP) mm	530x325	325x265	325x176	265x162	176x162	176x108	325x354
QT. MÍNIMAS	10	20	20	20	40	40	10
PREÇO SEM IVA *	11,60 €	6,40 €	4,50 €	4,00 €	3,10 €	2,40 €	7,50 €



TAMPA COM VEDANTE EM SILICONE

CONTAINER	1/1 GN	1/2 GN	1/3 GN	1/4 GN	1/6 GN	1/9 GN	2/3 GN
REFª COMERCIAL	M09367790	M09367791	M09367792	M09367793	M09367795	------	M09367800
DIMENSÕES (LxP) mm	530x325	325x265	325x176	265x162	176x162	------	325x354
QT. MÍNIMAS	6	6	12	12	12	------	6
PREÇO SEM IVA *	34,10 €	19,40 €	15,40 €	13,50 €	11,40 €	------	23,90 €



BARRA DE SUPORTE UNIVERSAL

REFª COMERCIAL	M09367811	M09367810
DIMENSÕES (LxP) mm	325x20	530x20
QT. MÍNIMAS	6	6
PREÇO SEM IVA *	2,80 €	4,70 €





* Preço unitário com quantidades minimas de aquisição.
Os containers entregar-se-ão sem custos, se adquiridos com algum produto do nosso Catálogo cuja Refª Comercial se inicie com M.

Em compras isoladas de containers ou tampas, a entrega dos mesmos terão os seguintes débitos de portes em separado :
- ATÉ 60 CONTAINERS OU TAMPAS : acresce 30,00 € + iva de portes;
- DE 61 ATÉ 120 CONTAINERS OU TAMPAS : acresce 60,00 € + iva de portes;
- DE 121 ATÉ 180 CONTAINERS OU TAMPAS : acresce 90,00 € + iva de portes;
- MAIS DE 180 CONTAINERS OU TAMPAS : acresce 0,50 € por cada container ou tampa + iva de portes
  (Ex. : 250 containers x 0,50 € = 125,00 € + iva de portes)
















COZINHAS MODULARES / LINHA DE QUEIMA




FRITADEIRA A GÁS COM
2 CUBAS DE 22 LITROS/CADA



FRYTOP A GÁS REVESTIDO A CROMODURO
BASE COM 2 PORTAS



FOGÃO A GÁS COM
6 QUEIMADORES E
FORNO GN 2/1 INCLUÍDO





BASCULANTE A GÁS
CAPACIDADE DE 80 LITROS






MARMITA A GÁS
CAPACIDADE DE 100
LITROS
AQUECIMENTO INDIRETO



FORNO CONVECTOR ELÉTRICO
20 TABULEIROS GN 1/1
SUPORTE INCLUÍDO



PACK 1

36.300,00 €



OFERTA

MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA DE CAPOTA

MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA DE CAPOTA
PAINEL DE CONTROLE DIGITAL
EM AÇO INOXIDÁVEL
CONSUMO DE ÁGUA DE 2,8 LT POR CICLO ·
5 PROGRAMAS DE LAVAGEM
PÉS AJUSTÁVEIS
BOTÃO PARA ABASTECIMENTO E AQUECIMENTO DA ÁGUA
TEMPERATURAS CONTROLADAS POR TERMOSTATO
TELA DIGITAL PARA EXIBIÇÃO DE TEMPERATURA E ERRO
TEMPERATURA DE LAVAGEM A 55°C/60°C OU 80°C/85°C

FRITADEIRA A GÁS	FRYTOP A GÁS + BASE		FOGÃO + FORNO A GÁS	BASCULANTE A GÁS
	 FRYTOP BASE			
MODELO : OZOFGI8090	MODELO : OZOGG8090	MODELO : OZODK8090	MODELO : OZOSOGF12090	MODELO : OZOTG80
RF : 7856N18090814	RF : 7864N18090316C	RF : 7876N18090510	RF : 7865N11290810	RF : 7867N180908.01
POTÊNCIA/VOLT. : 44 Kw/230V	POTÊNCIA : 18 Kw	------	POTÊNCIA : 56 Kw	POTÊNCIA/VOLT. : 20 Kw/230V
CAPACIDADE : 22 litros + 22 litros	------	------	POTÊNCIA DOS QUEIMADORES : 3x6 + 3x10 Kw	CAPACIDADE : 80 litros
TEMPERATURA : 110°C/190°C	TEMPERATURA : 100°C/300°C	------	POTÊNCIA DO FORNO : 8 Kw	------
DIMENSÕES : 800x900x850	DIMENSÕES : 800x900x280	DIMENSÕES : 800x791x570	DIMENSÕES : 1200x900x850	DIMENSÕES : 800x900x850
PESO : 100 kilos	PESO : 97 kilos	PESO : 17,8 kilos	PESO : 170 kilos	PESO : 147,6 kilos

MARMITA A GÁS	FORNO ELÉTRICO + SUPORTE		ELEMENTOS NEUTROS		MÁQUINA LAVAR LOIÇA
	 FORNO SUPORTE		 TOPO BASE		
MODELO : OZOTGI100	MODELO : OZOKFE102	------	MODELO : OZOAT4090	MODELO : OZODK4090	MODELO : OZOBM1080DP
RF : 7855N18090801	RF : 789010G2101	RF : 79111057208	RF : 7911N4090300	RF : 7876N14090500	RF : 071D10000BB
POTÊNCIA/VOLT. : 22 Kw/230V	POTÊNCIA/VOLT. : 21 W/400V	------	------	------	POTÊNCIA/VOLT. : 9,66 Kw/440V
CAPACIDADE : 100 litros	CAPACIDADE : 10x2/1-20x1/1 GN	------	------	------	CAPACIDADE : 1108 pratos/hora
DIMENSÕES : 800x900x850	DIMENSÕES : 1100x930x1057	DIMENSÕES : 1050x720x600	DIMENSÕES : 400x900x280	DIMENSÕES : 400x791x570	DIMENSÕES : 700x790x1420/1860
PESO : 130 kilos	PESO : 151 kilos	PESO : 22,3 kilos	PESO : 15 kilos	PESO : 16,5 kilos	PESO : 100 kilos

NOTA : ENCONTRA-SE SOB CONSULTA QUALQUER NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PROPOSTOS.





FORNO CONVECTOR ELÉTRICO
20 TABULEIROS GN 1/1
SUPORTE INCLUÍDO






FRYTOP A GÁS
SUPERFÍCIE REVESTIDA A CROMODURO
BASE COM 2 PORTAS



FOGÃO A GÁS COM
6 QUEIMADORES
FORNO GN 2/1 INCLUÍDO





BASCULANTE A GÁS
CAPACIDADE DE 50 LITROS

ELEMENTOS NEUTROS (1-2-3)








MARMITA A GÁS
CAPACIDADE DE 60 LITROS
AQUECIMENTO INDIRETO





FRITADEIRA A GÁS COM
2 CUBAS DE 12 LITROS/CADA
BASE COM 2 PORTAS



PACK 2

29.900,00 €



OFERTA

MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA DE CAPOTA

MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA DE CAPOTA
PAINEL DE CONTROLE DIGITAL
EM AÇO INOXIDÁVEL
CONSUMO DE ÁGUA DE 2,8 LT POR CICLO
5 PROGRAMAS DE LAVAGEM
PÉS AJUSTÁVEIS
BOTÃO PARA ABASTECIMENTO/AQUECIMENTO DA ÁGUA
TEMPERATURAS CONTROLADAS POR TERMOSTATO
TELA DIGITAL PARA EXIBIÇÃO DE TEMPERATURA E ERRO
TEMPERATURA DE LAVAGEM A 55°C/60°C OU 80°C/85°C


FRITADEIRA A GÁS	FRYTOP A GÁS + BASE		FOGÃO A GÁS + FORNO	BASCULANTE A GÁS
				
	FRYTOP	BASE		
MODELO : OFGI8070	MODELO : OZOGG4090	MODELO : OZODK4090	MODELO : OZOSOGF12090	MODELO : OZOTG50
RF : 7856N18070313	RF : 7864N14090306C	RF : 7867N14090500	RF : 7865N11290810	RF : 7867N18070804
POTÊNCIA : 20 Kw	POTÊNCIA : 9 Kw	------	POTÊNCIA : 56 Kw	POTÊNCIA : 13 Kw – 230V/1N/50
CAPACIDADE : 12 litros + 12 litros	------	------	POTÊNCIA DOS QUEIMADORES : 3x6 + 3x10 Kw	CAPACIDADE : 50 litros
TEMPERATURA : 110°C/190°C	TEMPERATURA : 100°C/300°C	------	POTÊNCIA DO FORNO : 8 Kw	------
DIMENSÕES : 800x700x280	DIMENSÕES : 400x900x280	DIMENSÕES : 400x791x570	DIMENSÕES : 1200x900x850	DIMENSÕES : 800x700x850
PESO : 50,6 Kg	PESO : 95 Kg	PESO : 15 Kg	PESO : 170 Kg	PESO : 115 Kg

MARMITA A GÁS	FORNO ELÉTRICO + SUPORTE		ELEMENTOS NEUTROS		MÁQUINA LAVAR LOIÇA
					
	FORNO	SUPORTE	TOPO	BASE	
MODELO : OZOTGI60	MODELO : OZOKFE102	MODELO : OZOKFE102	MODELO : OZOAT4090	MODELO : OZODK4090	MODELO : OZOBM1080DP
RF : 7855.N1.8070804	RF : 789010G2101	RF : 79111057208	RF : 7911N4090300	RF : 7876N14090500	RF : 071D10000BB
POTÊNCIA/VOLT. : 11 Kw/230V	POTÊNCIA/VOLT. : 21 W/400V	------	------	------	POTÊNCIA : 9,66 Kw/440V
CAPACIDADE : 60 litros	CAPACIDADE : 10x2/1-20x1/1 GN	------	------	------	CAPACIDADE : 1108 pratos/hora
DIMENSÕES : 800x700x850	DIMENSÕES : 1100x930x1057	DIMENSÕES : 1050x720x600	DIMENSÕES : 400x900x280	DIMENSÕES : 400x791x570	DIMENSÕES : 700x790x1420/1860
PESO : 110 Kg	PESO : 151 Kg	PESO : 22,3 Kg	PESO : 15 Kg	PESO : 16,5 Kg	PESO : 100 Kg

NOTA : ENCONTRA-SE SOB CONSULTA QUALQUER NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PROPOSTOS.

PACK 1

13.400,00 €





FOGÃO A GÁS COM 4 QUEIMADORES DE ELEVADA POTENCIA + FORNO

FOGÃO + FORNO
MODELO : OZOSOGF8070LS
RF : 7865N18070810LS
POTÊNCIA : 37 Kw
POTÊNCIA QUEIMADORES : 4x7,5 Kw
POTÊNCIA FORNO : 7 Kw
DIMENSÕES : 800x700x850
PESO : 114,70 kilos




ELEMENTOS NEUTROS

TOPO	BASE
MODELO : OZOAT4070	MODELO : OZODK4070
RF : 7911N14070300	RF : 7876N14070500
DIMENSÕES : 400x700x280	DIMENSÕES : 400x630x570
PESO : 10,9 kilos	PESO : 14,5 kilos



FORNO CONVECTOR ELÉTRICO
6 TABULEIROS GN 1/1
SUPORTE INCLUÍDO

FORNO	SUPORTE
MODELO : OZOKFE601	------
RF : 78909570801	RF : 79110826711
POTÊNCIA/VOLT. : 11 W/400V	------
CAPACIDADE : 6 GN 1/1	------
DIMENSÕES : 900x816x767	DIMENSÕES : 850x610x600
PESO : 106,6 kilos	PESO : 16,8 kilos



FRITADEIRA A GÁS COM 1 CUBA DE 12 LITROS E TORNEIRA
BASE COM 1 PORTA




FRYTOP A GÁS
SUPERFÍCIE REVESTIDA A CROMODURO
BASE COM 2 PORTAS

FRITADEIRA	BASE	FRYTOP	BASE
MODELO : OFGI4070	MODELO : ODK4070	MODELO : OZOGG8070 1/2N	MODELO : OZODK8070
RF : 7856N14070303	RF : 7876N14070500	RF : 7864N18070316C	RF : 7867N18070500
POTÊNCIA : 10 Kw	------	POTÊNCIA : 14 Kw	------
CAPACIDADE : 12 litros	------	------	------
TEMPERATURA : 110°C/190°C	------	TEMPERATURA : 100°C/300°C	------
DIMENSÕES : 400x700x280	DIMENSÕES : 400x630x570	DIMENSÕES : 800x700x280	DIMENSÕES : 800x630x570
PESO : 28 kilos	PESO : 14,5 kilos	PESO : 40 kilos	PESO : 21,8 kilos

PACK 2


11.800,00 €





FOGÃO A GÁS COM 4 QUEIMADORES DE ELEVADA POTÊNCIA + FORNO

FOGÃO + FORNO
MODELO : OZOSOGF8070LS
RF : 7865N18070810LS
POTÊNCIA/VOLT. : 36 Kw/400V
POTÊNCIA QUEIMADORES : 4x7,5 Kw
DIMENSÕES : 800x700x280
PESO : 114,7 kilos



FRYTOP A GÁS REVESTIDO A CROMODURO BASE COM 1 PORTA

FRYTOP	BASE
MODELO : OZOGG4070	MODELO : ODK4070
RF : 7864N14070306C	RF : 7876N14070500
POTÊNCIA : 7 Kw	-------
TEMPERATURA : 100°C/300°C	-------
DIMENSÕES : 400x700x280	DIMENSÕES : 400x630x570
PESO : 40 kilos	PESO : 14 kilos



FORNO CONVECTOR ELÉTRICO 6 TABULEIROS GN 1/1 SUPORTE INCLUÍDO

FORNO	SUPORTE
MODELO : OZOKFE601	-------
RF : 78909570801	RF : 79110826711
POTÊNCIA/VOLT. : 11 W/400V	-------
CAPACIDADE : 6 GN 1/1	-------
DIMENSÕES : 900x816x767	DIMENSÕES : 850x610x600
PESO : 106,6 kilos	PESO : 16,8 kilos



FRITADEIRA COM 1 CUBA DE 12 LITROS E TORNEIRA BASE COM 1 PORTA

FRITADEIRA	BASE
MODELO : OFGI4070	MODELO : ODK4070
RF : 7856N14070303	RF : 7876N14070500
POTÊNCIA : 10 Kw	-------
CAPACIDADE : 12 litros	-------
TEMPERATURA : 110°C/190°C	-------
DIMENSÕES : 400x700x280	DIMENSÕES : 400x630x570
PESO : 28 kilos	PESO : 14,5 kilos

FOGÃO MONOLUME A GÁS



MODELO	C71781000
PRODUÇÃO TOTAL DE GÁS	12 Kw
TIPO DE MODELO	GÁS
QUEIMADORES	1
DIMENSÕES (LxPxA) mm	400x500x500
PESO	35 Kg
PREÇO SEM IVA	777,00 €

TABELA DE PREÇOS

List Price - Listino Prezzi - Tarif Public - Preisliste - Lista de Precios - Прейскурант



Cooking equipment



Cooking equipment

600 Gas ranges

Cucine a gas - Fourneaux à gaz - Gasherde - Cocinas a gas - Газовые плиты

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
 6kW 4kW	K6GCU05TT **990 €**	**a** 600 **b** 300 **h** 280	11	0,12	10	8598 34140	-	-
		Top gas range 2 burners table top **Cucina gas 2 fuochi da banco** Fourneau à gaz 2 brûleurs à poser Gasherd 2 Kochstellen Tischgerät Cocinas a gas 2 quemadores de banco Газовая плита с 2 конфорками настольная						
 4kW 6kW 6kW 4kW	K6GCU10TT **1.398 €**	**a** 600 **b** 600 **h** 280	20	0,21	20	17196 68280	-	-
		Top gas range 4 burners table top **Cucina gas 4 fuochi da banco** Fourneau à gaz 4 brûleurs à poser Gasherd 4 Kochstellen Tischgerät Cocina a gas 4 quemadores de banco Газовая плита с 4 конфорками настольная						
 4kW 6kW 4kW 6kW 4kW 6kW	K6GCU15TT **1.923€**	**a** 600 **b** 900 **h** 280	34	0,265	30	25795 102420	-	-
		Top gas range 6 burners table top **Cucina gas 6 fuochi da banco** Fourneau à gaz 6 brûleurs à poser Gasherd 6 Kochstellen Tischgerät Cocina a gas 6 quemadores de banco Газовая плита с 6 конфорками настольная						
 4kW 6kW 6kW 4kW	K6GCU10FF **2.722 €**	**a** 600 **b** 600 **h** 850	60	0,53	24,6	21152 83984	230~1N	0,1
		Gas range 4 burners + gas oven 1/1 GN **Cucina 4 fuochi gas + forno gas 1/1 GN** Fourneau à gaz 4 brûleurs + four à gaz 1/1 GN Gasherd 4 Kochstellen + Gasbackofen 1/1 GN Cocina a gas 4 quemadores + horno horno a gas 1/1 GN Газовая плита с 4 конфорками и газовой духовкой 1/1 GN						

600 Gas ranges

Cucine a gas - Fourneaux à gaz - Gasherde - Cocinas a gas - Газовые плиты

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
 4kW 6kW 4kW 6kW 4kW 6kW	K6GCU15FF **3.514 €**	**a** 600 **b** 900 **h** 280	81	0,73	34,6	29751 118124	230~1N	0,1
		Gas range 6 burners + gas oven 1/1 GN **Cucina gas 6 fuochi + forno gas 1/1 GN** Fourneau à gaz 6 brûleurs + four à gaz 1/1 GN Gasherd 6 Kochstellen + Gasbackofen 1/1 GN Cocina a gas 6 quemadores + horno a gas 1/1 GN Газовая плита с 6 конфорками и газовой духовкой 1/1 GN						
		Optional n.1 K6PORTA **149 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
 4kW 6kW 6kW 4kW	K6MCU10FF **2.877 €**	**a** 600 **b** 600 **h** 850	61	0,53	20	17196 68280	230~1N	3
		Gas range 4 burners + electric oven 1/1 GN **Cucina 4 fuochi gas + forno elettrico 1/1 GN** Fourneau à gaz 4 brûleurs + four électrique 1/1 GN Gasherd 4 Kochstellen + Elektrobackofen 1/1 GN Cocina a gas 4 quemadores + horno eléctrico 1/1 GN Газовая плита с 4 конфорками и электрической духовкой 1/1 GN						
 4kW 6kW 4kW 6kW 4kW 6kW	K6MCU15FF **3.619 €**	**a** 600 **b** 900 **h** 850	82	0,73	30	25795 102420	230~1N	3
		Gas range 6 burners + electric oven 1/1 GN **Cucina 6 fuochi gas + forno elettrico 1/1 GN** Fourneau à gaz 6 brûleurs + four électrique 1/1 GN Gasherd 6 Kochstellen + Elektrobackofen 1/1 GN Cocina a gas 6 quemadores + horno eléctrico 1/1 GN Газовая плита с 6 конфорками и электрической духовкой 1/1 GN						
		Optional n.1 K6PORTA **149 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						

600 Electric ranges

Cucine elettriche - Fourneaux électriques - Elektroherde - Cocinas eléctricas - Электрические плиты

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
	K6ECU05TT **838 €**	**a** 600 **b** 300 **h** 280	10	0,12	-	-	400~3N	4
		Top electric range 2 plates table top **Cucina 2 piastre elettriche da banco** Fourneau électrique 2 plaques à poser Elektroherd 2 Kochplatten Tischgerät Cocina eléctrica 2 placas de banco Электрическая плита с 2 конфорками настольная						
	K6ECU10TT **1.215 €**	**a** 600 **b** 600 **h** 280	18	0,21	-	-	400~3N	8
		Top electric range 4 plates table top **Cucina 4 piastre elettriche da banco** Fourneau électrique 4 plaques à poser Elektroherd 4 Kochplatten Tischgerät Cocina eléctrica 4 placas de banco Электрическая плита с 4 конфорками настольная						
	K6ECU15TT **1.541 €**	**a** 600 **b** 900 **h** 280	29	0,265	-		400~3N	12
		Top gas range 6 burners table top **Cucina gas 6 fuochi da banco** Fourneau à gaz 6 brûleurs à poser Gasherd 6 Kochstellen Tischgerät Cocina a gas 6 quemadores de banco Газовая плита с 6 конфорками настольная						
	K6ECU10FF **2.806 €**	**a** 600 **b** 600 **h** 850	60	0,53	-	-	400~3N	11
		Electric range 4 plates + electric oven 1/1 GN **Cucina 4 piastre elettriche + forno elettrico 1/1 GN** Fourneau électrique 4 plaques + four électrique 1/1 GN Elektroherd 4 Kochplatten + Elektrobackofen 1/1 GN Cocina eléctrica 4 placas + horno eléctrico 1/1 GN Электрическая плита с 4 конфорками + электрическая духовка 1/1 GN						
	K6ECU15FF **3.211 €**	**a** 600 **b** 600 **h** 850	80	0,73	-	-	400~3N	15
		Electric range 6 plates + electric oven 1/1 GN **Cucina 6 piastre elettriche + forno elettrico 1/1 GN** Fourneau électrique 6 plaques + four électrique 1/1 GN Elektroherd 6 Kochplatten + Elektrobackofen 1/1 GN Cocina eléctrica 6 placas + horno eléctrico 1/1 GN Электрическая плита с 6 конфорками + электрическая духовка 1/1 GN						
		Optional n.1 K6PORTA **149 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						

600 Pyroceram ranges

Cucine vetroceramica - Fourneaux vitrocéramiques - Ceranherde - Cocinas vitrocerámicas - Плиты из стеклокерамики

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
	K6EVC05TT **947 €**	**a** 600 **b** 300 **h** 280	9	0,12	-	-	230~1N	3,6
		Electric pyroceram range 2 plates table top **Cucina elettrica vetroceramica 2 piastre da banco** Fourneau électrique vitrocéramique 2 plaques à poser 2-Felder Ceranherd Tischgerät Cocina eléctrica vitrocerámica 2 placas de banco Электрическая плита из стеклокерамики с 2 конфорками настольная						
	K6EVC10TT **1.752 €**	**a** 600 **b** 600 **h** 280	16	0,21	-	-	400~3N	7,2
		Electric pyroceram range 4 plates table top **Cucina elettrica vetroceramica 4 piastre da banco** Fourneau électrique vitrocéramique 4 plaques à poser 4-Felder Ceranherd Tischgerät Cocina eléctrica vitrocerámica 4 placas de banco Электрическая плита из стеклокерамики с 4 конфорками настольная						
	K6EVC10FF **3.056 €**	**a** 600 **b** 600 **h** 850	59	0,53	-		400~3N	10,2
		Pyroceram electric range 4 plates with electric oven 1/1 GN **Cucina elettrica vetroceramica 4 piastre + forno elettrico 1/1 GN** Fourneau électrique vitrocéramique 4 plaques + four électrique 1/1 GN 4-Felder Ceranherd mit Elektrobackofen 1/1 GN Cocina eléctrica vitrocerámica 4 placas + horno eléctrico 1/1 GN Электрическая плита из стеклокерамики с 4 конфорками + электрическая духовка 1/1 GN						

600 Gas griddle plates

Fry-top a gas - Grillades à gaz - Gas-Griddle/Grillplatten - Fry top a gas - Газовые жарочные поверхности

	Model Price	mm	Kg	m^3	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
	K6GFL05TT **1.233 €**	**a** 600 **b** 300 **h** 280	21	0,14	4	3439 13656	230~1N	0,1
		Gas griddle plate smooth table top **Fry top a gas liscio da banco** Grillade à gaz lisse à poser Gasgriddleplatte glatt Tischgerät Fry top a gas plancha lisa de banco Гладкая газовая жарочная поверхность настольная						
	K6GFR05TT **1.354 €**	**a** 600 **b** 300 **h** 280	21	0,14	4	3439 13656	230~1N	0,1
		Gas griddle plate grooved table top **Fry top a gas rigato da banco** Grillade à gaz nervurée à poser Gasgriddleplatte gerillt Tischgerät Fry top a gas plancha rizada de banco Рифлёная газовая жарочная поверхность настольная						
	K6GFL10TT **1.757 €**	**a** 600 **b** 600 **h** 280	39	0,31	8	6879 27312	230~1N	0,1
		Gas griddle plate smooth table top **Fry top a gas liscio da banco** Grillade à gaz lisse à poser Gasgriddleplatte glatt Tischgerät Fry top a gas plancha lisa de banco Гладкая газовая жарочная поверхность настольная						
	K6GFR10TT **1.840 €**	**a** 600 **b** 600 **h** 280	39	0,31	8	6879 27312	230~1N	0,1
		Gas griddle plate ½ smooth ½ grooved table top **Fry top a gas ½ liscio ½ rigato da banco** Grillade à gaz ½ lisse ½ nervurée à poser Gasgriddleplatte ½ glatt ½ gerillt Tischgerät Fry top a gas plancha ½ lisa ½ rizada de banco Газовая жарочная поверхность ½ гладкая + ½ рифлёная настольная						

600 Electric griddle plates

Fry-top elettrici - Grillades électriques - Elektro-Griddle/Grillplatten
Fry top eléctricos - Электрические жарочные поверхности

	Model Price	mm	Kg	m^3	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
	K6EFL05TT **1.271 €**	**a** 600 **b** 300 **h** 280	19	0,14	-	-	230~1N	3,6
		Electric griddle plate smooth table top **Fry top elettrico liscio da banco** Grillade électrique lisse à poser Elektrogriddleplatte glatt Tischgerät Fry top eléctrico plancha lisa de banco Гладкая электрическая жарочная поверхность настольная						
	K6EFR05TT **1.350 €**	**a** 600 **b** 300 **h** 280	19	0,14	-	-	230~1N	3,6
		Electric griddle plate grooved table top **Fry top elettrico rigato da banco** Grillade électrique nervurée à poser Elektrogriddleplatte gerillt Tischgerät Fry top eléctrico plancha rizada de banco Рифлёная электрическая жарочная поверхность настольная						
	K6EFL10TT **1.641 €**	**a** 600 **b** 600 **h** 280	35	0,31	-	-	400~3N	7,2
		Electric griddle plate smooth table top **Fry top elettrico liscio da banco** Grillade électrique lisse à poser Elektrogriddleplatte glatt Tischgerät Fry top eléctrico plancha lisa de banco Гладкая электрическая жарочная поверхность настольная						
	K6EFR10TT **1.724 €**	**a** 600 **b** 600 **h** 280	35	0,31	-	-	400~3N	7,2
		Electric griddle plate ½ smooth ½ grooved table top **Fry top elettrico ½ liscio ½ rigato da banco** Grillade électrique ½ lisse ½ nervurée à poser Elektrogriddleplatte ½ glatt ½ gerillt Tischgerät Fry top eléctrico plancha ½ lisa ½ rizada de banco Электрическая жарочная поверхность ½ гладкая + ½ рифлёная настольная						

600 Fixed lavastone grill for meat

Griglie fisse pietra lavica per carne - Grilles fixes pierre volcanique pour viande - Feste Lavasteingrills für Fleisch
Parrillas fija de piedra volcanica para carne - Фиксированные лавовые грили для мяса и рыбы

	Model Price	mm	Kg	m^3	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
	K6GPL05TT **1.845 €**	**a** 600 **b** 300 **h** 280	19	0,14	5,7	4901 19459	-	-
		½ Top unit for meat - **½ Modulo top per carne** ½ Module pour viande - ½ Modul für Fleisch ½ Módulo para carne top - Поверхность модуль ½ для мяса						
		Standard Stainless steel grate for meat - **Griglia carne inox** - Grille inox viande Fleischrost aus Edelstahl - Rejilla de acero inox para carne - Гриль для мяса нержавеющая сталь						
	K6GPL10TT **2.723 €**	**a** 600 **b** 600 **h** 280	33	0,31	11,5	9888 39261	-	-
		Top unit for meat - **Modulo top per carne** Module pour viande - Modul für Fleisch Módulo para carne top - Поверхность модуль для мяса						
		Standard Stainless steel grate for meat - **Griglia carne inox** - Grille inox viande Fleischrost aus Edelstahl - Rejilla de acero inox para carne - Гриль для мяса нержавеющая сталь						

600 Gas and electric fryers

Friggitrici a gas ed elettriche - Friteuses à gaz et électriques - Gas- u. Elektrofritteusen
Freidoras a gas y eléctricas - Газовые и электрические фритюрницы

	Model Price	mm	Kg	m^3	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
	K6GFG05TT **1.682 €**	**a** 600 **b** 300 **h** 280	17	0,12	7	6019 23898	-	-
	Gas fryer 8 lt. table top **Friggitrice a gas 8 lt. da banco** Friteuse à gaz 8 lt. à poser Gasfritteuse 8 Lt. Tischgerät Freidora a gas 8 lt. de banco Фритюрница газовая 8 л. настольная							
	Standard n.1 K26428 Basket - **Cesto** - Panier - Korb - Cesta - Корзина							
	K6GFG10TT **2.824 €**	**a** 600 **b** 600 **h** 280	36	0,31	14	12038 47796	-	-
	Gas fryer 8 + 8 lt. table top **Friggitrice a gas 8 + 8 lt. da banco** Friteuse à gaz 8 + 8 lt. à poser Gasfritteuse 8 + 8 Lt. Tischgerät Freidora a gas 8 + 8 lt. de banco Фритюрница электрическая 8 + 8 л. настольная							
	Standard n.2 K26428 Basket - **Cesto** - Panier - Korb - Cesta - Корзина							
	K6EFG05TT **1.552 €**	**a** 600 **b** 300 **h** 280	13	0,14	-	-	400~3N	8
	Electric fryer 10 lt. table top **Friggitrice elettrica 10 lt. da banco** Friteuse électrique 10 lt. à poser Elektrofritteuse 10 Lt. Tischgerät Freidora eléctrica 10 lt. de banco Фритюрница электрическая 10 л. настольная							
	Standard n.1 K26440 Basket - **Cesto** - Panier - Korb - Cesta - Корзина							
	K6EFG10TT **2.252 €**	**a** 600 **b** 600 **h** 280	24	0,31	-	-	400~3N	16
	Electric fryer 10 + 10 lt. table top **Friggitrice elettrica 10 + 10 lt. da banco** Friteuse électrique 10 + 10 lt. à poser Elektrofritteuse 10 + 10 Lt. Tischgerät Freidora eléctrica 10 + 10 lt. de banco Фритюрница электрическая 10 + 10 л. настольная							
	Standard n.2 K26440 Basket - **Cesto** - Panier - Korb - Cesta - Корзина							

600 Gas and electric fryers

Friggitrici a gas ed elettriche - Friteuses à gaz et électriques - Gas- u. Elektrofritteusen
Freidoras a gas y eléctricas - Газовые и электрические фритюрницы

	Model Price	mm	Kg	m^3		Description
	K26428 **75 €**	**a** 260 **b** 200 **h** 130	-	-	-	Basket for gas fryer 1/1 **Cesto friggitrice a gas 1/1** Panier friteuse à gaz 1/1 Gas-Fritteusenkorb 1/1 Cesta freidora a gas1/1 Корзина для газовой фритюрницы 1/1
	K26473 **66 €**	**a** 260 **b** 97 **h** 130	-	-	-	Basket for gas fryer 1/2 **Cesto friggitrice a gas 1/2** Panier friteuse à gaz 1/2 Gas-Fritteusenkorb 1/2 Cesta freidora a gas ½ Корзина для газовой фритюрницы 1/2
	K26440 **96 €**	**a** 310 **b** 200 **h** 100	-	-	-	Basket for electric fryer 1/1 **Cesto friggitrice elettrica 1/1** Panier friteuse électrique 1/1 Elektro-Fritteusenkorb 1/1 Cesta freidora eléctrica 1/1 Корзина для электрической фритюрницы 1/1
	K26439 **69 €**	**a** 310 **b** 97 **h** 100	-	-	-	Basket for electric fryer 1/2 **Cesto friggitrice elettrica 1/2** Panier friteuse électrique 1/2 Elektro-Fritteusenkorb 1/2 Cesta freidora eléctrica ½ Корзина для электрической фритюрницы 1/2
	K6COPGFG **55 €**	**a** 375 **b** 260 **h** 50	-	-	-	Lid for gas fryer **Coperchio per friggitrice a gas** Couvercle pour friteuse à gaz Deckel für Gas-Fritteuse Tapa para freidora a gas Крышка для газовой фритюрницы
	K6COPEFG **55 €**	**a** 370 **b** 250 **h** 50	-	-	-	Lid for electric fryer **Coperchio per friggitrice elettrica** Couvercle pour friteuse électrique Deckel für Elektro-Fritteuse Tapa para freidora eléctrica Крышка для электрической фритюрницы
	ARGFRY **177 €**	**a** - **b** - **h** -	-	-	-	Detergent tablets for fryers 6 pcs **Detergente in compresse per friggitrici 6 pz** Détergent comprimé pour friteuses 6 pcs Tabelle-Reinigungsmittel für Fritteusen 6 Stk Detergente en pastillas para freidoras 6 u. Моющие таблетки для фритюрниц
	K6PORTAFG **149 €**	**a** 42 **b** 290 **h** 410	2,85	-	-	Door for gas fryer **Porta per friggitrice a gas** Porte pour friteuse à gaz Tür für Gas-Fritteuse Puerta para freidora a gas Дверца для газовой фритюрницы

600 Electric chip scuttle

Scaldapatate elettrici - Bacs à frites électriques - Elektro-Frittenwanne
Conservador de patatas electrico - Электрические подогреватели для картофеля фри

	Model Price	mm	Kg	m^3	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
	K6ESP05TT **1.006 €**	**a** 600 **b** 300 **h** 280	10	0,14	-	-	230~1N	0,75
		Electric chip scuttle table top **Scaldapatate elettrico da banco** Bac à frites électrique à poser Elektro-Frittenwanne Tischgerät Conservador de patatas eléctrico de banco Электрический подогреватель для картофеля фри настольный						

600 Electric pasta cooker

Cuocipasta elettrico - Cuiseur à pâte électrique - Elektronudelkocher
Cuece pasta eléctrico - Электрическая макароноварка

	Model Price	mm	Kg	m^3	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
	K6ECP05TT **1.500 €**	**a** 600 **b** 300 **h** 280	12	0,14	-	-	400~3N	4,35
		Electric pasta cooker 12 lt. - **Cuocipasta elettrico 12 lt.** Cuiseur à pate électrique cuve simple 12 lt. à poser - Elektronudelkocher Tischgerät 12 Lt. Cuece pasta eléctrico 12 lt. de banco - Электрическая макароноварка 12 л.						
		Standard Inox tank AISI 316 - **Vasca inox AISI 316** - Cuve acier inox AISI 316 Tank aus AISI 316 - Cuba inox AISI 316 - Емкость из нержавеющей стали AISI 316						
	K26474 **149 €**	**a** 290 **b** 240 **h** 150	-	-	-	-	-	-
		Basket for pasta cooker 1/2 GN h. 150 **Cesto cuocipasta 1/2 GN h. 150** Panier pour cuiseur à pâte 1/2 GN h. 150 Korb für Nudelkocher 1/2 GN h. 150 Cesta para cuece-pasta 1/2 GN h. 150 Корзина для макароноварки 1/2 GN высота 150						
	K26475 **122 €**	**a** 290 **b** 115 **h** 150	-	-	-	-	-	-
		Basket for pasta cooker 1/4 GN h. 150 **Cesto cuocipasta 1/4 GN h. 150** Panier pour cuiseur à pâte 1/4 GN h. 150 Korb für Nudelkocher 1/4 GN h. 150 Cesta para cuece-pasta 1/4 GN h. 150 Корзина для макароноварки 1/4 GN высота 150						
	K6COPCP **123 €**	**a** 340 **b** 258 **h** 85	-	-	-	-	-	-
		Lid for pasta cooker **Coperchio per cuocipasta** Couvercle pour cuiser à pâte Deckel für Nudelkocher Tapa para cuece-pasta Крышка для макароноварки						

600 Electric bain maries

Bagnomaria elettrici - Bain-marie électriques - Elektrowasserbäder
Baño-maria eléctricos - Электрические водяные бани

	Model Price	mm	Kg	m^3	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
	K6EBM05TT **1.055 €**	**a** 600 **b** 300 **h** 280	16	0,13	-	-	230~1N	1
		Single tank top 1/1 GN **½ Modulo top vasca 1/1 GN** **½** Module top 1/1 GN 1 Becken Top 1/1 GN 1 Cuba top 1/1 GN Верхний модуль ½ ванна GN 1/1						

600 Neutral units

Elementi neutri - Elements neutres - Neutralelemente - Elementos neutros - Нейтральные элементы

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h	Btu/h	kW
	K6NNE05TT **462 €**	**a** 600 **b** 300 **h** 280	7	0,12	-	-	-	-
		Neutral top **Top neutro** Top neutre Neutralelement Mesa de trabajo neutra Столешница						
	K6NNL10TT **1.014 €**	**a** 600 **b** 600 **h** 280	13	0,21	-	-	-	-
		Neutral top with sink **Top neutro con lavello** Top neutre avec evier Neutralelement mit Becken Mesa de trabajo neutra con fregadero Столешница с раковиной						
	K6NNV05 **455 €**	**a** 550 **b** 300 **h** 570	9	0,14	-	-	-	-
		Open cabinet **Vano base** Baie ouverte Offener Unterschrank Base abierta Базовый шкаф						
	K6NNV10 **520 €**	**a** 550 **b** 600 **h** 570	11	0,21	-	-	-	-
		Open cabinet **Vano base** Baie ouverte Offener Unterschrank Base abierta Базовый шкаф						
	K6NNV15 **600 €**	**a** 550 **b** 900 **h** 570	19	0,45	-	-	-	-
		Open cabinet **Vano base** Offener Unterschrank Base abierta Базовый шкаф						

600 Accessories

Accessori - Accessoires - Zubehöre - Accesorios - Аксессуары

	Model Price	mm	Kg	m³		Description
	K6AFP **283 €**	**a** - **b** - **h** -	-	-	-	Built-in pot holder for electric ranges **Applicazione fermapentole cucina elettrica** Fixation des casseroles pour fourneau électrique Topfbefestigung für Elektroherd Opción sujeta-olla para cocina eléctrica Дополнение стопор для кастрюль для электрических плит
	K26274 **57 €**	**a** 325 **b** 530 **h** 67	1,5	-	-	Electric oven grid **Griglia per forno elettrico** Grille four électrique Rost für Elektrobackofen Rejilla para horno eléctrico Гриль для электрической духовки
	NEOFOUR **87 €**	**a** - **b** - **h** -	-	-	-	Liquid detergent for ovens and griddle plates 12 pcs **Detergente liquido per forno e fry top 12 pz** Détergent liquide pour four et grillade 12 pcs Reiniger flüßig für Ofen u. Griddleplatten 12 Stk. Detergente líquido para horno y planchas 12 u. Жидкое моющее средство для духовок и жарочных поверхностей
	K26024 **56 €**	**a** - **b** - **h** -	0,25	-	-	Teflon plug with wooden handle for griddle plates **Tappo in Teflon con manico in legno per fry top** Buchon en Teflon avec manche en bois pour grillades Teflonverschluß mit Holzgriff für Grillplatten Tapón en teflon con mango en madera para fry-top Тефлоновая пробка с деревянной ручкой для жарочной поверхности
	K26019 **65 €**	**a** - **b** - **h** -	0,40	-	-	Scraper for gridale plates **Raschietto fry top** Grattoir pour grillades Spachtel für Grillplatten Espátula para fry-top Скребок для жарочной поверхности
	K9LMLS **99 €**	**a** - **b** - **h** -	-	-	-	10 pieces blades for smooth scraper **Kit 10 lame per raschietto liscio** Kit de 10 lames pour grattoir lisse 10 Stück Klingen für glatten Spachtel Kit de 10 hojas para espátula lisa Комплект 10 лезвий для гладкого скребка
	C2LMRG **128 €**	**a** - **b** - **h** -	-	-	-	10 pieces blades for grooved scraper **Kit 10 lame per raschietto rigato** Kit de 10 lames pour grattoir nervuré 10 Stück Klingen für gerillten Spachtel Kit de 10 hojas para espátula rizada Комплект 10 лезвий для рифлёного скребка
	K00088 **30 €**	**a** - **b** - **h** -	-	-	-	Connecting kit series 700/600 **Kit giunzione serie 700/600** Kit connexion série 700/600 Verbindungssatz Serie 700/600 Kit conexión serie 700/600 Комплект соединяющие частисерия 700/600
	K6PORTA **149 €**	**a** 42 **b** 290 **h** 430	2,85	-	-	Door **Porta** Porte Tür Puerta Дверца



Cooking equipment

700 Gas ranges

Cucine a gas - Fourneaux à gaz - Gasherde - Cocinas a gas - Газовые плиты

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Solution	C2GCU05TT **1.082 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 255	14	0,21	10	8598 34140	-	-

Top gas range 2 burners - **Cucina gas 2 fuochi top**
Fourneau à gaz 2 brûleurs - Gasherd 2 Kochstellen
Cocinas a gas 2 quemadores - Газовая плита с 2 конфорками варочная поверхность

Optional

C2A24169 **69 €** Electric spark ignition - **Accensione a treno di scintille** - Allumage électrique par train d'étincelles- Elektrische Zündung - Encendido eléctrico con tren de chispas - Система электроподжига

n.1 C2APF05 **110 €** Built-in pilot ignition - **Applicazione accensione pilota** - Allumage par flamme ilote Option Zündflamme - Opción piloto

n.1 C2A25031 **39 €** Grate of cast iron - **Griglia in ghisa** - Grille en fonte Gusseisenrost - Rejilla de fundición - Чугунный гриль

6kW 4kW

Performance	K7GCU05TT **1.583 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 250	30	0,21	9,1	7824 31067	-	-

Top gas range 2 burners - **Cucina gas 2 fuochi top**
Fourneau à gaz 2 brûleurs - Gasherd 2 Kochstellen
Cocinas a gas 2 quemadores - Газовая плита с 2 конфорками варочная поверхность

Standard

Stainless steel burner tray - **Bacinella fuochi inox** - Bacs brûleurs inox
Auffangbehälter aus Edelstahl - Bandejas quemadores en inox - Конфорки из нержавеющей стали

5,5kW 3,6kW

Solution	C2GCU05VV **1.427 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 850	27	0,45	10	8598 34140	-	-

Gas range 2 burners + open cabinet - **Cucina gas 2 fuochi + vano aperto**
Fourneau à gaz 2 brûleurs + baie libre ouverte - Gasherd 2 Kochstellen + offener Unterschrank
Cocina a gas 2 quemadores + base abierta - Газовая плита с 2 конфорками + открытый шкаф

Optional

C2A24169 **69 €** Electric spark ignition - **Accensione a treno di scintille** - Allumage électrique par train d'étincelles- Elektrische Zündung - Encendido eléctrico con tren de chispas - Система электроподжига

n.1 C2APF05 **110 €** Built-in pilot ignition - **Applicazione accensione pilota** - Allumage par flamme pilote Option Zündflamme - Opción piloto

n.1 C2A25031 **39 €** Grate of cast iron - **Griglia in ghisa** - Grille en fonte Gusseisenrost - Rejilla de fundición - Чугунный гриль

n.1 K7PORTA **225 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца

6kW 4kW

Performance	K7GCU05VV **1.993 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 850	44	0,45	9,1	7824 31067	-	-

Gas range 2 burners + open cabinet - **Cucina gas 2 fuochi + vano aperto**
Fourneau à gaz 2 brûleurs + baie libre ouverte - Gasherd 2 Kochstellen + offener Unterschrank
Cocina a gas 2 quemadores + base abierta - Газовая плита с 2 конфорками + открытый шкаф

Standard

Stainless steel burner tray - **Bacinella fuochi inox** - Bacs brûleurs inox
Auffangbehälter aus Edelstahl - Bandejas quemadores en inox - Конфорки из нержавеющей стали

Optional

n.1 K7PORTA **225 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца

5,5kW 3,6kW

700 Gas ranges

Cucine a gas - Fourneaux à gaz - Gasherde - Cocinas a gas - Газовые плиты

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Solution  4kW 6kW 6kW 4kW	C2GCU10TT **1.619 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 255	26	0,38	20	17197 68280	-	-
		Top gas range 4 burners - **Cucina gas 4 fuochi top** Fourneau à gaz 4 brûleurs - Gasherd 4 Kochstellen Cocina a gas 4 quemadores - Газовая плита с 4 конфорками варочная поверхность						
		Optional C2A24170 **103 €** Electric spark ignition - **Accensione a treno di scintille** - Allumage électrique par train d'étincelles Elektrische Zündung - Encendido eléctrico con tren de chispas - Система электроподжига C2APF10 **221 €** Built-in pilot ignition - **Applicazione accensione pilota** - Allumage par flamme pilote Option Zündflamme - Opción piloto n.2 C2A25031 **77 €** Grate of cast iron - **Griglia in ghisa** - Grille en fonte Gusseisenrost - Rejilla de fundición - Чугунный гриль 						
Performance  5,5kW 3,6kW 3,6kW 5,5kW	K7GCU10TT **2.480 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 250	52	0,38	18,2	15649 62135	-	-
		Top gas range 4 burners - **Cucina gas 4 fuochi top** Fourneau à gaz 4 brûleurs - Gasherd 4 Kochstellen Cocina a gas 4 quemadores - Газовая плита с 4 конфорками варочная поверхность						
		Standard Stainless steel burner tray - **Bacinella fuochi inox** - Bacs brûleurs inox Auffangbehälter aus Edelstahl - Bandejas quemadores en inox - Конфорки из нержавеющей стали						
		High-power version - Versione potenziata - Puissance augmentée - Höhere Leistung Quemadores potenciados - Усовершенствованный вариант kW 22,6 K7GCU10TTP **2.413 €**						
Solution  4kW 6kW 6kW 4kW	C2GCU10VV **2.096 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	44	0,80	20	17197 68280	-	-
		Gas range 4 burners + open cabinet - **Cucina gas 4 fuochi + vano aperto** Fourneau à gaz 2 brûleurs + baie libre ouverte - Gasherd 4 Kochstellen + offener Unterschrank Cocina a gas 4 quemadores + base abierta - Газовая плита с 4 конфорками + открытый шкаф						
		Optional C2A24170 **103 €** Electric spark ignition - **Accensione a treno di scintille** - Allumage électrique par train d'étincelles Elektrische Zündung - Encendido eléctrico con tren de chispas - Система электроподжига C2APF10 **221 €** Built-in pilot ignition - **Applicazione accensione pilota** - Allumage par flamme pilote Option Zündflamme - Opción piloto - Поджиг n.2 C2A25031 **77 €** Grate of cast iron - **Griglia in ghisa** - Grille en fonte Gusseisenrost - Rejilla de fundición - Чугунный гриль n.2 K7PORTA **451 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца 						
Performance  5,5kW 3,6kW 3,6kW 5,5kW	K7GCU10VV **2.952 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	69	0,80	18,2	15649 62135	-	-
		Gas range 4 burners + open cabinet - **Cucina gas 4 fuochi + vano aperto** Fourneau à gaz 4 brûleurs + baie libre ouverte - Gasherd 4 Kochstellen + offener Unterschrank Cocina a gas 4 quemadores + base abierta - Газовая плита с 4 конфорками + открытый шкаф						
		Standard Stainless steel burner tray - **Bacinella fuochi inox** - Bacs brûleurs inox Auffangbehälter aus Edelstahl - Bandejas quemadores en inox - Конфорки из нержавеющей стали Optional n.2 K7PORTA **451 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
		High-power version - Versione potenziata - Puissance augmentée - Höhere Leistung Quemadores potenciados - Усовершенствованный вариант kW 22,6 K7GCU10VVP **2.846 €**						

700 Gas ranges

Cucine a gas - Fourneaux à gaz - Gasherde - Cocinas a gas - Газовые плиты

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Solution  6kW 4kW 6kW 4kW 6kW 4kW	C2GCU15TT **2.198 €**	**a** 700 **b** 1200 **h** 255	39	0,54	30	25795 102420	-	-
		Top gas range 6 burners - **Cucina gas 6 fuochi top** Fourneau à gaz 6 brûleurs - Gasherd 6 Kochstellen Cocinas a gas 6 quemadores - Газовая плита с 6 конфорками варочная поверхность						
		Optional C2A24171 **139 €** Electric spark ignition - **Accensione a treno di scintille** - Allumage électrique par train d'étincelles Elektrische Zündung - Encendido eléctrico con tren de chispas - Система электроподжига C2APF15 **275 €** Built-in pilot ignition - **Applicazione accensione pilota** - Allumage par flamme pilote Option Zündflamme - Opción piloto - Поджиг n.3 C2A25031 **116 €** Grate of cast iron - **Griglia in ghisa** - Grille en fonte Gusseisenrost - Rejilla de fundición - Чугунный гриль 						
Performance  5,5kW 3,6kW 5,5kW 3,6kW 5,5kW 3,6kW	K7GCU15TT **3.430 €**	**a** 700 **b** 1200 **h** 250	65	0,54	27,3	23473 93202	-	-
		Top gas range 6 burners - **Cucina gas 6 fuochi top** Fourneau à gaz 6 brûleurs - Gasherd 6 Kochstellen Cocina a gas 6 quemadores - Газовая плита с 6 конфорками варочная поверхность						
		Standard Stainless steel burner tray - **Bacinella fuochi inox** - Bacs brûleurs inox Auffangbehälter aus Edelstahl - Bandejas quemadores en inox - Конфорки из нержавеющей стали						
		High-power version - Versione potenziata - Puissance augmentée - Höhere Leistung Quemadores potenciados - Усовершенствованный вариант kW 34,2 K7GCU15TTP **3.410 €**						
Solution  6kW 4kW 6kW 4kW 6kW 4kW	C2GCU15VV **2.835 €**	**a** 700 **b** 1200 **h** 850	59	1,15	30	25795 102420	-	-
		Gas range 6 burners + open cabinet - **Cucina gas 6 fuochi + vano aperto** Fourneau à gaz 6 brûleurs + baie libre ouverte - Gasherd 6 Kochstellen + offener Unterschrank Cocina a gas 6 quemadores + base abierta - Газовая плита с 6 конфорками + открытый шкаф						
		Optional C2A24171 **139 €** Electric spark ignition - **Accensione a treno di scintille** - Allumage électrique par train d'étincelles Elektrische Zündung - Encendido eléctrico con tren de chispas - Система электроподжига C2APF15 **275 €** Built-in pilot ignition - **Applicazione accensione pilota** - Allumage par flamme pilote Option Zündflamme - Opción piloto - Поджиг n.3 C2A25031 **116 €** Grate of cast iron - **Griglia in ghisa** - Grille en fonte Gusseisenrost - Rejilla de fundición - Чугунный гриль n.3 K7PORTA **676 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца 						
Performance  5,5kW 3,6kW 5,5kW 3,6kW 5,5kW 3,6kW	K7GCU15VV **3.892 €**	**a** 700 **b** 1200 **h** 850	100	1,15	27,3	23473 93202	-	-
		Gas range 6 burners + open cabinet - **Cucina gas 6 fuochi + vano aperto** Fourneau à gaz 6 brûleurs + baie libre ouverte - Gasherd 6 Kochstellen + offener Unterschrank Cocina a gas 6 quemadores + base abierta - Газовая плита с 6 конфорками + открытый шкаф						
		Standard Stainless steel burner tray - **Bacinella fuochi inox** - Bacs brûleurs inox Auffangbehälter aus Edelstahl - Bandejas quemadores en inox - Конфорки из нержавеющей стали Optional n.3 K7PORTA **676 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
		High-power version - Versione potenziata - Puissance augmentée - Höhere Leistung Quemadores potenciados - Усовершенствованный вариант kW 34,2 K7GCU15VVP **3.947 €**						

700 Gas ranges

Cucine a gas - Fourneaux à gaz - Gasherde - Cocinas a gas - Газовые плиты

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Solution	C2GCU10FF **3.130 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	75	0,80	24,6	21152 83984	230~1N	0,1



Gas range 4 burners + gas oven 1/1 GN - **Cucina gas 4 fuochi + forno gas 1/1 GN**
Fourneau à gaz 4 brûleurs + four à gaz 1/1 GN - Gasherd 4 Kochstellen + Gasbackofen 1/1 GN
Cocina a gas 4 quemadores + horno a gas 1/1 GN - Газовая плита с 4 конфорками + газовая духовка 1/1 GN

Optional
C2A24170 **103 €** Electric spark ignition - **Accensione a treno di scintille** - Allumage électrique par train d'étincelles
Elektrische Zündung - Encendido eléctrico con tren de chispas - Система электроподжига
C2APF10 **221 €** Built-in pilot ignition - **Applicazione accensione pilota** - Allumage par flamme pilote
Option Zündflamme - Opción piloto
n.2 C2A25031 **77 €** Grate of cast iron - **Griglia in ghisa** - Grille en fonte
Gusseisenrost - Rejilla de fundición - Чугунный гриль



Performance	K7GCU10FF **4.250 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	123	0,80	25,75	22141 87910	-	-



Gas range 4 burners + gas oven 2/1 GN - **Cucina gas 4 fuochi + forno gas 2/1 GN**
Fourneau à gaz 4 brûleurs + four à gaz 2/1 GN - Gasherd 4 Kochstellen + Gasbackofen 2/1 GN
Cocina a gas 4 quemadores + horno a gas 2/1 GN - Газовая плита с 4 конфорками + газовая духовка 2/1 GN

Standard
Stainless steel burner tray - **Bacinella fuochi inox** - Bacs brûleurs inox
Auffangbehälter aus Edelstahl - Bandejas quemadores en inox - Конфорки из нержавеющей стали
Optional
n.1 K7A25019 **88 €** Oven floor of cast iron - **Suola in ghisa per forno** -Sole du four en fonte
Ofensohle aus Gusseisen - Base en fundición por horno - Чугунный рассекатель тепла для плиты

High-power version - Versione potenziata - Puissance augmentée - Höhere Leistung
Quemadores potenciados - Усовершенствованный вариант
kW 30,15 K7GCU10FFP **4.187 €**

Solution	C2GCU15FF **3.870 €**	**a** 900 **b** 1200 **h** 850	109	1,15	34,6	29750 118124	230~1N	0,1



Gas range 6 burners + gas oven 1/1 GN - **Cucina gas 6 fuochi + forno gas 1/1 GN**
Fourneau à gaz 6 brûleurs + four à gaz 1/1 GN - Gasherd 6 Kochstellen + Gasbackofen 1/1 GN
Cocina a gas 6 quemadores + horno a gas 1/1 GN - Газовая плита с 6 конфорками + газовая духовка 1/1 GN

Optional
C2A24171 **139 €** Electric spark ignition - **Accensione a treno di scintille** - Allumage électrique par train d'étincelles
Elektrische Zündung - Encendido eléctrico con tren de chispas - Система электроподжига
n.1 C2APF15 **275 €** Built-in pilot ignition - **Applicazione accensione pilota** - Allumage par flamme pilote
Option Zündflamme - Opción piloto - Поджиг
n.3 C2A25031 **116 €** Grate of cast iron - **Griglia in ghisa** - Grille en fonte
Gusseisenrost - Rejilla de fundición - Чугунный гриль
n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца



Performance	K7GCU15FF **5.455 €**	**a** 700 **b** 1200 **h** 850	162	1,15	34,85	29965 118978	-	-



Gas range 6 burners + gas oven 2/1 GN + open cabinet - **Cucina 6 fuochi gas + forno gas 2/1 GN + vano aperto**
Fourneau à gaz 6 brûleurs + four à gaz 2/1 GN + baie libre ouverte - Gasherd 6 Kochstellen + Gasbackofen 2/1 GN + offener Unterschrank - Cocina a gas 6 quemadores + horno a gas 2/1 GN + base abierta - Газовая плита с 6 конфорками + газовая духовка2/1 GN + открытый шкаф

Standard
Stainless steel burner tray - **Bacinella fuochi inox** - Bacs brûleurs inox
Auffangbehälter aus Edelstahl - Bandejas quemadores en inox - Конфорки из нержавеющей стали
Optional
n.1 K7A25019 **88 €** Oven floor of cast iron - **Suola in ghisa per forno** -Sole du four en fonte
Ofensohle aus Gusseisen - Base en fundición por horno - Чугунный рассекатель тепла для плиты
n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца

High-power version - Versione potenziata - Puissance augmentée - Höhere Leistung
Quemadores potenciados - Усовершенствованный вариант
kW 41,75 K7GCU15FFP **5.351 €**

700 Gas ranges

Cucine a gas - Fourneaux à gaz - Gasherde - Cocinas a gas - Газовые плиты

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Solution	C2GCU15FFM **4.991 €**	**a** 700 **b** 1200 **h** 850	121	1,15	38	32673 129732	-	-



Gas range 6 burners + gas oven 105x53 cm - **Cucina 6 fuochi gas + forno gas maxi 105x53 cm**
Fourneau à gaz 6 brûleurs + four à gaz 105x53 cm - Gasherd 6 Kochstellen + Gasbackofen 105x53 cm
Cocina a gas 6 quemadores + horno a gas 105x53 cm - Газовая плита с 6 конфорками + большая газовая духовка 105x53 см

Optional
C2A24171 **139 €** Electric spark ignition - **Accensione a treno di scintille** - Allumage électrique par train d'étincelles
Elektrische Zündung - Encendido eléctrico con tren de chispas - Система электроподжига
C2APF15 **275 €** Built-in pilot ignition - **Applicazione accensione pilota** - Allumage par flamme pilote
Option Zündflamme - Opción piloto - Поджиг
n.3 C2A25031 **116 €** Grate of cast iron - **Griglia in ghisa** - Grille en fonte
Gusseisenrost - Rejilla de fundición - Чугунный гриль



Performance	K7GCU15FFM **6.107 €**	**a** 700 **b** 1200 **h** 850	184	1,15	40,3	34651 137584	-	-



Gas range 6 burners + gas oven 105x53 cm - **Cucina 6 fuochi gas + forno gas maxi 105x53 cm**
Fourneau à gaz 6 brûleurs + four à gaz 105x53 cm - Gasherd 6 Kochstellen + Gasbackofen 105x53 cm
Cocina a gas 6 quemadores + horno a gas 105x53 cm - Газовая плита с 6 конфорками + большая газовая духовка 105x53 см

Standard
Stainless steel burner tray - **Bacinella fuochi inox** - Bacs brûleurs inox
Auffangbehälter aus Edelstahl - Bandejas quemadores en inox - Конфорки из нержавеющей стали
Optional
n.1 K7A25025 **208 €** Oven floor of cast iron - **Suola in ghisa per forno** -Sole du four en fonte
Ofensohle aus Gusseisen - Base en fundición por horno - Чугунный рассекатель тепла для плиты

Solution	C2MCU10FF **3.467 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	83	0,80	20	17197 68280	230~1N	3



Gas range 4 burners + electric oven 1/1 GN - **Cucina 4 fuochi gas + forno elettrico 1/1 GN**
Fourneau à gaz 4 brûleurs + four électrique 1/1 GN Gasherd 4 Kochstellen + Elektrobackofen 1/1 GN
Cocina a gas 4 quemadores + horno eléctrico 1/1 GN - Газовая плита с 4 конфорками + электрическая духовка 1/1 GN

Optional
C2A24170 **103 €** Electric spark ignition - **Accensione a treno di scintille** - Allumage électrique par train d'étincelles
Elektrische Zündung - Encendido eléctrico con tren de chispas - Система электроподжига
C2APF10 **221 €** Built-in pilot ignition - **Applicazione accensione pilota** - Allumage par flamme pilote
Option Zündflamme - Opción piloto
n.2 C2A25031 **77 €** Grate of cast iron - **Griglia in ghisa** - Grille en fonte
Gusseisenrost - Rejilla de fundición - Чугунный гриль



Performance	K7MCU10FF **4.858 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	136	0,80	18,2	15649 62135	400~3N	5,4



Gas range 4 burners + electric oven 2/1 GN - **Cucina 4 fuochi gas + forno elettrico 2/1 GN**
Fourneau à gaz 4 brûleurs + four électrique 2/1 GN - Gasherd 4 Kochstellen + Elektrobackofen 2/1 GN
Cocina a gas 4 quemadores + horno eléctrico 2/1 GN - Газовая плита с 4 конфорками + электрическая духовка 2/1 GN

Standard
Stainless steel burner tray - **Bacinella fuochi inox** - Bacs brûleurs inox
Auffangbehälter aus Edelstahl - Bandejas quemadores en inox - Конфорки из нержавеющей стали
Optional
n.1 K7A25019 **88 €** Oven floor of cast iron - **Suola in ghisa per forno** -Sole du four en fonte
Ofensohle aus Gusseisen - Base en fundición por horno - Чугунный рассекатель тепла для плиты

High-power version - Versione potenziata - Puissance augmentée - Höhere Leistung
Quemadores potenciados - Усовершенствованный вариант
kW 22,6 + 5,4 K7MCU10FFP **4.825 €**

700 Gas ranges

Cucine a gas - Fourneaux à gaz - Gasherde - Cocinas a gas - Газовые плиты

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Solution	C2MCU10FV **3.782 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	97	0,80	20	17197 68280	400~3N	3,65



Gas range 4 burners + electric ventilated oven 1/1 GN - **Cucina 4 fuochi gas + forno elettrico ventilato 1/1 GN**
Fourneau à gaz 4 brûleurs + four électrique ventilé 1/1 GN - Gasherd 4 Kochstellen + Elektrobackofen mit Umluft 1/1 GN
Cocina a gas 4 quemadores + horno eléctrico ventilado 1/1 GN - Газовая плита с 4 конфорками + электрическая духовка с конвекцией 1/1 GN

Optional
C2A24170 **103 €** Electric spark ignition - **Accensione a treno di scintille** - Allumage électrique par train d'étincelles
Elektrische Zündung - Encendido eléctrico con tren de chispas - Система электроподжига
C2APF10 **221 €** Built-in pilot ignition - **Applicazione accensione pilota** - Allumage par flamme pilote
Option Zündflamme - Opción piloto
n.2 C2A25031 **77 €** Grate of cast iron - **Griglia in ghisa** - Grille en fonte
Gusseisenrost - Rejilla de fundición - Чугунный гриль



Performance	K7MCU10FV **4.405 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	125	0,80	18,2	15649 62135	400~3N	3,65



Gas range 4 burners + electric ventilated oven 1/1 GN - **Cucina 4 fuochi gas + forno elettrico ventilato 1/1 GN**
Fourneau à gaz 4 brûleurs + four électrique ventilé 1/1 GN - Gasherd 4 Kochstellen + Elektrobackofen mit Umluft 1/1 GN
Cocina a gas 4 quemadores + horno eléctrico ventilado 1/1 GN - Газовая плита с 4 конфорками + электрическая духовка с конвекцией 1/1 GN

Standard
Stainless steel burner tray - **Bacinella fuochi inox** - Bacs brûleurs inox
Auffangbehälter aus Edelstahl - Bandejas quemadores en inox - Конфорки из нержавеющей стали
Optional
n.1 K7A25029 **88 €** Cast iron floor for electric ventilated oven - **Suola in ghisa per forno elettrico ventilato**
Sole en fonte pour four électrique ventilé - Base en fundición por horno eléctrico convector
Чугунный рассекатель тепла для вентилируемой электрической плиты

High-power version - Versione potenziata - Puissance augmentée - Höhere Leistung
Quemadores potenciados - Усовершенствованный вариант
kW 22,6 + 3,6 K7MCU10FVP **4.268 €**

Solution	C2MCU15FF **4.301 €**	**a** 700 **b** 1200 **h** 850	116	1,15	30	25795 102420	230~1N	3



Gasrange 6 burners + electric oven 1/1 GN + open cabinet - **Cucina 6 fuochi gas + forno elettrico1/1 GN + vano aperto**
Fourneau à gaz 6 brûleurs + four électrique 1/1 GN + baie libre ouverte - Gasherd 6 Kochstellen + Elektrobackofen 1/1 GN + offener Unterschrank - Cocina a gas 6 quemadores + horno eléctrico 1/1GN + base abierta
Газовая плита с 6 конфорками + электрическая духовка 1/1 GN + открытый шкаф

Optional
C2A24171 **139 €** Electric spark ignition - **Accensione a treno di scintille** - Allumage électrique par train d'étincelles
Elektrische Zündung - Encendido eléctrico con tren de chispas - Система электроподжига
C2APF15 **275 €** Built-in pilot ignition - **Applicazione accensione pilota** - Allumage par flamme pilote
Option Zündflamme - Opción piloto - Поджиг
n.3 C2A25031 **116 €** Grate of cast iron - **Griglia in ghisa** - Grille en fonte
Gusseisenrost - Rejilla de fundición - Чугунный гриль
n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца



Performance	K7MCU15FF **6.164 €**	**a** 700 **b** 1200 **h** 850	170	1,15	27,3	23473 93202	400~3N	5,4



Gas range 6 burners + electric oven 2/1 GN + open cabinet - **Cucina 6 fuochi gas + forno elettrico 2/1 GN + vano aperto**
Fourneau à gaz 6 brûleurs + four électrique 2/1 GN+ baie libre ouverte - Gasherd 6 Kochstellen + Elektrobackofen 2/1 GN + offener Unterschrank - Cocina a gas 6 quemadores + horno eléctrico 2/1GN + base abierta - Газовая плита с 6 конфорками + электрическая духовка2/1 GN + открытый шкаф

Standard
Stainless steel burner tray - **Bacinella fuochi inox** - Bacs brûleurs inox
Auffangbehälter aus Edelstahl - Bandejas quemadores en inox - Конфорки из нержавеющей стали
Optional
n.1 K7A25019 **88 €** Oven floor of cast iron - **Suola in ghisa per forno** -Sole du four en fonte
Ofensohle aus Gusseisen - Base en fundición por horno - Чугунный рассекатель тепла для плиты
n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца

High-power version - Versione potenziata - Puissance augmentée - Höhere Leistung
Quemadores potenciados - Усовершенствованный вариант
kW 34,2 + 5,4 K7MCU15FFP **6.044 €**

700 Gas ranges

Cucine a gas - Fourneaux à gaz - Gasherde - Cocinas a gas - Газовые плиты

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Solution	C2MCU15FV **4.640 €**	**a** 700 **b** 1200 **h** 850	136	1,15	30	25795 102420	400~3N	3,65



Gas range 6 burners + electric ventilated oven 1/1 GN + open cabinet - **Cucina 6 fuochi gas + forno elettrico ventilato 1/1 GN + vano aperto** - Fourneau à gaz 6 brûleurs + four électrique ventilé 1/1 GN + baie libre ouverte - Gasherd 6 Kochstellen + Elektrobackofen 1/1 GN mit Umluft + offener Unterschrank - Cocina a gas 6 quemadores + horno eléctrico ventilado 1/1 GN + base abierta - Газовая плита с 6 конфорками + электрическая духовка с конвекцией1/1 GN + открытый шкаф

Optional
C2A24171 **139 €** Electric spark ignition - **Accensione a treno di scintille** - Allumage électrique par train d'étincelles Elektrische Zündung - Encendido eléctrico con tren de chispas - Система электроподжига
C2APF15 **275 €** Built-in pilot ignition - **Applicazione accensione pilota** - Allumage par flamme pilote Option Zündflamme - Opción piloto - Поджиг
n.3 C2A25031 **116 €** Grate of cast iron - **Griglia in ghisa** - Grille en fonte Gusseisenrost - Rejilla de fundición - Чугунный гриль



n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца

Performance	K7MCU15FV **5.597 €**	**a** 700 **b** 1200 **h** 850	162	1,15	27,3	23473 93202	400~3N	3,65



Gas range 6 burners + electric ventilated oven 1/1 GN + open cabinet - **Cucina 6 fuochi gas + forno elettrico ventilato 1/1 GN + vano aperto** - Fourneau à gaz 6 brûleurs + four électrique ventilé 1/1 GN + + baie libre ouverte Gasherd 6 Kochstellen + Elektrobackofen 1/1 GN mit Umluft + offener Unterschrank - Cocina a gas 6 quemadores + horno eléctrico ventilado 1/1 GN + base abierta - Газовая плита с 6 конфорками + электрическая духовка с конвекцией1/1 GN + открытый шкаф

Standard
Stainless steel burner tray - **Bacinella fuochi inox** - Bacs brûleurs inox
Auffangbehälter aus Edelstahl - Bandejas quemadores en inox - Конфорки из нержавеющей стали
Optional
n.1 K7A25029 **88 €** Cast iron floor for electric ventilated oven - **Suola in ghisa per forno elettrico ventilato** Sole en fonte pour four électrique ventilé - Base en fundición por horno eléctrico convector Чугунный рассекатель тепла для вентилируемой электрической плиты
n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца

High-power version - Versione potenziata - Puissance augmentée - Höhere Leistung Quemadores potenciados - Усовершенствованный вариант
kW 34,2 + 3,6 K7MCU15FVP **5.480 €**

700 Electric ranges

Cucine elettriche - Fourneaux électriques - Elektroherde - Cocinas eléctricas - Электрические плиты

	Model Price	mm	Kg	m^3	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Performance	K7ECU05TT **1.058 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 250	19	0,21	-	-	400~3N	5,2
		Top electric range 2 plates **Cucina 2 piastre elettriche top** Fourneau électrique 2 plaques Elektroherd 2 Kochplatten Cocina eléctrica 2 placas Электрическая плита с 2 конфорками варочная поверхность						
Performance	K7ECU05TTQ **1.596 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 250	23	0,21	-	-	400~3N	5,2
		Top electric range 2 plates **Cucina 2 piastre elettriche top** Fourneau électrique 2 plaques Elektroherd 2 Kochplatten Cocina eléctrica 2 placas Электрическая плита с 2 конфорками варочная поверхность						
Performance	K7ECU05VV **1.407 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 850	31	0,45	-	-	400~3N	5,2
		Electric range 2 plates + open cabinet **Cucina 2 piastre elettriche + vano aperto** Fourneau électrique 2 plaques + baie libre ouverte Elektroherd 2 Kochplatten + offener Unterschrank Cocina eléctrica 2 placas + base abierta Электрическая плита с 2 конфорками + открытый шкаф						
		Optional n.1 K7PORTA **226** € Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Performance	K7ECU05VVQ **1.928 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 850	35	0,45	-	-	400~3N	5,2
		Electric range 2 plates + open cabinet **Cucina 2 piastre elettriche + vano aperto** Fourneau électrique 2 plaques + baie libre ouverte Elektroherd 2 Kochplatten + offener Unterschrank Cocina eléctrica 2 placas + base abierta Электрическая плита с 2 конфорками + открытый шкаф						
		Optional n.1 K7PORTA **226** € Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						

700 Electric ranges

Cucine elettriche - Fourneaux électriques - Elektroherde - Cocinas eléctricas - Электрические плиты

	Model Price	mm	Kg	m^3	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Performance 	K7ECU10TT **1.642 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 250	32	0,38	-	-	400~3N	10,4
		Top electric range 4 plates **Cucina 4 piastre elettriche top** Fourneau électrique 4 plaques Elektroherd 4 Kochplatten Cocina eléctrica 4 placas Электрическая плита с 4 конфорками варочная поверхность						
Performance 	K7ECU10TTQ **2.644 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 250	40	0,38	-	-	400~3N	10,4
		Top electric range 4 plates **Cucina 4 piastre elettriche top** Fourneau électrique 4 plaques Elektroherd 4 Kochplatten Cocina eléctrica 4 placas Электрическая плита с 4 конфорками варочная поверхность						
Performance 	K7ECU10VV **2.027 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	51	0,80	-	-	400~3N	10,4
		Electric range 4 plates + open cabinet **Cucina 4 piastre elettriche + vano aperto** Fourneau électrique 4 plaques + baie libre ouverte Elektroherd 4 Kochplatten + offener Unterschrank Cocina eléctrica 4 placas + base abierta Электрическая плита с 4 конфорками + открытый шкаф						
		Optional n.2 K7PORTA **451** € Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Performance 	K7ECU10VVQ **3.117 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	59	0,80	-	-	400~3N	10,4
		Electric range 4 plates + open cabinet **Cucina 4 piastre elettriche + vano aperto** Fourneau électrique 4 plaques + baie libre ouverte Elektroherd 4 Kochplatten + offener Unterschrank Cocina eléctrica 4 placas + base abierta Электрическая плита с 4 конфорками + открытый шкаф						
		Optional n.2 K7PORTA **451** € Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						

700 Electric ranges

Cucine elettriche - Fourneaux électriques - Elektroherde - Cocinas eléctricas - Электрические плиты

	Model Price	mm	Kg	m^3	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Performance	K7ECU15TT **2.060 €**	**a** 700 **b** 1200 **h** 250	68	0,54	-	-	400~3N	15,6
		Top electric range 6 plates **Cucina 6 piastre elettriche top** Fourneau électrique 6 plaques Elektroherd 6 Kochplatten Cocina eléctrica 6 placas Электрическая плита с 6 конфорками варочная поверхность						
Performance	K7ECU15TTQ **3.989 €**	**a** 700 **b** 1200 **h** 250	80	0,54	-	-	400~3N	15,6
		Top electric range 6 plates **Cucina 6 piastre elettriche top** Fourneau électrique 6 plaques Elektroherd 6 Kochplatten Cocina eléctrica 6 placas Электрическая плита с 6 конфорками варочная поверхность						
Performance	K7ECU15VV **2.696 €**	**a** 700 **b** 1200 **h** 850	81	1,15	-	-	400~3N	15,6
		Electric range 6 plates + open cabinet **Cucina 6 piastre elettriche + vano aperto** Fourneau électrique 6 plaques + baie libre ouverte Elektroherd 6 Kochplatten + offener Unterschrank Cocina eléctrica 6 placas + base abierta Электрическая плита с 6 конфорками + открытый шкаф						
		Optional n.3 K7PORTA **676 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Performance	K7ECU15VVQ **4.556 €**	**a** 700 **b** 1200 **h** 850	93	1,15	-	-	400~3N	15,6
		Electric range 6 plates + open cabinet **Cucina 6 piastre elettriche + vano aperto** Fourneau électrique 6 plaques + baie libre ouverte Elektroherd 6 Kochplatten + offener Unterschrank Cocina eléctrica 6 placas + base abierta Электрическая плита с 6 конфорками + открытый шкаф						
		Optional n.3 K7PORTA **676 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						

700 Electric ranges

Cucine elettriche - Fourneaux électriques - Elektroherde - Cocinas eléctricas - Электрические плиты

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Solution	C2ECU10FF **3.471 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	79	0,80	-	-	400~3N	13,4



Electric range 4 plates + electric oven 1/1 GN
Cucina 4 piastre elettriche + forno elettrico 1/1 GN
Fourneau électrique 4 plaques + four électrique 1/1 GN
Elektroherd 4 Kochplatten + Elektrobackofen 1/1 GN
Cocina eléctrica 4 placas + horno eléctrico 1/1 GN
Электрическая плита с 4 конфорками + электрическая духовка 1/1 GN

Performance	K7ECU10FF **3.952 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	111	0,80	-	-	400~3N	15,8



Electric range 4 plates + electric oven 2/1 GN
Cucina 4 piastre elettriche + forno elettrico 2/1 GN
Fourneau électrique 4 plaques + four électrique 2/1GN
Elektroherd 4 Kochplatten + Elektrobackofen 2/1 GN
Cocina eléctrica 4 placas + horno eléctrico 2/1 GN
Электрическая плита с 4 конфорками + электрическая духовка 2/1 GN

Optional
n.1 K7A25019 **88 €** Oven floor of cast iron - **Suola in ghisa per forno** -Sole du four en fonte
Ofensohle aus Gusseisen - Base en fundición por horno - Чугунный рассекатель тепла для плиты

Performance	K7ECU10FFQ **4.756 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	119	0,80	-	-	400~3N	15,8



Electric range 4 plates + electric oven 2/1 GN
Cucina 4 piastre elettriche + forno elettrico 2/1 GN
Fourneau électrique 4 plaques + four électrique 2/1GN
Elektroherd 4 Kochplatten + Elektrobackofen 2/1 GN
Cocina eléctrica 4 placas + horno eléctrico 2/1 GN
Электрическая плита с 4 конфорками + электрическая духовка 2/1 GN

Optional
n.1 K7A25019 **88 €** Oven floor of cast iron - **Suola in ghisa per forno** -Sole du four en fonte
Ofensohle aus Gusseisen - Base en fundición por horno - Чугунный рассекатель тепла для плиты

Performance	K7ECU10FV **3.584 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	104	0,80	-	-	400~3N	14



Electric range 4 plates + electric ventilated oven 1/1 GN
Cucina 4 piastre elettriche + forno elettrico ventilato 1/1 GN
Fourneau électrique 4 plaques + four électrique ventilé 1/1GN
Elektroherd 4 Kochplatten + Elektrobackofen mit Umluft 1/1 GN
Cocina eléctrica 4 placas + horno eléctrico ventilado 1/1 GN
Электрическая плита с 4 конфорками + электрическая духовка с конвекцией 1/1 GN

Optional
n.1 K7A25029 **88 €** Cast iron floor for electric ventilated oven - **Suola in ghisa per forno elettrico ventilato**
Sole en fonte pour four électrique ventilé - Base en fundición por horno eléctrico convector
Чугунный рассекатель тепла для вентилируемой электрической плиты

700 Electric ranges

Cucine elettriche - Fourneaux électriques - Elektroherde - Cocinas eléctricas - Электрические плиты

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Performance 	K7ECU10FVQ **4.589 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	112	0,80	-	-	400~3N	14,05
		Electric range 4 plates + electric ventilated oven 1/1 GN **Cucina 4 piastre elettriche + forno elettrico ventilato 1/1 GN** Fourneau électrique 4 plaques + four électrique ventilé 1/1GN Elektroherd 4 Kochplatten + Elektrobackofen mit Umluft 1/1 GN Cocina eléctrica 4 placas + horno eléctrico ventilado 1/1 GN Электрическая плита с 4 конфорками + электрическая духовка с конвекцией 1/1 GN						
		Optional n.1 K7A25029 **88 €** Cast iron floor for electric ventilated oven - **Suola in ghisa per forno elettrico ventilato** Sole en fonte pour four électrique ventilé - Base en fundición por horno eléctrico convector Чугунный рассекатель тепла для вентилируемой электрической плиты						
Solution 	C2ECU15FF **3.974 €**	**a** 700 **b** 1200 **h** 850	100	1,15	-	-	400~3N	18,6
		Electric range 6 plates + electric oven 1/1 GN + open cabinet **Cucina 6 piastre elettriche + forno elettrico 1/1 GN + vano aperto** Fourneau électrique 6 plaques + four électrique 1/1 GN + baie libre ouverte Elektroherd 6 Kochplatten + Elektrobackofen 1/1 GN + offener Unterschrank Cocina eléctrica 6 placas + horno eléctrico 1/1 GN + base abierta Электрическая плита с 6 конфорками + электрическая духовка 1/1 GN + открытый шкаф						
		Optional n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Performance 	K7ECU15FF **4.747 €**	**a** 700 **b** 1200 **h** 850	135	1,15	-	-	400~3N	21
		Electric range 6 plates + electric oven 2/1 GN + open cabinet **Cucina 6 piastre elettriche + forno elettrico 2/1 GN + vano aperto** Fourneau électrique 6 plaques + four électrique 2/1 GN + baie libre ouverte Elektroherd 6 Kochplatten + Elektrobackofen 2/1 GN + offener Unterschrank Cocina eléctrica 6 placas + horno eléctrico 2/1 GN + base abierta Электрическая плита с 6 конфорками + электрическая духовка2/1 GN+ открытый шкаф						
		Optional n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца n.1 K7A25019 **88 €** Oven floor of cast iron - **Suola in ghisa per forno** -Sole du four en fonte Ofensohle aus Gusseisen - Base en fundición por horno - Чугунный рассекатель тепла для плиты						
Performance 	K7ECU15FFQ **6.120 €**	**a** 700 **b** 1200 **h** 850	147	1,15	-	-	400~3N	21
		Electric range 6 plates + electric oven 2/1 GN + open cabinet **Cucina 6 piastre elettriche + forno elettrico 2/1 GN + vano aperto** Fourneau électrique 6 plaques + four électrique 2/1GN + baie libre ouverte Elektroherd 6 Kochplatten + Elektrobackofen 2/1 GN + offener Unterschrank Cocina eléctrica 6 placas + horno eléctrico 2/1 GN + base abierta Электрическая плита с 6 конфорками + электрическая духовка2/1 GN + открытый шкаф						
		Optional n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца n.1 K7A25019 **88 €** Oven floor of cast iron - **Suola in ghisa per forno** -Sole du four en fonte Ofensohle aus Gusseisen - Base en fundición por horno - Чугунный рассекатель тепла для плиты						

700 Electric ranges

Cucine elettriche - Fourneaux électriques - Elektroherde - Cocinas eléctricas - Электрические плиты

	Model Price	mm	Kg	m^3	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Performance 	K7ECU15FV **4.464 €**	**a** 700 **b** 1200 **h** 850	133	1,15	-	-	400~3N	19,25
		Electric range 6 plates + electric ventilated oven 1/1 GN + open cabinet **Cucina 6 piastre elettriche + forno elettrico ventilato 1/1 GN + vano aperto** Fourneau électrique 6 plaques + four électrique ventilé 1/1 GN + baie libre ouverte Elektroherd 6 Kochplatten + Elektrobackofen mit Umluft 1/1 GN + offener Unterschrank Cocina eléctrica 6 placas + horno eléctrico ventilado 1/1 GN + base abierta Электрическая плита с 6 конфорками + электрическая духовка с конвекцией1/1 GN + открытый шкаф						
		Optional n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца n.1 K7A25029 **88 €** Cast iron floor for electric ventilated oven - **Suola in ghisa per forno elettrico ventilato** Sole en fonte pour four électrique ventilé - Base en fundición por horno eléctrico convector Чугунный рассекатель тепла для вентилируемой электрической плиты						
Performance 	K7ECU15FVQ **5.880 €**	**a** 700 **b** 1200 **h** 850	145	1,15	-	-	400~3N	19,25
		Electric range 6 plates + electric ventilated oven 1/1 GN + open cabinet **Cucina 6 piastre elettriche + forno elettrico ventilato 1/1 GN + vano aperto** Fourneau électrique 6 plaques + four électrique ventilé 1/1 GN + baie libre ouverte Elektroherd 6 Kochplatten + Elektrobackofen mit Umluft 1/1 GN + offener Unterschrank Cocina eléctrica 6 placas + horno eléctrico ventilado 1/1 GN + base abierta Электрическая плита с 6 конфорками + электрическая духовка с конвекцией1/1 GN+ открытый шкаф						
		Optional n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца n.1 K7A25029 **88 €** Cast iron floor for electric ventilated oven - **Suola in ghisa per forno elettrico ventilato** Sole en fonte pour four électrique ventilé - Base en fundición por horno eléctrico convector Чугунный рассекатель тепла для вентилируемой электрической плиты						

700 Electric ranges

Cucine elettriche - Fourneaux électriques - Elektroherde - Cocinas eléctricas - Электрические плиты

	Model Price	mm	Kg	m^3	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
*P*erformance		**a** 700 **b** 800 **h** 250	73	0,38	-	-	400~3N	10
	K7ERU10TT **2.584 €**	Electric cooking range 4 plates top unit **Cucina a 4 piastre elettrica top** Fourneau électrique 4 plaques Elektro-Herd 4 Platten Tischmodel Cocina eléctrica 4 placas top Электрическая плита с 4 конфорками варочная поверхность						
*P*erformance		**a** 700 **b** 800 **h** 850	101	0,80	-	-	400~3N	10
	K7ERU10VV **2.932 €**	Electric cooking range 4 plates + open cabinet **Cucina a 4 piastre elettrica + vano aperto** Fourneau électrique 4 plaques + baie libre ouverte Elektro-Herd 4 Platten + offener Unterschrank Cocina eléctrica 4 placas + base abierta Электрическая плита с 4 конфорками + открытый шкаф						
		Optional n.2 K7PORTA **451 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
*P*erformance		**a** 700 **b** 800 **h** 850	143	0,80	-	-	400~3N	13,65
	K7ERU10FV **4.448 €**	Electric cooking range 4 plates + electric ventilated oven 1/1 GN **Cucina a 4 piastre elettrica + forno elettrico ventilato 1/1 GN** Fourneau électrique 4 plaques + four électrique ventilé 1/1 GN Elektro-Herd 4 Platten + Elektrobackofen mit Umluft 1/1 GN Cocina eléctrica 4 placas + horno eléctrico ventilado 1/1 GN Электрическая плита с 4 конфорками + электрическая духовка с конвекцией 1/1 GN						
		Optional n.1 K7A25029 **88 €** Cast iron floor for electric ventilated oven - **Suola in ghisa per forno elettrico ventilato** Sole en fonte pour four électrique ventilé - Base en fundición por horno eléctrico convector Чугунный рассекатель тепла для вентилируемой электрической плиты						

700 Pyroceram ranges

Cucine vetroceramica - Fourneaux vitrocéramiques - Ceranherde
Cocinas vitrocerámicas - Плиты из стеклокерамики

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Performance 	K7EVC05TT **1.715 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 250	15	0,21	-	-	400~3N	4,6
		Top electric range 2 pyroceram plates **Cucina elettrica vetroceramica 2 piastre top** Fourneau électrique vitrocéramique 2 plaques top 2-Felder Ceranherd Top Cocina eléctrica vitrocerámica 2 placas top Электрическая плита из стеклокерамики с 2 конфорками варочная поверхность						
Performance 	K7EVC05VV **2.089 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 850	30	0,45	-	-	400~3N	4,6
		Electric range 2 pyroceram plates + open cabinet **Cucina elettrica vetroceramica 2 piastre +vano** Fourneau électrique vitrocéramique 2 plaques sur placard ouvert 2-Felder Ceranherd offener Unterbau Cocina eléctrica vitrocerámica 2 placas sobre base abierta Электрическая плита из стеклокерамики с 2 конфорками + шкаф						
		Optional n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Performance 	K7EVC10TT **2.967 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 250	28	0,38	-	-	400~3N	9,2
		Top electric range 4 pyroceram plates **Cucina elettrica vetroceramica 4 piastre top** Fourneau électrique vitrocéramique 4 plaques top 4-Felder Ceranherd Top Cocina eléctrica vitrocerámica 4 placas top Электрическая плита из стеклокерамики с 4 конфорками варочная поверхность						
Performance 	K7EVC10VV **3.385 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	46	0,80	-	-	400~3N	9,2
		Electric range 4 pyroceram plates + open cabinet **Cucina elettrica vetroceramica 4 piastre +vano** Fourneau électrique vitrocéramique 4 plaques sur placard ouvert 4-Felder Ceranherd offener Unterbau Cocina eléctrica vitrocerámica 4 placas sobre base abierta Электрическая плита из стеклокерамики с 4 конфорками + шкаф						
		Optional n.2 K7PORTA **451 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Performance 	K7EVC10FV **4.632 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	102	0,80	-	-	400~3N	12,85
		Pyroceram electric range 4 plates with electric ventilated oven 1/1 GN **Cucina elettrica vetroceramica 4 piastre + forno elettrico ventilato 1/1 GN** Fourneau électrique vitrocéramique 4 plaques + four électrique ventilé 1/1 GN 4-Felder Ceranherd mit Elektro-Umluftbackofen 1/1 GN Cocina eléctrica vitrocerámica 4 placas + horno eléctrico ventilado 1/1 GN Электрическая плита из стеклокерамики с 4 конфорками + электрическая духовка с конвекцией 1/1 GN						
		Optional n.1 K7A25029 **88 €** Cast iron floor for electric ventilated oven - **Suola in ghisa per forno elettrico ventilato** Sole en fonte pour four électrique ventilé - Base en fundición por horno eléctrico convector Чугунный рассекатель тепла для вентилируемой электрической плиты						

700 Induction ranges

Cucine a induzione - Cuisinières à induction - Induktionsherde
Cocinas inducción - Индукционные плиты

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Performance		**a** 700 **b** 400 **h** 250	23	0,21	-	-	400~3N	10
	K7ECI05TT **7.146 €**	Top induction range 2 plates **Cucina induzione top 2 piastre** Cuisinière à induction 2 plaques 2-Felder Induktionsherd Cocina inducción 2 fuegos Индукционная плита с 2 конфорками варочная поверхность						
Performance		**a** 700 **b** 400 **h** 850	38	0,45	-	-	400~3N	10
	K7ECI05VV **7.429 €**	Induction range 2 plates + open cabinet **Cucina induzione 2 piastre + vano aperto** Cuisinière à induction 2 plaques + baie libre ouverte 2-Felder Induktionsherd + offener Unterschrank Cocina inducción 2 fuegos + base abierta Индукционная плита с 2 комфорками + открытый шкаф						
		Optional n.1 K7PORTA **226** € Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Performance		**a** 700 **b** 800 **h** 250	46	0,38	-	-	400~3N	20
	K7ECI10TT **13.857 €**	Top induction range 4 plates **Cucina induzione top 4 piastre** Cuisinière à induction 4 plaques 4-Felder Induktionsherd Cocina inducción 4 fuegos Индукционная плита с 4 конфорками варочная поверхность						
Performance		**a** 700 **b** 800 **h** 850	69	0,80	-	-	400~3N	20
	K7ECI10VV **14.258 €**	Induction range 4 plates + open cabinet **Cucina induzione 4 piastre + vano aperto** Cuisinière à induction 4 plaques + baie libre ouverte 4-Felder Induktionsherd + offener Unterschrank Cocina inducción 4 fuegos + base abierta Индукционная плита с 4 комфорками + открытый шкаф						
		Optional n.2 K7PORTA **451** € Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						

700 Induction ranges

Cucine a induzione - Cuisinières à induction - Induktionsherde
Cocinas inducción - Индукционные плиты

	Model Price	mm	Kg	m^3	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Performance	K7EWK05TT **5.816 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 250	21	0,21	-	-	400~3N	5
		Induction wok top **Wok ad induzione top** Wok à induction top Induktionswok Wok inducción top Индукционная плита Wok варочная поверхность						
Performance	K7EWK05VV **6.099 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 850	32	0,45	-	-	400~3N	5
		Induktion wok + open cabinet **Wok a induzione + vano aperto** Wok à induction + baie libre overte Induktionswok + offener Unterschrank Wok inducción + base abierta Индукционная плита Wok + открытый шкаф						
		Optional n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						

700 Gas Solid tops

Cucine tuttapiastra a gas - Coup de feu à gaz - Gas-Glühplattenherde
Cocinas de placa radiante à gas - Газовые керамические плиты

	Model Price	mm	Kg	m^3	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Performance	K7GTP10TT **2.701 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 250	89	0,38	11,5	9888 39261	-	-
		Gas solid top **Tuttapiastra a gas top** Plaque coup de feu à gaz Gas-Glühplattenherd Cocina de placa radiante a gas top Газовая керамическая плита варочная поверхность						
Performance	K7GTP10VV **3.046 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	109	0,80	11,5	9888 39261	-	-
		Gas solid top + open cabinet **Tuttapiastra a gas + vano aperto** Plaque coup de feu à gaz + baie libre ouverte Gas-Glühplattenherd + offener Unterschrank Cocina de placa radiante a gas + base abierta Газовая керамическая плита + открытый шкаф						
		Optional n.2 K7PORTA **451 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Performance	K7GTP10FF **4.589 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	169	0,80	19,05	16380 65037	-	-
		Gas solid top + gas oven 2/1 GN **Tuttapiastra a gas + forno a gas 2/1 GN** Plaque coup de feu à gaz + four à gaz 2/1 GN Gas-Glühplattenherd + Gasbackofen 2/1 GN Cocina de placa radiante a gas + horno a gas 2/1 GN Газовая керамическая плита + газовая духовка 2/1 GN						
		Optional n.1 K7A25019 **88 €** Oven floor of cast iron - **Suola in ghisa per forno** -Sole du four en fonte Ofensohle aus Gusseisen - Base en fundición por horno - Чугунный рассекатель тепла для плиты						

700 Electric Solid tops

Cucine tuttapiastra elettriche - Coup de feu eléctrique - Elektro-Glühplattenherde
Cocinas de placa radiante eléctricas - Электрические керамические плиты

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Performance	K7ETP10TT **2.786 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 250	73	0,38	-	-	400~3N	9



Electric solid top
Tuttapiastra elettrico top
Plaque coup de feu électrique
Elektro-Glühplattenherd
Cocina de placa radiante eléctrica top
Электрическая керамическая плита варочная поверхность

Performance	K7ETP10VV **3.258 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	97	0,80	-	-	400~3N	9



Electric solid top + open cabinet
Tuttapiastra elettrico + vano aperto
Plaque coup de feu électrique + baie libre ouverte
Elektro-Glühplattenherd + offener Unterschrank
Cocina de placa radiante eléctrica + base abierta
Электрическая керамическая плита + открытый шкаф

Optional
n.2 K7PORTA **451 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца

Performance	K7ETP10FV **4.589 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	147	0,80	-	-	400~3N	12,65



Electric solid top on electric ventilated oven 1/1 GN
Tuttapiastra elettrico + forno elettrico ventilato 1/1 GN
Coup de feux électrique + four électrique ventilé 1/1GN
Elektro-Glühplattenherd mit Elektrobackofen mit Umluft 1/1 GN
Cocina de placa radiante eléctrica + horno eléctrico ventilado 1/1 GN
Электрическая керамическая плита + электрическая духовка с конвекцией 1/1 GN

Optional
n.1 K7A25029 **88 €** Cast iron floor for electric ventilated oven - **Suola in ghisa per forno elettrico ventilato**
Sole en fonte pour four électrique ventilé - Base en fundición por horno eléctrico convector
Чугунный рассекатель тепла для вентилируемой электрической плиты

700 Gas griddle plates

Fry-top a gas - Grillades à gaz - Gas-Griddle/Grillplatten - Fry top a gas - Газовые жарочные поверхности

	Model Price	mm	Kg	m^3	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Solution	C2GFL05TT **1.440 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 255	29	0,21	5,25	4514 17923	230~1N	0,1
		Gas griddle plate, smooth, mild steel plate with splash guard **Fry top gas, liscio, acciaio dolce con paraspruzzi** Grillade à gaz, lisse, acier doux avec pare-jets Gas-Grillplatte, glatt, weicher Stahl mit Spritzschutz Fry top a gas, placa lisa en acero dulce con chapa antisalpicaduras Газовая жарочная поверхность, гладкая, мягкая сталь						
Performance	K7GFB05TTL **2.361 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 250	32	0,21	7	6878 27296	-	-
		½ module, smooth, low-built plate of stainless steel with polish finishing **½ modulo liscio, piastra ribassata in acciaio inox con finitura a specchio** ½ module lisse, plaque surbaissée en acier inox avec finition miroir ½ Modul, glatt , eingelassene Platte aus Edelstahl mit spiegelartiger Oberfläche ½ módulo, placa lisa de perfil bajo en acero inoxidable con acabado de espejo ½ модуль гладкая, Заглубоенная плита из нержавейки с зеркальной поверхносью						
Solution	C2GFR05TT **1.611 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 255	29	0,21	5,25	4514 17923	230~1N	0,1
		Gas griddle plate, grooved, mild steel plate with splash guard **Fry top gas, rigato, acciaio dolce con paraspruzzi** Grillade à gaz, nervurée, acier doux avec pare-jets Gas-Grillplatte, gerillt, weicher Stahl mit Spritzschutz Fry top a gas, placa rizada en acero dulce con chapa antisalpicaduras Газовая жарочная поверхность, рифлёная, мягкая сталь						
Performance	K7GFB05TTR **2.532 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 250	32	0,21	7	6878 27296	-	-
		½ module, grooved, low-built plate of stainless steel with polish finishing **½ modulo rigato, piastra ribassata in acciaio inox con finitura a specchio** ½ module nervuré, plaque surbaissée en acier inox avec finition miroir ½ Modul, gerillt, eingelassene Platte aus Edelstahl mit spiegelartiger Oberfläche ½ módulo, placa rizada de perfil bajo en acero inoxidable con acabado de espejo ½ модуль рифлёная, Заглубоенная плита из нержавейки с зеркальной поверхносью						

700 Gas griddle plates

Fry-top a gas - Grillades à gaz - Gas-Griddle/Grillplatten - Fry top a gas - Газовые жарочные поверхности

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Solution	C2GFL05VV **1.794 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 850	41	0,45	5,25	4514 17923	230~1N	0,1
		Gas griddle plate, smooth, mild steel plate with splash guard + open cabinet **Fry top gas, liscio, acciaio dolce con paraspruzzi + vano aperto** Grillade à gaz, lisse, acier doux avec pare-jets + baie libre ouverte Gas-Grillplatte, glatt, weicher Stahl mit Spritzschutz + offener Unterschrank Fry top a gas, placa lisa en acero dulce con chapa antisalpicaduras + base abierta Газовая жарочная поверхность, гладкая, мягкая сталь + открытый шкаф Стальная плита с защитными экранами						
		Optional n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Performance	K7GFB05VVL **2.503 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 850	45	0,45	7	6878 27296	-	-
		½ module, smooth, low-built plate of stainless steel with polish finishing + open cabinet **½ modulo liscio, piastra ribassata in acciaio inox con finitura a specchio + vano aperto** ½ module lisse, plaque surbaissée en acier inox avec finition miroir + baie libre ouverte ½ Modul, glatt , eingelassene Platte aus Edelstahl mit spiegelartiger Oberfläche + Unterschrank ½ módulo, placa lisa de perfil bajo en acero inoxidable con acabado de espejo + base abierta ½ модуль гладкая, Заглубоенная плита из нержавейки с зеркальной поверхносью						
		Optional n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Solution	C2GFR05VV **1.979 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 850	41	0,45	5,25	4514 17923	230~1N	0,1
		Gas griddle plate, grooved, mild steel plate with splash guard + open cabinet **Fry top gas, rigato, acciaio dolce con paraspruzzi + vano aperto** Grillade à gaz, nervurée, acier doux avec pare-jets + baie libre ouverte Gas-Grillplatte, gerillt, weicher Stahl mit Spritzschutz + offener Unterschrank Fry top a gas, placa rizada en acero dulce con chapa antisalpicaduras + base abierta Газовая жарочная поверхность, рифлёная, мягкая сталь + открытый шкаф Стальная плита с защитными экранами						
		Optional n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Performance	K7GFB05VVR **2.857 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 850	45	0,45	7	6878 27296	-	-
		½ module, grooved, low-built plate of stainless steel with polish finishing + open cabinet **½ modulo rigato, piastra ribassata in acciaio inox con finitura a specchio + vano aperto** ½ module nervuré, plaque surbaissée en acier inox avec finition miroir + baie libre ouverte ½ Modul, gerillt, eingelassene Platte aus Edelstahl mit spiegelartiger Oberfläche + Unterschank ½ módulo, placa rizada de perfil bajo en acero inoxidable con acabado de espejo + base abierta ½ модуль рифлёная, Заглубоенная плита из нержавейки с зеркальной поверхносью						
		Optional n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						

700 Gas griddle plates

Fry-top a gas - Grillades à gaz - Gas-Griddle/Grillplatten - Fry top a gas - Газовые жарочные поверхности

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Solution	C2GFL10TT **1.979 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 255	54	0,38	10,5	9028 35847	230~1N	0,1
		Gas griddle plate, smooth, mild steel plate with splash guard **Fry top gas, liscio, acciaio dolce con paraspruzzi** Grillade à gaz, lisse, acier doux avec pare-jets Gas-Grillplatte, glatt, weicher Stahl mit Spritzschutz Fry top a gas, placa lisa en acero dulce con chapa antisalpicaduras Газовая жарочная поверхность, гладкая, мягкая сталь,Стальная плита с защитными экранами						
Performance	K7GFB10TTL **3.318 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 250	61	0,38	13,8	11866 47087	-	-
		1 module top, smooth, low-built plate of stainless steel with polish finishing **1 modulo top, liscio, piastra ribassata in acciaio inox con finitura a specchio** 1 module, lisse, plaque surbaissée en acier inox avec finition miroir 1 Modul, glatt, eingelassene Platte aus rostfreiem Stahl mit spiegelartiger Oberfläche 1 módulo, placa lisa de perfil bajo en acero inoxidable con acabado de espejo Поверхность модуль 1, гладкая, Заглубоенная плита из нержавейки с зеркальной поверхносью						
Solution	C2GFR10TT **2.135 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 255	54	0,38	10,5	9028 35847	230~1N	0,1
		Gas griddle plate, ½ smooth ½ grooved, mild steel plate with splash guard **Fry top a gas, ½ liscio ½ rigato, acciaio dolce con paraspruzzi** Grillade à gaz, ½ lisse ½ nervurée, acier doux avec pare-jets Gas-Grillplatte, ½ glatt ½ gerillt, weicher Stahl mit Spritzschutz Fry top a gas, placa ½ lisa ½ rizada en acero dulce con chapa antisalpicaduras Газовая жарочная поверхность, ½ гладкая½ рифлёная, мягкая сталь Стальная плита с защитными экранами						
Performance	K7GFB10TTR **3.523 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 250	61	0,38	13,8	11866 47087	-	-
		1 module top, plate 1/2 smooth 1/2 grooved, low-built plate of stainless steel with polish finishing **1 modulo top, 1/2 liscio 1/2 rigato, piastra ribassata in acciaio inox con finitura a specchio** 1 module top, plaque 1/2 lisse, 1/2 nervuréé, plaque surbaissée en acier inox avec finition miroir 1 Modul Tischgerät,1/2 glatte1/2 gerillte, eingelassene Platte aus rostfreiem Stahl mit spiegelartiger Oberfläche 1 módulo top, placa 1/2 lisa 1/2 rizada de perfil bajo en acero inoxidable con acabado de espejo Поверхность модуль 1, 1/2 гладкая 1/2 рифлёная, Заглубоенная плита из нержавейки с зеркальной поверхносью						

700 Gas griddle plates

Fry-top a gas - Grillades à gaz - Gas-Griddle/Grillplatten - Fry top a gas - Газовые жарочные поверхности

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Solution	C2GFL10VV **2.451 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	70	0,80	10,5	9028 35847	230~1N	0,1
		Gas griddle plate, smooth, mild steel plate with splash guard + open cabinet **Fry top gas, liscio, acciaio dolce con paraspruzzi + vano aperto** Grillade à gaz, lisse, acier doux avec pare-jets + baie libre ouverte Gas-Grillplatte, glatt, weicher Stahl mit Spritzschutz + offener Unterschrank Fry top a gas, placa lisa en acero dulce con chapa antisalpicaduras + base abierta Газовая жарочная поверхность, гладкая, мягкая сталь + открытый шкаф Стальная плита с защитными экранами						
		Optional n.2 K7PORTA **451 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Performance	K7GFB10VVL **3.811 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	78	0,80	13,8	11866 47087	-	-
		1 module smooth, low-built plate of stainless steel with polish finishing + open cabinet **1 modulo liscio, piastra ribassata in acciaio inox con finitura a specchio + vano aperto** 1 module lisse, plaque surbaissée en acier inox avec finition miroir + baie libre ouverte 1 Modul,glatt,eingelassene Platte aus rostfreiem Stahl mit spiegelartiger Oberfläche+ offener Unterschrank 1 módulo, placa lisa de perfil bajo en acero inoxidable con acabado de espejo + base abierta Модуль 1 гладкая + открытый шкаф, Заглубоенная плита из нержавейки с зеркальной поверхносью						
		Optional n.2 K7PORTA **451 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Solution	C2GFR10VV **2.607 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	70	0,80	10,5	9028 35847	230~1N	0,1
		Gas griddle plate, ½ smooth ½ grooved, mild steel plate with splash guard+ open cabinet **Fry top gas, ½ liscio ½ rigato, acciaio dolce con paraspruzzi + vano aperto** Grillade à gaz, ½ lisse ½ nervurée, acier doux avec pare-jets + baie libre ouverte Gas-Grillplatte, ½ glatt ½ gerillt, weicher Stahl mit Spritzschutz + offener Unterschrank Fry top a gas, placa ½ lisa ½ rizada en acero dulce con chapa antisalpicaduras + base abierta Газовая жарочная поверхность, ½ гладкая ½ рифлёная, мягкая сталь + открытый шкаф Стальная плита с защитными экранами						
		Optional n.2 K7PORTA **451 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Performance	K7GFB10VVR **4.022 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	78	0,80	13,8	11866 47087	-	-
		1 module,1/2 smooth1/2groove, low-built plate of stainless steel with polish finishing + open cabinet **1 modulo, liscio, piastra ribassata in acciaio inox con finitura a specchio + vano aperto** 1 module, plaque 1/2 lisse, 1/2 nervuréé, surbaissée en acier inox avec finition miroir + baie libre ouverte 1 Modul ,1/2 glatte 1/2 gerillte, eingelassene Platte aus rostfreiem Stahl mit spiegelartiger Oberfläche + offener Unterschrank 1módulo, placa 1/2lisa 1/2rizada de perfil bajo en acero inoxidable con acabado de espejo + base abierta Модуль 1 на открытом шкафу, 1/2гладкая 1/2рифлёная Заглубоенная плита из нержавейки с зеркальной поверхносью						
		Optional n.2 K7PORTA **451 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						

700 Electric griddle plates

Fry-top elettrici - Grillades électriques - Elektro-Griddle/Grillplatten
Fry top eléctricos - Электрические жарочные поверхности

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Solution	C2EFL05TT **1.512 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 255	27	0,21	-	-	400~3N	4,1
		Electric griddle plate, smooth, mild steel plate with splash guard **Fry top elettrico, liscio, piastra in acciaio dolce con paraspruzzi** Grillade électrique, lisse, plaque en acier doux avec pare-jets Elektro-Grillplatte, glatt, platte aus weichem Stahl mit Spritzschutz Fry top eléctrico, placa lisa en acero dulce con chapa antisalpicaduras Электрическая жарочная поверхность, гладкая, мягкая сталь Стальная плита с защитными экранами						
Performance	K7EFB05TTL **2.264 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 250	30	0,21	-	-	400~3N	5
		½ module top, smooth, low-built plate of stainless steel with polish finishing **½ modulo top, liscio, piastra ribassata in acciaio inox con finitura a specchio** ½ module, lisse, plaque surbaissée en acier inox avec finition miroir ½ Modul, glatt, eingelassene Platte aus rostfreiem Stahl mit spiegelartiger Oberfläche ½ módulo, placa lisa de perfil bajo en acero inoxidable con acabado de espejo Поверхность модуль ½, гладкая Заглубоенная плита из нержавейки с зеркальной поверхносью						
Solution	C2EFR05TT **1.653 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 255	27	0,21	-	-	400~3N	4,1
		Electric griddle plate, smooth, mild steel plate with splash guard **Fry top elettrico, liscio, piastra in acciaio dolce con paraspruzzi** Grillade électrique, lisse, plaque en acier doux avec pare-jets Elektro-Grillplatte, glatt, platte aus weichem Stahl mit Spritzschutz Fry top eléctrico, placa lisa en acero dulce con chapa antisalpicaduras Электрическая жарочная поверхность, гладкая, мягкая сталь Стальная плита с защитными экранами						
Performance	K7EFB05TTR **2.404 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 250	30	0,21	-	-	400~3N	5
		½ module top, grooved, low-built plate of stainless steel with polish finishing **½ modulo top, rigato, piastra ribassata in acciaio inox con finitura a specchio** ½ module, nervuré, plaque surbaissée en acier inox avec finition miroir ½ Modul, gerillt, eingelassene Platte aus rostfreiem Stahl mit spiegelartiger Oberfläche ½ módulo, placa rizada de perfil bajo en acero inoxidable con acabado de espejo Поверхность модуль ½, рифлёная Заглубоенная плита из нержавейки с зеркальной поверхносью						

700 Electric griddle plates

Fry-top elettrici - Grillades électriques - Elektro-Griddle/Grillplatten
Fry top eléctricos - Электрические жарочные поверхности

	Model Price	mm	Kg	m^3	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Solution 	C2EFL05VV **1.908 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 850	49	0,45	-	-	400~3N	4,1
		Electric griddle plate, smooth, mild steel plate with splash guard + open cabinet **Fry top elettrico, liscio, piastra in acciaio dolce con paraspruzzi + vano aperto** Grillade électrique, lisse, plaque en acier doux avec pare-jets +baie libre ouverte Elektro-Grillplatte, glatt, platte aus weichem Stahl mit Spritzschutz + offener Unterschrank Fry top eléctrico, placa lisa en acero dulce con chapa antisalpicaduras + base abierta Электрическая жарочная поверхность, гладкая, мягкая сталь + открытый шкаф Стальная плита с защитными экранами						
		Optional n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Performance 	K7EFB05VVL **2.611 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 850	58	0,45	-	-	400~3N	5
		½ module, smooth, low-built plate of stainless steel with polish finishing + open cabinet **½ modulo liscio, piastra ribassata in acciaio inox con finitura a specchio + vano aperto** ½ module lisse, plaque surbaissée en acier inox avec finition miroir + baie libre ouverte ½ Modul, glatt, eingelassene Platte aus Edelstahl mit spiegelartiger Oberfläche + offener Unterschrank ½ módulo, placa lisa de perfil bajo en acero inoxidable con acabado de espejo + base abierta Модуль ½ гладкая + открытый шкаф, Заглубоенная плита из нержавейки с зеркальной поверхносью						
		Optional n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Solution 	C2EFR05VV **2.049 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 850	49	0,45	-	-	400~3N	4,1
		Electric griddle plate, grooved, mild steel plate with splash guard + open cabinet **Fry top elettrico, rigato, piastra in acciaio dolce con paraspruzzi + vano aperto** Grillade électrique, nervurée, plaque en acier doux avec pare-jets+ baie libre ouverte Elektro-Grillplatte, gerillt, platte aus weichem Stahl mit Spritzschutz + offener Unterschrank Fry top eléctrico,placa rizada en acero dulce con chapa antisalpicaduras + base abierta Электрическая жарочная поверхность, рифлёная, мягкая сталь + открытый шкаф Стальная плита с защитными экранами						
		Optional n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Performance 	K7EFB05VVR **2.699 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 850	58	0,45	-	-	400~3N	5
		½ module, grooved, low-built plate of stainless steel with polish finishing + open cabinet **½ modulo rigato, piastra ribassata in acciaio inox con finitura a specchio + vano aperto** ½ module nervuré, plaque surbaissée en acier inox avec finition miroir + baie libre ouverte ½ Modul, gerillt, eingelassene Platte aus Edelstahl mit spiegelartiger Oberfläche+ offener Unterschank ½ módulo, placa rizada de perfil bajo en acero inoxidable con acabado de espejo + base abierta Модуль ½ рифлёная + открытый шкаф, Заглубоенная плита из нержавейки с зеркальной поверхносью						
		Optional n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						

700 Electric griddle plates

Fry-top elettrici - Grillades électriques - Elektro-Griddle/Grillplatten
Fry top eléctricos - Электрические жарочные поверхности

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Solution	C2EFL10TT **2.177 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 255	49	0,38	-	-	400~3N	8,2



Electric griddle plate, smooth, mild steel plate with splash guard
Fry top elettrico, liscio, piastra in acciaio dolce con paraspruzzi
Grillade électrique, lisse, plaque en acier doux avec pare-jets
Elektro-Grillplatte, glatt, platte aus weichem Stahl mit Spritzschutz
Fry top eléctrico, placa lisa en acero dulce con chapa antisalpicaduras
Электрическая жарочная поверхность, гладкая, мягкая сталь, Стальная плита с защитными экранами

Performance	K7EFB10TTL **3.369 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 250	58	0,38	-	-	400~3N	10



1 module top, smooth, low-built plate of stainless steel with polish finishing
1 modulo top, liscio, piastra ribassata in acciaio inox con finitura a specchio
1 module, lisse, plaque surbaissée en acier inox avec finition miroir
1 Modul Tischgerät, glatt, eingelassene Platte aus rostfreiem Stahl mit spiegelartiger Oberfläche
1 módulo, placa lisa de perfil bajo en acero inoxidable con acabado de espejo
Поверхность модуль 1, гладкая, Заглубоенная плита из нержавейки с зеркальной поверхносью

Solution	C2EFR10TT **2.475 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 255	49	0,38	-	-	400~3N	8,2



Electric griddle plate, ½ smooth ½ grooved, mild steel plate with splash guard
Fry top elettrico, ½ liscio ½ rigato, piastra in acciaio dolce con paraspruzzi
Grillade électrique, ½ lisse ½ nervurée, plaque en acier doux avec pare-jets
Elektro-Grillplatte, ½ glatt ½ gerillt, platte aus weichem Stahl mit Spritzschutz
Fry top eléctrico, ½ lisa ½ rizada, placa en acero dulce con chapa antisalpicaduras
Электрическая жарочная поверхность, ½ гладкая ½ рифлёная, мягкая сталь, Стальная плита с защитными экранами

Performance	K7EFB10TTR **3.567 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 250	58	0,38	-	-	400~3N	10



1 module top, 1/2 smooth 1/2 grooved, low-built plate of stainless steel with polish finishing
1 modulo top, 1/2 liscio 1/2 rigato, piastra ribassata in acciaio inox con finitura a specchio
1 module top, 1/2 lisse, 1/2 nervuréé, plaque surbaissée en acier inox avec finition miroir
1 Modul Tischgerät, 1/2glatte 1/2 gerillt, eingelassene Platte aus Edelstahl mit spiegelartiger Oberfläche
1 módulo top, placa 1/2 lisa 1/2 rizada de perfil bajo en acero inoxidable con acabado de espejo
Поверхность модуль 1, 1/2 гладкая1/2 рифлёная, Заглубоенная плита из нержавейки с зеркальной поверхносью

700 Electric griddle plates

Fry-top elettrici - Grillades électriques - Elektro-Griddle/Grillplatten
Fry top eléctricos - Электрические жарочные поверхности

	Model Price	mm	Kg	m^3	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Solution	C2EFL10VV **2.649 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	67	0,80	-	-	400~3N	8,2
		Electric gridddle plate, smooth, mild steel plate with splash guard + open cabinet **Fry top elettrico, liscio, piastra in acciaio dolce con paraspruzzi + vano aperto** Grillade électrique, lisse, plaque en acier doux avec pare-jets + baie libre ouverte Elektro-Grillplatte, glatt, platte aus weichem Stahl mit Spritzschutz + offener Unterschrank Fry top eléctrico, placa lisa en acero dulce con chapa antisalpicaduras + base abierta Электрическая жарочная поверхность, гладкая, мягкая сталь +открытый шкаф, Стальная плита с защитными экранами						
		Optional n.2 K7PORTA **451** € Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Performance	K7EFB10VVL **3.888 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	75	0,80	-	-	400~3N	10
		1 module, smooth, low-built plate of stainless steel with polish finishing + open cabinet **1 modulo liscio, piastra ribassata in acciaio inox con finitura a specchio + vano aperto** 1 module lisse, plaque surbaissée en acier inox avec finition miroir + baie libre ouverte 1 Modul, glatt, eingelassene Platte aus Edelstahl mit spiegelartiger Oberfläche + Unterschrank 1 módulo, placa lisa de perfil bajo en acero inoxidable con acabado de espejo + base abierta Модуль 1 гладкая + открытый шкаф, Заглубоенная плита из нержавейки с зеркальной поверхносью						
		Optional n.2 K7PORTA **451** € Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Solution	C2EFR10VV **2.961€**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	67	0,80	-	-	400~3N	8,2
		Electric gridddle plate, ½ smooth ½ grooved, mild steel plate with splash guard + open cabinet **Fry top elettrico, ½ liscio ½ rigato, piastra in acciaio dolce con paraspruzzi + vano aperto** Grillade électrique, ½ lisse ½ nervurée, plaque en acier doux avec pare-jets + baie libre ouverte Elektro-Grillplatte,½glatt ½gerillt, platte aus weichem Stahl mit Spritzschutz+offener Unterschrank Fry top eléctrico, placa ½ lisa ½ rizada en acero dulce con chapa antisalpicaduras + base abierta Жарочная поверхность, ½ гладкая ½ рифлёная, мягкая сталь + открытый шкаф, Стальная плита с защитными экранами						
		Optional n.2 K7PORTA **451** € Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Performance	K7EFB10VVR **4.025 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	75	0,80	-	-	400~3N	10
		1 module, ½ smooth ½ grooved, low-built plate of stainless steel with polish finishing+open cabinet **1 modulo, ½ liscio ½ rigato, piastra ribassata in acciaio inox con finitura a specchio + vano aperto** 1 module, plaque ½ lisse ½ nervuréé, surbaissée en acier inox avec finition miroir + baie libre ouverte 1 Modul, ½ glatte ½ gerillte, eingelassene Platte aus Edelstahl mit spiegelartiger Oberfläche + Unterschrank 1 módulo, placa ½ lisa ½ rizada de perfil bajo en acero inoxidable con acabado de espejo + base abierta Модуль 1 на открытом шкафу, ½ гладкая ½ рифлёная, Заглубоенная плита из нержавейки с зеркальной поверхносью						
		Optional n.2 K7PORTA **451** € Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						

700 Movable lavastone grills

Griglie mobili pietra lavica - Grilles mobiles pierre volcanique - Bewegliche Lavasteingrills
Parrillas moviles de piedra volcanica - Передвижные лавовые грили

	Model Price	mm	Kg	m^3	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Performance	K7GPL05TTC **2.205 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 250	36	0,25	9	7738 30726	-	-
		½ Top unit for meat - **½ Modulo top per carne** - ½ Module pour viande ½ Modul für Fleisch - ½ Módulo para carne top - Поверхность модуль ½ для мяса						
		Standard Stainless steel movable grate for meat - **Griglia carne inox mobile** Grille mobile inox viande - Beweglicher Fleischrost aus Edelstahl - Rejilla móvile de acero inox para carne Передвижной гриль для мяса нержавеющая сталь						
		½ Top unit for fish - ½ Modulo top per pesce - ½ Module pour poisson ½ Modul für Fisch - ½ Módulo para pescado top - Поверхность модуль ½ для рыбы kW 9 K7GPL05TTP **2.217** €						
Performance	K7GPL05VVC **2.559 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 850	53	0,47	9	7738 30726	-	-
		½ Unit for meat + open cabinet - **½ Modulo per carne + vano aperto** ½ Module pour viande + baie libre ouverte - ½ Modul für Fleisch + offener Unterschrank ½ Módulo para carne + base abierta - Модуль ½ для мяса + открытый шкаф						
		Standard Stainless steel movable grate for meat - **Griglia carne inox mobile** - Grille mobile inox viande Beweglicher Fleischrost aus Edelstahl - Rejilla móvile de acero inox para carne Передвижной гриль для мяса нержавеющая сталь Optional n.1 K7PORTA **226** € Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
		½ Unit for fish + open cabinet - ½ Modulo per pesce + vano aperto ½ Module pour poisson + baie libre ouverte - ½ Modul für Fisch + offener Unterschrank ½ Módulo para pescado + base abierta - Модуль ½ для рыбы + открытый шкаф kW 9 K7GPL05VVP **2.571** €						
Performance	K7GPL10TTC **3.409 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 250	54	0,44	18	15477 61452	-	-
		Top unit for meat - **Modulo top per carne** - Module pour viande Modul für Fleisch - Módulo para carne top - Поверхность модуль для мяса						
		Standard Stainless steel movable grate for meat - **Griglia carne inox mobile** Grille mobile inox viande - Beweglicher Fleischrost aus Edelstahl - Rejilla móvile de acero inox para carne Передвижной гриль для мяса нержавеющая сталь						
		Top unit for fish - Modulo top per pesce - Module pour poisson Modul für Fisch - Módulo para pescado top - Поверхность модуль для рыбы kW 18 K7GPL10TTP **3.420** €						
Performance	K7GPL10VVC **3.868 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	77	0,83	18	15477 61452	-	-
		Unit for meat + open cabinet - **Modulo per carne + vano aperto** Module pour viande + baie libre ouverte - Modul für Fleisch + offener Unterschrank Módulo para carne + base abierta - Модуль для мяса + открытый шкаф						
		Standard Stainless steel grate for meat - **Griglia carne inox** - Grille inox viande Fleischrost aus Edelstahl - Rejilla de acero inox para carne - Гриль для мяса нержавеющая сталь Optional n.2 K7PORTA **451** € Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
		Unit for fish + open cabinet - **Modulo per pesce + vano aperto**Module pour poisson + baie libre ouverte Modul für Fisch + offener Unterschrank - Módulo para pescado + base abierta - Модуль для рыбы + открытый шкаф kW 18 K7GPL10VVP **3.818** €						

700 Gas fryers

Friggitrici a gas -Friteuses à gaz - Gasfritteusen - Freidoras gas - Газовые фритюрницы

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Performance 	K7GFG0507 **3.720 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 850	53	0,45	11,5	9888 39261	-	-
		Double tank 7 + 7 lt. - ½ **modulo 7 + 7 lt. -** ½ module 7 + 7 lt. 2 Becken à 7 Lt. Je Becken - 2 cubas 7 + 7 lt. - Модуль ½ продольная 7 + 7 л.						
		Standard Container for collecting oil + stainless steel filter - **Bacinella raccogli olio + filtro inox** Bacs recuperation huile avec filter en inox - Ölsammelbehälter mit Sieb aus Edelstahl Recipiente recogida aceite con su filtro de acero inox - Емкость для сбора масла + фильтр нержавеющая сталь n.2 K26283 Basket - **Cesto** - Panier - Korb - Cesta - Корзина						
Performance 	K7GFG0507A **3.743 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 850	53	0,45	11,5	9888 39261	-	-
		Double tank 7 + 7 lt. - ½ **modulo 7 + 7 lt. -** ½ module 7 + 7 lt. 2 Becken à 7 Lt. Je Becken - 2 cubas 7 + 7 lt. - Модуль ½ 7 + 7 л.						
		Standard Container for collecting oil + stainless steel filter - **Bacinella raccogli olio + filtro inox** Bacs recuperation huile avec filter en inox - Ölsammelbehälter mit Sieb aus Edelstahl Recipiente recogida aceite con su filtro de acero inox - Емкость для сбора масла + фильтр нержавеющая сталь n.2 K26283 Basket - **Cesto** - Panier - Korb - Cesta - Корзина						
Solution 	C2GFG0512 **2.574 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 850	40	0,45	12	10318 40968	-	-
		Gas fryer, single tank - 12 lt. - **Friggitrice a gas, 1/2 modulo - 12 lt.** Friteuse à gaz, 1⁄2 module - 12 lt - Gasfritteuse, 1 Becken - 12 Lt. Freidora a gas, 1 cuba - 12 lt. - Газовая фритюрница, модуль 1/2 - 12 л.						
		Standard n.1 K26440 Basket - **Cesto** - Panier - Korb - Cesta - Корзина Optional n. 1 Container for collecting oil + stainless steel filter - **Bacinella raccogli olio + filtro inox** Bacs recuperation huile avec filter en inox - Ölsammelbehälter mit Sieb aus Edelstahl Recipiente recogida aceite con su filtro de acero inox - Емкость для сбора масла + фильтр нержавеющая сталь						
Performance 	K7GFG0515 **2.763 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 850	50	0,45	15	12897 51210	-	-
		Single tank 15 lt. - ½ **modulo 15 lt. -** ½ module 15 lt 1 Becken à 15 Lt. - 1 cuba 15 lt. - Модуль ½ 15 л.						
		Standard Container for collecting oil + stainless steel filter - **Bacinella raccogli olio + filtro inox** Bacs recuperation huile avec filter en inox - Ölsammelbehälter mit Sieb aus Edelstahl Recipiente recogida aceite con su filtro de acero inox - Емкость для сбора масла + фильтр нержавеющая сталь n.1 K26281 Basket - **Cesto** - Panier - Korb - Cesta - Корзина						

700 Gas fryers

Friggitrici a gas -Friteuses à gaz - Gasfritteusen - Freidoras gas - Газовые фритюрницы

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Performance		**a** 700 **b** 400 **h** 850	50	0,45	15	12897 51210	-	-
	K7GFG0515A **2.778 €**	Single tank 15 lt. - ½ **modulo 15 lt. -** ½ module 15 lt. 1 Becken à 15 Lt. - 1 cuba 15 lt. - Модуль ½ 15 л. Standard Container for collecting oil + stainless steel filter - **Bacinella raccogli olio + filtro inox** Bacs recuperation huile avec filter en inox - Ölsammelbehälter mit Sieb aus Edelstahl Recipiente recogida aceite con su filtro de acero inox - Емкость для сбора масла + фильтр нержавеющая сталь n.1 K26281 Basket - **Cesto** - Panier - Korb - Cesta - Корзина						
Performance		**a** 700 **b** 400 **h** 850	54	0,45	15	12897 51210	230~1N	0,005
	K7GFE0515 **3.197 €**	Single tank 15 lt. Electronic control - ½ **modulo 15 lt. Comandi elettronici** **Melting** ½ module 15 lt. Commandes électroniques - 1 Becken à 15 Lt. Elektronische Kontrolle 1 cuba 15 lt. Mandos electrónicos - Модуль ½ 15 л. Электронное управление Standard Container for collecting oil + stainless steel filter - **Bacinella raccogli olio + filtro inox** Bacs recuperation huile avec filter en inox - Ölsammelbehälter mit Sieb aus Edelstahl Recipiente recogida aceite con su filtro de acero inox - Емкость для сбора масла + фильтр нержавеющая сталь n.1 K26281 Basket - **Cesto** - Panier - Korb - Cesta - Корзина						
Solution		**a** 700 **b** 800 **h** 850	67	0,80	24	20636 81936	-	-
	C2GFG1012 **4.433 €**	Gas fryer, double tank - 12 + 12 lt. - **Friggitrice a gas, 1 modulo - 12 + 12 lt.** Friteuse à gaz, 1 module - 12 + 12 lt. - Gasfritteuse, 2 Becken à 12 Lt. Je Becken Freidora a gas, 2 cubas - 12 + 12 lt. - Газовая фритюрница, модуль 1 - 12 + 12 л. Standard n.2 K26440 Basket - **Cesto** - Panier - Korb - Cesta - Корзина Optional Container for collecting oil + stainless steel filter - **Bacinella raccogli olio + filtro inox** Bacs recuperation huile avec filter en inox - Ölsammelbehälter mit Sieb aus Edelstahl Recipiente recogida aceite con su filtro de acero inox - Емкость для сбора масла + фильтр нержавеющая сталь						
Performance		**a** 700 **b** 800 **h** 850	88	0,80	30	25795 102420	-	-
	K7GFG1015 **4.815 €**	Double tank 15 + 15 lt. - **Modulo 15 + 15 lt. -** Module 15 + 15 lt. 2 Becken à 15 Lt. Je Becken - 2 cubas 15 + 15 lt. - Модуль 15 + 15 л. Standard Container for collecting oil + stainless steel filter - **Bacinella raccogli olio + filtro inox** Bacs recuperation huile avec filter en inox - Ölsammelbehälter mit Sieb aus Edelstahl Recipiente recogida aceite con su filtro de acero inox - Емкость для сбора масла + фильтр нержавеющая сталь n.2 K26281 Basket - **Cesto** - Panier - Korb - Cesta - Корзина						

700 Gas fryers

Friggitrici a gas -Friteuses à gaz - Gasfritteusen - Freidoras gas - Газовые фритюрницы

	Model Price	mm	Kg	m^3	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
*P*erformance 	K7GFG1015A **4.844 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	88	0,80	30	25795 102420	-	-
		Double tank 15 + 15 lt. - **Modulo 15 + 15 lt. -** Module 15 + 15 lt. 2 Becken à 15 Lt. Je Becken - 2 cubas 15 + 15 lt. - Модуль 15 + 15 л.						
		Standard Container for collecting oil + stainless steel filter - **Bacinella raccogli olio + filtro inox** Bacs recuperation huile avec filter en inox - Ölsammelbehälter mit Sieb aus Edelstahl Recipiente recogida aceite con su filtro de acero inox - Емкость для сбора масла + фильтр нержавеющая сталь n.2 K26281 Basket - **Cesto** - Panier - Korb - Cesta - Корзина						
*P*erformance 	K7GFE1015 **5.501 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	95	0,80	30	25795 102420	230~1N	0,04
		Double tank 15+15 lt. Electronic control - **Modulo 15+15 lt. Comandi elettronici** **Melting** Module 15+15 lt. Commandes électroniques - 2 Becken à 15 Lt. Je Becken Elektronische Kontrolle 2 cubas 15+15 lt. Mandos electrónicos - Модуль 15 + 15 л. Электронное управление						
		Standard Container for collecting oil + stainless steel filter - **Bacinella raccogli olio + filtro inox** Bacs recuperation huile avec filter en inox - Ölsammelbehälter mit Sieb aus Edelstahl Recipiente recogida aceite con su filtro de acero inox - Емкость для сбора масла + фильтр нержавеющая сталь n.2 K26281 Basket - **Cesto** - Panier - Korb - Cesta - Корзина						

700 Electric fryers

Friggitrici elettriche -Friteuses électriques - Elektrofritteusen - Freidoras eléctricas
Электрические фритюрницы

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Performance	K7EFG0507 **3.474 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 850	48	0,45	-	-	400~3N	15
		Double tank 9 + 9 lt. - ½ **modulo 9 + 9 lt. -** ½ module 9 + 9 lt. 2 Becken à 9 + 9 Lt. - 2 cubas 9 + 9 lt. - Модуль ½ 9 + 9 л.						
		Standard n.1 Container for collecting oil + stainless steel filter - **Bacinella raccogli olio + filtro inox** Bacs recuperation huile avec filter en inox - Ölsammelbehälter mit Sieb aus Edelstahl Recipiente recogida aceite con su filtro de acero inox - Емкость для сбора масла + фильтр нержавеющая сталь n.2 K26397 Basket - **Cesto** - Panier - Korb - Cesta - Корзина						
Performance	K7EFE0507 **3.897 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 850	48	0,45	-	-	400~3N	15
		Double tank 9 + 9 lt. Electronic control - ½ **modulo 9 + 9 lt. Comandi elettronici** **Melting** ½ module 9 + 9 lt. Commandes électroniques - 2 Becken à 9 + 9 Lt. Elektronische Kontrolle 2 cubas 9 + 9 lt. Mandos electrónicos - Модуль ½ 9 + 9 л. Электронное управление						
		Standard n.1 Container for collecting oil + stainless steel filter - **Bacinella raccogli olio + filtro inox** Bacs recuperation huile avec filter en inox - Ölsammelbehälter mit Sieb aus Edelstahl Recipiente recogida aceite con su filtro de acero inox - Емкость для сбора масла + фильтр нержавеющая сталь n.2 K26397 Basket - **Cesto** - Panier - Korb - Cesta - Корзина						
Solution	C2EFG0510 **2.157 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 850	33	0,45	-	-	400~3N	8
		Electric fryer, single tank - 10 lt. - **Friggitrice elettrica, 1/2 modulo - 10 lt.** Friteuse électrique, 1⁄2 module - 10 lt. - Elektrofritteuse, 1 Becken - 10 Lt. Freidora eléctrica, 1 cuba - 10 lt. - Электрическая фритюрница, модуль 1/2 - 10 л.						
		Standard n.1 K26440 Basket - **Cesto** - Panier - Korb - Cesta - Корзина Optional Container for collecting oil + stainless steel filter - **Bacinella raccogli olio + filtro inox** Bacs recuperation huile avec filter en inox - Ölsammelbehälter mit Sieb aus Edelstahl Recipiente recogida aceite con su filtro de acero inox - Емкость для сбора масла + фильтр нержавеющая сталь						
Performance	K7EFG0515 **2.738 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 850	42	0,45	-	-	400~3N	15
		Single tank 15 lt. - ½ **modulo 15 lt. -** ½ module 15 lt 1 Becken à 15 Lt. - 1 cuba 15 lt. -t						
		Standard Container for collecting oil + stainless steel filter - **Bacinella raccogli olio + filtro inox** Bacs recuperation huile avec filter en inox - Ölsammelbehälter mit Sieb aus Edelstahl Recipiente recogida aceite con su filtro de acero inox - Емкость для сбора масла + фильтр нержавеющая сталь n.1 K26281 Basket - **Cesto** - Panier - Korb - Cesta - Корзина						

700 Electric fryers

Friggitrici elettriche -Friteuses électriques - Elektrofritteusen - Freidoras eléctricas
Электрические фритюрницы

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Performance	K7EFE0515 **3.175 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 850	42	0,45	-	-	400~3N	15
		Single tank 15 lt. Electronic control - ½ **modulo 15 lt. Comandi elettronici** **Melting** ½ module 15 lt. Commandes électroniques - 1 Becken à 15 Lt. Elektronische Kontrolle 1 cuba 15 lt. Mandos electrónicos - Модуль ½ 15 л. Электронное управление						
		Standard Container for collecting oil + stainless steel filter - **Bacinella raccogli olio + filtro inox** Bacs recuperation huile avec filter en inox - Ölsammelbehälter mit Sieb aus Edelstahl Recipiente recogida aceite con su filtro de acero inox - Емкость для сбора масла + фильтр нержавеющая сталь n.1 K26281 Basket - **Cesto** - Panier - Korb - Cesta - Корзина						
Solution	C2EFG1010 **3.471 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	53	0,80	-	-	400~3N	16
		Electric fryer, double tank - 10 + 10 lt. - **Friggitrice elettirca, 1 modulo - 10 + 10 lt.** Friteuse électrique, 1 module - 10 + 10 lt. - Elektrofritteuse, 2 Becken à 10 Lt.Je Becken Freidora eléctrica, 2 cubas - 10 + 10lt. - Электрическая фритюрница, модуль 1 - 10 + 10 л.						
		Standard n.2 K26440 Basket - **Cesto** - Panier - Korb - Cesta - Корзина Optional Container for collecting oil + stainless steel filter - **Bacinella raccogli olio + filtro inox** Bacs recuperation huile avec filter en inox - Ölsammelbehälter mit Sieb aus Edelstahl Recipiente recogida aceite con su filtro de acero inox - Емкость для сбора масла + фильтр нержавеющая сталь						
Performance	K7EFG1015 **4.887 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	68	0,80	-	-	400~3N	30
		Double tank 15 + 15 lt. - **Modulo 15 + 15 lt. -** Module 15 + 15 lt. 2 Becken à 15 Lt. Je Becken - 2 cubas 15 + 15 lt. - Модуль 15 + 15 л.						
		Standard Container for collecting oil + stainless steel filter - **Bacinella raccogli olio + filtro inox** Bacs recuperation huile avec filter en inox - Ölsammelbehälter mit Sieb aus Edelstahl Recipiente recogida aceite con su filtro de acero inox - Емкость для сбора масла + фильтр нержавеющая сталь n.2 K26281 Basket - **Cesto** - Panier - Korb - Cesta - Корзина						
Performance	K7EFE1015 **5.768 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	68	0,80	-	-	400~3N	30
		Double tank 15+15 lt Electronic control - **Modulo 15+15 lt. Comandi elettronici** **Melting** Module 15+15 lt Commandes électroniques - 2 Becken à 15 Lt. Je Becken Elektronische Kontrolle 2 cubas 15+15 lt. Mandos electrónicos - Модуль 15 + 15 л. Электронное управление						
		Standard Container for collecting oil + stainless steel filter - **Bacinella raccogli olio + filtro inox** Bacs recuperation huile avec filter en inox - Ölsammelbehälter mit Sieb aus Edelstahl Recipiente recogida aceite con su filtro de acero inox - Емкость для сбора масла + фильтр нержавеющая сталь n.2 K26281 Basket - **Cesto** - Panier - Korb - Cesta - Корзина						

700 Accessories for fryers

Accessori per friggitrici - Accessoires pour friteuses - Zubehöre für Fritteusen
Accesorios para freidoras - Аксессуары для фритюрниц

	Model Price	mm	Kg	m³		Description
Solution 	K26440 **96 €**	**a** 310 **b** 200 **h** 100	-	-	-	Basket for fryer 1/1 **Cesto friggitrice 1/1** Panier friteuse 1/1 Fritteusenkorb 1/1 Cesta freidora Корзина для фритюрницы 1/1
Solution 	K26439 **69 €**	**a** 310 **b** 97 **h** 100	-	-	-	Basket for fryer 1/2 **Cesto friggitrice 1/2** Panier friteuse 1/2 Fritteusenkorb 1/2 Cesta freidora ½ Корзина для фритюрницы 1/2
Performance 	K26281 **97 €**	**a** 280 **b** 270 **h** 111	-	-	-	Fryer basket 1/1 **Cesto friggitrice 1/1** Panier friteuse 1/1 Fritteusekorb 1/1 Cesta freidora 1/1 Корзина для фритюрницы 1/1
Performance 	K26280 **75 €**	**a** 280 **b** 130 **h** 111	-	-	-	Fryer basket 1/2 **Cesto friggitrice 1/2** Panier friteuse 1/2 Fritteusekorb 1/2 Cesta freidora 1/2 Корзина для фритюрницы 1/2
Performance 	K26283 **75 €**	**a** 255 **b** 113 **h** 111	-	-	-	Basket for fryer K7GFG0507 **Cesto friggitrice K7GFG0507** Panier friteuse K7GFG0507 Korb für Fritteuse K7GFG0507 Cesta freidora K7GFG0507 Корзина для фритюрницы K7GFG0507
Performance 	K26397 **75 €**	**a** 270 **b** 113 **h** 145	-	-	-	Basket for fryer K7EFG0507 **Cesto friggitrice K7EFG0507** Panier friteuse K7EFG0507 Korb für Fritteuse K7EFG0507 Cesta freidora K7EFG0507 Корзина для фритюрницы K7GFG0507

700 Accessories for fryers

Accessori per friggitrici - Accessoires pour friteuses - Zubehöre für Fritteusen
Accesorios para freidoras - Аксессуары для фритюрниц

	Model Price	mm	Kg	m^3		Description
	C2VOFG **161 €**	**a** 297 **b** 603 **h** 178	4	0,16	-	Stainless steel oil container with filter **Vasca olio in acciaio inox con filtro** Bac de récupération de l'huile avec filtre en acier inox Sammelbehalter für Öl mit Filter aus Edelstahl Recipiente par aceite con filtro de acero inoxidable Емкость для масла из нержавеющей стали с фильтром
*S*olution 	C2COPFG **70 €**	**a** 385 **b** 310 **h** 50	-	-	-	Lid for gas fryer **Coperchio per friggitrice** Couvercle pour friteuse Deckel für Gas-Fritteuse Tapa para freidora Крышка для фритюрницы
*P*erformance 	K7COPFG **70 €**	**a** 335 **b** 330 **h** 50	-	-	-	Lid for fryer **Coperchio per friggitrice** Couvercle pour friteuse Deckel für Fritteuse Tapa para freidora Крышка для фритюрницы
	ARGFRY **177 €**	**a** - **b** - **h** -	-	-	-	Detergent tablets for fryers 6 pcs **Detergente in compresse per friggitrici 6 pz** Détergent comprimé pour friteuses 6 pcs Tabelle-Reinigungsmittel für Fritteusen 6 Stk Detergente en pastillas para freidoras 6 u. Моющие таблетки для фритюрниц

700 Electric chip scuttle

Scaldapatate elettrici - Bacs à frites électriques - Elektro-Frittenwanne
Conservador de patatas electrico - Электрические подогреватели для картофеля фри

	Model Price	mm	Kg	m^3	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Performance	K7ESP05TT **1.234 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 250	20	0,21	-	-	230~1N	0,8
		Electric chip scuttle top **Scaldapatate elettrico top** Bac à frites électrique Elektro-Frittenwanne Tischgerät Conservador de patatas eléctrico top Электрический подогреватель для картофеля фри поверхность						
Performance	K7ESP05VV **1.591 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 850	30	0,45	-	-	230~1N	0,8
		Electric chip scuttle + open cabinet **Scaldapatate elettrico + vano aperto** Bac à frites électrique + baie libre ouverte Elektro-Frittenwanne + offener Unterschrank Conservador de patatas eléctrico + base abierta Электрический подогреватель для картофеляри поверхность + открытый шкаф						
		Optional n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						

700 Gas and electric pasta cookers

Cuocipasta a gas ed elettrici - Cuiseurs à pâte à gaz et électriques - Gas und Elektronudelkocher
Cuece pasta a gas y eléctricos - Газовые и электрические макароноварки

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Performance 	K7GCPP05 **2.616 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 850	49	0,45	8,7	7480 29702	-	-
		Single tank gas 24 lt. - **Monovasca gas 24 lt. -** Cuve simple gaz 24 lt. Gasgerät 1 Becken à 24 Lt. - 1 cuba a gas 24 lt - Одноемкостная газовая макароноварка 24 л.						
		Standard Stainless steel AISI 316 tank and pipe fittings - **Vasca e raccorderia inox AISI 316** Cuve et raccords inox AISI 316 - Tank und Verbindungsstücke aus Stahl AISI 316 Cuba y conexiónes de acero AISI 316 - Емкость и арматура нержавеющая сталь AISI 316 n.2 K26028 Baskets - **Cesti** - Paniers - Körbe - Cestas - Корзины						
Performance 	K7GCP07 **4.397 €**	**a** 700 **b** 600 **h** 850	62	0,62	13,3	11436 45406	-	-
		Single tank gas 40 lt. - **Monovasca gas 40 lt. -** Cuve simple gaz 40 lt. Gasgerät 1 Becken à 40 Lt. - 1 cuba a gas 40 lt. - Одноемкостная газовая макароноварка 40 л.						
		Standard Stainless steel AISI 316 tank and pipe fittings - **Vasca e raccorderia inox AISI 316** Cuve et raccords inox AISI 316 - Tank und Verbindungsstücke aus Stahl AISI 316 Cuba y conexiónes de acero AISI 316 - Емкость и арматура нержавеющая сталь AISI 316 n.3 K26258 Baskets - Cesti - Paniers - Körbe - Cestas - Корзины						
Performance 	K7GCPP10 **4.547 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	86	0,80	17,4	14961 59404	-	-
		Double tank gas 24 + 24 lt. - **2 Vasche gas 24 + 24 lt. -** Cuve double gaz 24 + 24 lt. Gasgerät 2 Becken à 24 Lt. je Becken - 2 cubas a gas 24 + 24 lt. Двухемкостная газовая макароноварка 24 + 24 л.						
		Standard Stainless steel AISI 316 tank and pipe fittings - **Vasca e raccorderia inox AISI 316** Cuve et raccords inox AISI 316 - Tank und Verbindungsstücke aus Stahl AISI 316 Cuba y conexiónes de acero AISI 316 - Емкость и арматура нержавеющая сталь AISI 316 n.4 K26028 Baskets - **Cesti** - Paniers - Körbe - Cestas - Корзины						
Performance 	K7ECPP05 **2.715 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 850	44	0,45	-	-	400~3N	7
		Single tank electric 24 lt. - **Monovasca elettrico 24 lt. -** Cuve simple électrique 24 lt. Elektrogerät 1 Becken à 24 Lt. - Eléctrico 1 cuba 24 lt. - Одноемкостная электрическая макароноварка 24 л.						
		Standard Stainless steel AISI 316 tank and pipe fittings - **Vasca e raccorderia inox AISI 316** Cuve et raccords inox AISI 316 - Tank und Verbindungsstücke aus Stahl AISI 316 Cuba y conexiónes de acero AISI 316 - Емкость и арматура нержавеющая сталь AISI 316 n.2 K26028 Baskets - **Cesti** - Paniers - Körbe - Cestas - Корзины						
Performance 	K7ECPP10 **4.560 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	73	0,80	-	-	400~3N	14
		Double tank electric 24 + 24 lt. - **2 Vasche elettrico 24 + 24 lt. -** Cuve double électrique 24 + 24 lt. Elektrogerät 2 Becken à 24 Lt. je Becken - Eléctrico 2 cubas 24 + 24 lt. Двухемкостная электрическая макароноварка 24 + 24 л.						
		Standard Stainless steel AISI 316 tank and pipe fittings - **Vasca e raccorderia inox AISI 316** Cuve et raccords inox AISI 316 - Tank und Verbindungsstücke aus Stahl AISI 316 Cuba y conexiónes de acero AISI 316 - Емкость и арматура нержавеющая сталь AISI 316 n.4 K26028 Baskets - **Cesti** - Paniers - Körbe - Cestas - Корзины						


700 Accessories for pasta cookers

Accessori per cuocipasta - Accessoires pour cuiseurs à pâte - Zubehöre für Nudelkocher
Accessorios para cuece pasta - Аксессуары для макароноварки


	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h	Btu/h	kW	Description
	C2COPCP **70 €**	**a** 358 **b** 340 **h** 85	-	-	-	-	-	-	Pasta cooker lid **Coperchio per cuocipasta** Couvercle pour cuiseurs à pâte Nudelkocherdeckel Tapa para cuece pasta Крышка для макароноварки
	K26028 **137 €**	**a** 160 **b** 290 **h** 200	-	-	-	-	-	-	Pasta cooker basket 1/3 GN **Cestello cuocipasta 1/3 GN** Panier pour cuisiers à pâte 1/3 GN Nudelkocherkorb 1/3 GN Cesta para cuece pastas 1/3 GN Корзина для макароноварки 1/3 GN
	K26029 **93 €**	**a** 140 **b** 140 **h** 200	-	-	-	-	-	-	Pasta cooker basket 1/6 GN **Cestello cuocipasta 1/6 GN** Panier pour cuisiers à pâte 1/6 GN Nudelkocherkorb 1/6 GN Cesta para cuece pastas 1/6 GN Корзина для макароноварки 1/6 GN
	K26030 **168 €**	**a** 240 **b** 290 **h** 200	-	-	-	-	-	-	Pasta cooker basket 1/2 GN **Cestello cuocipasta 1/2 GN** Panier pour cuisiers à pâte 1/2 GN Nudelkocherkorb 1/2 GN Cesta para cuece pastas 1/2 GN Корзина для макароноварки 1/2 GN
	K26031 **236 €**	**a** 290 **b** 490 **h** 200	-	-	-	-	-	-	Pasta cooker basket 1/1 GN **Cestello cuocipasta 1/1 GN** Panier pour cuisiers à pâte 1/1 GN Nudelkocherkorb 1/1 GN Cesta para cuece pastas 1/1 GN Корзина для макароноварки 1/1 GN
	K26032 **180 €**	**a** 290 **b** 290 **h** 200	-	-	-	-	-	-	Pasta cooker basket 2/3 GN **Cestello cuocipasta 2/3 GN** Panier pour cuisiers à pâte 2/3 GN Nudelkocherkorb 2/3 GN Cesta para cuece pastas 2/3 GN Корзина для макароноварки 2/3 GN
	K26072 **139 €**	**a** 290 **b** 140 **h** 200	-	-	-	-	-	-	Pasta cooker basket 1/3 GN **Cestello cuocipasta 1/3 GN longitudinale** Panier pour cuisiers à pâte 1/3 GN Nudelkocherkorb 1/3 GN Cesta para cuece pastas 1/3 GN Корзина для макароноварки 1/3 GN продольная
	K26258 **174 €**	**a** 290 **b** 160 **h** 200	-	-	-	-	-	-	Pasta cooker basket 1/3 GN (K7GCP07) **Cestello cuocipasta 1/3 GN longitudinale (K7GCP07)** Panier pour cuisiers à pâte 1/3 GN (K7GCP07) Nudelkocherkorb 1/3 GN (K7GCP07) Cesta para cuece pastas 1/3 GN (K7GCP07) Корзина для макароноварки 1/3 GN продольная (K7GCP07)

700 Basket possibilities Series *P*erformance


Configurazioni - Configurations - Korbmöglichkeiten - Configuraciónes - Конфигурации




4 x K26029 (1/6 GN)




2 x K26029 (1/6 GN)
1 x K26028 (1/3 GN)



2 x K26028 (1/3 GN)



2 x K26072 (1/3 GN)



2 x K26029 (1/6 GN)
1 x K26072 (1/3 GN)




1 x K26032 (2/3 GN)

Basket possibilities for	K7GCP05 - K7GCP10 - K7ECP05 - K7ECP10
Configurazioni per	**K7GCP05 - K7GCP10 - K7ECP05 - K7ECP10**
Configurations pour	K7GCP05 - K7GCP10 - K7ECP05 - K7ECP10
Korbmöglichkeiten für	K7GCP05 - K7GCP10 - K7ECP05 - K7ECP10
Configuraciónes para	K7GCP05 - K7GCP10 - K7ECP05 - K7ECP10
Конфигурации для	K7GCP05 - K7GCP10 - K7ECP05 - K7ECP10



3 x K26258 (1/3 GN)




2 x K26029 (1/6 GN)
2 x K26258 (1/3 GN)



1 x K26258 (1/3 GN)
1 x K26032 (2/3 GN)

4 x K26029 (1/6 GN)
1 x K26258 (1/3 GN)



2 x K26029 (1/6 GN)
1 x K26032 (2/3 GN)

Basket possibilities for	K7GCP07
Configurazioni per	**K7GCP07**
Configuration pour	K7GCP07
Korbmöglichkeiten für	K7GCP07
Configuraciónes para	K7GCP07
Конфигурации для	K7GCP07

700 Gas and electric boiling pans

Pentole a gas ed elettriche - Marmites à gaz et électriques - Gas-und Elektrokochkessel
Marmitas a gas y eléctricas - Газовые и электрические опрокидывающиеся кастрюлы

	Model Price	mm	Kg	m^3	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Performance 	K7GPD1005 **5.597 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	72	0,92	15,5	13328 52917	-	-
		Gas, directly heated, 55 lt. **Gas, riscaldamento diretto 55 lt.** Gaz, chauffage directe, 55 lt. Gasgerät, direkt beheizt, 55 Lt. A gas, calentamiento directo, 55 lt. Газовая, прямой нагрев 55 л.						
Performance 	K7GPI1005 **7.288 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	87	0,92	15,5	13328 52917	-	-
		Gas, indirectly heated, 55 lt. **Gas, riscaldamento indiretto 55 lt.** Gaz, chauffage indirect, 55 lt. Gasgerät, indirekt beheizt 55 Lt. A gas, calentamiento indirecto, 55 lt. Газовая, непрямой нагрев 55 л.						
Performance 	K7EPI1005 **7.515 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	88	0,92	-	-	400~3N	12
		Electric, indirectly heated, 55 lt. **Elettrica, riscaldamento indiretto 55 lt.** Électrique, chauffage indirect, 55 lt. Elektrogerät, indirekt beheizt, 55 Lt. Eléctrica, calentamiento indirecto, 55 lt. Электрическая, непрямой нагрев 55 л.						
Performance 	K20153 **891 €**	**h** 400 **ø** 360	-	0,04	-	-	-	-
		Basket kettle lt.55 **Colapasta per recipienti da lt.55** Panier lt.55 Korb Lt.55 Cesta para marmita lt. 55 Дуршлаг для емкостей на 55 л.						

700 Gas and electric bratt pans

Brasiere gas ed elettriche - Sauteuses à gaz et électriques - Gas-und Elektro-Bratpfannen
Sarténes a gas y eléctricas - Газовые и электрические опрокидывающиеся сковороды

	Model Price	mm	Kg	m^3	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Performance	K7GBR10MA **6.273 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	117	0,99	12,5	10748 42675	230~1N	0,05
		Gas, manual, 50 lt. **Gas, manuale, 50 lt.** Gaz, relevage manuel, 50 lt Gasgerät, Handkurbel, 50 Lt. A gas, manual, 50 lt. Газовая, механическая, 50 л.						
Performance	K7GBR10MO **7.197 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	122	0,99	12,5	10748 42675	230~1N	0,25
		Gas, motorized, 50 lt. **Gas, motorizzata, 50 lt.** Gaz, relevage motorisé, 50 lt. Gasgerät, motorische Kippung, 50 Lt. A gas, motorizada, 50 lt. Газовая, механизированная, 50 л.						
Performance	K7EBR10MA **6.341 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	120	0,99	-	-	400~3N	10
		Electric, manual, 50 lt. **Elettrica, manuale, 50 lt.** Électrique, relevage manuel, 50 lt. Elektrogerät, Handkurbel, 50 Lt. Eléctrica, manual, 50 lt. Электрическая, ручная, 50 л.						
Performance	K7EBR10MO **7.010 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	125	0,99	-	-	400~3N	10,3
		Eletric, motorized, 50 lt. **Elettrica, motorizzata, 50 lt.** Électrique, relevage motorisé, 50 lt. Elektrogerät, motorische Kippung, 50 Lt. Eléctrica, motorizada, 50 lt. Электрическая, механизированная, 50 л.						

700 Electric multi-purpose bratt pans

Brasiere multifunzione elettrica - Sauteuses multifonctions électriques - Elektro-Multibräter
Sarténes eléctricas multifuncionales - Многофункциональные электрические сковороды

	Model Price	mm	Kg	m^3	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Performance 	K7EMP05VV **3.918 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 850	52	0,45	-	-	400~3N	4,5
		Electric multi-purpose bratt pan 12 lt. + open cabinet **Brasiera multifunzione elettrica 12 lt. su vano aperto** Sauteuse multifonctions électrique 12 lt.+ baie libre Elektro-Multibräter 12 Lt. + offener Unterschrank Sartén eléctrica multifuncional 12 lt. + base abierta Многофункциональная электрическая сковорода 12 л. на открытом шкафу						
		Optional n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Performance 	K7EMP10VV **5.634 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	90	0,80	-	-	400~3N	10
		Electric multi-purpose bratt pan 25 lt. + open cabinet **Brasiera multifunzione elettrica 25 lt. su vano aperto** Sauteuse multifonctions électrique 25 lt.+ baie libre Elektro-Multibräter 25 Lt. + offener Unterschrank Sartén eléctrica multifuncional 25 lt. + base abierta Многофункциональная электрическая сковорода 25 л. на открытом шкафу						
		Optional n.2 K7PORTA **451 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						

700 Electric bain maries

Bagnomaria elettrici - Bain-marie électriques - Elektrowasserbäder
Baño-maria eléctricos - Электрические водяные бани

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Performance	K7EBM05TT **1.405 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 250	19	0,21	-	-	230~1N	1
		Single tank top 1/1 GN - **½ Modulo top vasca 1/1 GN** - ½ Module top 1/1 GN 1 Becken Top 1/1 GN - 1 Cuba top 1/1 GN - Верхний модуль ½ ванна GN 1/1						
		Standard Water filling tap - **Rubinetto carico acqua** - Robinet eau Wasserhahn - Grifo para carga de agua - кран подачи воды						
Performance	K7EBM05VV **1.673 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 850	29	0,45	-	-	230~1N	1
		Single tank 1/1 GN + open cabinet - **½ Modulo vasca 1/1 GN+ vano aperto** **½** Module 1/1 GN + baie libre ouverte - 1 Becken 1/1 GN + offener Unterschrank 1 Cuba 1/1 GN + base abierta - Модуль ½ ванна 1/1 GN + открытый шкаф						
		Standard Water filling tap - **Rubinetto carico acqua** - Robinet eau Wasserhahn - Grifo para carga de agua - кран подачи воды						
		Optional n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Performance	K7EBM10TT **1.899 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 250	24	0,38	-	-	230~1N	2
		Top unit 2/1 GN - **Modulo top vasca 2/1 GN** - Module top 2/1 GN Modul 2/1 GN - Módulo 2/1 GN top - Верхний модуль ванна 2/1 GN						
		Standard Water filling tap - **Rubinetto carico acqua** - Robinet eau Wasserhahn - Grifo para carga de agua - кран подачи воды						
Performance	K7EBM10VV **2.429 €**	**a** 700 **b** 800 **h** 850	40	0,80	-	-	230~1N	2
		Top unit 2/1 GN + open cabinet - **Modulo vasca 2/1 GN+ vano aperto** Module 2/1 GN + baie libre ouverte - Modul 2/1 GN + offener Unterschrank Módulo 2/1 GN + base abierta - Модуль ванна 2/1 GN + открытый шкаф						
		Standard Water filling tap - **Rubinetto carico acqua** - Robinet eau Wasserhahn - Grifo para carga de agua - кран подачи воды						
		Optional n.2 K7PORTA **451 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						


700 Accessories for bain maries

Accessori per bagnomaria - Accessoires pour bain-marie - Zubehöre für Wasserbäder
Accessorios para baño-maria - Аксессуары для водяной бани


	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h	Btu/h	kW	Description
	K90024 **160 €**	**a** 325 **b** 530 **h** 150	-	-	-	-	-	-	1/1 GN stainless steel container with lid for bain-marie **Vaschetta 1/1 GN con coperchio per bagnomaria** Cuve inox avec couvercle pour bain-marie 1/1 GN 1/1 GN Behälter mit Deckel für Bain-marie Recipiente con tapa 1/1 GN para baño mária Ванночка 1/1 GN с крышкой для водяной бани
	K90025 **95 €**	**a** 176 **b** 325 **h** 150	-	-	-	-	-	-	1/3 GN stainless steel container with lid for bain-marie **Vaschetta 1/3 GN con coperchio per bagnomaria** Cuve inox avec couvercle pour bain-marie 1/3 GN 1/3 GN Behälter mit Deckel für Bain-marie Recipiente con tapa 1/3 GN para baño mária Ванночка 1/3 GN с крышкой для водяной бани
	K90027 **71 €**	**a** 176 **b** 162 **h** 150	-	-	-	-	-	-	1/6 GN stainless steel container with lid for bain-marie **Vaschetta 1/6 GN con coperchio per bagnomaria** Cuve inox avec couvercle pour bain-marie 1/6 GN 1/6 GN Behälter mit Deckel für Bain-marie Recipiente con tapa 1/6 GN para baño mária Ванночка 1/6 GN с крышкой для водяной бани
	K90028 **116 €**	**a** 352 **b** 325 **h** 150	-	-	-	-	-	-	2/3 GN stainless steel container with lid for bain-marie **Vaschetta 2/3 GN con coperchio per bagnomaria** Cuve inox avec couvercle pour bain-marie 2/3 GN 2/3 GN Behälter mit Deckel für Bain-marie Recipiente con tapa 2/3 GN para baño mária Ванночка 2/3 GN с крышкой для водяной бани
	K90029 **108 €**	**a** 325 **b** 265 **h** 150	-	-	-	-	-	-	1/2 GN stainless steel container with lid for bain-marie **Vaschetta 1/2 GN con coperchio per bagnomaria** Cuve inox avec couvercle pour bain-marie 1/2 GN 1/2 GN Behälter mit Deckel für Bain-marie Recipiente con tapa 1/2 GN para baño mária Ванночка 1/2 GN с крышкой для водяной бани
	K70426 **28 €**	**a** 530 **b** 23 **h** 6	-	-	-	-	-	-	Bain-marie separator 530 mm **Separatore bagnomaria 530 mm** Séparateur pour bain-marie 530 mm Trenner für Bain-marie 530 mm Separador para baño mária 530 mm Сепаратор для водяной бани 530 мм
	K90339 **23 €**	**a** 336 **b** 20 **h** 11	-	-	-	-	-	-	Bain-marie separator 325 mm **Separatore bagnomaria 325 mm** Séparateur pour bain-marie 325 mm Trenner für Bain-marie 325 mm Separador para baño mária 325 mm Сепаратор для водяной бани 325 мм

700 Configuration possibilities


Configurazioni per vasca - Configurations cuves - Behältermöglichkeiten
Configuraciónes recipientes - Конфигурации для ванной




6 x K90027 (1/6 GN)
2 x K90339



4 x K90027 (1/6 GN)
1 x K90025 (1/3 GN)
2 x K90339



2 x K90027 (1/6 GN)
2 x K90025 (1/3 GN)
1 x K90339



3 x K90025 (1/3 GN)



2 x K90027 (1/6 GN)
1 x K90028 (2/3 GN)
1 x K90339



1 x K90025 (1/3 GN)
1 x K90028 (2/3 GN)



2 x K90029 (1/2 GN)



1 x K90024 (1/1 GN)

700 Neutral units

Elementi neutri - Elements neutres - Neutralelemente - Elementos neutros - Нейтральные элементы

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Performance	K7NNE05TT **620 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 250	13	0,21	-	-	-	-
		Neutral top **Top neutro** Top neutre Neutralelement Mesa de trabajo neutra Нейтральная столешница						
Performance	K7NNE05VV **974 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 850	29	0,45	-	-	-	-
		Neutral top + open cabinet - **Top neutro + vano aperto** Top neutre + baie libre ouverte - Neutralelement + offener Unterschrank Mesa de trabajo neutra + base abierta - Нейтральная столешница + открытый шкаф						
		Optional n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Performance	K7NNC05TT **931 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 250	21	0,21	-	-	-	-
		Neutral top with drawer - **Top neutro con cassetto** - Top neutre avec tiroir Neutralelement mit Schublade - Mesa de trabajo neutra con cajón - Нейтральная столешница с ящиком						
		Optional n.1 K4ACT05 **155 €** Drawer with Gastronorm 1/1 GN container - **Cassetto con bacinella gastronorm 1/1 GN** Tiroir pour plaque gastronorm 1/1 GN - Schublade mit Gastronormbehälter 1/1 GN Cajón con cubeta gastronorm 1/1 GN - Ящик с лотком GN1/1						
Performance	K7NNC05VV **1.243 €**	**a** 700 **b** 400 **h** 850	35	0,45	-	-	-	-
		Neutral top with drawer + open cabinet - **Top neutro con cassetto + vano aperto** Top neutre avec tiroir + baie libre ouverte - Neutralelement mit Schublade + offener Unterschrank Mesa de trabajo neutra con cajón + base abierta - Нейтральная столешница с ящиком + открытый шкаф						
		Optional n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца n.1 K4ACT05 **155 €** Drawer with Gastronorm 1/1 GN container - **Cassetto con bacinella gastronorm 1/1 GN** Tiroir pour plaque gastronorm 1/1 GN - Schublade mit Gastronormbehälter 1/1 GN Cajón con cubeta gastronorm 1/1 GN - Ящик с лотком GN1/1						

700 Neutral units

Elementi neutri - Elements neutres - Neutralelemente - Elementos neutros - Нейтральные элементы

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Performance		**a** 700 **b** 800 **h** 250	41	0,38	-	-	-	-
	K7NNE10TT **790 €**	Neutral top **Top neutro** Top neutre Neutralelement Mesa de trabajo neutra Нейтральная столешница						
Performance		**a** 700 **b** 800 **h** 850	56	0,80	-	-	-	-
	K7NNE10VV **1.262 €**	Neutral top + open cabinet - **Top neutro + vano aperto -** Top neutre + baie libre ouverte Neutralelement + offener Unterschrank - Mesa de trabajo neutra + base abierta Нейтральная столешница + открытый шкаф Optional n.2 K7PORTA **451 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Performance		**a** 700 **b** 800 **h** 250	50	0,38	-	-	-	-
	K7NNC10TT **1.203 €**	Neutral top with drawer - **Top neutro con cassetto unico** - Top neutre avec tiroir Neutralelement mit Schublad - Mesa de trabajo neutra con cajón - Нейтральная столешница с ящикам Optional K4ACT10 **367 €** Drawer with Gastronorm 1/1 GN container - **Cassetto con bacinella gastronorm 1/1 GN** Tiroir pour plaque gastronorm 1/1 GN - Schublade mit Gastronormbehälter 1/1 GN Cajón con cubeta gastronorm 1/1 GN - Ящик с лотком GN1/1						
Performance		**a** 700 **b** 800 **h** 850	64	0,80	-	-	-	-
	K7NNC10VV **1.682 €**	Neutral top with drawer + open cabinet - **Top neutro con cassetto unico + vano aperto** Top neutre avec tiroir + baie libre ouverte - Neutralelement mit Schublade + offener Unterschrank Mesa de trabajo neutra con cajón + base abierta - Нейтральная столешница с ящиком + открытый шкаф Optional n.2 K7PORTA **451 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца K4ACT10 **367 €** Drawer with Gastronorm 1/1 GN container - **Cassetto con bacinella gastronorm 1/1 GN** Tiroir pour plaque gastronorm 1/1 GN - Schublade mit Gastronormbehälter 1/1 GN Cajón con cubeta gastronorm 1/1 GN - Ящик с лотком GN1/1						

700 Neutral units

Elementi neutri - Elements neutres - Neutralelemente - Elementos neutros - Нейтральные элементы

	Model Price	mm	Kg	m^3	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Performance	K7ACASS2 **1.267 €**	**a** 615 **b** 394 **h** 460	-	-	-	-	-	-
		Installation of 2 drawers in a cabinet **Applicazione 2 cassetti su vano** Installation de 2 tiroirs dans un placard Installation von 2 Schubladen in einen Unterschrank Instalación de 2 cajónes en una base Вставка 2 ящиков в шкаф						
Performance	K7NNV05 **471 €**	**a** 610 **b** 400 **h** 613	7	0,30	-	-	-	-
		Open cabinet **Vano neutro** Baie ouverte Offener Unterschrank Base abierta Нейтральный шкаф						
Performance	K7NNV10 **602 €**	**a** 610 **b** 800 **h** 613	10	0,54	-	-	-	-
		Open cabinet **Vano neutro** Baie ouverte Offener Unterschrank Base abierta Нейтральный шкаф						
Performance	K7NNV15 **761 €**	**a** 610 **b** 1200 **h** 613	15	0,78	-	-	-	-
		Open cabinet **Vano neutro** Baie ouverte Offener Unterschrank Base abierta Нейтральный шкаф						

700 Accessories

Accessori - Accessoires - Zubehöre - Accesorios - Аксессуары

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	Description
	K9CALL **404 €**	**a** 65,5 **b** 544 **h** 935	18	0,16	-	Cowl 500 mm **Mitra scarico fumi 500 mm** Cheminée 500 mm Abgaskamin 500 mm Chimenea 500 mm Колпак вытяжки пара 500 мм
	K9CALS **344 €**	**a** 65,5 **b** 344 **h** 935	15	0,13	-	Cowl 300 mm **Mitra scarico fumi 300 mm** Cheminée 300 mm Abgaskamin 300 mm Chimenea 300 mm Колпак вытяжки пара 300 мм
	K7CALS **215 €**	**a** 65,5 **b** 294 **h** 935	10	0,09	-	Cowl mm 250 **Mitra scarico fumi mm 250** Cheminée mm 250 Abgaskamin mm 250 Chimenea mm 250 Колпак вытяжки пара 250 мм
	K9CPAL **618 €**	**a** 185 **b** 544 **h** 1120	23	0,32	-	Draught diverter 500 mm **Camino antivento 500 mm** Interrupteur de tirage 500 mm Abgaskamin 500 mm Chimenea extractora de aire 500 mm Камин ветрозащитный 500 мм
	K9CPAS **485 €**	**a** 185 **b** 344 **h** 1120	20	0,27	-	Draught diverter 300 mm **Camino antivento 300 mm** Interrupteur de tirage 300 mm Abgaskamin 300 mm Chimenea extractora de aire 300 mm Камин ветрозащитный 300 мм
	K7CPAS **417 €**	**a** 185 **b** 294 **h** 1120	12	0,24	-	Draught diverter mm 250 **Camino antivento mm 250** Interrupteur de tirage mm 250 Abgaskamin mm 250 Chimenea de extractora de aire mm 250 Камин ветрозащитный 250 мм
	K9CA150L **304 €**	**a** 65,5 **b** 544 **h** 200	6	0,02	-	Cowl h.150 500 mm **Camino h. 150 500 mm** Cheminée h.150 500 mm Abgaskamin h.150 500 mm Chimenea h.150 500 mm Камин высота 150 500 мм
	K9CA150S **249 €**	**a** 65,5 **b** 344 **h** 200	5	0,02	-	Cowl h.150 300 mm **Camino h. 150 300 mm** Cheminée h.150 300 mm Abgaskamin h.150 300 mm Chimenea h.150 300 mm Камин высота 150 300 мм
	K7CA150 **252 €**	**a** 65,5 **b** 294 **h** 200	4,5	0,02	-	Cowl h.150 mm 250 **Camino h. 150 mm 250** Cheminée h.150 mm 250 Abgaskamin h.150 mm 250 Chimenea h.150 mm 250 Камин высота 150 мм 250
	K7CA250L **335 €**	**a** 65,5 **b** 544 **h** 300	8	0,02	-	Cowl h.250 mm 500 **Camino h. 250 mm 500** Cheminée h.250 mm 500 Abgaskamin h.250 mm 500 Chimenea h.250 mm 500 Камин высота 250 мм 500


700 Accessories

Accessori - Accessoires - Zubehöre - Accesorios - Аксессуары

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	Description
	K7CA250S **322 €**	**a** 65,5 **b** 344 **h** 300	7	0,02	-	Cowl h.250 mm 300 **Camino h. 250 mm 300** Cheminée h.250 mm 300 Abgaskamin h.250 mm 300 Chimenea h.250 mm 300 Камин высота 250 мм 300
	K7CA250 **311 €**	**a** 65,5 **b** 294 **h** 300	6	0,02	-	Cowl h.250 mm 250 **Camino h. 250 mm 250** Cheminée h.250 mm 250 Abgaskamin h.250 mm 250 Chimenea h.250 mm 250 Камин высота 250 мм 250
	K0EAV05 **675 €**	**a** 280 **b** 310 **h** 92	5	0,02	2	Hotcupboard kit **Kit armadio caldo** Kit armoire chaude Wärmeschrank Kit armario caliente Комплект сушильный шкаф
	K7PONTE10 **180 €**	**a** - **b** 800 **h** -	5	0,10	-	Bridge structure 1 module **Kit per struttura a ponte 1 modulo** Structure à pont 1 module Brückenunterbau 1 Modul Estructura para puente 1 módulo Комплект для мостовой конструкции модуль 1
	K7PONTE15 **217 €**	**a** - **b** 1200 **h** -	7	0,15	-	Bridge structure 1,5 modules **Kit per struttura a ponte 1,5 moduli** Structure à pont 1,5 modules Brückenunterbau 1,5 Module Estructura para puente 1,5 módulos Комплект для мостовой конструкции модуль 1,5
	K7PONTE20 **248 €**	**a** - **b** 1600 **h** -	9	0,20	-	Bridge structure 2 modules **Kit per struttura a ponte 2 moduli** Structure à pont 2 modules Brückenunterbau 2 Module Estructura para puente 2 módulos Комплект для мостовой конструкции модуль 2
	K9COLL **467 €**	**a** 95 **b** 175 **h** 600	5,5	0,02	-	Water column **Colonnina acqua** Colonne d'arrivée eau Säule mit Wasserhahn Columna de suministro de agua Кран подачи воды
	K7PFR10 **260 €** K7PFR15 **377 €** K7PFR20 **492 €** K7PFR25 **628 €** K7PFR30 **714 €**	**a** 80 **b** 800 **h** 55 **b** 1200 **b** 1600 **b** 2000 **b** 2400	-	-	-	Plate shelf **Pianetto frontale** Tablette porte-assiettes Tellerablage Tabla para platos Передняя панель
	K7PFR-- **254 €**	**a** 80 **b** - **h** 55	-	-	-	Plate shelf (price per meter, max 2,70 meters) **Pianetto frontale (su misura) al max 2,70 mt.** Tablette porte-assiettes (prix/metre, max 2,70 mt.) Tellerablage (Meterpreis, 2,70 Mt. Max) Tabla para platos (precio/metro, max 2,70 mt.) Передняя панель (на заказ) макс 2,70 м.

700 Accessories

Accessori - Accessoires - Zubehöre - Accesorios - Аксессуары

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	Description
	K7ZP10 **260 €** K7ZP20 **335 €**	**a** 587 **b** 799 **h** 161 **b** 1599	-	-	-	Perimetric plinth **Zoccolatura perimetrale** Plinthe périmétrale Front-und Seitensockel Zócalo Периметральный цоколь
	K7ZP **280 €**	**a** 587 **b** - **h** 161	-	-	-	Perimetric plinth (price/mt.) **Zoccolatura perimetrale (al mt.)** Plinthe périmétrale (prix/mt) Front-und Seitensockel (meter preis) Zócalo (precio/mt.) Периметральный цоколь (в м).
	K26256 **30 €**	**a** - **b** - **h** -	0,5	-	-	Reduction grid **Riduzione per griglia fuochi aperti** Grille de reduction Reduzierrost Rejilla reductora Подставка на гриль с открытой духовкой
	K26245 **61 €**	**a** 530 **b** 648 **h** 67	2	-	-	Oven grid **Griglia forno** Grille four Rost für Backofen Rejilla para horno Гриль для духовки
	K26274 **57 €**	**a** 325 **b** 530 **h** 67	1,5	-	-	Electric oven grid **Griglia per forno elettrico** Grille four électrique Rost für Elektrobackofen Rejilla para horno eléctrico Гриль для электрической духовки
	K26309 **117 €**	**a** 530 **b** 1045 **h** 69	2	-	-	Maxi oven grid **Griglia per forno maxi** Grille four Rost für backofen Rejilla para horno maxi Гриль для газовой духовки
	K25021 **245 €**	**a** 575 **b** 375 **h** 38	18	-	-	Smooth plate **Piastra liscia** Plaque lisse Glatte Platte Plancha lisa Гладкая конфорка
	K25022 **245 €**	**a** 575 **b** 375 **h** 38	18	-	-	Grooved plate **Piastra rigata** Plaque nervurée Gerillte Platte Plancha rizada Рифлёная конфорка


700 Accessories

Accessori - Accessoires - Zubehöre - Accesorios - Аксессуары

	Model Price	mm	Kg	m^3	kW	Description
	NEOFOUR **87 €**	**a** - **b** - **h** -	-	-	-	Liquid detergent for ovens and griddle plates 12 pcs **Detergente liquido per forno e fry top 12 pz** Détergent liquide pour four et grillade 12 pcs Reiniger flüßig für Ofen u. Griddleplatten 12 Stk. Detergente líquido para horno y planchas 12 u. Жидкое моющее средство для духовок и жарочных поверхностей
	K26019 **65 €**	**a** - **b** - **h** -	0,4	-	-	Scraper for griddle plates **Raschietto fry top** Grattoir pour grillades Spachtel für Grillplatten Espátula para fry-top Скребок для жарочной поверхности
	K9LMLS **99 €**	**a** - **b** - **h** -	-	-	-	10 pieces blades for smooth scraper **Kit 10 lame per raschietto liscio** Kit de 10 lames pour grattoir lisse 10 Stück Klingen für glatten Spachtel Kit de 10 hojas para espátula lisa Комплект 10 лезвий для гладкого скребка
	C2LMRG **128 €**	**a** - **b** - **h** -	-	-	-	10 pieces blades for grooved scraper **Kit 10 lame per raschietto rigato** Kit de 10 lames pour grattoir nervuré 10 Stück Klingen für gerillten Spachtel Kit de 10 hojas para espátula rizada Комплект 10 лезвий для рифлёного скребка
	K26024 **56 €**	**a** - **b** - **h** -	0,25	-	-	Teflon plug with wooden handle for griddle plates **Tappo in Teflon con manico in legno per fry top** Buchon en Teflon avec manche en bois pour grillades Teflonverschluß mit Holzgriff für Grillplatten Tapón en teflon con mango en madera para fry-top Тефлоновая пробка с деревянной ручкой для жарочной поверхности
	K26450 **73 €**	**a** - **b** - **h** -	0,40	-	-	Teflon plug for low built griddle plates **Tappo in Teflon per fry top ribassati** Buchon en teflon pour grillades surbaissées Teflonverschluss für Griddleplatten mit eingelassener Platte Tapón en teflon para fry top rebajados Тефлоновая пробка для жарочной поверхности с высокими краями
	K20091 **66 €**	**a** - **b** - **h** -	5	-	-	Lava-stone 5 kg **Sacco lava 5 kg pietra lavica** Pierre volcanique 5 kg Lavastein 5 kg Piedra volcanica 5 kg Мешок лавы 5 кг лавовый камень
	K7AFP **322 €**	**a** - **b** - **h** -	-	-	-	Built-in pot holder for electric ranges **Applicazione fermapentole cucina elettrica** Fixation des casseroles pour fourneau électrique Topfbefestigung für Elektroherd Opción sujeta-olla para cocina eléctrica Дополнение стопор для кастрюль для электрических плит
	K00088 **30 €**	**a** - **b** - **h** -	-	-	-	Connecting kit series 700 **Kit giunzione serie 700** Kit connexion série 700 Verbindungssatz Serie 700 Kit conexión serie 700 Комплект соединяющие части серия 700
	K7PORTA **226 €**	**a** 42 **b** 395 **h** 460	-	-	-	Door **Porta** Porte Tür Puerta Дверца

700 Accessories

Accessori - Accessoires - Zubehöre - Accesorios - Аксессуары

	Model Price	mm	Kg	m^3	Description
	K7GRC05 **248 €**	**a** 500 **b** 399 **h** 148	4	-	Meat grate of steel for lava-stone grill **½** Module **Griglia carne inox per pietralavica ½ Modulo** Grille inox viande pour grillade à pierre volcanique **½** Module Fleischrost aus Stahl für Lavasteingrill **½** Modul Rejilla de acero para carne para parrilla de piedra volcánica **½** Módulo Гриль для мяса из нержавеющей стали для лавового камня Модуль ½
	K7GRC10 **335 €**	**a** 500 **b** 799 **h** 148	8	-	Meat grate of steel for lava-stone grill 1 Module **Griglia carne inox per pietralavica 1 Modulo** Grille inox viande pour grillade à pierre volcanique 1 Module Fleischrost aus Stahl für Lavasteingrill 1 Modul Rejilla de acero para carne para parrilla de piedra volcánica 1 Módulo Гриль для мяса из нержавеющей стали для лавового камня Модуль 1
	K7GRP05 **309 €**	**a** 500 **b** 399 **h** 148	7	-	Fish grate of steel for lava-stone grill **½** Module **Griglia pesce inox per pietralavica ½ Modulo** Grille inox poisson pour grillade à pierre volcanique **½** Module Fischrost aus Stahl für Lavasteingrill **½** Modul Rejilla de acero para pescado para parrilla de piedra volcánica **½** Módulo Гриль для рыбы из нержавеющей стали для лавового камня Модуль ½
	K7GRP10 **372 €**	**a** 500 **b** 799 **h** 148	15	-	Fish grate of steel for lava-stone grill 1 Module **Griglia pesce inox per pietralavica 1 Modulo** Grille inox poisson pour grillade à pierre volcanique 1 Module Fischrost aus Stahl für Lavasteingrill 1Modul Rejilla de acero para pescado para parrilla de piedra volcánica 1Módulo Гриль для рыбы из нержавеющей стали для лавового камня модуль 1
	K7GRC05M **285 €**	**a** 610 **b** 399 **h** 148	5	-	Movable meat grate of steel for lava-stone grill **½** Module **Griglia carne mobile inox per pietralavica ½ Modulo** Mobile grille inox viande pour grillade à pierre volcanique **½** Module Beweglicher Fleischrost aus Stahl für Lavasteingrill **½** Modul Rejilla móvile de acero para carne para parrilla de piedra volcánica **½** Módulo Передвижной гриль для мяса из нержавеющей стали для лавового камня Модуль ½
	K7GRC10M **391 €**	**a** 610 **b** 799 **h** 148	9	-	Movable meat grate of steel for lava-stone grill 1 Module **Griglia carne mobile inox per pietralavica 1 Modulo** Mobile grille inox viande pour grillade à pierre volcanique 1 Module Beweglicher Fleischrost aus Stahl für Lavasteingrill 1 Modul Rejilla móvile de acero para carne para parrilla de piedra volcánica 1 Módulo Передвижной гриль для мяса из нержавеющей стали для лавового камня Модуль 1
	K7GRP05M **310 €**	**a** 610 **b** 399 **h** 148	8	-	Movable fish grate of steel for lava-stone grill **½** Module **Griglia pesce maobile inox per pietralavica ½ Modulo** Mobile grille inox poisson pour grillade à pierre volcanique **½** Module Beweglicher Fischrost aus Stahl für Lavasteingrill **½** Modul Rejilla móvile de acero para pescado para parrilla de piedra volcánica **½** Módulo Передвижной гриль для рыбы из нержавеющей стали для лавового камня Модуль ½
	K7GRP10M **421 €**	**a** 610 **b** 799 **h** 148	16	-	Movable fish grate of steel for lava-stone grill 1 Module **Griglia pesce mobile inox per pietralavica 1 Modulo** Mobile grille inox poisson pour grillade à pierre volcanique 1 Module Beweglicher Fischrost aus Stahl für Lavasteingrill 1 Modul Rejilla móvile de acero para pescado para parrilla de piedra volcánica 1 Módulo Передвижной гриль для рыбы из нержавеющей стали для лавового камня модуль 1




Gas ranges

Cucine a gas - Fourneaux à gaz - Gasherde - Cocinas a gas - Газовые плиты

	Model Price	a b h mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Solution	K4GCUS05TT **1.640 €**	**a** 900 **b** 400 **h** 250	40	0,26	16	13757 54624	-	-
		Top gas range 2 burners **Cucina gas 2 fuochi top** Fourneau à gaz 2 brûleurs Gasherd 2 Kochstellen Cocinas a gas 2 quemadores Газовая плита с 2 конфорками варочная поверхность						
Performance	K4GCUP05TT **1.908 €**	**a** 900 **b** 400 **h** 250	46	0,26	16	13757 54624	-	-
		Top gas range 2 burners **Cucina gas 2 fuochi top** Fourneau à gaz 2 brûleurs Gasherd 2 Kochstellen Cocinas a gas 2 quemadores Газовая плита с 2 конфорками варочная поверхность						
Solution	K4GCUS05VV **1.948 €**	**a** 900 **b** 400 **h** 850	46	0,56	16	13757 54624	-	-
		Gas range 2 burners + open cabinet **Cucina gas 2 fuochi + vano aperto** Fourneau à gaz 2 brûleurs + baie libre ouverte Gasherd 2 Kochstellen + offener Unterschrank Cocina a gas 2 quemadores + base abierta Газовая плита с 2 конфорками + открытый шкаф						
		Optional n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Performance	K4GCUP05VV **2.231 €**	**a** 900 **b** 400 **h** 850	53	0,56	16	13757 54624	-	-
		Gas range 2 burners + open cabinet **Cucina gas 2 fuochi + vano aperto** Fourneau à gaz 2 brûleurs + baie libre ouverte Gasherd 2 Kochstellen + offener Unterschrank Cocina a gas 2 quemadores + base abierta Газовая плита с 2 конфорками + открытый шкаф						
		Optional n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						

900 K4 Gas ranges

Cucine a gas - Fourneaux à gaz - Gasherde - Cocinas a gas - Газовые плиты

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Solution  	K4GCUS10TT **2.503 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 250	63	0,47	32	27515 109248	-	-
		Top gas range 4 burners **Cucina gas 4 fuochi top** Fourneau à gaz 4 brûleurs Gasherd 4 Kochstellen Cocina a gas 4 quemadores Газовая плита с 4 конфорками варочная поверхность						
Performance  	K4GCUP10TT **2.928 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 250	75	0,47	32	27515 109248	-	-
		Top gas range 4 burners **Cucina gas 4 fuochi top** Fourneau à gaz 4 brûleurs Gasherd 4 Kochstellen Cocina a gas 4 quemadores Газовая плита с 4 конфорками варочная поверхность						
Solution  	K4GCUS10VV **3.055 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	85	0,99	32	27515 109248	-	-
		Gas range 4 burners + open cabinet **Cucina gas 4 fuochi + vano aperto** Fourneau à gaz 2 brûleurs + baie libre ouverte Gasherd 4 Kochstellen + offener Unterschrank Cocina a gas 4 quemadores + base abierta Газовая плита с 4 конфорками + открытый шкаф						
		Optional n.2 K7PORTA **451** € Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Performance  	K4GCUP10VV **3.443 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	99	0,99	32	27515 109248	-	-
		Gas range 4 burners + open cabinet **Cucina gas 4 fuochi + vano aperto** Fourneau à gaz 2 brûleurs + baie libre ouverte Gasherd 4 Kochstellen + offener Unterschrank Cocina a gas 4 quemadores + base abierta Газовая плита с 4 конфорками + открытый шкаф						
		Optional n.2 K7PORTA **451** € Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						

900 K4 Gas ranges

Cucine a gas - Fourneaux à gaz - Gasherde - Cocinas a gas - Газовые плиты

	Model Price	a b h mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Solution	K4GCUS15TT **3.509 €**	**a** 900 **b** 1200 **h** 250	77	0,67	48	41273 163872	-	-
 8kW 8kW 8kW 8kW 8kW 8kW	Top gas range 6 burners **Cucina gas 6 fuochi top** Fourneau à gaz 6 brûleurs Gasherd 6 Kochstellen Cocinas a gas 6 quemadores Газовая плита с 6 конфорками варочная поверхность							
Performance	K4GCUP15TT **4.230 €**	**a** 900 **b** 1200 **h** 250	89	0,67	48	41273 163872	-	-
 6kW 10kW 6kW 10kW 6kW 10kW	Top gas range 6 burners **Cucina gas 6 fuochi top** Fourneau à gaz 6 brûleurs Gasherd 6 Kochstellen Cocinas a gas 6 quemadores Газовая плита с 6 конфорками варочная поверхность							
Solution	K4GCUS15VV **4.035 €**	**a** 900 **b** 1200 **h** 850	108	1,43	48	41273 163872	-	-
 8kW 8kW 8kW 8kW 8kW 8kW	Gas range 6 burners + open cabinet **Cucina gas 6 fuochi + vano aperto** Fourneau à gaz 6 brûleurs + baie libre ouverte Gasherd 6 Kochstellen + offener Unterschrank Cocina a gas 6 quemadores + base abierta Газовая плита с 6 конфорками + открытый шкаф							
	Optional n.3 K7PORTA **676 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца							
Performance	K4GCUP15VV **4.703 €**	**a** 900 **b** 1200 **h** 850	130	1,43	48	41273 163872	-	-
 6kW 10kW 6kW 10kW 6kW 10kW	Gas range 6 burners + open cabinet **Cucina gas 6 fuochi + vano aperto** Fourneau à gaz 6 brûleurs + baie libre ouverte Gasherd 6 Kochstellen + offener Unterschrank Cocina a gas 6 quemadores + base abierta Газовая плита с 6 конфорками + открытый шкаф							
	Optional n.3 K7PORTA **676 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца							

900 K4 Gas ranges

Cucine a gas - Fourneaux à gaz - Gasherde - Cocinas a gas - Газовые плиты

	Model Price	mm	Kg	m^3	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Solution	K4GCUS10FF **4.192 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	115	0,99	40,5	34824 138267	-	-
		Gas range 4 burners + gas oven 2/1 GN **Cucina gas 4 fuochi + forno gas 2/1 GN** Fourneau à gaz 4 brûleurs + four à gaz 2/1 GN Gasherd 4 Kochstellen + Gasbackofen 2/1 GN Cocina a gas 4 quemadores + horno a gas 2/1 GN Газовая плита с 4 конфорками + газовая духовка 2/1 GN						
Performance	K4GCUP10FF **4.859 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	139	0,99	40,5	34824 138267	-	-
		Gas range 4 burners + gas oven 2/1 GN **Cucina gas 4 fuochi + forno gas 2/1 GN** Fourneau à gaz 4 brûleurs + four à gaz 2/1 GN Gasherd 4 Kochstellen + Gasbackofen 2/1 GN Cocina a gas 4 quemadores + horno a gas 2/1 GN Газовая плита с 4 конфорками + газовая духовка 2/1 GN						
		Optional n.1 K7A25019 **88 €** Built-in cast iron bottom - **Applicazione suola in ghisa** - Sole en fonte Sohle aus Gusseisen - Opción base en fierro fundido -Дополнение подложка из чугуна для плиты						
Solution	K4GCUS15FF **5.558 €**	**a** 900 **b** 1200 **h** 850	153	1,43	56,5	48581 192891	-	-
		Gas range 6 burners + gas oven 2/1 GN + open cabinet **Cucina 6 fuochi gas + forno gas 2/1 GN + vano aperto** Fourneau à gaz 6 brûleurs + four à gaz 2/1 GN + baie libre ouverte Gasherd 6 Kochstellen + Gasbackofen 2/1 GN + offener Unterschrank Cocina a gas 6 quemadores + horno a gas 2/1 GN + base abierta Газовая плита с 6 конфорками + газовая духовка2/1 GN + открытый шкаф						
		Optional n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Performance	K4GCUP15FF **6.503 €**	**a** 900 **b** 1200 **h** 850	178	1,43	56,5	48581 192891	-	-
		Gas range 6 burners + gas oven 2/1 GN + open cabinet **Cucina 6 fuochi gas + forno gas 2/1 GN + vano aperto** Fourneau à gaz 6 brûleurs + four à gaz 2/1 GN + baie libre ouverte Gasherd 6 Kochstellen + Gasbackofen 2/1 GN + offener Unterschrank Cocina a gas 6 quemadores + horno a gas 2/1 GN + base abierta Газовая плита с 6 конфорками + газовая духовка2/1 GN + открытый шкаф						
		Optional n.1 K7A25019 **88 €** Built-in cast iron bottom - **Applicazione suola in ghisa** - Sole en fonte Sohle aus Gusseisen - Opción base en fierro fundido -Дополнение подложка из чугуна для плиты n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						

900 K4 Gas ranges

Cucine a gas - Fourneaux à gaz - Gasherde - Cocinas a gas - Газовые плиты

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Solution	K4GCUS15FFM **6.033 €**	**a** 900 **b** 1200 **h** 850	166	1,43	56,5	48581 192891	-	-
		Gas range 6 burners + gas oven 105x53 cm **Cucina 6 fuochi gas + forno gas maxi 105x53 cm** Fourneau à gaz 6 brûleurs + four à gaz 105x53 cm Gasherd 6 Kochstellen + Gasbackofen 105x53 cm Cocina a gas 6 quemadores + horno a gas 105x53 cm Газовая плита с 6 конфорками + большая газовая духовка 105x53 см						
Performance	K4GCUP15FFM **6.771 €**	**a** 900 **b** 1200 **h** 850	194	1,43	61	52451 208254	-	-
		Gas range 6 burners + gas oven 105x53 cm **Cucina 6 fuochi gas + forno gas maxi 105x53 cm** Fourneau à gaz 6 brûleurs + four à gaz 105x53 cm Gasherd 6 Kochstellen + Gasbackofen 105x53 cm Cocina a gas 6 quemadores + horno a gas 105x53 cm Газовая плита с 6 конфорками + большая газовая духовка 105x53 см						
		Optional n.1 K7A25025 **208 €** Built-in cast iron bottom - **Applicazione suola in ghisa** - Sole en fonte Sohle aus Gusseisen - Opción base en fierro fundido -Дополнение подложка из чугуна для плиты						
Solution	K4MCUS10FF **4.881 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	125	0,99	32	27515 109248	400~3N	5,4
		Gas range 4 burners + electric oven 2/1 GN **Cucina 4 fuochi gas + forno elettrico 2/1 GN** Fourneau à gaz 4 brûleurs + four électrique 2/1 GN Gasherd 4 Kochstellen + Elektrobackofen 2/1 GN Cocina a gas 4 quemadores + horno eléctrico 2/1 GN Газовая плита с 4 конфорками + электрическая духовка 2/1 GN						
Performance	K4MCUP10FF **5.269 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	150	0,99	32	27515 109248	400~3N	5,4
		Gas range 4 burners + electric oven 2/1 GN **Cucina 4 fuochi gas + forno elettrico 2/1 GN** Fourneau à gaz 4 brûleurs + four électrique 2/1 GN Gasherd 4 Kochstellen + Elektrobackofen 2/1 GN Cocina a gas 4 quemadores + horno eléctrico 2/1 GN Газовая плита с 4 конфорками + электрическая духовка 2/1 GN						
		Optional n.1 K7A25019 **88 €** Built-in cast iron bottom - **Applicazione suola in ghisa** - Sole en fonte Sohle aus Gusseisen - Opción base en fierro fundido -Дополнение подложка из чугуна для плиты						

900 K4 Gas ranges

Cucine a gas - Fourneaux à gaz - Gasherde - Cocinas a gas - Газовые плиты

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Solution 	K4MCUS15FF **6.347 €**	**a** 900 **b** 1200 **h** 850	165	1,43	48	41272 163872	400~3N	5,4
		Gas range 6 burners + electric oven 2/1 GN + open cabinet **Cucina 6 fuochi gas + forno elettrico 2/1 GN + vano aperto** Fourneau à gaz 6 brûleurs + four électrique 2/1 GN + baie libre ouverte Gasherd 6 Kochstellen + Elektrobackofen 2/1 GN + offener Unterschrank Cocina a gas 6 quemadores + horno eléctrico 2/1GN + base abierta Газовая плита с 6 конфорками + электрическая духовка 2/1 GN + открытый шкаф						
		Optional n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Performance 	K4MCUP15FF **7.012 €**	**a** 900 **b** 1200 **h** 850	190	1,43	48	41272 163872	400~3N	5,4
		Gas range 6 burners + electric oven 2/1 GN + open cabinet **Cucina 6 fuochi gas + forno elettrico 2/1 GN + vano aperto** Fourneau à gaz 6 brûleurs + four électrique 2/1 GN + baie libre ouverte Gasherd 6 Kochstellen + Elektrobackofen 2/1 GN + offener Unterschrank Cocina a gas 6 quemadores + horno eléctrico 2/1GN + base abierta Газовая плита с 6 конфорками + электрическая духовка 2/1 GN + открытый шкаф						
		Optional n.1 K7A25019 **88 €** Built-in cast iron bottom - **Applicazione suola in ghisa** - Sole en fonte Sohle aus Gusseisen - Opción base en fierro fundido -Дополнение подложка из чугуна для плиты n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Performance 	K4ASC05 **113 €**	**a** - **b** - **h** -	-	-	-	-	-	-
		Working top drain 1/2 M **Applicazione scarico piano cucina 1/2 M** Vidange pour plan de travail de fourneau 1/2 M Abfluß für Herde 1/2 M Opción desagüe de la encimera de cocina 1/2 M						
Performance 	K4ASC10 **163 €**	**a** - **b** - **h** -	-	-	-	-	-	-
		Working top drain 1 M **Applicazione scarico piano cucina 1 M** Vidange pour plan de travail de fourneau 1 M Abfluß für Herde 1 M Opción desagüe de la encimera de cocina 1 M						
Performance 	K4ASC15 **213 €**	**a** - **b** - **h** -	-	-	-	-	-	-
		Working top drain 1+1/2 M **Applicazione scarico piano cucina 1+1/2 M** Vidange pour plan de travail de fourneau 1+1/2 M Abfluß für Herde 1+1/2 M Opción desagüe de la encimera de cocina 1+1/2 M						

900 K4 Electric ranges

Cucine elettriche - Fourneaux électriques - Elektroherde - Cocinas eléctricas - Электрические плиты

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Performance	K4ECUP05TT **2.089 €**	**a** 900 **b** 400 **h** 250	40	0,26	-	-	400~3N	8



Top electric range 2 plates
Cucina 2 piastre elettriche top
Fourneau électrique 2 plaques
Elektroherd 2 Kochplatten
Cocina eléctrica 2 placas
Электрическая плита с 2 конфорками варочная поверхность

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Performance	K4ECUP05VV **2.471 €**	**a** 900 **b** 400 **h** 850	48	0,56	-	-	400~3N	8



Electric range 2 plates + open cabinet
Cucina 2 piastre elettriche + vano aperto
Fourneau électrique 2 plaques + baie libre ouverte
Elektroherd 2 Kochplatten + offener Unterschrank
Cocina eléctrica 2 placas + base abierta
Электрическая плита с 2 конфорками + открытый шкаф

Optional
n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Performance	K4ECUP10TT **3.551 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 250	74	0,47	-	-	400~3N	16



Top electric range 4 plates
Cucina 4 piastre elettriche top
Fourneau électrique 4 plaques
Elektroherd 4 Kochplatten
Cocina eléctrica 4 placas
Электрическая плита с 4 конфорками варочная поверхность

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Performance	K4ECUP10VV **3.892 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	94	0,99	-	-	400~3N	16



Electric range 4 plates + open cabinet
Cucina 4 piastre elettriche + vano aperto
Fourneau électrique 4 plaques + baie libre ouverte
Elektroherd 4 Kochplatten + offener Unterschrank
Cocina eléctrica 4 placas + base abierta
Электрическая плита с 4 конфорками + открытый шкаф

Optional
n.2 K7PORTA **451 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца

900 K4 Electric ranges

Cucine elettriche - Fourneaux électriques - Elektroherde - Cocinas eléctricas - Электрические плиты

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Performance	K4ECUP15TT **5.311 €**	**a** 900 **b** 1200 **h** 250	100	0,67	-	-	400~3N	24
		Top electric range 6 plates **Cucina 6 piastre elettriche top** Fourneau électrique 6 plaques Elektroherd 6 Kochplatten Cocina eléctrica 6 placas Электрическая плита с 6 конфорками варочная поверхность						
Performance	K4ECUP15VV **5.611 €**	**a** 900 **b** 1200 **h** 850	120	1,43	-	-	400~3N	24
		Electric range 6 plates + open cabinet **Cucina 6 piastre elettriche + vano aperto** Fourneau électrique 6 plaques + baie libre ouverte Elektroherd 6 Kochplatten + offener Unterschrank Cocina eléctrica 6 placas + base abierta Электрическая плита с 6 конфорками + открытый шкаф						
		Optional n.3 K7PORTA **676** € Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Performance	K4ECUP10FF **5.603 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	160	0,99	-	-	400~3N	21,4
		Electric range 4 plates + electric oven 2/1 GN **Cucina 4 piastre elettriche + forno elettrico 2/1 GN** Fourneau électrique 4 plaques + four électrique 2/1GN Elektroherd 4 Kochplatten + Elektrobackofen 2/1 GN Cocina eléctrica 4 placas + horno eléctrico 2/1 GN Электрическая плита с 4 конфорками + электрическая духовка 2/1 GN						
		Optional n.1 K7A25019 **88** € Built-in cast iron bottom - **Applicazione suola in ghisa** - Sole en fonte Sohle aus Gusseisen - Opción base en fierro fundido -Дополнение подложка из чугуна для плиты						
Performance	K4ECUP15FF **7.751 €**	**a** 900 **b** 1200 **h** 850	203	1,43	-	-	400~3N	29,4
		Electric range 6 plates + electric oven 2/1 GN + open cabinet **Cucina 6 piastre elettriche + forno elettrico 2/1 GN + vano aperto** Fourneau électrique 6 plaques + four électrique 2/1GN + baie libre ouverte Elektroherd 6 Kochplatten + Elektrobackofen 2/1 GN + offener Unterschrank Cocina eléctrica 6 placas + horno eléctrico 2/1 GN + base abierta Электрическая плита с 6 конфорками + электрическая духовка 2/1 GN + открытый шкаф						
		Optional n.1 K7A25019 **88** € Built-in cast iron bottom - **Applicazione suola in ghisa** - Sole en fonte Sohle aus Gusseisen - Opción base en fierro fundido -Дополнение подложка из чугуна для плиты n.1 K7PORTA **226** € Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						

Pyroceram ranges

Cucine vetroceramica - Fourneaux vitrocéramiques - Ceranherde
Cocinas vitrocerámicas - Плиты из стеклокерамики

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Performance 	K4EVCP05TT **3.114 €**	**a** 900 **b** 400 **h** 250	33	0,26	-	-	400~3N	8
		Top electric range 2 pyroceram plates **Cucina elettrica vetroceramica 2 piastre top** Fourneau électrique vitrocéramique 2 plaques top 2-Felder Ceranherd Top Cocina eléctrica vitrocerámica 2 placas top Электрическая плита из стеклокерамики с 2 конфорками варочная поверхность						
Performance 	K4EVCP05VV **3.523 €**	**a** 900 **b** 400 **h** 850	39	0,56	-	-	400~3N	8
		Electric range 2 pyroceram plates + open cabinet **Cucina elettrica vetroceramica 2 piastre +vano** Fourneau électrique vitrocéramique 2 plaques sur placard ouvert 2-Felder Ceranherd offener Unterbau Cocina eléctrica vitrocerámica 2 placas sobre base abierta Электрическая плита из стеклокерамики с 2 конфорками + шкаф						
		Optional n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Performance 	K4EVCP10TT **4.419 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 250	42	0,47	-	-	400~3N	16
		Top electric range 4 pyroceram plates **Cucina elettrica vetroceramica 4 piastre top** Fourneau électrique vitrocéramique 4 plaques top 4-Felder Ceranherd Top Cocina eléctrica vitrocerámica 4 placas top Электрическая плита из стеклокерамики с 4 конфорками варочная поверхность						
Performance 	K4EVCP10VV **4.982 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	62	0,99	-	-	400~3N	16
		Electric range 4 pyroceram plates + open cabinet **Cucina elettrica vetroceramica 4 piastre +vano** Fourneau électrique vitrocéramique 4 plaques sur placard ouvert 4-Felder Ceranherd offener Unterbau Cocina eléctrica vitrocerámica 4 placas sobre base abierta Электрическая плита из стеклокерамики с 4 конфорками + шкаф						
		Optional n.2 K7PORTA **451 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Performance 	K4EVCP10FF **6.541 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	129	0,99	-	-	400~3N	21,4
		Pyroceram range 4 plates with electric oven 2/1 GN **Cucina elettrica vetroceramica 4 piastre + forno elettrico 2/1 GN** Fourneau électrique vitrocéramique 4 plaques + four électrique 2/1 GN Ceranherd 4 Kochstellen mit Elektrobackofen 2/1 GN Cocina eléctrica vitrocerámica 4 placas + horno eléctrico 2/1 GN Плита из стеклокерамики с 4 конфорками + электрическая духовка 2/1 GN						
		Optional n.1 K7A25019 **88 €** Built-in cast iron bottom - **Applicazione suola in ghisa** - Sole en fonte Sohle aus Gusseisen - Opción base en fierro fundido -Дополнение подложка из чугуна для плиты						

900 K4 Induction ranges

Cucine a induzione - Cuisinières à induction - Induktionsherde
Cocinas inducción - Индукционные плиты

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Performance	K4ECIP05TT **8.497 €**	**a** 900 **b** 400 **h** 250	37	0,26	-	-	400~3N	14
		Top induction range 2 plates **Cucina induzione top 2 piastre** Cuisinière à induction 2 plaques 2-Felder Induktionsherd Cocina inducción 2 fuegos Индукционная плита с 2 конфорками варочная поверхность						
Performance	K4ECIP05VV **8.681 €**	**a** 900 **b** 400 **h** 850	44	0,56	-	-	400~3N	14
		Induction range 2 plates + open cabinet **Cucina induzione 2 piastre + vano aperto** Cuisinière à induction 2 plaques + baie libre ouverte 2-Felder Induktionsherd + offener Unterschrank Cocina inducción 2 fuegos + base abierta Индукционная плита с 2 комфорками +открытый шкаф						
		Optional n.1 K7PORTA **226** € Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Performance	K4ECIP10TT **16.203 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 250	64	0,47	-	-	400~3N	28
		Top induction range 4 plates **Cucina induzione top 4 piastre** Cuisinière à induction 4 plaques 4-Felder Induktionsherd Cocina inducción 4 fuegos Индукционная плита с 4 конфорками варочная поверхность						
Performance	K4ECIP10VV **16.512 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	75	0,99	-	-	400~3N	28
		Induction range 4 plates + open cabinet **Cucina induzione 4 piastre + vano aperto** Cuisinière à induction 4 plaques + baie libre ouverte 4-Felder Induktionsherd + offener Unterschrank Cocina inducción 4 fuegos + base abierta Индукционная плита с 4 комфорками + открытый шкаф						
		Optional n.2 K7PORTA **451** € Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						

900 K4 Gas griddle plates

Fry-top a gas - Grillades à gaz - Gas-Griddle/Grillplatten - Fry top a gas - Газовые жарочные поверхности

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Solution	K4GFLS05TT **2.060 €**	**a** 900 **b** 400 **h** 250	57	0,26	7,2	6191 24581	-	-
		Gas gridddle plate, smooth, mild steel **Fry top gas, liscio, acciaio dolce** Grillade à gaz, lisse, acier doux Gas-Grillplatte, glatt, weicher Stahl Fry top a gas, plancha lisa, acero dulce Газовая жарочная поверхность, гладкая, мягкая сталь						
Performance	K4GFBP05TTL **2.559 €**	**a** 900 **b** 400 **h** 250	49	0,26	8	6879 27312	-	-
		Low-built gas griddle plate, ½ module top, smooth **Fry-top ribassato a gas, ½ modulo top, liscio** Grillade surbaissé à gaz, ½ module, lisse Vertiefte Gas-Grillplatte, ½ Modul, Glatt Fry top rebajado a gas, ½ módulo, placa lisa Газовые жарочные поверхности с высокими краями, Поверхность модуль						
Solution	K4GFRS05TT **2.191 €**	**a** 900 **b** 400 **h** 250	57	0,26	7,2	6191 24581	-	-
		Gas griddle plate, grooved mild steel **Fry top a gas, rigato, acciaio dolce** Grillade à gaz, nervurée, acier doux Gas-Grillplatte, gerillt, weicher Stahl Fry top a gas, plancha rizada, acero dulce Газовая жарочная поверхность, рифлёная, мягкая сталь						
Performance	K4GFBP05TTR **2.689 €**	**a** 900 **b** 400 **h** 250	49	0,26	8	6879 27312	-	-
		Low-built gas griddle plate, ½ module top, grooved **Fry-top ribassato a gas, ½ modulo top, rigato** Grillade surbaissé à gaz, ½ module, nervuré Vertiefte Gas-Grillplatte, ½ Modul, gerillt Fry top rebajado a gas, ½ módulo, placa rizada Газовые жарочные поверхности с высокими краями, Поверхность модуль						

900 K4 Gas griddle plates

Fry-top a gas - Grillades à gaz - Gas-Griddle/Grillplatten - Fry top a gas - Газовые жарочные поверхности

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Solution 	K4GFLS05VV **2.415 €**	**a** 900 **b** 400 **h** 850	63	0,56	7,2	6191 24581	-	-
		Gas griddle plate, smooth, mild steel + open cabinet **Fry top gas, liscio, acciaio dolce + vano aperto** Grillade à gaz, lisse, acier doux + baie libre ouverte Gas-Grillplatte, glatt, weicher Stahl + offener Unterschrank Fry top a gas, placa lisa, acero dulce + base abierta Газовая жарочная поверхность, гладкая, мягкая сталь + открытый шкаф						
		Optional n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Performance 	K4GFBP05VVL **2.923 €**	**a** 900 **b** 400 **h** 850	55	0,56	8	6879 27312	-	-
		Low-built gas griddle plate, ½ module top, smooth + open cabinet **Fry-top ribassato a gas, ½ modulo top, liscio+ vano aperto** Grillade surbaissé à gaz, ½ module, lisse+ baie libre ouverte Vertiefte Gas-Grillplatte, ½ Modul, Glatt + offener Unterschrank Fry top rebajado a gas, ½ módulo, placa lisa + base abierta Газовые жарочные поверхности с высокими краями,Поверхность модуль + открытый шкаф						
		Optional n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Solution 	K4GFRS05VV **2.495 €**	**a** 900 **b** 400 **h** 850	63	0,56	7,2	6191 24581	-	-
		Gas griddle plate, grooved, mild steel + open cabinet **Fry top gas, rigato, acciaio dolce + vano aperto** Grillade à gaz, nervurée, acier doux + baie libre ouverte Gas-Grillplatte, gerillt, weicher Stahl + offener Unterschrank Fry top a gas, placa rizada, acero dulce + base abierta Газовая жарочная поверхность, рифлёная, мягкая сталь + открытый шкаф						
		Optional n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Performance 	K4GFBP05VVR **3.035 €**	**a** 900 **b** 400 **h** 850	55	0,56	8	6879 27312	-	-
		Low-built gas griddle plate, ½ module top, grooved + open cabinet **Fry-top ribassato a gas, ½ modulo top, rigato + vano aperto** Grillade surbaissé à gaz, ½ module, nervuré + baie libre ouverte Vertiefte Gas-Grillplatte, ½ Modul, gerillt + offener Unterschrank Fry top rebajado a gas, ½ módulo, placa rizada + base abierta Газовые жарочные поверхности с высокими краями, Поверхность модуль + открытый шкаф						
		Optional n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						

900 K4 Gas griddle plates

Fry-top a gas - Grillades à gaz - Gas-Griddle/Grillplatten - Fry top a gas - Газовые жарочные поверхности

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Solution	K4GFLS10TT **3.024 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 250	89	0,47	14,4	12382 49162	-	-
		Gas griddle plate, smooth, mild steel **Fry top gas, liscio, acciaio dolce** Grillade à gaz, lisse, acier doux Gas-Grillplatte, glatt, weicher Stah Fry top a gas, placa lisa, acero dulce Газовая жарочная поверхность, гладкая, мягкая сталь						
Performance	K4GFBP10TTL **3.892 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 250	84	0,47	16	13758 54624	-	-
		Low-built gas griddle plate, 1 module top, smooth **Fry-top ribassato a gas, 1 modulo top, liscio** Grillade surbaissé à gaz, 1 module, lisse Vertiefte Gas-Grillplatte, 1Modul, Glatt Fry top rebajado a gas, 1 módulo, placa lisa Газовые жарочные поверхности с высокими краями, Поверхность модуль 1						
Solution	K4GFRS10TT **3.151 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 250	89	0,47	14,4	12382 49162	-	-
		Gas griddle plate, ½ smooth ½ grooved, mild steel **Fry top a gas, ½ liscio ½ rigato, acciaio dolce** Grillade à gaz, ½ lisse ½ nervurée, acier doux Gas-Grillplatte, ½ glatt ½ gerillt, weicher Stahl Fry top a gas, placa ½ lisa ½ rizada, acero dulce Газовая жарочная поверхность, ½ гладкая ½ рифлёная, мягкая сталь						
Performance	K4GFBP10TTR **4.355 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 250	84	0,47	16	13758 54624	-	-
		Low-built gas griddle plate, 1 module top, ½ smooth ½ grooved **Fry-top ribassato a gas, 1 modulo top, ½ liscio ½ rigato** Grillade surbaissé à gaz, 1 module, ½ lisse ½ nervurée Vertiefte Gas-Grillplatte, 1 Modul, ½ glatt ½ gerillt Fry top rebajado a gas, 1 módulo, placa ½ lisa ½ rizada Газовые жарочные поверхности с высокими краями, Поверхность модуль 1,½ гладкая ½ рифлёная						

900 K4 Gas griddle plates

Fry-top a gas - Grillades à gaz - Gas-Griddle/Grillplatten - Fry top a gas - Газовые жарочные поверхности

	Model Price	mm	Kg	m^3	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Solution 	K4GFLS10VV **3.453 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	108	0,99	14,4	12382 49162	-	-
		Gas griddle plate, smooth, mild steel + open cabinet **Fry top gas, liscio, acciaio dolce + vano aperto** Grillade à gaz, lisse, acier doux + baie libre ouverte Gas-Grillplatte, glatt, weicher Stahl + offener Unterschrank Fry top a gas, placa lisa, acero dulce + base abierta Газовая жарочная поверхность, гладкая, мягкая сталь + открытый шкаф						
		Optional n.2 K7PORTA **451 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Performance 	K4GFBP10VVL **4.784 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	104	0,99	16	13758 54624	-	-
		Low-built gas griddle plate, 1 module, smooth + open cabinet **Fry-top ribassato a gas, 1 modulo, liscio + vano aperto** Grillade surbaissé à gaz, 1 module, lisse + baie libre ouverte Vertiefte Gas-Grillplatte, 1 Modul, Glatt + offener Unterschrank Fry top rebajado a gas, 1 módulo, placa lisa + base abierta Газовые жарочные поверхности с высокими краями, Поверхность модуль 1 + открытый шкаф						
		Optional n.2 K7PORTA **451 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Solution 	K4GFRS10VV **3.661 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	108	0,99	14,4	12382 49162	-	-
		Gas griddle plate, ½ smooth ½ grooved, mild steel + open cabinet **Fry top gas, ½ liscio ½ rigato, acciaio dolce + vano aperto** Grillade à gaz, ½ lisse ½ nervurée, acier doux + baie libre ouverte Gas-Grillplatte, ½ glatt ½ gerillt, weicher Stahl + offener Unterschrank Fry top a gas, placa ½ lisa ½ rizada, acero dulce + base abierta Газовая жарочная поверхность, ½ гладкая ½ рифлёная, мягкая сталь + открытый шкаф						
		Optional n.2 K7PORTA **451 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Performance 	K4GFBP10VVR **4.901 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	104	0,99	16	13758 54624	-	-
		Low-built gas griddle plate, 1 module, ½ smooth ½ grooved + open cabinet **Fry-top ribassato a gas, 1 modulo, ½ liscio ½ rigato + vano aperto** Grillade surbaissé à gaz, 1 module, ½ lisse ½ nervurée + baie libre ouverte Vertiefte Gas-Grillplatte, 1 Modul, ½ glatt ½ gerillt + offener Unterschrank Fry top rebajado a gas, 1 módulo, placa ½ lisa ½ rizada + base abierta Газовые жарочные поверхности с высокими краями, модуль 1,½ гладкая ½ рифлёная + открытый шкаф						
		Optional n.2 K7PORTA **451 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						

900 K4 Electric griddle plates

Fry-top elettrici - Grillades électriques - Elektro-Griddle/Grillplatten
Fry top eléctricos - Электрические жарочные поверхности

	Model Price	mm	Kg	m^3	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Solution	K4EFLS05TT **2.225 €**	**a** 900 **b** 400 **h** 250	54	0,26	-	-	400~3N	6,5



Electric griddle plate, smooth, mild steel
Fry top elettrico, liscio, acciaio dolce
Grillade électrique, lisse, acier doux
Elektro-Grillplatte, Glatt, weicher Stah
Fry top eléctrico , plancha lisa, acero dulce
Электрические жарочные поверхности, гладкая, мягкая сталь

Performance	K4GFBP05TTL **2.668 €**	**a** 900 **b** 400 **h** 250	50	0,26	-	-	400~3N	7



Low-built electric griddle plate, ½ module top, smooth
Fry-top ribassato elettrico, ½ modulo top, liscio
Grillade surbaissé électrique, ½ module, lisse
Vertiefte Elektro-Grillplatte, ½ Modul, Glatt
Fry top rebajado eléctrico, ½ módulo, plancha lisa
Электрические жарочные поверхности с высокими краями, Поверхность модуль

Solution	K4EFRS05TT **2.356 €**	**a** 900 **b** 400 **h** 250	54	0,26	-	-	400~3N	6,5



Electric griddle plate, grooved mild steel
Fry top elettrico, rigato, acciaio dolce
Grillade électrique, nervurée, acier doux
Elektro-Grillplatte, gerillt, weicher Stahl
Fry top eléctrico, plancha rizada, acero dulce
Электрические жарочные поверхности, рифлёная, мягкая сталь

Performance	K4EFBP05TTR **2.800 €**	**a** 900 **b** 400 **h** 250	50	0,26	-	-	400~3N	7



Low-built electric griddle plate, ½ module top, grooved
Fry-top ribassato elettrico, ½ modulo top, rigato
Grillade surbaissé électrique, ½ module, nervuré
Vertiefte Elektro-Grillplatte, ½ Modul, gerillt
Fry top rebajado eléctrico, ½ módulo, plancha rizada
Электрические жарочные поверхности с высокими краями, Поверхность модуль

900 K4 Electric griddle plates

Fry-top elettrici - Grillades électriques - Elektro-Griddle/Grillplatten
Fry top eléctricos - Электрические жарочные поверхности

	Model Price	mm	Kg	m^3	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Solution 	K4EFLS05VV **2.580 €**	**a** 900 **b** 400 **h** 850	60	0,56	-	-	400~3N	6,5
		Electric griddle plate, smooth, mild steel + open cabinet **Fry top elettrico, liscio, acciaio dolce + vano aperto** Grillade électrique, lisse, acier doux + baie libre ouverte Elektro-Grillplatte, Glatt, weicher Stah + offener Unterschrank Fry top eléctrico , plancha lisa, acero dulce + base abierta Электрические жарочные поверхности, гладкая, мягкая сталь + открытый шкаф						
		Optional n.1 K7PORTA **226** € Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Performance 	K4EFBP05VVL **3.262 €**	**a** 900 **b** 400 **h** 850	58	0,56	-	-	400~3N	7
		Low-built electric griddle plate, 1/2 module top, smooth + open cabinet **Fry-top ribassato elettrico, 1/2 modulo top, liscio + vano aperto** Grillade surbaissé électrique, 1/2 module, lisse + baie libre ouverte Vertiefte Elektro-Grillplatte, 1/2 Modul, Glatt + offener Unterschrank Fry top rebajado eléctrico, 1/2 módulo, plancha lisa + base abierta Электрические жарочные поверхности с высокими краями, Поверхность модуль + открытый шкаф						
		Optional n.1 K7PORTA **226** € Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Solution 	K4EFRS05VV **2.689 €**	**a** 900 **b** 400 **h** 850	60	0,56	-	-	400~3N	6,5
		Electric griddle plate, grooved mild steel + open cabinet **Fry top elettrico, rigato, acciaio dolce + vano aperto** Grillade électrique, nervurée, acier doux + baie libre ouverte Elektro-Grillplatte, gerillt, weicher Stahl + offener Unterschrank Fry top eléctrico, plancha rizada, acero dulce + base abierta Электрические жарочные поверхности, рифлёная, мягкая сталь + открытый шкаф						
		Optional n.1 K7PORTA **226** € Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Performance 	K4EFBP05VVR **3.389 €**	**a** 900 **b** 400 **h** 850	58	0,56	-	-	400~3N	7
		Low-built electric griddle plate, 1/2 module top, grooved + open cabinet **Fry-top ribassato elettrico, 1/2 modulo top, rigato + vano aperto** Grillade surbaissé électrique, 1/2 module, nervuré + baie libre ouverte Vertiefte Elektro-Grillplatte, 1/2 Modul, gerillt + offener Unterschrank Fry top rebajado eléctrico, 1/2 módulo, plancha rizada + base abierta Электрические жарочные поверхности с высокими краями, Поверхность модуль + открытый шкаф						
		Optional n.2 K7PORTA **226** € Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						

900 K4 Electric griddle plates

Fry-top elettrici - Grillades électriques - Elektro-Griddle/Grillplatten
Fry top eléctricos - Электрические жарочные поверхности

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Solution	K4EFLS10TT **2.930 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 250	81	0,47	-	-	400~3N	13



Electric griddle plate, smooth, mild steel
Fry top elettrico, liscio, acciaio dolce
Grillade électrique, lisse, acier doux
Elektro-Grillplatte, Glatt, weicher Stah
Fry top eléctrico , plancha lisa, acero dulce
Электрические жарочные поверхности, гладкая, мягкая сталь

Performance	K4EFBP10TTL **4.186 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 250	79	0,47	-	-	400~3N	14



Low-built electric griddle plate, 1 module top, smooth
Fry-top ribassato elettrico, 1 modulo top, liscio
Grillade surbaissé électrique, 1 module, lisse
Vertiefte Elektro-Grillplatte, 1 Modul, Glatt
Fry top rebajado eléctrico, 1 módulo, plancha lisa
Электрические жарочные поверхности с высокими краями, Поверхность модуль

Solution	K4EFRS10TT **3.389 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 250	81	0,47	-	-	400~3N	13



Electric griddle plate, grooved mild steel
Fry top elettrico, rigato, acciaio dolce
Grillade électrique, nervurée, acier doux
Elektro-Grillplatte, gerillt, weicher Stahl
Fry top eléctrico, plancha rizada, acero dulce
Электрические жарочные поверхности, рифлёная, мягкая сталь

Performance	K4EFBP10TTR **4.298 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 250	79	0,47	-	-	400~3N	14



Low-built electric griddle plate, 1 module top, ½ smooth ½ grooved
Fry-top ribassato elettrico, 1 modulo top, ½ liscio ½ rigato
Grillade surbaissé électrique, 1 module, ½ lisse ½ nervurée
Vertiefte Elektro-Grillplatte, 1 Modul, ½ glatt ½ gerillt
Fry top rebajado eléctrico, 1 módulo, ½ lisa ½ rizada
Электрические жарочные поверхности с высокими краями, ½ гладкая ½ рифлёная

900 K4 Electric griddle plates

Fry-top elettrici - Grillades électriques - Elektro-Griddle/Grillplatten
Fry top eléctricos - Электрические жарочные поверхности

	Model Price	mm	Kg	m^3	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Solution	K4EFLS10VV **3.443 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	103	0,99	-	-	400~3N	13
		Electric griddle plate, smooth, mild steel + open cabinet **Fry top elettrico, liscio, acciaio dolce + vano aperto** Grillade électrique, lisse, acier doux + baie libre ouverte Elektro-Grillplatte, Glatt, weicher Stah + offener Unterschrank Fry top eléctrico , plancha lisa, acero dulce + base abierta Электрические жарочные поверхности, гладкая, мягкая сталь + открытый шкаф						
		Optional n.2 K7PORTA **451** € Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Performance	K4EFBP10VVL **4.646 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	98	0,99	-	-	400~3N	14
		Low-built electric griddle plate, 1 module top, smooth + open cabinet **Fry-top ribassato elettrico, 1 modulo top, liscio + vano aperto** Grillade surbaissé électrique, 1 module, lisse + baie libre ouverte Vertiefte Elektro-Grillplatte, 1 Modul, Glatt + offener Unterschrank Fry top rebajado eléctrico, 1 módulo, plancha lisa + base abierta Электрические жарочные поверхности с высокими краями, Поверхность модуль + открытый шкаф						
		Optional n.2 K7PORTA **451** € Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Solution	K4EFRS10VV **3.615 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	103	0,99	-	-	400~3N	13
		Electric griddle plate, grooved mild steel + open cabinet **Fry top elettrico, rigato, acciaio dolce + vano aperto** Grillade électrique, nervurée, acier doux + baie libre ouverte Elektro-Grillplatte, gerillt, weicher Stahl + offener Unterschrank Fry top eléctrico, plancha rizada, acero dulce + base abierta Электрические жарочные поверхности, рифлёная, мягкая сталь + открытый шкаф						
		Optional n.2 K7PORTA **451** € Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Performance	K4EFBP10VVR **4.804 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	98	0,99	-	-	400~3N	14
		Low-built electric griddle plate, 1 module top, ½ smooth ½ grooved + open cabinet **Fry-top ribassato elettrico, 1 modulo top, ½ liscio ½ rigato + vano aperto** Grillade surbaissé électrique, 1 module, ½ lisse ½ nervurée + baie libre ouverte Vertiefte Elektro-Grillplatte, 1 Modul, ½ glatt ½ gerillt + offener Unterschrank Fry top rebajado eléctrico, 1 módulo, ½ lisa ½ rizada + base abierta Электрические жарочные поверхности с высокими краями, ½ гладкая ½ рифлёная + открытый шкаф						
		Optional n.2 K7PORTA **451** € Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						

900 K4 Movable lavastone grills

Griglie mobili pietra lavica - Grilles mobiles pierre volcanique - Bewegliche Lavasteingrills
Parrillas moviles de piedra volcanica - Передвижные лавовые грили

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Performance	K4GPLP05TTC **2.606 €**	**a** 900 **b** 400 **h** 250	53	0,26	11	9458 37554	-	-
		½ Top unit for meat - **½ Modulo top per carne** - ½ Module pour viande ½ Modul für Fleisch - ½ Módulo para carne top - Поверхность модуль ½ для мяса						
		Standard Stainless steel movable grate for meat - **Griglia carne inox mobile** Grille mobile inox viande - Beweglicher Fleischrost aus Edelstahl - Rejilla móvile de acero inox para carne Передвижной гриль для мяса нержавеющая сталь						
		½ Top unit for fish - ½ Modulo top per pesce - ½ Module pour poisson ½ Modul für Fisch - ½ Módulo para pescado top - Поверхность модуль ½ для рыбы K4GPLP05TTP **2.556** €						
Performance	K4GPLP05VVC **2.928 €**	**a** 900 **b** 400 **h** 850	75	0,56	11	9458 37554	-	-
		½ Unit for meat + open cabinet - **½ Modulo per carne + vano aperto** ½ Module pour viande + baie libre ouverte - ½ Modul für Fleisch + offener Unterschrank ½ Módulo para carne + base abierta - Модуль ½ для мяса + открытый шкаф						
		Standard Stainless steel movable grate for meat - **Griglia carne inox mobile** - Grille mobile inox viande Beweglicher Fleischrost aus Edelstahl - Rejilla móvile de acero inox para carne Передвижной гриль для мяса нержавеющая сталь						
		Optional n.1 K7PORTA **226** € Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
		½ Unit for fish + open cabinet - ½ Modulo per pesce + vano aperto ½ Module pour poisson + baie libre ouverte - ½ Modul für Fisch + offener Unterschrank ½ Módulo para pescado + base abierta - Модуль ½ для рыбы + открытый шкаф K4GPLP05VVP **2.876** €						
Performance	K4GPLP10TTC **3.917 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 250	85	0,47	22	18916 75108	-	-
		Top unit for meat - **Modulo top per carne** - Module pour viande Modul für Fleisch - Módulo para carne top - Поверхность модуль для мяса						
		Standard Stainless steel movable grate for meat - **Griglia carne inox mobile** Grille mobile inox viande - Beweglicher Fleischrost aus Edelstahl - Rejilla móvile de acero inox para carne Передвижной гриль для мяса нержавеющая сталь						
		Top unit for fish - Modulo top per pesce - Module pour poisson Modul für Fisch - Módulo para pescado top - Поверхность модуль для рыбы K4GPLP10TTP **3.945** €						
Performance	K4GPLP10VVC **4.273 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	105	0,99	22	18916 75108	-	-
		Unit for meat + open cabinet - **Modulo per carne + vano aperto** Module pour viande + baie libre ouverte - Modul für Fleisch + offener Unterschrank Módulo para carne + base abierta - Модуль для мяса + открытый шкаф						
		Standard Stainless steel grate for meat - **Griglia carne inox** - Grille inox viande Fleischrost aus Edelstahl - Rejilla de acero inox para carne - Гриль для мяса нержавеющая сталь						
		Optional n.2 K7PORTA **451** € Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
		Unit for fish + open cabinet - **Modulo per pesce + vano aperto -** Module pour poisson + baie libre ouverte Modul für Fisch + offener Unterschrank - Módulo para pescado + base abierta - Модуль для рыбы + открытый шкаф K4GPLP10VVP **4.233** €						
Performance	K4GRM10 **837 €**	**a** 645 **b** 718 **h** 55	8	-	-	-	-	-
		Meat/fish grate of steel for lava-stone grill 1 module - **Griglia carne/pesce inox per pietra lavica 1 modulo** Grille inox viande/poisson pour grillade à pierre volcanique 1 module - Fleisch/Fischrost aus Stahl für Lava-steingrill 1 Modul - Rejilla de acero para carne/pescado para parrilla de piedra volcánica 1 módulo Гриль для мяса/рыбы из нержавеющей стали для лавового камня						

900 K4 Direct gas grill

Griglia gas diretta - Grille à gaz directe - Direkter Gas-Grill
Parilla a gas dirécta - Грили прямого нагрева

	Model Price	a b h mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Performance 	K4GGDP05 **3.143 €**	**a** 900 **b** 400 **h** 850	85	0,56	11	9458 37554	-	-
		Direct gas grill 1/2 unit **Griglia gas diretta 1/2 modulo** Grille à gaz directe 1/2 module Direkter Gas-Grill 1/2 Modul Parrilla a gas dirécta 1/2 módulo Газовая гриль прямого нагрева, модуль ½						
Performance 	K4GGDP10 **4.664 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	135	0,99	22	18916 75108	-	-
		Direct gas grill 1 unit **Griglia gas diretta 1 modulo** Grille à gaz directe 1 module Direkter Gas-Grill 1 Modul Parrilla a gas dirécta 1 módulo Газовая гриль прямого нагрева, модуль 1						

900 K4 Direct electric grill

Griglia diretta elettrica - Grille électrique directe - Direkter Elektro-Grill
Parilla eléctrica dirécta - Электрическая гриль прямого нагрева

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Performance	K4EGDP05TT **3.712 €**	**a** 900 **b** 400 **h** 250	48	0,26	-	-	400~3N	5,4
		Direct electric grill 1/2 top unit **Griglia elettrica diretta 1/2 modulo top** Grille électrique directe 1/2 module à poser Direkter Elektro-Grill 1/2 ModulTischgerät Parrilla eléctrica dirécta 1/2 top Электрическая гриль прямого нагрева, модуль ½						
Performance	K4EGDP05VV **4.061 €**	**a** 900 **b** 400 **h** 850	55	0,56	-	-	400~3N	5,4
		Direct electric grill 1/2 unit + open cabinet **Griglia elettrica diretta 1/2 modulo su vano** Grille électrique directe 1/2 module + baie libre ouvert Direkter Elektro-Grill 1/2 Modul + offener Unterschrank Parrilla eléctrica dirécta 1/2 módulo + base abierta Электрическая гриль прямого нагрева, модуль ½ + открытый шкаф						
		Optional n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Performance	K4EGDP10TT **5.193 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 250	63	0,47	-	-	400~3N	10,8
		Direct electric grill 1 top unit **Griglia elettrica diretta 1 modulo top** Grille électrique directe 1 module à poser Direkter Elektro-Grill 1 Modul Tischgerät Parrilla eléctrica dirécta 1 top Электрическая гриль прямого нагрева, модуль 1						
Performance	K4EGDP10VV **5.593 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	83	0,99	-	-	400~3N	10,8
		Direct electric grill 1 unit + open cabinet **Griglia elettrica diretta 1 modulo su vano** Grille électrique directe 1 module + baie libre ouvert Direkter Elektro-Grill 1 Modul + offener Unterschrank Parrilla eléctrica dirécta 1 módulo + base abierta Электрическая гриль прямого нагрева, модуль 1 + открытый шкаф						
		Optional n.2 K7PORTA **451 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						

900 K4 Gas fryers

Friggitrici a gas -Friteuses à gaz - Gasfritteusen - Freidoras gas - Газовые фритюрницы

	Model Price	mm	Kg	m^3	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Solution		**a** 900 **b** 400 **h** 850	63	0,56	18	15480 61416	-	-
	K4GFGS0520E **3.228 €**	Single tank 20 lt. - **½ modulo 20 lt.** - ½ module 20 lt1 Becken à 20 Lt. - 1 cuba 20 lt. - Модуль ½ 20 л. Standard n.1 K26025 Basket - **Cesto** - Panier - Korb - Cesta - Корзина Optional Container for collecting oil + stainless steel filter - **Bacinella raccogli olio + filtro inox** Bacs recuperation huile avec filter en inox - Ölsammelbehälter mit Sieb aus Edelstahl Recipiente recogida aceite con su filtro de acero inox - Емкость для сбора масла + фильтр нержавеющая сталь						
Performance		**a** 900 **b** 400 **h** 850	63	0,56	20	17197 68280	230~1N	0,01
	K4GFGP0522N **3.591 €**	Single tank 22 lt. - **½ modulo 22 lt.** - ½ module 22 lt1 Becken à 22 Lt. - 1 cuba 22 lt. - Модуль ½ 22 л. Standard Container for collecting oil + stainless steel filter - **Bacinella raccogli olio + filtro inox** Bacs recuperation huile avec filter en inox - Ölsammelbehälter mit Sieb aus Edelstahl Recipiente recogida aceite con su filtro de acero inox - Емкость для сбора масла + фильтр нержавеющая сталь n.1 K26500 Basket - **Cesto** - Panier - Korb - Cesta - Корзина						
Solution		**a** 900 **b** 800 **h** 850	107	0,99	36	30960 122800	-	-
	K4GFGS1020E **5.593 €**	Double tank 20 + 20 lt. - **Modulo 20 + 20 lt.** - Module 20 + 20 lt. 2 Becken à 20 Lt. Je Becken - 2 cubas 20 + 20 lt. - Модуль 20+ 20 л. Standard n.2 K26025 Basket - **Cesto** - Panier - Korb - Cesta - Корзина Optional Container for collecting oil + stainless steel filter - **Bacinella raccogli olio + filtro inox** Bacs recuperation huile avec filter en inox - Ölsammelbehälter mit Sieb aus Edelstahl Recipiente recogida aceite con su filtro de acero inox - Емкость для сбора масла + фильтр нержавеющая сталь						
Performance		**a** 900 **b** 800 **h** 850	107	0,99	40	34394 136560	230~1N	0,02
	K4GFGP1022N **6.082 €**	Double tank 22 + 22 lt. - **Modulo 22 + 22 lt.** - Module 22 + 22 lt. 2 Becken à 22 Lt. Je Becken - 2 cubas 22 + 22 lt. - Модуль 22+ 22 л. Standard Container for collecting oil + stainless steel filter - **Bacinella raccogli olio + filtro inox** Bacs recuperation huile avec filter en inox - Ölsammelbehälter mit Sieb aus Edelstahl Recipiente recogida aceite con su filtro de acero inox - Емкость для сбора масла + фильтр нержавеющая сталь n.2 K26500 Baskets - **Cesti** - Paniers - Körbe - Cestas - Корзинаы						

900 K4 Electric fryers

Friggitrici elettriche -Friteuses électriques - Elektrofritteusen - Freidoras eléctricas
Электрические фритюрницы

	Model Price	mm	Kg	m^3	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
*P*erformance 	K4EFGP0520 **3.349 €**	**a** 900 **b** 400 **h** 850	51	0,56	-	-	400~3N	18
		Single tank 20 lt. - **½ modulo 20 lt. -** ½ module 20 lt. 1 Becken à 20 Lt. - 1 cuba 20 lt. - Модуль ½ 20 л.						
		Standard Container for collecting oil + stainless steel filter - **Bacinella raccogli olio + filtro inox** Bacs recuperation huile avec filter en inox - Ölsammelbehälter mit Sieb aus Edelstahl Recipiente recogida aceite con su filtro de acero inox - Емкость для сбора масла + фильтр нержавеющая сталь n.1 K26497 Basket - **Cesto** - Panier - Korb - Cesta - Корзина						
*P*erformance 	K4EFGP1020 **5.387 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	89	0,99	-	-	400~3N	36
		Double tank 20 + 20 lt. - **Modulo 20 + 20 lt.** - Module 20 + 20 lt. 2 Becken à 20 Lt. Je Becken - 2 cubas 20 + 20 lt. - Модуль 20 + 20 л.						
		Standard Container for collecting oil + stainless steel filter - **Bacinella raccogli olio + filtro inox** Bacs recuperation huile avec filter en inox - Ölsammelbehälter mit Sieb aus Edelstahl Recipiente recogida aceite con su filtro de acero inox - Емкость для сбора масла + фильтр нержавеющая сталь n.2 K26497 Baskets - **Cesti** - Paniers - Körbe - Cestas - Корзинаы						

900 K4 Accessories for fryers

Accessori per friggitrici - Accessoires pour friteuses - Zubehöre für Fritteusen
Accesorios para freidoras - Аксессуары для фритюрниц

	Model Price	mm	Kg	m^3		Description
Solution 	K26025 **102 €**	**a** 280 **b** 270 **h** 145	-	-	-	Basket 1/1 for gas fryer **Cesto 1/1 per friggitrice a gas** Panier 1/1 pour friteuse à gaz Korb 1/1 für Gasfritteuse Cesta 1/1 para fridora gas Корзина 1/1 для газовой фритюрницы
Solution 	K26026 **80 €**	**a** 280 **b** 130 **h** 145	-	-	-	Basket 1/2 for gas fryer **Cesto 1/2 per friggitrice a gas** Panier 1/2 pour friteuse à gaz Korb 1/2 für Gasfritteuse Cesta 1/2 para fridora gas Корзина 1/2 для газовой фритюрницы
Performance 	K26500 **95 €**	**a** 375 **b** 295 **h** 140	-	-	-	Basket 1/1 for gas fryer **Cesto 1/1 per friggitrice a gas** Panier 1/1 pour friteuse à gaz Korb 1/1 für Gasfritteuse Cesta 1/1 para fridora gas Корзина 1/1 для газовой фритюрницы
Performance 	K26509 **69 €**	**a** 375 **b** 145 **h** 140	-	-	-	Basket 1/2 for gas fryer **Cesto 1/2 per friggitrice a gas** Panier 1/2 pour friteuse à gaz Korb 1/2 für Gasfritteuse Cesta 1/2 para fridora gas Корзина 1/2 для газовой фритюрницы
Performance 	K26497 **102 €**	**a** 375 **b** 295 **h** 117	-	-	-	Basket 1/1 for electric fryer **Cesto 1/1 per friggitrice elettrica** Panier 1/1 pour friteuse électrique Korb 1/1 für Elektrofritteuse Cesta 1/1 para fridora eléctrica Корзина 1/1 для электрической фритюрницы
Performance 	K26508 **80 €**	**a** 375 **b** 145 **h** 117	-	-	-	Basket 1/2 for electric fryer **Cesto 1/2 per friggitrice elettrica** Panier 1/2 pour friteuse électrique Korb 1/2 für Elektrofritteuse Cesta 1/2 para fridora eléctrica Корзина 1/2 для электрической фритюрницы

900 K4 Accessories for fryers

Accessori per friggitrici - Accessoires pour friteuses - Zubehöre für Fritteusen
Accesorios para freidoras - Аксессуары для фритюрниц

	Model Price	a b h mm	Kg	m³		Description
	K4VOFG **169 €**	**a** 297 **b** 710 **h** 178	5	0,17	-	Stainless steel oil container with filter **Vasca olio in acciaio inox con filtro** Bac de récupération de l'huile avec filtre en acier inox Sammelbehalter für Öl mit Filter aus Edelstahl Recipiente par aceite con filtro de acero inoxidable Емкость для масла из нержавеющей стали с фильтром
*S*olution 	K4COPFGS **72 €**	**a** 420 **b** 350 **h** 55	-	-	-	Lid for gas fryer **Coperchio per friggitrice** Couvercle pour friteuse Deckel für Gas-Fritteuse Tapa para freidora Крышка для фритюрницы
*P*erformance 	K4COPFGP **72 €**	**a** 450 **b** 270 **h** 55	-	-	-	Lid for fryer **Coperchio per friggitrice** Couvercle pour friteuse Deckel für Fritteuse Tapa para freidora Крышка для фритюрницы
	ARGFRY **177 €**	**a** - **b** - **h** -	-	-	-	Detergent tablets for fryers 6 pcs **Detergente in compresse per friggitrici 6 pz** Détergent comprimé pour friteuses 6 pcs Tabelle-Reinigungsmittel für Fritteusen 6 Stk Detergente en pastillas para freidoras 6 u. Моющие таблетки для фритюрниц

900 K4 Gas and electric pasta cookers

Cuocipasta a gas ed elettrici - Cuiseurs à pâte à gaz et électriques - Gas und Elektronudelkocher
Cuece pasta a gas y eléctricos - Газовые и электрические макароноварки

	Model Price	mm	Kg	m^3	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Performance	K4GCPP05 **3.375 €**	**a** 900 **b** 400 **h** 850	60	0,56	13,8	11866 47113	-	-
		Single tank gas 40 lt. - **Monovasca gas 40 lt. -** Cuve simple gaz 40 lt. Gasgerät 1 Becken à 40 Lt. - 1 cuba a gas 40 lt - Одноемкостная газовая макароноварка 40 л.						
		Standard Stainless steel AISI 316 tank and pipe fittings - **Vasca e raccorderia inox AISI 316** Cuve et raccords inox AISI 316 - Tank und Verbindungsstücke aus Stahl AISI 316 Cuba y conexiónes de acero AISI 316 - Емкость и арматура нержавеющая сталь AISI 316 n.2 K26028 Baskets - **Cesti** - Paniers - Körbe - Cestas - Корзины						
Performance	K4GCPP10 **5.705 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	105	0,99	27,6	23732 94226	-	-
		Double tank gas 40 + 40 lt. - **2 Vasche gas 40 + 40 lt. -** Cuve double gaz 40 + 40 lt. Gasgerät 2 Becken à 40 Lt. je Becken - 2 cubas a gas 40 + 40 lt. Двухемкостная газовая макароноварка 40 + 40 л.						
		Standard Stainless steel AISI 316 tank and pipe fittings - **Vasca e raccorderia inox AISI 316** Cuve et raccords inox AISI 316 - Tank und Verbindungsstücke aus Stahl AISI 316 Cuba y conexiónes de acero AISI 316 - Емкость и арматура нержавеющая сталь AISI 316 n.4 K26028 Baskets - Cesti - Paniers - Körbe - Cestas - Корзины						
Performance	K4ECPP05 **3.661 €**	**a** 900 **b** 400 **h** 850	51	0,56	-	-	400~3N	9,9
		Single tank electric 40 lt. - **Monovasca elettrico 40 lt. -** Cuve simple électrique 40 lt. Elektrogerät 1 Becken à 40 Lt. - Eléctrico 1 cuba 40 lt. - Одноемкостная электрическая макароноварка 40 л.						
		Standard Stainless steel AISI 316 tank and pipe fittings - **Vasca e raccorderia inox AISI 316** Cuve et raccords inox AISI 316 - Tank und Verbindungsstücke aus Stahl AISI 316 Cuba y conexiónes de acero AISI 316 - Емкость и арматура нержавеющая сталь AISI 316 n.2 K26028 Baskets - **Cesti** - Paniers - Körbe - Cestas - Корзины						
Performance	K4ECPP10 **6.093 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	93	0,99	-	-	400~3N	19,8
		Double tank electric 40 + 40 lt. - **2 Vasche elettrico 40 + 40 lt. -** Cuve double électrique 40 + 40 lt. Elektrogerät 2 Becken à 40 Lt. je Becken - Eléctrico 2 cubas 40 + 40 lt. Двухемкостная электрическая макароноварка 40 + 40л.						
		Standard Stainless steel AISI 316 tank and pipe fittings - **Vasca e raccorderia inox AISI 316** Cuve et raccords inox AISI 316 - Tank und Verbindungsstücke aus Stahl AISI 316 Cuba y conexiónes de acero AISI 316 - Емкость и арматура нержавеющая сталь AISI 316 n.4 K26028 Baskets - **Cesti** - Paniers - Körbe - Cestas - Корзины						


900 K4 Accessories for pasta cookers

Accessori per cuocipasta - Accessoires pour cuiseurs à pâte - Zubehöre für Nudelkocher
Accessorios para cuece pasta - Аксессуары для макароноварки


	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h	Btu/h	kW	Description
	K26028 **137 €**	**a** 160 **b** 290 **h** 200	-	-	-	-	-	-	Pasta cooker basket 1/3 GN **Cestello cuocipasta 1/3 GN** Panier pour cuisieurs à pâte 1/3 GN Nudelkocherkorb 1/3 GN Cesta para cuece pastas 1/3 GN Корзина для макароноварки 1/3 GN
	K26029 **93 €**	**a** 140 **b** 140 **h** 200	-	-	-	-	-	-	Pasta cooker basket 1/6 GN **Cestello cuocipasta 1/6 GN** Panier pour cuisieurs à pâte 1/6 GN Nudelkocherkorb 1/6 GN Cesta para cuece pastas 1/6 GN Корзина для макароноварки 1/6 GN
	K26030 **168 €**	**a** 240 **b** 290 **h** 200	-	-	-	-	-	-	Pasta cooker basket 1/2 GN **Cestello cuocipasta 1/2 GN** Panier pour cuisieurs à pâte 1/2 GN Nudelkocherkorb 1/2 GN Cesta para cuece pastas 1/2 GN Корзина для макароноварки 1/2 GN
	K26031 **236 €**	**a** 290 **b** 490 **h** 200	-	-	-	-	-	-	Pasta cooker basket 1/1 GN **Cestello cuocipasta 1/1 GN** Panier pour cuisieurs à pâte 1/1 GN Nudelkocherkorb 1/1 GN Cesta para cuece pastas 1/1 GN Корзина для макароноварки 1/1 GN
	K26032 **180 €**	**a** 290 **b** 290 **h** 200	-	-	-	-	-	-	Pasta cooker basket 2/3 GN **Cestello cuocipasta 2/3 GN** Panier pour cuisieurs à pâte 2/3 GN Nudelkocherkorb 2/3 GN Cesta para cuece pastas 2/3 GN Корзина для макароноварки 2/3 GN
	K26072 **139 €**	**a** 290 **b** 140 **h** 200	-	-	-	-	-	-	Pasta cooker basket 1/3 GN **Cestello cuocipasta 1/3 GN longitudinale** Panier pour cuisieurs à pâte 1/3 GN Nudelkocherkorb 1/3 GN Cesta para cuece pastas 1/3 GN Корзина для макароноварки 1/3 GN продольная
	K4COPCP **107 €**	**a** 311 **b** 511 **h** 80	-	-	-	-	-	-	Pasta cooker lid **Coperchio per cuocipasta** Couvercle pour cuisieurs à pâte Nudelkocherdeckel Tapa para cuece pasta Крышка для макароноварки

900 K4 Basket possibilities Series *P*erformance


Configurazioni - Configurations - Korbmöglichkeiten - Configuraciónes - Конфигурации




6 x K26029 (1/6 GN)




2 x K26029 (1/6 GN)
2 x K26072 (1/3 GN)



2 x K26029 (1/6 GN)
1 x K26032 (2/3 GN)




4 x K26029 (1/6 GN)
1 x K26028 (1/3 GN)




2 x K26029 (1/6 GN)
2 x K26028 (1/3 GN)



3 x K26028 (1/3 GN)



1 x K26028 (1/3 GN)
2 x K26072 (1/3 GN)



1 x K26028 (1/3 GN)
1 x K26032 (2/3 GN)



2 x K26030 (1/2 GN)



1 x K26031 (1/1 GN)

Basket possibilities for	K4GCPP05 - K4GCPP10 - K4ECPP05 - K4ECPP10
Configurazioni per	**K4GCPP05 - K4GCPP10 - K4ECPP05 - K4ECPP10**
Configurations pour	K4GCPP05 - K4GCPP10 - K4ECPP05 - K4ECPP10
Korbmöglichkeiten für	K4GCPP05 - K4GCPP10 - K4ECPP05 - K4ECPP10
Configuraciónes para	K4GCPP05 - K4GCPP10 - K4ECPP05 - K4ECPP10
Конфигурации для	K4GCPP05 - K4GCPP10 - K4ECPP05 - K4ECPP10

Boiling pans

Pentole - Marmites - Kochkessel - Marmitas - Опрокидывающиеся кастрюлы

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Solution	K4GPDS1011 **6.239 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	107	1,19	21	18060 71652	-	-
		Gas, directly heated, 100 lt. **Gas, riscaldamento diretto 100 lt.** Gaz, chauffage directe, 100 lt. Gasgerät, direkt beheizt, 100 Lt. A gas, calentamiento directo, 100 lt. Газовая, прямой нагрев 100 л.						
Solution	K4GPIS1011 **8.246 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	128	1,19	21	18060 71652	-	-
		Gas, indirectly heated, 100 lt. **Gas, riscaldamento indiretto 100 lt.** Gaz, chauffage indirect, 100 lt. Gasgerät, indirekt beheizt 100 Lt. A gas, calentamiento indirecto, 100 lt. Газовая, непрямой нагрев 100 л.						
Solution	K4GPIS1011A **9.411 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	135	1,19	21	18060 71652	-	-
		Gas, indirectly heated, 100 lt. - Autoclave **Gas, riscaldamento indiretto, 100 lt. - Autoclave** Gaz, chauffage indirect, 100 lt. - Autoclave Gasgerät, Druckkochkessel - indirekt beheizt, 100 Lt. A gas, calentamiento indirecto, 100 lt. - Autoclave Газовая, непрямой нагрев, 100 л. - Автоклав						
Solution	K4GPDS1016 **6.531 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	112	1,19	21	18060 71652	-	-
		Gas, directly heated, 150 lt. **Gas, riscaldamento diretto 150 lt.** Gaz, chauffage directe, 150 lt. Gasgerät, direkt beheizt, 150 Lt. A gas, calentamiento directo, 150 lt. Газовая, прямой нагрев 150 л.						

900 K4 Boiling pans

Pentole - Marmites - Kochkessel - Marmitas - Опрокидывающиеся кастрюлы

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Solution 	K4GPIS1016 **8.596 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	135	1,19	21	18060 71652	-	-
		Gas, indirectly heated, 150 lt. **Gas, riscaldamento indiretto 150 lt.** Gaz, chauffage indirect, 150 lt. Gasgerät, indirekt beheizt 150 Lt. A gas, calentamiento indirecto, 150 lt. Газовая, непрямой нагрев 150 л.						
Solution 	K4GPIS1016A **9.775 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	142	1,19	21	18060 71652	-	-
		Gas, indirectly heated, 150 lt. - Autoclave **Gas, riscaldamento indiretto, 150 lt. - Autoclave** Gaz, chauffage indirect, 150 lt. - Autoclave Gasgerät, Druckkochkessel - indirekt beheizt, 150 Lt. A gas, calentamiento indirecto, 150 lt. - Autoclave Газовая, непрямой нагрев, 150 л. - Автоклав						

Boiling pans

Pentole - Marmites - Kochkessel - Marmitas - Опрокидывающиеся кастрюлы

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Solution	K4EPIS1011 **8.071 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	145	1,19	-	-	400~3N	16
		Electric, indirectly heated, 100 lt. **Elettrica, riscaldamento indiretto, 100 lt.** Électrique, chauffage indirect, 100 lt Elektrogerät, indirekt beheizt, 100 Lt. Eléctrica, calentamiento indirecto, 100 lt. Электрическая, непрямой нагрев 100 л.						
Solution	K4EPIS1011A **9.233 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	152	1,19	-	-	400~3N	16
		Electric, indirectly heated, 100 lt. - Autoclave **Elettrica, riscaldamento indiretto, 100 lt. - Autoclave** Électrique, chauffage indirect, 100 lt. - Autoclave Elektrogerät, Druckkochkessel - indirekt beheizt, 100 Lt. Eléctrica, calentamiento indirecto, 100 lt. - Autoclave Электрическая, непрямой нагрев, 100 л. - Автоклав						
Solution	K4EPIS1016 **8.405 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	152	1,19	-	-	400~3N	18
		Electric, indirectly heated, 150 lt. **Elettrica, riscaldamento indiretto, 150 lt.** Électrique, chauffage indirect, 150 lt. Elektrogerät, indirekt beheizt, 150 Lt. Eléctrica, calentamiento indirecto, 150 lt. Электрическая, непрямой нагрев 100 л.						
Solution	K4EPIS1016A **9.577 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	157	1,19	-	-	400~3N	18
		Electric, indirectly heated, 150 lt. - Autoclave **Elettrica, riscaldamento indiretto, 150 lt. - Autoclave** Électrique, chauffage indirect, 150 lt. - Autoclave Elektrogerät, Druckkochkessel - indirekt beheizt, 150 Lt. Eléctrica, calentamiento indirecto, 150 lt. - Autoclave Электрическая, непрямой нагрев, 150 л. - Автоклав						

900 K4 Accessories boiling pans

Accessori pentole - Marmites - Kochkessel - Marmitas - Аксессуары для опрокидывающихся кастрюль

	Model Price	Price	Kg	m³	kW	kcal/h	Btu/h	kW	Description
	K20148 **1.533 €**	**a** 500 **h** 330	-	0,07	-	-	-	-	Milk boiler **Bollilatte acciaio inox** Bouloir à lait Milchkocher Calentador Кастрюля для кипячения молока нержавеющая сталь
	K20149 **1.579 €**	**a** 500 **h** 420	-	0,08	-	-	-	-	Milk boiler for boiling pan 150 lt. **Bollilatte per pentola da 150 lt.** Bouloir à lait pour marmites 150 lt. Milchkocher für Kochkessel 150 Lt. Calentador para marmitas 150 lt. Кастрюля для кипячения молока для опрокидывающейся кастрюли на 150 л.
	K20150 **3.065 €**	**a** 650 **h** 300	-	0,1	-	-	-	-	Cous couss pan with lid of stainless steel **Cous coussiera con coperchio in acciaio inox** Kous Koussier avec couvercle inox Kous Kouss-Einsatz mit Deckel aus Stahl Introducción para cous-couss con tapa inox Кастрюля для приготовления кускуса с крышкой из нержавеющей стали
	K20151 **1.841 €**	**a** 580 **h** 350	-	0,1	-	-	-	-	Coffee filter **Filtro per caffè in acciaio inox** Filtre café Kaffeefilter Filtro café Фильтр для кофе из нержавеющей стали
	K20152 **1.903 €**	**a** 580 **h** 440	-	0,12	-	-	-	-	Coffe filter for boiling pan 150 lt. **Filtro caffé per pentola da 150 lt.** Filtre café pour marmites 150 lt. Kaffeefilter für Kochkessel 150 Lt. Filtro café para marmitas 150 lt. Фильтр для кофе для опрокидывающейся кастрюли на 150 л.
	K20154 **884 €**	**a** 560 **h** 350	-	0,09	-	-	-	-	Basket kettle for boiling pan 100 lt. **Colapasta 1 settore per pentola da 100 lt.** Panier pour marmites de 100 lt. Korb für Kochkessel 100 Lt. Cesta para marmitas de 100 lt. Дуршлаг 1 сектор для опрокидывающейся кастрюли на 100 л.

900 K4 Accessories boiling pans

Accessori pentole - Marmites - Kochkessel - Marmitas - Аксессуары для опрокидывающихся кастрюль

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h	Btu/h	kW	Description
	K20155 **930 €**	**a** 560 **h** 440	-	0,11	-	-	-	-	Basket kettle for boiling pan 150 lt. **Colapasta 1 settore per pentola da 150 lt.** Panier pour marmites de 150 lt. Korb für Kochkessel 150 Lt. Cesta para marmitas de 150 lt. Дуршлаг 1 сектор для опрокидывающейся кастрюли на 150 л.
	K20156 **1.255 €**	**a** 560 **h** 350	-	0,09	-	-	-	-	Basket kettle 2 sections for boiling pan 100 lt. **Colapasta 2 settori per pentola da 100 lt.** Panier 2 sections pour marmites de 100 lt. Korb 2 Teile für Kochkessel 100 Lt. Cesta 2 sectores para marmitas de 100 lt. Дуршлаг 2 сектора для опрокидывающейся кастрюли на 100 л.
	K20157 **1.332 €**	**a** 560 **h** 440	-	0,11	-	-	-	-	Basket kettle 2 sections for boiling pan 150 lt. **Colapasta 2 settori per pentola da 150 lt.** Panier 2 sections pour marmites de 150 lt. Korb 2 Teile für Kochkessel 150 Lt. Cesta 2 sectores para marmitas de 150 lt. Дуршлаг 2 сектора для опрокидывающейся кастрюли на 150 л.
	K20158 **1.657 €**	**a** 560 **h** 350	-	0,09	-	-	-	-	Basket kettle 3 sections for boiling pan 100 lt. **Colapasta 3 settori per pentola da 100 lt.** Panier 3 sections pour marmites de 100 lt. Korb 3 Teile für Kochkessel 100 Lt. Cesta 3 sectores para marmitas de 100 lt. Дуршлаг 3 сектора для опрокидывающейся кастрюли на 100 л.
	K20159 **1.782 €**	**a** 560 **h** 440	-	0,11	-	-	-	-	Basket kettle 3 sections for boiling pan 150 lt. **Colapasta 3 settori per pentola da 150 lt.** Panier 3 sections pour marmites de 150 lt. Korb 3 Teile für Kochkessel 150 Lt. Cesta 3 sectores para marmitas de 150 lt. Дуршлаг 3 сектора для опрокидывающейся кастрюли на 150 л.

900 K4 Gas bratt pans

Brasiere gas - Sauteuses à gaz - Gas-Bratpfannen
Sarténes a gas - Газовые опрокидывающиеся сковороды

	Model Price	mm	Kg	m^3	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
*P*erformance	K4GBRP10MA **7.522 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	180	1,19	25	21496 85350	230~1N	0,2
		Gas, manual, 85 lt. **Gas, manuale, 85 lt.** Gaz, relevage manuel, 85 lt Gasgerät, Handkurbel, 85 Lt. A gas, manual, 85 lt. Газовая, механическая, 85 л.						
*P*erformance	K4GBRP10MO **8.227 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	180	1,19	25	21496 85350	230~1N	0,3
		Gas, motorized, 85 lt. **Gas, motorizzata, 85 lt.** Gaz, relevage motorisé, 85 lt. Gasgerät, motorische Kippung, 85 Lt. A gas, motorizada, 85 lt. Газовая, механизированная, 85 л.						
*P*erformance	K4GBRP15MO **11.351 €**	**a** 900 **b** 1200 **h** 850	229	1,43	35	30095 119490	230~1N	0,3
		Gas, motorized, 132 lt. **Gas, motorizzata 132 lt.** Gaz, relevage motorisé, 132 lt Gasgerät, motorische Kippung, 132 Lt. A gas, motorizada, 132 lt. Газовая, механизированная, 132 л.						

900 K4 Electric bratt pans

Brasiere elettriche - Sauteuses électriques - Elektro-Bratpfannen
Sarténes eléctricas - Электрические опрокидывающиеся сковороды

	Model Price	mm	Kg	m^3	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Performance	K4EBRP10MA **7.609 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	167	1,19	-	-	400~3N	14
		Electric, manual, 85 lt. **Elettrica, manuale, 85 lt.** Électrique, relevage manuel, 85 lt. Elektrogerät, Handkurbel, 85 Lt. Eléctrica, manual, 85 lt. Электрическая, ручная, 85 л.						
Performance	K4EBRP10MO **8.351 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	167	1,19	-	-	400~3N	14,3
		Eletric, motorized, 85 lt. **Elettrica, motorizzata, 85 lt.** Électrique, relevage motorisé, 85 lt. Elektrogerät, motorische Kippung, 85 Lt. Eléctrica, motorizada, 85 lt. Электрическая, механизированная, 85 л.						
Performance	K4EBRP15MO **11.475 €**	**a** 900 **b** 1200 **h** 850	210	1,43	-	-	400~3N	19
		Electric, motorized, 132 lt. **Elettrica, motorizzata 132 lt.** Électrique, relevage motorisé, 132 lt Elektrogerät, motorische Kippung, 132 Lt. Eléctrica, motorizada, 132 lt. Электрическая, механизированная, 132 л.						

900 K4 Electric bain maries

Bagnomaria elettrici - Bain-marie électriques - Elektrowasserbäder
Baño-maria eléctricos - Электрические водяные бани

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Performance	K4EBMP05TT **2.214 €**	**a** 900 **b** 400 **h** 250	29	0,26	-	-	230~1N	1,5
		Single tank top 1/1 + 1/3 GN - **½ Modulo top vasca 1/1 + 1/3 GN** - ½ Module top 1/1 + 1/3 GN 1 Becken Top 1/1 + 1/3 GN - 1 Cuba top 1/1 + 1/3 GN - Верхний модуль ½ ванна 1/1 + 1/3 GN						
		Standard Water filling tap - **Rubinetto carico acqua** - Robinet eau Wasserhahn - Grifo para carga de agua - кран подачи воды						
Performance	K4EBMP05VV **2.480 €**	**a** 900 **b** 400 **h** 850	36	0,56	-	-	230~1N	1,5
		Single tank 1/1 + 1/3 GN + open cabinet - **½ Modulo vasca 1/1 + 1/3 GN + vano aperto** **½** Module 1/1 + 1/3 GN + baie libre ouverte - 1 Becken 1/1 + 1/3 GN+ offener Unterschrank 1 Cuba 1/1 + 1/3 GN + base abierta - Модуль ½ ванна 1/1 + 1/3 GN + открытый шкаф						
		Standard Water filling tap - **Rubinetto carico acqua** - Robinet eau Wasserhahn - Grifo para carga de agua - кран подачи воды						
		Optional n.1 K7PORTA **226** € Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Performance	K4EBMP10TT **2.644 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 250	46	0,47	-	-	230~1N	3
		Top unit 2x(1/1+1/3) GN - **Modulo top vasca 2x(1/1+1/3) GN** - Module top 2x(1/1+1/3) GN Modul top 2x(1/1+1/3) GN - Módulo top 2x(1/1+1/3) GN top - Верхний модуль ванна 2x (1/1 + 1/3) GN						
		Standard Water filling tap - **Rubinetto carico acqua** - Robinet eau Wasserhahn - Grifo para carga de agua - кран подачи воды						
Performance	K4EBMP10VV **3.130 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	56	0,99	-	-	230~1N	3
		Top unit 2x(1/1+1/3) GN + open cabinet - **Modulo vasca 2x(1/1+1/3) GN+ vano aperto** Module 2x(1/1+1/3) GN + baie libre ouverte - Modul 2x(1/1+1/3) GN + offener Unterschrank Módulo 2x(1/1+1/3) GN + base abierta - Модуль ванна 2x (1/1 + 1/3) GN+ открытый шкаф						
		Standard Water filling tap - **Rubinetto carico acqua** - Robinet eau Wasserhahn - Grifo para carga de agua - кран подачи воды						
		Optional n.2 K7PORTA **451** € Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						

900 K4 Accessories for bain maries

Accessori per bagnomaria - Accessoires pour bain-marie - Zubehöre für Wasserbäder
Accessorios para baño-maria - Аксессуары для водяной бани

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h	Btu/h	kW	Description
	K90024 **160 €**	**a** 325 **b** 530 **h** 150	-	-	-	-	-	-	1/1 GN stainless steel container with lid for bain-marie **Vaschetta 1/1 GN con coperchio per bagnomaria** Cuve inox avec couvercle pour bain-marie 1/1 GN 1/1 GN Behälter mit Deckel für Bain-marie Recipiente con tapa 1/1 GN para baño mária Ванночка 1/1 GN с крышкой для водяной бани
	K90025 **95 €**	**a** 176 **b** 325 **h** 150	-	-	-	-	-	-	1/3 GN stainless steel container with lid for bain-marie **Vaschetta 1/3 GN con coperchio per bagnomaria** Cuve inox avec couvercle pour bain-marie 1/3 GN 1/3 GN Behälter mit Deckel für Bain-marie Recipiente con tapa 1/3 GN para baño mária Ванночка 1/3 GN с крышкой для водяной бани
	K90027 **71 €**	**a** 176 **b** 162 **h** 150	-	-	-	-	-	-	1/6 GN stainless steel container with lid for bain-marie **Vaschetta 1/6 GN con coperchio per bagnomaria** Cuve inox avec couvercle pour bain-marie 1/6 GN 1/6 GN Behälter mit Deckel für Bain-marie Recipiente con tapa 1/6 GN para baño mária Ванночка 1/6 GN с крышкой для водяной бани
	K90028 **116 €**	**a** 352 **b** 325 **h** 150	-	-	-	-	-	-	2/3 GN stainless steel container with lid for bain-marie **Vaschetta 2/3 GN con coperchio per bagnomaria** Cuve inox avec couvercle pour bain-marie 2/3 GN 2/3 GN Behälter mit Deckel für Bain-marie Recipiente con tapa 2/3 GN para baño mária Ванночка 2/3 GN с крышкой для водяной бани
	K90029 **108 €**	**a** 325 **b** 265 **h** 150	-	-	-	-	-	-	1/2 GN stainless steel container with lid for bain-marie **Vaschetta 1/2 GN con coperchio per bagnomaria** Cuve inox avec couvercle pour bain-marie 1/2 GN 1/2 GN Behälter mit Deckel für Bain-marie Recipiente con tapa 1/2 GN para baño mária Ванночка 1/2 GN с крышкой для водяной бани
	K92298 **30 €**	**a** 704 **b** 30 **h** 16	-	-	-	-	-	-	Bain-marie separator 720 mm **Separatore bagnomaria 720 mm** Séparateur pour bain-marie 720 mm Trenner für Bain-marie 720 mm Separador para baño mária 720 mm Сепаратор для водяной бани 720 мм
	K90339 **23 €**	**a** 336 **b** 20 **h** 11	-	-	-	-	-	-	Bain-marie separator 325 mm **Separatore bagnomaria 325 mm** Séparateur pour bain-marie 325 mm Trenner für Bain-marie 325 mm Separador para baño mária 325 mm Сепаратор для водяной бани 325 мм

900 K4 Bain maries possibilities

Configurazioni - Configurations - Korbmöglichkeiten - Configuraciónes - Конфигурации



8 x K90027 (1/6 GN)
3 x K90339



6 x K90027 (1/6 GN)
1 x K90025 (1/3 GN)
3 x K90339




4 x K90027 (1/6 GN)
2 x K90025 (1/3 GN)
2 x K90339



2 x K90027 (1/6 GN)
3 x K90025 (1/3 GN)
1 x K90339



4 x K90025 (1/3 GN)



4 x K90027 (1/6 GN)
1 x K90028 (2/3 GN)
2 x K90339



2 x K90027 (1/6 GN)
2 x K90029 (1/2 GN)
1 x K90339



2 x K90027 (1/6 GN)
1 x K90028 (2/3 GN)
1 x K90025 (1/3 GN)
1 x K90339



2 x K90027 (1/6 GN)
1 x K90024 (1/1 GN)
1 x K90339



2 x K90025 (1/3 GN)
1 x K90028 (2/3 GN)



1 x K90024 (1/1 GN)
1 x K90025 (1/3 GN)



1 x K90025 (1/3 GN)
2 x K90029 (1/2 GN)



2 x K90028 (2/3 GN)

Configuration possibilities
Configurazioni per vasca
Configurations curves
Behältermöglichkeiten
Configuraciónes recipientes
Конфигурации для ванны

Neutral units

Elementi neutri - Elements neutres - Neutralelemente - Elementos neutros - Нейтральные элементы

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Performance	K4NNEP05TT **946 €**	**a** 900 **b** 400 **h** 250	30	0,26	-	-	-	-
		Neutral top **Top neutro** Top neutre Neutralelement Mesa de trabajo neutra Нейтральная столешница						
Performance	K4NNEP05VV **1.328 €**	**a** 900 **b** 400 **h** 850	36	0,56	-	-	-	-
		Neutral top + open cabinet - **Top neutro + vano aperto** Top neutre + baie libre ouverte - Neutralelement + offener Unterschrank Mesa de trabajo neutra + base abierta - Нейтральная столешница + открытый шкаф						
		Optional n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца n.1 K4ACASS2 **1.161 €** Installation of 2 drawers in a cabinet - **Applicazione 2 cassetti su vano** Installation de 2 tiroirs dans un placard - Installation von 2 Schubladen in einen Unterschrank Instalación de 2 cajónes en una base - Вставка 2 ящиков в шкаф						
Performance	K4NNCP05TT **1.285 €**	**a** 900 **b** 400 **h** 250	35	0,26	-	-	-	-
		Neutral top with drawer - **Top neutro con cassetto** - Top neutre avec tiroir Neutralelement mit Schublade - Mesa de trabajo neutra con cajón - Нейтральная столешница с ящиком						
		Optional n.1 K4ACT05 **155 €** Drawer with Gastronorm 1/1 GN container - **Cassetto con bacinella gastronorm 1/1 GN** Tiroir pour plaque gastronorm 1/1 GN - Schublade mit Gastronormbehälter 1/1 GN Cajón con cubeta gastronorm 1/1 GN - Ящик с лотком GN1/1						
Performance	K4NNCP05VV **1.653 €**	**a** 900 **b** 400 **h** 850	41	0,56	-	-	-	-
		Neutral top with drawer + open cabinet - **Top neutro con cassetto + vano aperto** Top neutre avec tiroir + baie libre ouverte - Neutralelement mit Schublade + offener Unterschrank Mesa de trabajo neutra con cajón + base abierta - Нейтральная столешница с ящиком + открытый шкаф						
		Optional n.1 K7PORTA **226 €** Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца n.1 K4ACT05 **155 €** Drawer with Gastronorm 1/1 GN container - **Cassetto con bacinella gastronorm 1/1 GN** Tiroir pour plaque gastronorm 1/1 GN - Schublade mit Gastronormbehälter 1/1 GN Cajón con cubeta gastronorm 1/1 GN - Ящик с лотком GN1/1 n.1 K4ACASS2 **1.161 €** Installation of 2 drawers in a cabinet - **Applicazione 2 cassetti su vano** Installation de 2 tiroirs dans un placard - Installation von 2 Schubladen in einen Unterschrank Instalación de 2 cajónes en una base - Вставка 2 ящиков в шкаф						

900 K4 Neutral units

Elementi neutri - Elements neutres - Neutralelemente - Elementos neutros - Нейтральные элементы

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	kcal/h Btu/h	V	kW
Performance	K4NNEP10TT **1.185 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 250	34	0,47	-	-	-	-
		Neutral top **Top neutro** Top neutre Neutralelement Mesa de trabajo neutra Нейтральная столешница						
Performance	K4NNEP10VV **1.729 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	53	0,99	-	-	-	-
		Neutral top + open cabinet - **Top neutro + vano aperto -** Top neutre + baie libre ouverte Neutralelement + offener Unterschrank - Mesa de trabajo neutra + base abierta Нейтральная столешница + открытый шкаф						
		Optional n.2 K7PORTA **451** € Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца						
Performance	K4NNCP10TT **1.673 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 250	46	0,47	-	-	-	-
		Neutral top with drawer - **Top neutro con cassetto** - Top neutre avec tiroir Neutralelement mit Schublad - Mesa de trabajo neutra con cajón - Нейтральная столешница с ящикам						
		Optional K4ACT10 **367** € Drawer with Gastronorm 1/1 GN container - **Cassetto con bacinella gastronorm 1/1 GN** Tiroir pour plaque gastronorm 1/1 GN - Schublade mit Gastronormbehälter 1/1 GN Cajón con cubeta gastronorm 1/1 GN - Ящик с лотком GN1/1						
Performance	K4NNCP10VV **2.310 €**	**a** 900 **b** 800 **h** 850	66	0,99	-	-	-	-
		Neutral top with drawer + open cabinet - **Top neutro con cassetto + vano aperto** Top neutre avec tiroir + baie libre ouverte - Neutralelement mit Schublade + offener Unterschrank Mesa de trabajo neutra con cajón + base abierta - Нейтральная столешница с ящиком + открытый шкаф						
		Optional n.2 K7PORTA **451** € Door - **Porta** - Porte - Tür - Puerta - Дверца K4ACT10 **367** € Drawer with Gastronorm 1/1 GN container - **Cassetto con bacinella gastronorm 1/1 GN** Tiroir pour plaque gastronorm 1/1 GN - Schublade mit Gastronormbehälter 1/1 GN Cajón con cubeta gastronorm 1/1 GN - Ящик с лотком GN1/1						


900 K4 Accessories

Accessori - Accessoires - Zubehöre - Accesorios - Аксессуары

	Model Price	mm	Kg	m^3	kW	Description
	K9CALL **404 €**	**a** 65,5 **b** 544 **h** 935	18	0,16	-	Cowl 500 mm **Mitra scarico fumi 500 mm** Cheminée 500 mm Abgaskamin 500 mm Chimenea 500 mm Колпак вытяжки пара 500 мм
	K7CALS **215 €**	**a** 65,5 **b** 294 **h** 935	10	0,09	-	Cowl mm 250 **Mitra scarico fumi mm 250** Cheminée mm 250 Abgaskamin mm 250 Chimenea mm 250 Колпак вытяжки пара 250 мм
	K9CPAL **618 €**	**a** 185 **b** 544 **h** 1120	23	0,32	-	Draught diverter 500 mm **Camino antivento 500 mm** Interrupteur de tirage 500 mm Abgaskamin 500 mm Chimenea extractora de aire 500 mm Камин ветрозащитный 500 мм
	K7CPAS **417 €**	**a** 185 **b** 294 **h** 1120	12	0,24	-	Draught diverter 250 mm **Camino antivento 250 mm** Interrupteur de tirage 250 mm Abgaskamin 250 mm Chimenea extractora de aire 250 mm Камин ветрозащитный 250 мм
	K9CA150L **304 €**	**a** 65,5 **b** 544 **h** 200	6	0,02	-	Cowl h.150 500 mm **Camino h. 150 500 mm** Cheminée h.150 500 mm Abgaskamin h.150 500 mm Chimenea h.150 500 mm Камин высота 150 500 мм
	K7CA150 **252 €**	**a** 65,5 **b** 294 **h** 200	4,5	0,02	-	Cowl h.150 mm 250 **Camino h. 150 mm 250** Cheminée h.150 mm 250 Abgaskamin h.150 mm 250 Chimenea h.150 mm 250 Камин высота 150 мм 250
	K7CA250L **335 €**	**a** 65,5 **b** 544 **h** 300	8	0,02	-	Cowl h.250 mm 500 **Camino h. 250 mm 500** Cheminée h.250 mm 500 Abgaskamin h.250 mm 500 Chimenea h.250 mm 500 Камин высота 250 мм 500
	K7CA250 **311 €**	**a** 65,5 **b** 294 **h** 300	6	0,02	-	Cowl h.250 mm 250 **Camino h. 250 mm 250** Cheminée h.250 mm 250 Abgaskamin h.250 mm 250 Chimenea h.250 mm 250 Камин высота 250 мм 250
	K0EAV05 **675 €**	**a** 280 **b** 310 **h** 92	5	0,02	2	Hotcupboard kit **Kit armadio caldo** Kit armoire chaude Wärmeschrank Kit armario caliente Комплект сушильный шкаф
	K9COLL **467 €**	**a** 95 **b** 175 **h** 600	5,5	0,02	-	Water column **Colonnina acqua** Colonne d'arrivée eau Säule mit Wasserhahn Columna de suministro de agua Кран подачи воды

900 K4 Accessories

Accessori - Accessoires - Zubehöre - Accesorios - Аксессуары

	Model Price	mm	Kg	m^3	kW	Description
	K7PONTE10 **180 €**	**a** - **b** 800 **h** -	5	0,10	-	Bridge structure 1 module **Kit per struttura a ponte 1 modulo** Structure à pont 1 module Brückenunterbau 1 Modul Estructura para puente 1 módulo Комплект для мостовой конструкции модуль 1
	K7PONTE15 **217 €**	**a** - **b** 1200 **h** -	7	0,15	-	Bridge structure 1,5 modules **Kit per struttura a ponte 1,5 moduli** Structure à pont 1,5 modules Brückenunterbau 1,5 Module Estructura para puente 1,5 módulos Комплект для мостовой конструкции модуль 1,5
	K7PONTE20 **248 €**	**a** - **b** 1600 **h** -	9	0,20	-	Bridge structure 2 modules **Kit per struttura a ponte 2 moduli** Structure à pont 2 modules Brückenunterbau 2 Module Estructura para puente 2 módulos Комплект для мостовой конструкции модуль 2
	K7PFR10 **260 €** K7PFR15 **377 €** K7PFR20 **492 €** K7PFR25 **628 €** K7PFR30 **714 €**	**a** 80 **b** 800 **h** 55 **b** 1200 **b** 1600 **b** 2000 **b** 2400	-	-	-	Plate shelf **Pianetto frontale** Tablette porte-assiettes Tellerablage Tabla para platos Передняя панель
	K7PFR-- **254 €**	**a** 80 **b** - **h** 55	-	-	-	Plate shelf (price per meter, max 2,70 meters) **Pianetto frontale (su misura) al max 2,70 mt.** Tablette porte-assiettes (prix/metre, max 2,70 mt.) Tellerablage (Meterpreis, 2,70 Mt. Max) Tabla para platos (precio/metro, max 2,70 mt.) Передняя панель (на заказ) макс 2,70 м.
	K4ZP10 **260 €** K4ZP20 **335 €**	**a** 587 **b** 799 **h** 161 **b** 1599	-	-	-	Perimetric plinth **Zoccolatura perimetrale** Plinthe périmétrale Front-und Seitensockel Zócalo Периметральный цоколь
	K4ZP **280 €**	**a** 587 **b** - **h** 161	-	-	-	Perimetric plinth (price/mt.) **Zoccolatura perimetrale (al mt.)** Plinthe périmétrale (prix/mt) Front-und Seitensockel (meter preis) Zócalo (precio/mt.) Периметральный цоколь (в м).
	K26245 **61 €**	**a** 530 **b** 648 **h** 67	2	-	-	Oven grid **Griglia forno** Grille four Rost für Backofen Rejilla para horno Гриль для духовки
	K26309 **118 €**	**a** 530 **b** 1045 **h** 69	2	-	-	Maxi oven grid **Griglia per forno maxi** Grille four Rost für backofen Rejilla para horno maxi Гриль для газовой духовки

900 K4 Accessories

Accessori - Accessoires - Zubehöre - Accesorios - Аксессуары

	Model Price	mm	Kg	m³	kW	Description
	NEOFOUR **87 €**	**a** - **b** - **h** -	-	-	-	Liquid detergent for ovens and griddle plates 12 pcs **Detergente liquido per forno e fry top 12 pz** Détergent liquide pour four et grillade 12 pcs Reiniger flüßig für Ofen u. Griddleplatten 12 Stk. Detergente líquido para horno y planchas 12 u. Жидкое моющее средство для духовок и жарочных поверхностей
	K26019 **65 €**	**a** - **b** - **h** -	0,40	-	-	Scraper for griddle plates **Raschietto fry top** Grattoir pour grillades Spachtel für Grillplatten Espátula para fry-top Скребок для жарочной поверхности
	K9LMLS **99 €**	**a** - **b** - **h** -	-	-	-	10 pieces blades for smooth scraper **Kit 10 lame per raschietto liscio** Kit de 10 lames pour grattoir lisse 10 Stück Klingen für glatten Spachtel Kit de 10 hojas para espátula lisa Комплект 10 лезвий для гладкого скребка
	C2LMRG **128 €**	**a** - **b** - **h** -	-	-	-	10 pieces blades for grooved scraper **Kit 10 lame per raschietto rigato** Kit de 10 lames pour grattoir nervuré 10 Stück Klingen für gerillten Spachtel Kit de 10 hojas para espátula rizada Комплект 10 лезвий для рифлёного скребка
	K26024 **56 €**	**a** - **b** - **h** -	0,25	-	-	Teflon plug with wooden handle for griddle plates **Tappo in Teflon con manico in legno per fry top** Buchon en Teflon avec manche en bois pour grillades Teflonverschluß mit Holzgriff für Grillplatten Tapón en teflon con mango en madera para fry-top Тефлоновая пробка с деревянной ручкой для жарочной поверхности
	K26450 **73 €**	**a** - **b** - **h** -	0,40	-	-	Teflon plug for low built griddle plates **Tappo in Teflon per fry top ribassati** Buchon en teflon pour grillades surbaissées Teflonverschluss für Griddleplatten mit eingelassener Platte Tapón en teflon para fry top rebajados Тефлоновая пробка для жарочной поверхности с высокими краями
	K20091 **66 €**	**a** - **b** - **h** -	5	-	-	Lava-stone 5 kg **Sacco lava 5 kg pietra lavica** Pierre volcanique 5 kg Lavastein 5 kg Piedra volcanica 5 kg Мешок лавы 5 кг лавовый камень
	K00089 **30 €**	**a** - **b** - **h** -	-	-	-	Connecting kit series 900 **Kit giunzione serie 900** Kit connexion série 900 Verbindungssatz Serie 900 Kit conexión serie 900 Комплект соединяющие части серия 790
	K7PORTA **226 €**	**a** 42 **b** 395 **h** 460	-	-	-	Door **Porta** Porte Tür Puerta Дверца



Cooking equipment

Temos disponível sob consulta, modelos da Linha
SÉRIE 1100
e da
SÉRIE DROP IN
(encastre)

SÉRIE 1100







SÉRIE DROP IN (Encastre)













TRANSPORTE DE REFEIÇÕES E SOLUÇÕES PARA BUFFETS

COOKING STATION







- COOCKING STATION PROFISSIONAL.
- SISTEMA DE EXAUSTÃO COM TRATAMENTO / FILTRAGEM DE GORDURAS.
- PARA ATÉ 3 UNIDADES DE MESA EXTREMAMENTE FLEXÍVEIS, QUE PODERÃO IR DESDE UM FOGÃO DE INDUÇÃO DE 230V ATÉ UMA PLACA DE CHAPA SÓLIDA DA SÉRIE 650 (400V).
- EQUIPADO COM COMPARTIMENTO DE ARMAZENAMENTO INFERIOR COM 1200x600x150 mm.
- 4 RODAS GIRATÓRIAS, SENDO QUE DUAS RODAS SÃO COM TRAVÃO.
- INTERRUPTOR ON/OFF E RESPETIVA LÂMPADA DE CONTROLE.
- ILUMINAÇÃO LED.

MODELO	B107290
POTÊNCIA	24 Kw
VOLTAGEM	400V/3N/50
Nº DE FILTROS	3
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1520x770x1263
PESO	146 Kg
PREÇO SEM IVA	17.619,00 €



VISTA TRASEIRA





ACESSÓRIOS

MODELOS	PEDESTAL 100	PEDESTAL 200	ESTEIRA PARA TAB.	APOIO LATERAL
REFª COMERCIAL	B107276	B107277	B107278	B107279
DIMENSÕES (LxPxA) mm	400x595x100	400x595x200	1490x345x130	700x350x80
PESO	3,08 Kg	7,37 Kg	4,4 Kg	4,35 Kg
PREÇO SEM IVA	331,00 €	610,00 €	723,00 €	899,00 €

NOTA : PREÇOS DOS ACESSÓRIOS VÁLIDOS EM CASO DE ENCOMENDA COM EQUIPAMENTO PRINCIPAL.

1 NICHO

DIMENSÕES DA SUPERFÍCIE : 1208x600 mm



5 TOMADAS

- 3 x 230 V
- 2 x 400 V (16A CEE)



VENTILAÇÃO INTEGRADA

- FILTRO DE LABIRINTO EM AÇO INOXIDÁVEL
- FILTRO DE PROTEÇÃO CONTRA CHAMAS TIPO A
- REGULAÇÃO DO VENTILADOR EM 4 NÍVEIS



CONTAINERS – 4 x GN 1/9 (Prof. 100 mm)

- PARA MOLHOS, ÓLEOS E TALHERES



COMPARTIMENTO ARMAZENAMENTO INFERIOR



COM ESPAÇO PARA CAIXA REGISTRADORA



MODELO EX-MT1045C




MODELO EX-MT1405CP




MODELO EX-MT1560CP

MODELOS	EX-MT1045C	EX-MT1045CP	EX-MT1560CP
REFª COMERCIAL	E19012479	E19033301	E19012885
ESTRUTURA	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
Nº DE PORTAS	------	2	3
Nº DE GAVETAS	2	2	3
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1000x450x1192	1000x450x1192	1500x600x1192
PREÇO SEM IVA	1.114,00 €	1.251,00 €	1.661,00 €



MODELOS EX-MT1045C – EX-MT1405CP



MODELO EX-MT1560CP

CARACTERÍSTICAS

- MESA ESPECIALMENTE PROJETADA PARA ESTABELECIMENTOS COM TERRAÇOS.
- UMA GRANDE AJUDA NA PREPARAÇÃO DAS MESAS E SERVIÇO DE ALIMENTOS E BEBIDAS NO EXTERIOR.
- ALÇADO TRASEIRO DE 150 MM PARA PROTEÇÃO DE VENTO E QUEDA DE OBJETOS.
- ALÇADO LATERAL PODE SER INSTALADO COMO UM ACESSÓRIO.
- INCORPORA GAVETAS COM GUIAS TELESCÓPICAS E UM MECANISMO DE AMORTECIMENTO.
- NA PARTE INFERIOR DA MESA EXISTE UMA PRATELEIRA INTERMEDIÁRIA AJUSTÁVEL.

ACESSÓRIOS	MODELO / REFª COMERCIAL	PREÇO SEM IVA
Asa Lateral	EX-AMT / E19014442	31,00 €
Alçado lateral – modelo EX-MT1045C	EX-RLMT45 / E19014444	66,00 €
Alçado lateral – modelo EX-MT1560CP	EX-RLMT60 / E19014445	72,00 €
Suporte de bandejas	EX-PBMT / E19014443	49,00 €



EX-PMBT



EX-AMT



MODELO M09371080



MODELO SAVERONA



MODELO SAGENUA



MODELO EX-PC5050
MODELO EX-PC6454

ENCASTRÁVEL
com comando
incluído



MODELO EX-PC10050



MODELO EX-PC5050E




MODELOS	M09371080	SAVERONA	SAGENUA	EX-PC5050	EX-PC6454	EX-PC5050E	EX-PC10050
REFª COMERCIAL	------	SA172-3072	SA172-3070	E19001550	E19001554	E19001552	E19001548
POTÊNCIA	250 W	0,6 Kw	0,6 Kw	400 W	800 W	400 W	800 W
VOLTAGEM	230v/1n/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
ZONAS DE CONFECÇÃO	1	1	1	1	1	1	2
TEMPERATURA	0°C/105°C	0°C/110°C	0°C/110°C	30°C/120°C	30°C/90°C	30°C/90°C	30°C/90°C
TEMPERATURA MÁXIMA DA SUPERFÍCIE	105°C	110°C	110°C	100°C	100°C	100°C	100°C
ESTRUTURA E BASE	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
VIDRO	vidro	vidro temperado	vidro temperado	vidro temperado	vidro temperado	vidro temperado	vidro temperado
ESPESSURA DO VIDRO	------	------	------	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
DIMENSÕES DO VIDRO (LxA) mm	------	------	------	500x500	640x540	500x500	1000x500
Ø RESISTÊNCIAS (mm)	------	------	------	430x430	580x480	430x430	430x430 x2
DIMENSÕES DE ENCASTRE (mm)	------	------	------	------	------	510x510	------
DIMENSÕES TOTAIS (LxPxA) mm	615x363x52	500x500x70	500x500x70	500x500x80	640x540x80	530x530x65	1000x500x80
PREÇO SEM IVA	292,00 €	537,00 €	577,00 €	624,00 €	758,00 €	871,00 €	890,00 €





MODELO SASCROUND



MODELOS SASCOOL 1/6 – 1/4 – 1/3 – 1/2 – 1/1

- MANTEM A TEMPERATURA ABAIXO DE 8ºC DURANTE PELO MENOS 3 HORAS, APÓS TEREM SIDO COLOCADOS NUM CONGELADOR POR UM PERÍODO MINÍMO DE 4 HORAS.
- PÉS EM BORRACHA.
- IDEAL PARA TODO O TIPO DE BUFFETS E SERVIÇOS AO AR LIVRE.



MODELO SASCOOL1/1

MODELOS	SASCOOL1/6	SASCOOL1/3	SASCOOL1/4	SASCOOL1/2	SASCROUND	SASCOOL1/1
REFª COMERCIAL	SA405-1020	SA405-1010	SA405-1015	SA405-1005	SA405-2000	SA405-1000
TAMANHO ADEQUADO	GN 1/6	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/2	------	GN 1/1
TEMPERATURA DURANTE 3 HORAS	abaixo dos 8ºC	abaixo dos 8ºC	abaixo dos 8ºC	abaixo dos 8ºC	abaixo dos 8ºC	abaixo dos 8ºC
ESPESSURA DA CHAPA	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
ESTRUTURA INTERIOR	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS
ESTRUTURA EXTERIOR	alumínio	alumínio	alumínio	alumínio	alumínio	alumínio
DIMENSÕES TOTAIS (LxPxA) mm	176x162x36	325x176x36	265x162x36	325x265x36	Ø 300x36	530x325x36
PESO	0,6 Kg	1,0 Kg	0,8 Kg	1,7 Kg	1,2 Kg	3,2 Kg
PREÇO SEM IVA	215,00 €	236,00 €	228,00 €	255,00 €	285,00 €	296,00 €

THERMOBOX KITCHEN LINE



MODELOS : H707906 – H707968 – H707951 – H707944



MODELO H707975



MODELO H707982

MODELOS	H707906	H707975 *	H707968	H707951	H707982	H707944
CAPACIDADE	40 litros	21 litros	46 litros	53 litros	39 litros	80 litros
BASE DE AQUECIMENTO	aplicável	aplicável	aplicável	não aplicável	aplicável	aplicável
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	538x338x234	350x350x175	538x338x257	625x425x200	538x338x217	625x425x300
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	600x400x285	410x410x240	600x400x320	685x485x260	674x400x287	685x485x360
PREÇO SEM IVA	221,00 €	224,00 €	231,00 €	259,00 €	262,00 €	278,00 €

* IDEAL PARA TRANSPORTE DE PIZZAS.

CATERING CONTAINER



MODELOS	H877845	H877852
CAPACIDADE	(1)	(1)
BASE DE AQUECIMENTO	não aplicável	não aplicável
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	530x325x150	530x325x200
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	630x460x260	630x460x305
PREÇO SEM IVA	466,00 €	490,00 €

AMER★BOX

NSF

PAREDES DUPLAS PREENCHIDAS COM POLIURETANO DE ALTA QUALIDADE PARA GARANTIR UM ISOLAMENTO PERFEITO E UMA LONGA DURAÇÃO DA TEMPERATURA DOS ALIMENTOS.

TAMPA COM 4 GRAMPOS DE NYLON RESISTENTE.

DESIGNED IN USA






(1) ADEQUADO ÁS SEGUINTES COMBINAÇÕES



THERMO CATERING BOX








MODELO	H707999
CAPACIDADE	100 litros
BASE DE AQUECIMENTO	não aplicável
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	550x335x545
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	635x465x660
PREÇO SEM IVA	503,00 €

ADEQUADO PARA AS SEGUINTES COMBINAÇÕES



THERMO CATERING CONTAINER








MODELO	H877814
CAPACIDADE	2x GN 1/1 – 200 mm profundidade
BASE DE AQUECIMENTO	não aplicável
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	335x533x590
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	477x685x620
PREÇO SEM IVA	639,00 €

ADEQUADO PARA AS SEGUINTES COMBINAÇÕES



	TROLLEY
MODELO	H877821
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	530x710x230
PREÇO SEM IVA	365,00 €


AMER★BOX

ELEMENTO DE REFRIGERAÇÃO



MODELO	H707821
TEMPERATURA	0°C/4°C
PROCEDIMENTO (antes de utilizar)	Congelar a -18°C durante 24 horas ou até ficar totalmente congelado sólidamente.
CAIXAS APLICÁVEIS - modelo	H707814 / H707609 / H707999 /H707661
UTILIZAÇÃO	- Para utilizar em caixas térmicas. - Mantêm a temperatura entre 0°C e 4°C durante 3 a 4 horas. - Para verificar se está pronto, abane o elemento e quando deixar de sentir ou ouvir algo a mover-se no interior, o mesmo está pronto para utilizar.
DIMENSÕES (LxPxA) mm	530x325x30
PREÇO SEM IVA	44,00 €

ELEMENTO DE CONGELAÇÃO



MODELO	H707753
TEMPERATURA	-12°C/-10°C
PROCEDIMENTO (antes de utilizar)	Congelar a -18°C durante 24 horas ou até ficar totalmente congelado sólidamente.
CAIXAS APLICÁVEIS - modelo	H707814 / H707609 / H707999 /H707661
UTILIZAÇÃO	- Para utilizar em caixas térmicas. - Mantêm a temperatura entre -12°C e -10°C, durante 3 a 4 horas. - Para verificar se está pronto, abane o elemento e quando deixar de sentir ou ouvir algo a mover-se no interior, o mesmo está pronto para utilizar.
DIMENSÕES (LxPxA) mm	530x325x30
PREÇO SEM IVA	71,00 €

ELEMENTO DE AQUECIMENTO



MODELO	H707845
TEMPERATURA	até 90°C
PROCEDIMENTO (antes de utilizar)	Aquecer num recipiente em aço inoxidável e colocá-lo num forno de convenção, a um máximo de 90°C durante 40 minutos.
CAIXAS APLICÁVEIS - modelo	H707814 / H707609 / H707999 /H707661
UTILIZAÇÃO	- Para utilizar em caixas térmicas. - Pode ser aquecido até 90°C. - Não pode ser aquecido em microndas.
DIMENSÕES (LxPxA) mm	530x325x30
PREÇO SEM IVA	49,00 €

BASE DE AQUECIMENTO EM ALUMÍNIO



MODELO	H209509
TEMPERATURA	automática, até 95°C
POTÊNCIA	190 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
CAIXAS APLICÁVEIS - modelo	H707968 / H707951 / H707944 / H707906
UTILIZAÇÃO	- Base de aquecimento GN 1/1 em alumínio. - Base isolada. - Aquece-se automáticamente a 95°C. - Pode ser usada em combinação com a linha de carros "THERMOBOX" - GN 1/1 e maior.
DIMENSÕES (LxPxA) mm	530x325x30
PREÇO SEM IVA	276,00 €

CARRO TRANSPORTADOR TÉRMICO E DISPENSADOR DE BEBIDAS QUENTES



MODELO	C74550050
CAPACIDADE	ver quadro containers
TEMPERATURA	ver quadro temperatura
Nº DE PORTAS	2
DIMENSÕES (LxPxA) mm	477x680x1420
PESO	40 Kg
PREÇO SEM IVA	1.129,00 €


TEMPERATURA	
1 HORA	QUENTE : 75°C / FRIO : 2°C
2 HORAS	QUENTE : 72°C / FRIO : 4°C
3 HORAS	QUENTE : 70°C / FRIO : 5°C
4 HORAS	QUENTE : 68°C / FRIO : 6°C

CONTAINERS – 1/1 GN	
ALTURA	QT.
6,5 cm	6 un.
10 cm	4 un.
15 cm	3 un.
20 cm	2 un.





MODELOS	H877869	H877876
POTÊNCIA	------	------
VOLTAGEM	------	------
CAPACIDADE	9,4 litros	18 litros
INCLUÍDO	torneira	torneira
DIMENSÕES (LxPxA) mm	230x420x470	230x420x620
PREÇO SEM IVA	417,00 €	485,00 €



4 BRAÇADEIRAS PARA SERVIÇOS PESADOS



ESPAÇO PARA ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE BEBIDAS



MODELOS	C71781100	C71781105
POTÊNCIA	2 Kw	2 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE ª	15x GN 2/1 30x GN 1/1	18x GN 2/1 36x GN 1/1
TEMPERATURA	+60°C/+80°C	+60°C/+80°C
Nº DE PORTAS	1	1
DIMENSÕES (LxPxA) mm	811x928x1660	811x928x1905
PESO	143 Kg	173 Kg
PREÇO SEM IVA	3.354,00 €	3.591,00 €

* Profundidade de 65 mm



	BANHO-MARIA				ELEMENTO DE AQUECIMENTO A SECO SEM ÁGUA		
MODELOS	FOCT1756-1GN	FOCT1758-2GN	FOCT1760-3GN	FOCT1762-4GN	FOCTS1757-1GN	FOCTS1759-2GN	FOCTS1761-3GN
POTÊNCIA	2000 Kw	2000 Kw	2000 Kw	2000 Kw	1000 Kw	1000 Kw	2000 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE *	1x GN 1/1	2x GN 1/1	3x GN 1/1	4x GN 1/1	1x GN 1/1	2x GN 1/1	3x GN 1/1
TEMPERATURA	+30°C/+90°C	+30°C/+90°C	+30°C/+90°C	+30°C/+90°C	+30°C/+90°C	+30°C/+90°C	+30°C/+90°C
DIMENSÕES (LxPxA) mm	560x650x850	840x650x850	1170x650x850	1480x650x850	560x650x850	840x650x850	1170x650x850
PREÇO SEM IVA	1.069,00 €	1.215,00 €	1.325,00 €	1.554,00 €	1.069,00 €	1.163,00 €	1.325,00 €

* Profundidade de 200 mm



MODELO
CUPWARMER72

IDEAL PARA
CHÁVENAS DE CAFÉ



MODELO CABINET30



MODELO CABINET60



MODELO CABINET 120



MODELO
DISPENSER 40




MODELO DISPENSER 2x40

MODELOS	CUP WARMER 72	CABINET 30	CABINET 60	CABINET 120	DISPENSER 40	DISPENSER 2x40
REFª COMERCIAL	M09362030	M09362010	M09362015	M09362020	M09362000	M09362005
POTÊNCIA	140 W	400 W	750 W	1200 W	1000 W	2000 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	72 chávenas	até 30 pratos	até 60 pratos	até 120 pratos	até 40 pratos	até 80 pratos
TAMANHO DO PRATO	------	até 32 cm	até 32 cm	até 32 cm	até 30 cm	até 30 cm
REGULAÇÃO DE TEMPERATURA	até 65ºC	30ºC/85ºC	30ºC/85ºC	30ºC/85ºC	30ºC/85ºC	30ºC/85ºC
DIMENSÕES (LxPxA) mm	380x320x560	380x380x600	510x490x900	790x510x900	570x640x1030	570x1060x1030
PESO	11,5 Kg	20 Kg	32 Kg	46 Kg	31 Kg	48 Kg
PREÇO SEM IVA	623,00 €	565,00 €	667,00 €	954,00 €	836,00 €	1.322,00 €




MODELO EX-HTB10





MODELO EX-HTB20




CARACTERÍSTICAS


- FECHO ERGONÓMICO COM FECHADURA;
- CONTAINERS NÃO INCLUÍDOS;
- ABERTURA DE PORTA A 270°;
- RESERVA DE ÁGUA EMBUTIDA;
- SISTEMA DE CONTROLO DE HUMIDADE;



MODELO EX-HTB40



COMANDO DIGITAL



MODELOS	EX-HTB10	EX-HTB20	EX-HTB40
REFª COMERCIAL	E19030596	E19030598	E19030599
POTÊNCIA	2000 W	2000 W	3500 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
TEMPERATURA	30°C/90°C	30°C/90°C	30°C/90°C
CAPACIDADE	10 guias GN 2/1	20 guias GN 2/1	40 guias GN 2/1
DISTÂNCIA ENTRE GUIAS	70 mm	70 mm	70 mm
ESTRUTURA	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
Nº DE PORTAS	1	1	2
DIMENSÕES (LxPxA) mm	790x935x1215	790x935x1855	1525x935x1885
PREÇO SEM IVA	3.619,00 €	4.569,00 €	6.716,00 €


CARROS PARA TRANSPORTE DE COMIDA QUENTE



MODELO EX-CCB6



MODELO EX-CCB63C



MODELOS	EX-CCB6	EX-CCB63C
REFª COMERCIAL	E19035624	E19035625
POTÊNCIA	1400 W	1400 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
TEMPERATURA	0°C/90°C	0°C/90°C
CAPACIDADE	6 guias GN 2/1	3 guias GN 1/1
DISTÂNCIA ENTRE GUIAS	60 mm	60 mm
Nº DE PORTAS / GAVETAS	1 porta	3 gavetas
DIMENSÕES (LxPxA) mm	685x670x712	685x670x712
PREÇO SEM IVA	2.528,00 €	2.757,00 €




MODELO EX-CCB10





MODELO EX-CCB20



MODELO EX-CCB40








MODELOS	EX-CCB10	EX-CCB20	EX-CCB40
REFª COMERCIAL	E19006002	E19006590	E19007686
POTÊNCIA	2000 W	2000 W	3500 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
TEMPERATURA	0°C/90°C	0°C/90°C	0°C/90°C
CAPACIDADE	10 guias GN 2/1	20 guias GN 2/1	40 guias GN 2/1
Nº DE PORTAS	1	1	2
DISTÂNCIA ENTRE GUIAS	60 mm	60 mm	60 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	799x876x1190	799x876x1640	1489x876x1640
PREÇO SEM IVA	2.774,00 €	3.461,00 €	5.186,00 €




MODELO EX-CF10






MODELO EX-CF10





MODELO EX-CF40



CARACTERÍSTICAS :

- PROJETADOS PARA COMPLEMENTAR OU SUBSTITUIR A CÂMARA FRIA;
- IDEAL PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE ALIMENTOS FRIOS PREVIAMENTE PREPARADOS;
- DOBRADIÇAS EQUIPADAS COM MECANISMO DE FECHO AUTOMÁTICO;
- QUANDO A PORTA ESTÁ NUMA POSIÇÃO INFERIOR A UM ÂNGULO DE 90° FECHA-SE, EVITANDO ASSIM A PERDA DE FRIO;
- FORNECIDA COM FECHADURA;

MODELOS	EX-CF10	EX-CF20	EX-CF40
REFª COMERCIAL	E19036707	E19007132	E19029903
POTÊNCIA	350 W	350 W	550 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
DOTAÇÃO DE SÉRIE *	3 prateleiras + 7 guias GN 2/1	5 prateleiras + 17 guias GN 2/1	10 prateleiras + 34 guias GN 2/1
DISTÂNCIA ENTRE GUIAS	60 mm	60 mm	60 mm
TEMPERATURA	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C
TEMPERATURA AMBIENTE	32°C	32°C	32°C
DESCONGELAÇÃO	por leitura digital electrónica	por leitura digital electrónica	por leitura digital electrónica
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada
ESTRUTURA	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
Nº DE PORTAS	1	1	2
DIMENSÕES (LxPxA) mm	799x876x1190	828x865x1876	1489x876x1878
PREÇO SEM IVA	2.873,00 €	3.634,00 €	4.993,00 €

* PRATELEIRAS EM CHAPA PLASTIFICADA







MOBILIÁRIO E PRODUTOS EM INOX

SEM ALÇADO



PROFUNDIDADE 600 MM				
REFª COMERCIAL	LARGURA (mm)	ALTURA (mm)	CAPAC. (Kg)	PREÇO SEM IVA
M09300950	600	850/900	150/200	346,00 €
M09300953	800	850/900	150/200	369,00 €
M09300956	1000	850/900	150/200	398,00 €
M09300959	1200	850/900	150/200	431,00 €
M09300962	1400	850/900	150/200	469,00 €
M09300965	1600	850/900	150/200	493,00 €
M09300968	1800	850/900	150/200	514,00 €
M09300971	2000	850/900	150/200	534,00 €
PROFUNDIDADE 700 MM				
REFª COMERCIAL	LARGURA (mm)	ALTURA (mm)	CAPAC. (Kg)	PREÇO SEM IVA
M09364000	600	850/900	150/200	401,00 €
M09364003	800	850/900	150/200	427,00 €
M09360006	1000	850/900	150/200	463,00 €
M09360009	1200	850/900	150/200	490,00 €
M09360012	1400	850/900	150/200	531,00 €
M09360015	1600	850/900	150/200	561,00 €
M09360018	1800	850/900	150/200	599,00 €
M09360021	2000	850/900	150/200	631,00 €

COM ALÇADO



PROFUNDIDADE 600 MM				
REFª COMERCIAL	LARGURA (mm)	ALTURA (mm)	CAPAC. (Kg)	PREÇO SEM IVA
M09300974	600	850/900	150/200	357,00 €
M09300977	800	850/900	150/200	378,00 €
M09300980	1000	850/900	150/200	420,00 €
M09300983	1200	850/900	150/200	443,00 €
M09300986	1400	850/900	150/200	487,00 €
M09300989	1600	850/900	150/200	510,00 €
M09300992	1800	850/900	150/200	540,00 €
M09300995	2000	850/900		
PROFUNDIDADE 700 MM				
REFª COMERCIAL	LARGURA (mm)	ALTURA (mm)	CAPAC. (Kg)	PREÇO SEM IVA
M09364024	600	850/900	150/200	425,00 €
M09364027	800	850/900	150/200	452,00 €
M09364030	1000	850/900	150/200	490,00 €
M09364033	1200	850/900	150/200	514,00 €
M09364036	1400	850/900	150/200	563,00 €
M09364039	1600	850/900	150/200	602,00 €
M09364042	1800	850/900	150/200	646,00 €
M09364045	2000	850/900	150/200	675,00 €

NOTA : Caso estas mesas desmontáveis venham em situação de agrupamento o seu preço desce 40,00 €;







MODELOS	M-1P-500	M-1P-600	M-1P-700	M-2P-500	M-2P-600	M-2P-700
REFª COMERCIAL	162 / 1796	163 / 1997	164 / 2205	165 / 2648	166 / 2856	167 / 3085
ATÉ 1,00M	275,00 €	296,00 €	345,00 €	296,00 €	345,00 €	376,00 €
REFª COMERCIAL	168 / 1955	169 / 2177	170 / 2406	171 / 2711	172 / 3106	173 / 3356
MAIOR QUE 1,00M E MENOR QUE 1,20M	296,00 €	320,00 €	374,00 €	320,00 €	374,00 €	407,00 €
REFª COMERCIAL	174 / 2108	175 / 2350	176 / 2600	177 / 3099	178 / 3356	179 / 3522
MAIOR QUE 1,20M E MENOR QUE 1,40M	340,00 €	365,00 €	429,00 €	365,00 €	429,00 €	467,00 €
REFª COMERCIAL	180 / 2212	181 / 2461	182 / 2732	183 / 3252	184 / 2995	185 / 3037
MAIOR QUE 1,40M E MENOR QUE 1,60M	402,00 €	433,00 €	507,00 €	434,00 €	507,00 €	552,00 €
REFª COMERCIAL	186 / 2115	187 / 2323	188 / 2648	189 / 3148	190 / 3425	191 / 3737
MAIOR QUE 1,60M E MENOR QUE 1,80M	445,00 €	478,00 €	563,00 €	478,00 €	563,00 €	614,00 €
REFª COMERCIAL	192 / 2302	193 / 2537	194 / 2898	195 / 3439	196 / 3744	197/4090
MAIOR QUE 1,80M E MENOR QUE 2,00M	507,00 €	547,00 €	640,00 €	547,00 €	640,00 €	700,00 €

BANCADAS COM CUBAS

400 x 400 x 250



VERSÕES SEM PORTAS

600 MM DE PROFUNDIDADE – 1 CUBA			700 MM DE PROFUNDIDADE – 1 CUBA		
LARGURA	REFª COM.	PREÇO	LARGURA	REFª COM.	PREÇO
1,2 m	523 / 2836	582,00 €	1,2 m	527 / 3030	640,00 €
1,4 m	524 / 3466	634,00 €	1,4 m	528 / 3647	702,00 €
1,5 m	525 / 3633	660,00 €	1,5 m	529 / 3716	725,00 €
1,8 m	526 / 4007	683,00 €	1,8 m	530 / 4229	747,00 €

VERSÕES COM PORTAS

600 MM DE PROFUNDIDADE – 1 CUBA			700 MM DE PROFUNDIDADE – 1 CUBA		
LARGURA	REFª COM.	PREÇO	LARGURA	REFª COM.	PREÇO
1,2 m	531 / 3668	756,00 €	1,2 m	535 / 3862	769,00 €
1,4 m	532 / 4610	827,00 €	1,4 m	536 / 4721	852,00 €
1,5 m	533 / 4749	867,00 €	1,5 m	537 / 4832	896,00 €
1,8 m	534 / 5221	978,00 €	1,8 m	538 / 5442	1.020,00 €



COM 2 CUBAS

MEDIDA / GAMA	SEM PORTAS		COM PORTAS	
	REFª COM.	PREÇO	REFª COM.	PREÇO
2,00 m – GAMA 600	539 / 5248	992,00 €	541 / 6531	1.204,00 €
2,00 m – GAMA 700	540 / 4423	1.089,00 €	542 / 5713	1.302,00 €








	CUBAS				PORTAS	
MEDIDAS	300x400x160	400x400x250	500x500x300	1280x510x220	P/ CORRER M LI.	PORTA BAT.
REFª COMERCIAL	208 / 1664	209 / 1872	210 / 2011	211 / 4194	198 / 901	199 / 555
PREÇO SEM IVA	290,00 €	306,00 €	362,00 €	790,00 €	150,00 €	148,00 €

DOTAÇÕES	REFª COMERCIAL	PREÇO
GAVETA NORMAL	200 / 693	112,20 €
GAVETA PARA TALHERES	201 / 950	159,50 €
TULHA PARA CAFÉ + GRELHA	202 / 901	127,60 €
TULHA PARA PÃO	203 / 9530	173,80 €
REVESTIMENTO LATERAL – LINHA 500	204 / 222	44,00 €
REVESTIMENTO LATERAL – LINHA 600	205 / 257	53,90 €
REVESTIMENTO LATERAL – LINHA 700	206 / 291	61,60 €
REVESTIMENTO POSTERIOR	207 / 354	88,00 €/m
SUTAMENTOS	216 / 416	49,50 €
RECORTES	217 / 596	49,50 €
REBAIXAMENTOS DE TAMPOS	543 / 658	61,60 €/m
ORIFÍCIO DE DETRITOS SIMPLES	212 / 222	44,00 €
ORIFÍCIO DE DETRITOS COM TAMPA	213 / 444	55,00 €
CONJUNTO 4 RODAS	214 / 728	110,00 €
ALÇADOS ALTOS	207 / 354	45,10 €/m

ALÇADO ALTO COM 100 MM



ALÇADOS



ORIFÍCIOS



RODAS

PIOS LAVA MÃOS	REFª COMERCIAL	PREÇO
2 ÁGUAS – 400x400x850	245 / 1756	345,00 €
COM DISPENSADOR DE SABONETE E PAINEL – 400x340x595 – Conexão/Água = 1/2" (SA353-1005)	SAKEVIN	420,00 €





MODELO SAKEVIN

BASES PARA FORNOS (com guias GN)	REFª COMERCIAL	PREÇO
850x75/850X700	543 / 3605	577,50 €



NOTA : Imagens ilustrativas

ARMÁRIOS DE PAREDE



MODELOS	DIMENSÕES			PREÇO
	LARGURA (m)	PROF. (cm)	ALTURA (cm)	
C80	0,8	40	60	490,00 €
C100	1	40	60	528,00 €
C120	1,2	40	60	578,00 €
C140	1,4	40	60	605,00 €
C15	1,5	40	60	690,00 €
C200	2	40	60	730,00 €

LOUCEIROS



MODELOS	DIMENSÕES			PREÇO
	LARGURA (mm)	PROF. (mm)	ALTURA (mm)	
C10040	1000	400 / 422	2000	1.070,00 €
C15040	1500	400 / 422	2000	1.390,00 €
C10060	1000	400 / 422	2000	1.275,00 €
C15060	1500	400 / 422	2000	1.650,00 €

NOTA : Outras medidas sob consulta.

ARMÁRIOS PARA PRODUTOS DE LIMPEZA E VESTIÁRIOS EM INOX





NOTA : imagens ilustrativas

VESTIÁRIOS

MODELOS	DIMENSÕES			PREÇO
	LARGURA (mm)	PROF. (mm)	ALTURA (mm)	
QAVV1 – 1 porta	350	450	2000	597,00 €
QAVV2 – 2 portas	677	450	2000	993,00 €
QAVV3 – 3 portas	1004	450	2000	1.329,00 €

ARMÁRIOS PARA PRODUTOS DE LIMPEZA

MODELOS	DIMENSÕES			PREÇO
	LARGURA (mm)	PROF. (mm)	ALTURA (mm)	
QAVPL1 - 1 porta	350	450	2000	758,00 €
QAVPL2 - 2 portas	677	450	2000	1.041,00 €

PRATELEIRAS EM INOX



FIXAÇÃO VOLTADA PARA BAIXO



DE TUBO



PARA BATATAS FRITAS



COM POLEIAS
(incluídas)

COM FIXAÇÃO VOLTADA PARA BAIXO

MODELOS - PROF. 300 MM	C74900135	C74900140	C74900145	C74900150	C74900155	C74900160	C74900165	C74900170
DIMENSÕES (LxPxA) mm	600x300x190	800x300x190	900x300x190	1000x300x190	1200x300x190	1400x300x190	1500x300x190	1600x300x190
PESO	8 Kg	8 Kg	8 Kg	8 Kg	8 Kg	8 Kg	8 Kg	8 Kg
PREÇO SEM IVA	153,00 €	166,00 €	170,00 €	180,00 €	197,00 €	211,00 €	215,00 €	222,00 €

MODELOS - PROF. 400 MM	C74900185	C74900190	C74900195	C74900200	C74900205	C74900210	C74900215	C74900220
DIMENSÕES (LxPxA) mm	600x400x250	800x400x250	900x400x250	1000x400x250	1200x400x250	1400x400x250	1500x400x250	1600x400x250
PESO	9 Kg	10 Kg	10 Kg	10 Kg	11 Kg	11 Kg	11 Kg	12 Kg
PREÇO SEM IVA	169,00 €	190,00 €	200,00 €	206,00 €	231,00 €	247,00 €	254,00 €	263,00 €

DE TUBO

MODELOS - PROF. 300 MM	C74900113	C74900114	C74900115	C74900120	C74900122	C74900125
DIMENSÕES (LxP) mm	600x300	900x300	1000x300	1200x300	1500x300	1600x300
PESO	4 Kg	5 Kg	6 Kg	7 Kg	8 Kg	8 Kg
PREÇO SEM IVA	180,00 €	201,00 €	210,00 €	219,00 €	234,00 €	228,00 €

PARA BATATAS FRITAS

MODELOS	C74190150	C74190155	C74190160	C74190180	C74190195
DIMENSÕES (LxPxA) mm	600x300x200	700x300x200	800x300x200	1200x300x200	1500x300x200
PESO	3 Kg	3 Kg	5 Kg	9 Kg	11 Kg
PREÇO SEM IVA	380,00 €	411,00 €	442,00 €	638,00 €	729,00 €




(IDEAIS PARA INSTALAR POR CIMA DAS FRITADEIRAS)


COM POLEIAS


MODELOS - PROF. 300 MM	C74550615	C74550620	C74550625	C74550630	C74550635	C74550640	C74550645
DIMENSÕES (LxPxA) mm	600x300x320	800x300x320	1000x300x320	1200x300x320	1400x300x320	1500x300x320	1600x300x320
PESO	5 Kg	5 Kg	5 Kg	5 Kg	5 Kg	6 Kg	6 Kg
PREÇO SEM IVA	159,00 €	177,00 €	191,00 €	207,00 €	222,00 €	231,00 €	238,00 €

MODELOS - PROF. 400 MM	C74550665	C74550670	C74550675	C74550680	C74550685	C74550690	C74550695
DIMENSÕES (LxPxA) mm	600x400x320	800x400x320	1000x400x320	1200x400x320	1400x400x320	1600x400x320	1800x400x320
PESO	5 Kg	5 Kg	5 Kg	5 Kg	5 Kg	6 Kg	6 Kg
PREÇO SEM IVA	180,00 €	196,00 €	212,00 €	229,00 €	248,00 €	266,00 €	301,00 €


MODELOS	DIMENSÕES (LxPxA) mm	PESO	POTÊNCIA	VOLTAGEM	NÍVEL	PREÇO SEM IVA
C74520200	1000x300x350	11 Kg	------	------	1	317,00 €
C74520205	1200x300x350	12 Kg	------	------		338,00 €
C74520210	1400x300x350	13 Kg	------	------		353,00 €
C74520215	1600x300x350	14 Kg	------	------		373,00 €
C74520220	1800x300x350	15 Kg	------	------		390,00 €
C74520225	2000x300x350	17 Kg	------	------		404,00 €
C74520230	1000x300x650	18 Kg	------	------	2	488,00 €
C74520235	1200x300x650	20 Kg	------	------		539,00 €
C74520240	1400x300x650	22 Kg	------	------		592,00 €
C74520245	1600x300x650	24 Kg	------	------		625,00 €
C74520250	1800x300x650	26 Kg	------	------		670,00 €
C74520255	2000x300x650	28 Kg	------	------		712,00 €
C74520260	1000x300x350	11 Kg	1 x 0,35 Kw	230V/1N/50	1	610,00 €
C74520265	1200x300x350	12 Kg	2 x 0,35 Kw	230V/1N/50		739,00 €
C74520270	1400x300x350	13 Kg	2 x 0,35 Kw	230V/1N/50		784,00 €
C74520275	1600x300x350	14 Kg	3 x 0,35 Kw	230V/1N/50		883,00 €
C74520280	1800x300x350	15 Kg	3 x 0,35 Kw	230V/1N/50		1.043,00 €
C74520285	2000x300x350	17 Kg	3 x 0,35 Kw	230V/1N/50		1.085,00 €
C74520290	1000x300x650	14 Kg	2 x 0,35 Kw	230V/1N/50	2	1.073,00 €
C74520295	1200x300x650	18 Kg	4 x 0,35 Kw	230V/1N/50		1.340,00 €
C74520320	1400x300x650	22 Kg	4 x 0,35 Kw	230V/1N/50		1.473,00 €
C74520325	1600x300x650	26 Kg	6 x 0,35 Kw	230V/1N/50		1.718,00 €
C74520330	1800x300x650	30 Kg	6 x 0,35 Kw	230V/1N/50		1.975,00 €
C74520335	2000x300x650	34 Kg	6 x 0,35 Kw	230V/1N/50		2.074,00 €
C70200700	1000x300x350	11 Kg	3 x 0,25 Kw	230V/1N/50	1	858,00 €
C70200705	1200x300x350	12 Kg	3 x 0,25 Kw	230V/1N/50		886,00 €
C70200710	1400x300x350	13 Kg	4 x 0,25 Kw	230V/1N/50		962,00 €
C70200715	1600x300x350	14 Kg	4 x 0,25 Kw	230V/1N/50		1.003,00 €
C70200720	1800x300x350	15 Kg	5 x 0,25 Kw	230V/1N/50		1.108,00 €
C70200725	2000x300x350	17 Kg	5 x 0,25 Kw	230V/1N/50		1.161,00 €
C70200730	1000x300x650	14 Kg	6 x 0,25 Kw	230V/1N/50	2	1.575,00 €
C70200735	1200x300x650	18 Kg	6 x 0,25 Kw	230V/1N/50		1.638,00 €
C70200740	1400x300x650	22 Kg	8 x 0,25 Kw	230V/1N/50		1.805,00 €
C70200745	1600x300x650	26 Kg	8 x 0,25 Kw	230V/1N/50		1.890,00 €
C70200750	1800x300x650	30 Kg	10 x 0,25 Kw	230V/1N/50		2.095,00 €
C70200755	2000x300x650	34 Kg	10 x 0,25 Kw	230V/1N/50		2.185,00 €
C70200800	1000x180x90	3 Kg	3 x 0,25 Kw	230V/1N/50	----	619,00 €
C70200805	1200x180x90	4 Kg	3 x 0,25 Kw	230V/1N/50	----	634,00 €
C70200810	1400x180x90	6 Kg	4 x 0,25 Kw	230V/1N/50	----	686,00 €
C70200815	1600x180x90	7 Kg	4 x 0,25 Kw	230V/1N/50	----	708,00 €
C70200820	1800x180x90	9 Kg	5 x 0,25 Kw	230V/1N/50	----	779,00 €
C70200825	2000x180x90	10 Kg	5 x 0,25 Kw	230V/1N/50	----	796,00 €







LÂMPADA HALOGENEO



LÂMPADA HALOGENEO



LÂMPADA CERÂMICA



LÂMPADA CERÂMICA



PLACA DE AQUECIMENTO EM CERÂMICA



	TAMPO EM BRANCO			
MODELOS	QCC5050B4	QCC6060B4	QCC6070B4	QCC8060B4
ESPESSURA DA TÁBUA	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	500x500x850	600x600x850	600x700x850	600x800x850
PREÇO SEM IVA	441,00 €	489,00 €	536,00 €	584,00 €

	TAMPO DE CÔR *			
MODELOS	QCC5050C4	QCC6060C4	QCC6070C4	QCC8060C4
ESPESSURA DA TÁBUA	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	500x500x850	600x600x850	600x700x850	600x800x850
PREÇO SEM IVA	479,00 €	532,00 €	584,00 €	638,00 €

* CORES DISPONÍVEIS : vermelho / azul / verde / amarelo










MODELOS	C74900300	C74900305
ESPESSURA DA TÁBUA	50 mm	80 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	500x400x750	500x400x750
PREÇO SEM IVA	509,00 €	617,00 €

FORMATO TRAPEZÓIDAL



PROF. 950 mm							FILTRO
MODELOS	C73330600	C73330605	C73330610	C73330615	C73330620	C73330625	C72130030
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1000x950x520	1200x950x520	1600x950x520	2000x950x520	2400x950x520	3000x950x520	495x495x25
ILUMINAÇÃO	sim	sim	sim	sim	sim	sim	--------
DRENAGEM	sim	sim	sim	sim	sim	sim	--------
MOTOR	não	não	não	não	não	não	--------
QUANTIDADE DE FILTROS	1	1	3	3	4	5	--------
PESO	29 Kg	33 Kg	36 Kg	44 Kg	56 Kg	68 Kg	--------
PREÇO SEM IVA	764,00 €	931,00 €	1.097,00 €	1.291,00 €	1.525,00 €	1.804,00 €	65,00 €


FACE VERTICAL



PROF. 950 mm							FILTRO
MODELOS	C73330630	C73330635	C73330640	C73330645	C73330650	C73330655	C72130030
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1000x950x520	1200x950x520	1600x950x520	2000x950x520	2400x950x520	3000x950x520	495x495x25
ILUMINAÇÃO	sim	sim	sim	sim	sim	sim	--------
DRENAGEM	sim	sim	sim	sim	sim	sim	--------
MOTOR	não	não	não	não	não	não	--------
QUANTIDADE DE FILTROS	1	1	3	3	4	5	--------
PESO	29 Kg	33 Kg	36 Kg	44 Kg	56 Kg	68 Kg	--------
PREÇO SEM IVA	760,00 €	930,00 €	1.071,00 €	1.304,00 €	1.507,00 €	1.814,00 €	65,00 €




MURAL SIMPLES			
MODELOS	OMS0700	OMS0900	OMS1100
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1000x700x700	1000x900x700	1000x1100x700
PREÇO SEM IVA / metro linear	607,00 €	672,00 €	739,00 €



CENTRAL SIMPLES			
MODELOS	OCS1500	OCS1800	OCS2200
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1000x1500x700	1000x1800x700	1000x2200x700
PREÇO SEM IVA / metro linear	998,00 €	1.108,00 €	1.255,00 €




MURAL COMPENSADA		
MODELOS	OMC1100	OMC1300
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1000x1100x700	1000x1300x700
PREÇO SEM IVA / metro linear	960,00 €	1.035,00 €



CENTRAL COMPENSADA			
MODELOS	OCC1800	OCC2200	OCC2600
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1000x1800x700	1000x2200x700	1000x2600x700
PREÇO SEM IVA / metro linear	1.448,00 €	1.595,00 €	1.757,00 €

ACESSÓRIOS	FILTRO DE GORDURAS	ILUMINAÇÃO / ARMADURA		
MODELOS	OFGINX	OLIH600	OLIH1200	OLIH1500
PREÇO SEM IVA	52,00 €	193,00 €	211,00 €	222,00 €

FORMATO TRAPEZÓIDAL



PROF. 700 mm

MODELOS	C73330700	C73330705	C73330710	C73330715	C73330720	C73330725	FILTRO
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1000x700x520	1200x700x520	1600x700x520	2000x700x520	2400x700x520	3000x700x520	400x400x25
ILUMINAÇÃO	sim	sim	sim	sim	sim	sim	--------
DRENAGEM	sim	sim	sim	sim	sim	sim	--------
QUANTIDADE DE FILTROS	2	2	3	4	4	6	--------
PESO	55 Kg	60 Kg	70 Kg	75 Kg	80 Kg	90 Kg	--------
PREÇO SEM IVA	1.577,00 €	1.609,00 €	1.728,00 €	2.099,00 €	2.332,00 €	2.593,00 €	INCLUÍDO

PROF. 950 mm

MODELOS	C73330730	C73330735	C73330740	C73330745	C73330750	C73330755	FILTRO
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1000x950x520	1200x950x520	1600x950x520	2000x950x520	2400x950x520	3000x950x520	495x495x25
ILUMINAÇÃO	sim	sim	sim	sim	sim	sim	--------
DRENAGEM	sim	sim	sim	sim	sim	sim	--------
QUANTIDADE DE FILTROS	1	1	2	3	4	5	--------
PESO	60 Kg	65 Kg	75 Kg	81 Kg	88 Kg	100 Kg	--------
PREÇO SEM IVA	1.683,00 €	1.788,00 €	1.932,00 €	2.329,00 €	2.553,00 €	2.899,00 €	INCLUÍDO

FACE VERTICAL



PROF. 950 mm

MODELOS	C73330760	C73330765	C73330770	C73330775	C73330780	C73330785	FILTRO
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1000x950x520	1200x950x520	1600x950x520	2000x950x520	2400x950x520	3000x950x520	495x495x25
ILUMINAÇÃO	sim	sim	sim	sim	sim	sim	--------
DRENAGEM	sim	sim	sim	sim	sim	sim	--------
QUANTIDADE DE FILTROS	1	1	2	3	4	5	--------
PESO	60 Kg	65 Kg	75 Kg	81 Kg	88 Kg	100 Kg	--------
PREÇO SEM IVA	1.740,00 €	1.828,00 €	1.968,00 €	2.441,00 €	2.679,00 €	2.928,00 €	INCLUÍDO


NOTA : INCLUI HOTTE, MOTOR, ILUMINAÇÃO, VARIADOR DE VELOCIDADE E FILTROS EM AÇO INOX.



MODELOS	DIMENSÕES	POTÊNCIA	CAPACIDADE	QUANTDADE DE FILTROS	MOTOR	PREÇO SEM IVA
08111	1200x700x650	305 W	1250	2	DD 7.7	1.559,00 €
08106	1400x700x650	305 W	1250	2	DD 7.7	1.614,00 €
08104	1600x800x650	480 W	2200	3	DD 9.9	1.887,00 €
08119	1800x800x650	480 W	2200	3	DD 9.9	1.991,00 €
08122	2000x800x650	480 W	2200	3	DD 9.9	2.049,00 €
08123	2200x800x650	480 W	2200	4	DD 9.9	2.131,00 €
08124	2400x800x650	480 W	2200	4	DD 9.9	2.198,00 €
08125	2600x800x650	480 W	2200	4	DD 9.9	2.256,00 €
08115	1200x900x650	305 W	1250	2	DD 7.7	1.632,00 €
08126	1400x900x650	305 W	1250	2	DD 7.7	1.690,00 €
08114	1600x900x650	480 W	2200	3	DD 9.9	1.927,00 €
08110	1800x900x650	480 W	2200	3	DD 9.9	2.031,00 €
08101	2000x900x650	680 W	3000	3	DD 10.10	2.159,00 €
08127	2200x900x650	680 W	3000	4	DD 10.10	2.226,00 €
08128	2400x900x650	680 W	3000	4	DD 10.10	2.295,00 €
08102	2600x900x650	680 W	3000	4	DD 10.10	2.358,00 €
08109	2800x900x650	680 W	3000	5	DD 10.10	2.459,00 €
08130	3000x900x650	680 W	3000	5	DD 10.10	2.726,00 €
08131	1200x1100x650	305 W	1250	2	DD 7.7	1.705,00 €
08132	1400x1100x650	305 W	1250	2	DD 7.7	1.772,00 €
08133	1600x1100x650	480W	2200	3	DD 9.9	2.012,00 €
08134	1800x1100x650	480W	2200	3	DD 9.9	2.125,00 €
08107	2000x1100x650	680 W	3000	3	DD 10.10	2.238,00 €
08135	2200x1100x650	680 W	3000	4	DD 10.10	2.328,00 €
08109	2400x1100x650	680 W	3000	4	DD 10.10	2.402,00 €
08116	2600x1100x650	680 W	3000	4	DD 10.10	2.470,00 €
08136	2800x1100x650	680 W	3000	5	DD 10.10	2.570,00 €
08117	3000x1100x650	680 W	3000	5	DD 10.10	2.850,00 €

NOTA : INCLUEM HOTTE, MOTOR, ILUMINAÇÃO, VARIADOR DE VELOCIDADE, CALHA DE RECOLHA DE GORDURAS E FILTROS EM AÇO INOX 500X500X50 MM.



















CARROS DE SERVIÇO



MODELO DININGCART 2

EM AÇO INOXIDÁVEL



MODELO DININGCART 3



MODELO FOCA1424
MODELO FOCA1425



MODELO FOCA1426
MODELO FOCA1427

MODELOS	DININGCART2	DININGCART3	FOCA1424	FOCA1425	FOCA1426	FOCA1427
REFª COMERCIAL	M09300545	M09300546	------	------	------	------
CAPACIDADE	100 Kg	100 Kg	100 Kg	100 Kg	100 Kg	100 Kg
DISTÂNCIA ENTRE BANCADAS	600 mm	285 mm	------	------	------	------
NÍVEL DE PRATELEIRAS	2	3	4	4	5	5
DIMENSÕES (LxPxA) mm	950x510x940	950x510x940	900x600x1400	1100x600x1400	900x600x1700	1100x600x1700
PREÇO SEM IVA	321,00 €	346,00 €	717,00 €	756,00 €	836,00 €	888,00 €



MODELO FOCA1386
MODELO FOCA1387

CONTAINERS NÃO INCLUÍDOS



MODELO FOCA1388



MODELO FOCA1396



MODELO FOCA1389

MODELOS	FOCA1386	FOCA1387	FOCA1396	FOCA1388	FOCA1389
CAPACIDADE	2 tabuleiros GN 1/1	3 tabuleiros GN 1/1	2 tabuleiros GN 1/1	80 kilos	80 kilos
DIMENSÕES (LxPxA) mm	770x620x970	1100x620x970	910x570x970	1010x570x970	1010x570x970
PREÇO SEM IVA	480,00 €	506,00 €	598,00 €	657,00 €	729,00 €



MODELO TROLLEY 16



MODELO C74900260 e C74900265



MODELO C78190006 a C78190028

MODELOS – GN 1/1	M09300547 *(TROLLEY 16)*	C74900260	C78190006	C78190008	C78190010	C78190012	C78190014
CAPACIDADE	16x GN 1/1	12x GN 1/1	12x GN 1/1	14x GN 1/1	16x GN 1/1	18x GN 1/1	20x GN 1/1
PRATELEIRAS	16	12	12	14	16	18	20
INCLUÍDO	4 rodas	4 rodas	4 rodas	4 rodas	4 rodas	4 rodas	4 rodas
DIMENSÕES (LxPxA) mm	440x610x1735	530x385x1785	385x530x1700	385x530x1700	385x530x1700	385x530x1700	385x530x1700
PESO	20 Kg	24 Kg	24 Kg	26 Kg	28 Kg	30 Kg	30 Kg
PREÇO SEM IVA	479,00 €	644,00 €	797,00 €	844,00 €	885,00 €	941,00 €	968,00 €

MODELOS – GN 2/1	C74900265	C78190020	C78190022	C78190024	C78190026	C78190028
CAPACIDADE	12x GN 2/1	12x GN 2/1	14x GN 2/1	16x GN 2/1	18x GN 2/1	20x GN 2/1
PRATELEIRAS	12	12	14	16	18	20
INCLUÍDO	4 rodas	4 rodas	4 rodas	4 rodas	4 rodas	4 rodas
DIMENSÕES (LxPxA) mm	655x590x1785	590x650x1700	590x650x1700	590x650x1700	590x650x1700	590x650x1700
PESO	27 Kg	27 Kg	27 Kg	30 Kg	36 Kg	39 Kg
PREÇO SEM IVA	746,00 €	816,00 €	857,00 €	909,00 €	977,00 €	1.011,00 €




MODELO TROLLEY 16



MODELO FOCA1480



MODELO TROLLEY 32



MODELO FOCA1480D



MODELOS	TROLLEY 16	FOCA1480	TROLLEY 32	FOCA1480D
REFª COMERCIAL	M09300548	------	M09300549	------
TABULEIRO	600x400 mm	várias medidas	600x400 mm	várias medidas
DISTÂNCIA ENTRE NÍVEIS	85 mm	60 mm	85 mm	60 mm
PRATELEIRAS	16	20	32	40
INCLUÍDO	4 rodas	4 rodas	4 rodas	4 rodas
DIMENSÕES (LxPxA) mm	540x680x1735	510x470x1770	980x680x1735	510x800x1770
PESO	20 Kg	------	32 Kg	------
PREÇO SEM IVA	518,00 €	704,00 €	793,00 €	874,00 €



MODELO FOCA1450P
MODELO FOCA1450PI
MODELO FOCA1450PW



MODELO FOCA1460P
MODELO FOCA1460PI
MODELO FOCA1460PW



MODELO FOCA1470P
MODELO FOCA1470PI
7MODELO FOCA1450PW

SEM PAINEL LATERAL





SEM PAINEL LATERAL

MODELOS	FOCA1450	FOCA1460	FOCA1470
CAPACIDADE	10 tabuleiros	20 tabuleiros	30 tabuleiros
DISTÂNCIA ENTRE NÍVEIS	120 mm	120 mm	120 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	380x620x1750	740x620x1750	1100x620x1750
PREÇO SEM IVA	573,00 €	796,00 €	1.005,00 €

PAINEL LATERAL EM BRANCO

MODELOS	FOCA1450P	FOCA1460P	FOCA1470P
CAPACIDADE	10 tabuleiros	20 tabuleiros	30 tabuleiros
DISTÂNCIA ENTRE NÍVEIS	120 mm	120 mm	120 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	380x620x1750	740x620x1750	1100x620x1750
PREÇO SEM IVA	638,00 €	848,00 €	1.084,00 €

PAINEL LATERAL EM WENGUÉ

MODELOS	FOCA1450PW	FOCA1460PW	FOCA1470PW
CAPACIDADE	10 tabuleiros	20 tabuleiros	30 tabuleiros
DISTÂNCIA ENTRE NÍVEIS	120 mm	120 mm	120 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	380x620x1750	740x620x1750	1100x620x1750
PREÇO SEM IVA	691,00 €	901,00 €	1.150,00 €

PAINEL LATERAL EM AÇO INOXIDÁVEL

MODELOS	FOCA1450PI	FOCA1460PI	FOCA1470PI
CAPACIDADE	10 tabuleiros	20 tabuleiros	30 tabuleiros
DISTÂNCIA ENTRE NÍVEIS	120 mm	120 mm	120 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	380x620x1750	740x620x1750	1100x620x1750
PREÇO SEM IVA	729,00 €	953,00 €	1.150,00 €



MODELO FOCA1584



MODELO FOCA1580



MODELO SAAF230



MODELO FOCR1696

MODELOS	FOCA1580	FOCA1584	SAAF230	FOCR1696
REFª COMERCIAL	------	------	SA399-1021	------
DIMENSÕES (LxPxA) mm	------	------	------	800x500x1180
NÍVEL DE PRATELEIRAS	------	------	------	4
PREÇO SEM IVA	263,00 €	452,00 €	421,00 €	1.269,00 €

AMER★BOX



DESIGNED IN USA

NSF

MAX
103 kg



TAMPA TRANSPARENTE



2 RODAS COM TRAVÃO



COLHER

MODELOS	H877913	H877920
CAPACIDADE	81 litros	98 litros
DIMENSÕES (LxPxA) mm	333x743x711	394x755x735
PREÇO SEM IVA	471,00 €	493,00 €



CEREAIS



FARINHA



AÇUCAR



SAL



ARROZ

AMER★BOX




MAX
110 L





TORNEIRA



2 RODAS COM TRAVÃO



BANDEJA

MODELO	H877883
CAPACIDADE	110 litros
DIMENSÕES (LxPxA) mm	585x800x745
PREÇO SEM IVA	1.213,00 €





MODELO SAAF264



MODELO FOCA3203



MODELO
C70480010



MODELO H691083



MODELO
C70480005

MODELOS	SAAF264	FOCA3203	C70480010	H691083	C70480005
REFª COMERCIAL	SA399-1019	------	------	------	------
DIMENSÕES (LxPxA) mm	900x650x850	620x640x1000	910x530x1120	900x650x850	910x530x1120
PREÇO SEM IVA	325,00 €	400,00 €	391,00 €	394,00 €	415,00 €





MODELO SAAF260



MODELO SAAF258



MODELO FOCA1520



MODELO FOCA740



MODELO FOCA1525



MODELO FOCA1530

MODELO		SAAF260	SAAF258	FOCA1520	FOCA740	FOCA1525	FOCA1530
REFª COMERCIAL		SA399-1018	SA399-1017	------	------	------	------
DIMENSÕES (LxPxA) mm	ABERTO	920x450x1120	1420x450x1120	1500x540x990	1520x500x1580	1520x500x1580	1530x500x1580
	FECHADO	------	------	------	820x500x1580	820x500x1580	800x500x1580
NÍVEL DE PRATELEIRAS		3	3		4	4	3
PREÇO SEM IVA		459,00 €	531,00 €	560,00 €	1.200,00 €	1.266,00 €	1.504,00 €



MODELO FOCA1501



MODELO FOCA1505 + FOCA1505W *(Wengue)*

DISPONÍVEL NA CÔR WENGUÉ



MODELO FOCA1510 + FOCA1510W *(Wengue)*
MODELO FOCA1515 + FOCA1515W *(Wengue)*

MODELOS		FOCA1501	FOCA1505	FOCA1505W	FOCA1510	FOCA1510W	FOCA1515	FOCA1515W
DIMENSÕES (LxPxA) mm	ABERTO	790x430x1290	1000x500x1230	1000x500x1230	1430x500x1230	1430x500x1230	1430x500x1230	1430x500x1230
	FECHADO		700x500x1230	700x500x1230	900x500x1230	900x500x1230	1100x500x1230	1100x500x1230
PREÇO SEM IVA		520,00 €	795,00 €	795,00 €	848,00 €	848,00 €	860,00 €	860,00 €







MODELO C70480040

INCLUÍDO :
- 2 BALDES DE PRENSA DE 25 LITROS CADA
- 1 PRENSA PARA BAIXO
- 1 BALDE LATERAL DE 12 LITROS







MODELO C70480045

INCLUÍDO :
- 2 BALDES DE PRENSA DE 25 LITROS CADA;
- 1 PRENSA;

MODELOS	C70480040	C70480045	C70480050	C70480055
DIMENSÕES (LxPxA) mm	730x580x920	730x750x920	960x580x960	960x770x960
PESO	10 Kg	12 Kg	12 Kg	16 Kg
PREÇO SEM IVA	238,00 €	438,00 €	513,00 €	609,00 €







MODELO C70480050

INCLUÍDO :
- 2 BALDES DE PRENSA DE 25 LITROS CADA;
- 1 PRENSA;
- 1 UNIDADE PARA RESÍDUOS DE 70 LITROS;







MODELO C70480055

INCLUÍDO :
- 2 BALDES DE PRENSA DE 25 LITROS CADA;
- 1 PRENSA;
- 1 UNIDADE PARA RESÍDUOS DE 70 LITROS;
- 1 BALDE DE 12 LITROS;

NOTA : Para o caso de encomenda de várias quantidades, favor nos consultar para melhores preços.



MODELO C70480020







INCLUÍDO :
- 2 BALDES DE PRENSA DE 25 LITROS CADA;
- 1 PRENSA;
- 1 UNIDADE PARA RESÍDUOS DE 120 LITROS;
- 4 BALDES DE LIMPEZA DE 6 LITROS/CADA;



MODELO C70480025







INCLUÍDO :
- 2 BALDES DE PRENSA DE 25 LITROS CADA;
- 1 PRENSA;
- 1 UNIDADE PARA RESÍDUOS DE 120 LITROS;
- 2 GAVETAS;
- 2 PRATELEIRAS;

MODELOS	C70480020	C70480025
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1380x620x1260	1380x620x1080
PESO	32 Kg	40 Kg
PREÇO SEM IVA	922,00 €	1.016,00 €

NOTA : Para encomenda de várias quantidades, favor nos consultar para melhores preços.

MOPAS COM DIVISOR E ESPREMEDOR



MODELO FOCA1599E



MODELO FOCA1599

ESTRUTURA DO ESPREMEDOR EM NYLON



MODELO FOCA1604E



MODELO FOCA1604

FOCA1599E	FOCA1599	MODELOS	FOCA1604E	FOCA1604
------	------	CAPACIDADE DO(S) BALDE(S)	2x 17 litros	2x 25 litros
600x400x920	550x270x870	DIMENSÕES (LxPxA) mm	710x430x930	690x420x850
243,00 €	351,00 €	PREÇO SEM IVA	299,00 €	390,00 €



MODELO FOCA1606E

EM PLÁSTICO



MODELO FOCA1613



MODELO FOCA1614



MODELO FOCA1616



MODELO FOCA1615

INCLUÍDO :
- BALDE(S) DE PRENSA DE 25 LITROS;
- BALDE(S) DE 4 LITROS;
- ESPREMEDOR;
- SUPORTE PARA VASSOURAS;
- GANCHO PARA VASSOURAS;
- PORTA GARRAFAS;

MULTIUSOS

FOCA1606E	FOCA1613	MODELOS	FOCA1614	FOCA1615	FOCA1616
1x 28 litros	1x 28 litros	CAPACIDADE DO(S) BALDE(S)	1x 15 litros	2x 15 litros	2x 15 litros
1140x510x980	1070x560x1110	DIMENSÕES (LxPxA) mm	920x550x1240	920x680X1240	1330x680x1240
443,00 €	600,00 €	PREÇO SEM IVA	678,00 €	704,00 €	1.057,00 €

NOTA : Para encomendas de várias quantidades, favor nos consultar para melhores preços.

CARROS PARA BAGAGENS E TRANSPORTE DE ROUPAS



MODELO FOPV4056



MODELO FOPV4055



MODELO FOPV2001I



MODELO FOPV2001

MODELOS	FOPV4056	FOPV4055	FOPV2001I	FOPV2001
DIMENSÕES (LxPxA) mm	950x550x1830	950x550x1830	1240x640x1900	1240x640x1900
ESTRUTURA	aço inoxidável	latão	aço inoxidável	latão
CARACTERÍSTICAS	base em madeira com carpete	base em madeira com carpete	base em madeira com carpete	base em madeira com carpete
PREÇO SEM IVA	1.058,00 €	1.136,00 €	1.379,00 €	1.457,00 €



MODELO FOPV2003I



MODELO FOPV2003

COM BASE DOBRÁVEL




MODELO FOPV2002I



MODELO FOPV2002

MODELOS	FOPV2003I	FOPV2003	FOPV2002I	FOPV2002
DIMENSÕES (LxPxA) mm	560x700x1200	560x700x1200	560x830x1230	560x830x1230
ESTRUTURA	aço inoxidável	latão	aço inoxidável	latão
CARACTERÍSTICAS	base em madeira com carpete	base em madeira com carpete	base em madeira com carpete	base em madeira com carpete
PREÇO SEM IVA	416,00 €	455,00 €	468,00 €	508,00 €



MODELO	FOST4060
DIMENSÕES (LxPxA) mm	2100x530x1520 – aberto 1500x530x1520 – fechado
ESTRUTURA	aço cromado
CARACTERÍSTICAS	haste extensível até 30 cm/ cada lado
PREÇO SEM IVA	271,00 €



MODELO	FOPVI4024
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1000x560x1600
ESTRUTURA	aço inoxidável
CARACTERÍSTICAS	prateleira em aço inoxidável
PREÇO SEM IVA	672,00 €



MODELO	FOCA1473
DIMENSÕES (LxPxA) mm	500x450x1050
CAPACIDADE DE CARGA	até 200 kilos
ESTRUTURA	aço revestido com esmalte
PREÇO SEM IVA	331,00 €



MODELO	FOCPB1474
DIMENSÕES (LxPxA) mm	610x1220x900
ESTRUTURA	aço revestido com esmalte
PREÇO SEM IVA	573,00 €











DIVERSOS



MODELO C74550805



MODELOS C74550825
MODELOS C74550830



MODELO C74550800

MODELOS	C74550805	C74550800	TAMPAS C74550825 modelo C74550805	TAMPAS C74550830 modelo C74550800
POTÊNCIA	1,03 Kw	1,03 Kw	------	------
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	------	------
DIÂMETRO	Ø 520	Ø 720	------	------
DIMENSÕES (LxPxA) mm	520x520x500	720x720x500	520x350 (LxA)	720x360 (LxA)
PESO	15 Kg	19 Kg	------	------
PREÇO SEM IVA	852,00 €	954,00 €	120,00 €	227,00 €



MODELO ET1794



MODELO C74550810

MODELOS	ET1794	C74550810	C74550815
POTÊNCIA ELÉCTRICA	1,35 Kw	1,35 Kw	1,35 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
DIMENSÕES (LxPxA) mm	560x420x770	560x417x770	560x417x1560
PESO	22 Kg	23 Kg	39 Kg
PREÇO SEM IVA	433,00 €	685,00 €	1.115,00 €



MODELO C74550815





MODELO H272602



MODELO H272602



MODELO H272701



MODELO H272411




MODELO H272404

MODELOS	PP-ESTUFA	H272602	H272701	H272411	H272404
POTÊNCIA	13 Kw	12,7 Kw	12,7 Kw	13,5 Kw	11,2 Kw
CONSUMO	------	785 g/h	1048 g/h	------	------
CAPA PROTECTORA	------	modelo H144916	modelo H144916	modelo H144954	modelo H144909
DIMENSÕES (Ø LxA) / (LxPxA) mm	460460x2200	Ø 770x2200	Ø 770x1580	Ø 556x1430	420x420x2220
PREÇO SEM IVA	484,00 €	562,00 €	615,00 €	654,00 €	933,00 €



CAPAS PROTETORAS



MODELO H144954
580x580x1460
36,00 €




MODELO H144916
Ø 790x2220
49,00 €



MODELO H144909
480x480x2220
49,00 €

SECADORES DE MÃO









MODELOS	B850000	HD-00	HD-04
REFª COMERCIAL	------	C72700010	C72700015
POTÊNCIA	2,1 Kw	0,55 Kw – 1,8 Kw	0,3 Kw – 2,3 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
TEMPERATURA DO AR	60°C	40°C	42°C
FLUXO DE AR	------	140 m3/h	270 m3/h
TEMPO DE SECAGEM	------	8-10 seg.	15-20 seg.
FAIXA DO SENSOR	------	5-15 cm	5-15 cm
NÍVEL DE RUÍDO	------	74 db	70 db
DIMENSÕES (LxPxA) mm	244x264x200	295x184x320	262x208x231
PESO	2,6 Kg	6 Kg	5 Kg
PREÇO SEM IVA	268,00 €	325,00 €	326,00 €









MODELOS	HD-05	HD-15	HD-20
REFª COMERCIAL	C72700020	C72700025	C72700030
POTÊNCIA	0,3 Kw – 2,3 Kw	0,55 Kw – 1,35 Kw	0,50 Kw – 1,35 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
TEMPERATURA DO AR	42°C	40°C	40°C
FLUXO DE AR	270 m3/h	140 m3/h	140 m3/h
TEMPO DE SECAGEM	15-20 seg.	10-12 seg.	8-10 seg.
FAIXA DO SENSOR	5-15 cm	5-15 cm	5-15 cm
NÍVEL DE RUÍDO	70 db	70 db	70 db
DIMENSÕES (LxPxA) mm	262x208x231	238x175x267	173x150x256
PESO	5 Kg	5 Kg	4 Kg
PREÇO SEM IVA	326,00 €	325,00 €	326,00 €

MODELOS HD30 e HD-91 COM FILTRO HEPA INCLUÍDO







MODELOS	HD-21	HD-30	HD-91
REFª COMERCIAL	C72700035	C72700040	C72700005
POTÊNCIA	0,50 Kw – 1,35 Kw	0,6 W – 1 W	0,75 Kw – 1,85 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
TEMPERATURA DO AR	40°C	40°C	40°C
FLUXO DE AR	140 m3/h	130 m3/h	158 m3/h
TEMPO DE SECAGEM	8-10 seg.	12 seg.	7 seg.
FAIXA DO SENSOR	5-15 cm	5-15 cm	1-6 cm
NÍVEL DE RUÍDO	70 db	70 db	65 db
DIMENSÕES (LxPxA) mm	173x150x256	286x99x312	297x195x671
PESO	4 Kg	4 Kg	10 Kg
PREÇO SEM IVA	320,00 €	339,00 €	792,00 €



MODELO M09376005



MODELO M09376010




MODELO M09376000

MODELO		M09376000
POTÊNCIA		automático
ALIMENTAÇÃO		pilhas AA, não incluídas
CAPACIDADE		1 litro
DIMENSÕES (LxPxA) mm		102x95x210
PESO		1 Kg
PREÇO SEM IVA	Até 1 unidade	193,00 €
	2 a 4 unidades	150,00 €
	5 ou mais unidades	138,00 €




MODELOS		M09376005	M09376010
POTÊNCIA		automático	automático
ALIMENTAÇÃO		pilhas AA, não incluídas	pilhas AA, não incluídas
CAPACIDADE		1 litro	1 litro
CÔR		preto	prata
DIMENSÕES (LxPxA) mm		380x380x1750	380x380x1750
PESO		7 Kg	7 Kg
PREÇO SEM IVA	Até 1 unidade	280,00 €	280,00 €
	2 a 4 unidades	214,00 €	214,00 €
	5 ou mais unidades	180,00 €	180,00 €






MODELO EX-GMPL25E




MODELO EX-GMPL30E



MODELO EX-GM2DEXE




MODELO EX-G1P2SE






MODELO EX-CL20 *



MODELO EX-G2P2SE




MODELOS	EX-CL20	EX-G1P2SE	EX-GMPL25E	EX-GMPL30E	EX-G2P2SE	EX-GM2DEXE
REFª COMERCIAL	E19000417	E19002805	E19011242	E19013872	E19033614	E19033604
CARACTERÍSTICAS	ligação 1/2"	2 águas	alavanca longa e bica giratória Ø 20 mm e comprimento de 250 mm	alavanca longa e bica giratória Ø 20 mm e comprimento de 320 mm	2 pedais	2 águas com chuveiro extensível
PREÇO SEM IVA	34,00 €	172,00 €	191,00 €	197,00 €	299,00 €	302,00 €

* PREÇO VÁLIDO APENAS SE COMPRADO COM UMA DAS TORNEIRA DE PEDAL APRESENTADAS.




MODELO EX-GDSE






MODELO EX-GD1E






MODELO EX-GD1CE






MODELO EX-GD2E






MODELO EX-GD2CE





MODELO EX-GDP2CE









MODELOS	EX-GDSE	EX-GD1E	EX-GD1CE	EX-GD2E	EX-GD2CE	EX-GDP2CE
REFª COMERCIAL	E19033588	E19003417	E19018373	E19002818	E19010881	E19033600
CARACTERÍSTICAS	água direta	1 água	1 água com bica	2 águas	2 águas com bica	2águas de parede com bica
PREÇO SEM IVA	281,00 €	304,00 €	367,00 €	327,00 €	386,00 €	529,00 €



MODELO EX-GDM


MODELO EX-GDM2CE



MODELO EX-GDM2CBE









MODELO EX-GD2C60E



PARA INSTALAÇÕES COM ESPAÇOS MUITO REDUZIDOS


MODELO EX-GDM2C60E




MODELOS	EX-GDM2E	EX-GDM2CE	EX-GDM2CBE	EX-GD2C60E	EX-GDM2C-60E
REFª COMERCIAL	E19003416	E19018374	E19018375	E19029264	E19029265
CARACTERÍSTICAS	2 águas	2 águas com bica	monocomando de 2 águas para lavatório	2 águas com bica	monocomando de 2 águas com bica
PREÇO SEM IVA	435,00 €	471,00 €	520,00 €	362,00 €	448,00 €

MODELO EX-GDHM2






COMPRIMENTO DO TUBO FLEXÍVEL DE 1.000 MM PARA DIFERENTES APLICAÇÕES




MODELO EX-GBCL30E



DESENHO MUITO ROBUSTO
Ø CANO : 25 MM



MODELO EX-GBCL70E




ELECTRÓNICAS


MODELO EX-CEL12




É ATIVADO PELA PRESENÇA DAS MÃOS DENTRO DA DISTÂNCIA DA DETEÇÃO E FECHA QUANDO AS MÃOS SÃO REMOVIDAS.



MODELO EX-CEL18




É ATIVADO PASSANDO AS MÃOS DENTRO DA DISTÂNCIA DE DETEÇÃO E FECHA-SE QUANDO SE PASSA AS MÃOS NOVAMENTE.
A TORNEIRA FECHA-SE AUTOMÁTICAMENTE APÓS 45 SEGUNDOS.




MODELOS	EX-GDHM2	EX-GBCL30E	EX-GBCL70E	EX-CEL12	EX-CEL18
REFª COMERCIAL	E19010667	E19033605	E19033609	E19000413	E19000415
CARACTERÍSTICAS	com bica, chuveiro e suporte de parede (comprimento 1000 mm)	de coluna com duas águas	de coluna com 1 água	electrónica	electrónica
PREÇO SEM IVA	321,00 €	480,00 €	388,00 €	534,00 €	539,00 €





MODELO C72120045



MODELOS	C72120045	C72120050
PESO	12 Kg	16 Kg
COMPRIMENTO	6 metros	10 metros
PREÇO SEM IVA	1.194,00 €	1.643,00 €









MODELO C72120050

BALDES PARA LIXO



SEM TAMPA.

IDEAL PARA INSTALAR POR BAIXO DE GOLAS DE DETRITOS.

LEVE E DE GRANDE CAPACIDADE.

OS MODELOS PROPOSTOS SÃO DIFERENTES DA IMAGEM POR NÃO TEREM PEGAS.

COM PEGAS, SÃO OS MODELOS DE MAIOR CAPACIDADE CUJO PREÇO ESTARÁ DISPONÍVEL SOB CONSULTA, ASSIM COMO NO CASO DE AQUISIÇÃO DE TAMPAS.

MODELO C74830015
MODELO C74830020



MODELO C74830005
MODELO C74830010



MODELO C74830040
MODELO C74830045

MODELOS	C74830015	C74830020	C74830040	C74830005	C74830045	C74830010
CAPACIDADE	75 litros	100 litros	120 litros	120 litros	240 litros	240 litros
PEGAS	sim	sim	não	não	não	não
DIMENSÕES (LxPxA) mm	Ø 440 x 630 mm	Ø 530 x 660 mm	480x550x920	480x550x920	570x730x1070	570x730x1070
PESO	3 Kg	3,5 Kg	10,5 Kg	11,5 Kg	16 Kg	19 Kg
PREÇO SEM IVA	122,00 €	139,00 €	290,00 €	335,00 €	409,00 €	482,00 €



EM INOX COM PEDAL E TAMPA.

NÃO AMOVÍVEL.

IDEAL PARA USO EM ZONAS NÃO COBERTAS DE COZINHA.

MODELO AWA50P
MODELO AWA75P
MODELO AWA100P



MODELO EX-D65A

MÓDULO PARA RECOLHA DE TABULEIROS

DISPONÍVEL NAS CORES :
SÓ AÇO INOXIDÁVEL
AÇO + VERDE
AÇO + VERMELHO
AÇO + AZUL



MODELOS	AWA50P	AWA75P	AWA100P	EX-D65			
REFª COMERCIAL	------	------	------	E19000556 (EX-D65)	E19000559 (EX-D65V)	E19000558 (EX-D65R)	E19000557 (EX-D65A)
CAPACIDADE DO BALDE	50 litros	75 litros	100 litros	------			
DIÂMETRO DO BALDE	Ø 380	Ø 450	Ø 450	------			
TAMANHO MÁXIMO DO BALDE	------	------	------	Ø 490x600 mm de altura (BALDE NÃO INCLUÍDO)			
ACABAMENTO / CÔR	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço + verde	aço + vermelho	aço + azul
DIMENSÕES (LxPxA) mm	390x540x610	460x610x610	460x610x690	650x550x1200			
PESO	7 Kg	8 Kg	8,5 Kg	------			
PREÇO SEM IVA	290,00 €	335,00 €	360,00 €	1.306,00 €	1.520,00 €	1.520,00 €	1.520,00 €



MODELO C70480065



MODELO C70480070



MODELO C704830075



MODELO C70480080



MODELO C704830085



MODELOS	C70480065	C70480070	C70480075	C70480080	C70480085
CAPACIDADE	80 litros	80 litros	80 litros	80 litros	80 litros
ESTRUTURA EXTERNA	plástico	plástico	plástico	plástico	plástico
RESÍDUO DESTINADO	papel	metal	plástico	vidro	orgânicos
DIMENSÕES (LxPxA) mm	340x550x1050	340x550x1050	340x550x1050	340x550x1050	340x550x1050
PESO	8 Kg	8 Kg	8 Kg	8 Kg	8 Kg
PREÇO SEM IVA	198,00 €	198,00 €	198,00 €	198,00 €	198,00 €



LAVANDARIA



MODELOS	MÁQUINAS DE LAVAR IMLM65PEDV	IMLM80PEDV
POTÊNCIA	3 Kw	4,6 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	6 litros	8 litros
VOLUME DO TAMBOR	60 litros	80 litros
VELOCIDADE DA LAVAGEM	1400 r.p.m.	1400 r.p.m.
FACTOR G	385	385
DIÂMETRO DO ESGOTO	50 mm	50 mm
LIGAÇÃO DE ÁGUA	2x 3/4" Ø	2x 3/4" Ø
DIMENSÕES (LxPxA) mm	595x585x850	595x700x850
PESO	76 Kg	92 Kg
PREÇO SEM IVA	3.748,00 €	4.767,00 €

IDEAL PARA INSTALAÇÃO EM ESPAÇOS PEQUENOS



MODELOS	MÁQUINAS DE SECAR * IMES65PEE	IMES80PEE
POTÊNCIA	2,3 Kw	3,3 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	5,6 Kg	7,3 Kg
VOLUME DO TAMBOR	112 litros	145 litros
VELOCIDADE DA SECAGEM	52 r.p.m.	52 r.p.m.
TUBAGEM DE EXAUSTÃO	Ø 100 mm	Ø 100 mm
EXAUSTÃO	160 m3/min.	160 m3/min.
DIMENSÕES (LxPxA) mm	595x585x845	595x745x850
PESO	40 Kg	45 Kg
PREÇO SEM IVA	2.981,00 €	3.980,00 €

* VERSÕES SEM NECESSIDADE DE CONDUTAS DE EXAUSTÃO DISPONIVÉIS SOB CONSULTA.

A MÁQUINA DE LAVAR E A MÁQUINA DE SECAR PODEM SER INSTALADAS LADO A LADO OU EM COLUNA PARA OCUPAR MENOS ESPAÇO

EM AÇO INOXIDÁVEL

VASTA GAMA DE PROGRAMAS CONFIGURAVÉIS E PERSONALIZÁVEIS

CONEXÃO DUPLA DE ÁGUA QUENTE E FRIA PARA REDUZIR O TEMPO DE AQUECIMENTO E A DURAÇÃO DO PROGRAMA

AS DIMENSÕES GERAIS SÃO AS MESMAS DAS MÁQUINAS DOMÉSTICAS EMBUTIDAS

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA BAIXA CENTRIFIGAÇÃO - SÉRIE MSWM





TODAS AS MÁQUINAS DA SÉRIE MSWM ESTÃO EQUIPADAS COM :

- 100 PROGRAMAS DE LAVAGEM, TOTALMENTE PERSONALIZÁVEIS;
- CONTROLE TOTAL DAS BOMBAS DE SABÃO;
- CRIAÇÃO DE PROGRAMAS COM UMA SÓ TECLA;
- GESTÃO DA VELOCIDADE, ROTAÇÃO E PAUSA DO CESTO;
- GESTÃO DO NÍVEL DE ÁGUA EM CENTÍMETROS, COM CONTADOR DE LITROS;
- GESTÃO INTELIGENTE DO DESEQUILIBRIO;
- SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO NO CHÃO;
- ELÉTRICAS OU A GÁS;



TRADIÇÃO E INOVAÇÃO, FAZEM DAS MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA DA SÉRIE WM, A PERFEITA COMBINAÇÃO DE FORÇA E VERSATILIDADE. MANUTENÇÃO REDUZIDA, POTÊNCIA A BAIXA VELOCIDADE E ALTO DESEMPENHO CENTRÍFUGO, TORNAM ESTAS MÁQUINAS A SOLUÇÃO IDEAL, PARA LAVANDARIAS INDUSTRIAIS

MODELOS		MSWM8	MSWM11	MSWM12	MSWM16	MSWM21	MSWM30	MSWM55
CAPACIDADE		8 Kg	11 Kg	12 Kg	17 Kg	23 Kg	30 Kg	55 Kg
POTÊNCIA		6 Kw	6 Kw	6 Kw	12 Kw	12 Kw	18 Kw	30 Kw
VOLTAGEM		400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
POTÊNCIA DO MOTOR		0,55 kw	0,75 kw	1,1 kw	1,5 kw	2,2 kw	4,0 kw	75 kw
POTÊNCIA TOTAL		10-17 amp.	10-17 amp.	10-17 amp.	15-20 amp.	15-20 amp.	30-50 amp.	45-65 amp.
FACTOR G		74	74	76	79	79	76	72
VELOCIDADE DO CESTO		580 r.p.m.	580 r.p.m.	580 r.p.m.	550 r.p.m.	550 r.p.m.	520 r.p.m.	500 r.p.m.
DIMENSÕES DO CESTO	ø (mm)	530	530	600	700	700	900	1000
	profundidade (mm)	340	440	440	420	560	480	700
	volume (dm3)	75	105	120	162	215	305	550
DIMENSÕES (LxPxA) mm		660x630x1040	660x800x1024	660x800x1034	855x1035x1320	855x1035x1320	1130x1130x1515	1530x1550x1620
PESO		137 Kg	161 Kg	201 Kg	312 Kg	400 Kg	690 Kg	1030 Kg
PREÇO SEM IVA		5.733,00 €	7.328,00 €	7.614,00 €	8.880,00 €	10.778,00 €	14.923,00 €	36.018,00 €

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA ALTA CENTRIFIGAÇÃO - SÉRIE MSHS



MODELOS		MSHS8	MSHS10	MSHS12
CAPACIDADE		8 Kg	10 Kg	12 Kg
POTÊNCIA		6 Kw	6 Kw	6 Kw
VOLTAGEM		400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
POTÊNCIA DO MOTOR		1,1 kw	1,5 kw	1,85 kw
POTÊNCIA TOTAL		10-17 amp.	10-17 amp.	10-17 amp.
FACTOR G		297	297	320
VELOCIDADE DO CESTO		1000 r.p.m.	1000 r.p.m.	1000 r.p.m.
DIMENSÕES DO CESTO	ø (mm)	530	530	600
	profundidade (mm)	340	440	450
	volume (dm3)	75	105	120
DIMENSÕES (LxPxA) mm		730x840x1040	750x840x1040	840x840x1100
PESO		175 Kg	200 Kg	220 Kg
PREÇO SEM IVA		7.643,00 €	8.770,00 €	9.994,00 €

TODAS AS MÁQUINAS DA SÉRIE MSHS ESTÃO EQUIPADAS COM :

- 100 PROGRAMAS DE LAVAGEM, TOTALMENTE PERSONALIZÁVEIS;
- CONTROLE TOTAL DAS BOMBAS DE SABÃO;
- CRIAÇÃO DE PROGRAMAS COM UMA SÓ TECLA;
- GESTÃO DA VELOCIDADE, ROTAÇÃO E PAUSA DO CESTO;
- GESTÃO DO NÍVEL DE ÁGUA EM CENTÍMETROS, COM CONTADOR DE LITROS;
- GESTÃO INTELIGENTE DO DESEQUILIBRIO;
- AQUECIMENTO ELÉTRICO;
- AQUECIMENTO A VAPOR (DIRETO OU INDIRETO);
- SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO NO CHÃO;
- ELÉTRICAS OU A GÁS;



AS MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA DA SÉRIE MSHS, FORAM PROJETADAS PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DE VIABILIDADE E DINAMISMO DE TODAS AS LAVANDARIAS, QUER DAS PROFISSIONAIS, INDUSTRIAIS, QUER ATÉ MESMO DAS LAVANDARIAS MODERNAS DE SELF-SERVICE.

MODELOS		MSHS16	MSHS20	MSHS25	MSHS30	MSHS42	MSHS55
CAPACIDADE		16 Kg	20 Kg	25 Kg	30 Kg	42 Kg	55 Kg
POTÊNCIA		12 Kw	12 Kw	12 Kw	18 Kw	27 Kw	36 Kw
VOLTAGEM		400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
POTÊNCIA DO MOTOR		2,2 kw	3.0 kw	4.0 kw	4.0 kw	4.0 kw	7.5 kw
POTÊNCIA TOTAL		15-20 amp.	20-35 amp.	20-35 amp.	30-50 amp.	30-50 amp.	45-65 amp.
FACTOR G		337	338	338	338	338	380
VELOCIDADE DO CESTO		960 r.p.m.	860 r.p.m.	860 r.p.m.	860 r.p.m.	820 r.p.m.	800 r.p.m.
DIMENSÕES DO CESTO	ø (mm)	700	700	900	900	900	1000
	profundidade (mm)	420	520	420	480	650	700
	volume (dm3)	161	200	267	305	420	550
DIMENSÕES (LxPxA) mm		930x1020x1430	910x1170x1425	1130x1130x1515	1130x1130x1515	1300x1330x1034	1530x1550x1620
PESO		352 Kg	567 Kg	798 Kg	806 Kg	940 Kg	1060 Kg
PREÇO SEM IVA		11.739,00 €	14.627,00 €	18.941,00 €	27.730,00 €	35.929,00 €	65.593,00 €



MODELOS IMES10 a IMES34



MODELOS IMES55 e IMES75

MODELOS	IMES10	IMES14	IMES18	IMES23	IMES34	IMES55	IMES75
POTÊNCIA	18,7 Kw	18,7 Kw	24,7 Kw	25,10 Kw	37,10 Kw	60,7 Kw	100,5 Kw
VOLTAGEM	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
CAPACIDADE	10 Kg	14 Kg	18 Kg	23 Kg	34 Kg	55 Kg	75 Kg
VOLUME DO TAMBOR	190 litros	271 litros	354 litros	452 litros	672 litros	1088 litros	1486 litros
VELOCIDADE DO TAMBOR	38 r.p.m.	38 r.p.m.	38 r.p.m.	44 r.p.m.	44 r.p.m.	25 r.p.m.	25 r.p.m.
FLUXO DE EXAUSTÃO	1200 m3/h	1200 m3/h	1200 m3/h	1680 m3/h	1680 m3/h	1980 m3/h	1980 m3/h
DIÂMETRO DA EXAUSTÃO	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 200	Ø 200	Ø 300	Ø 300
POTÊNCIA DO GÁS	29,4 Kw	29,4 Kw	29 Kw	37,8 Kw	50,4 Kw	105 Kw	135 Kw
DIMENSÕES DO TAMBOR (LxPxA) mm	756x420xP	756x585xP	756x767xP	977x590xP	977x870xP	1202x960xP	1202x1310xP
DIMENSÕES (LxPxA) mm	791x707x1804	791x874x1804	791x1051x1804	1022x918x1932	1022x1188x1932	1360x1700x2260	1360x1930x2260
PREÇO SEM IVA	5.389,00 €	5.811,00 €	6.244,00 €	7.353,00 €	8.295,00 €	22.050,00 €	24.853,00 €

NOTA : VERSÕES DE 10, 14 E 18 KG, DISPONÍVEIS EM VERSÕES DE CIRCUITO FECHADO (não requerem exaustão) – PREÇOS SOB CONSULTA.

TOUCH SCREEN IM10

TAMBOR EM AÇO INOXIDÁVEL

CIRCULAÇÃO DE AR QUENTE E TEMPERATURA UNIFORME

SISTEMA DE ARREFECIMENTO E ANTI-RUGAS DE SÉRIE

VELOCIDADE DE TRABALHO, ROTAÇÃO E TEMPOS DE PAUSA AJUSTÁVEL E MODIFICÁVEL AO LONGO DO CICLO.

MODELOS IES10 A IES34	MODELOS IES55 E IES75
PORTA GRANDE	PORTA GRANDE COM VIDRO DUPLO E ABERTURA ATÉ 180°C



NOS SECADORES DA SÉRIE MSEDS, A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, ASSOCIADA AO SISTEMA DE SECAGEM "SOFT & DRYSYSTEM", OTIMIZAM O CONSUMO E DIMINUEM O TEMPO DE SECAGEM, ATÉ NOS TECIDOS MAIS DELICADOS.

O EXCLUSIVO SISTEMA DE SECAGEM "SOFT & DRY SYSTEM", PERMITE UMA FORTE REDUÇÃO DA POTÊNCIA INSTALADA DE 5,7 + 3 KW (SECADORES DE 16 KW), REDUZINDO DRASTICAMENTE OS CUSTOS OPERACIONAIS E DE INSTALAÇÃO.



TODOS OS SECADORES DA SÉRIE MSEDS ESTÃO EQUIPADOS COM :

- AQUECIMENTO ELÉTRICO OU GÁS;
- CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL;
- 1 INVERSOR PARA ACIONAR O CESTO DO MOTOR
- 1 INVERSOR PARA O MOTOR DO VENTILADOR;
- OPÇÃO DE CONTROLO POR TEMPORIZADOR ELETRÓNICO;
- OPÇÃO DE CONTROLO POR COMPUTADOR PROGRAMÁVEL;
- MANUTENÇÃO REDUZIDA E FÁCIL LIMPEZA DO FILTRO DE LINHA;
- POSSIBILIDADE DE MONITORIZAR A PERCENTAGEM DA HUMIDADE RESIDUAL;



MODELOS		MSEDS10	MSEDS16	MSEDS20	MSEDS23	MSEDS30	MSEDS55	MSEDS75	MSEDS100
CAPACIDADE		10 Kg	16 Kg	20,7 Kg	23 Kg	30 Kg	55 Kg	75 Kg	99 Kg
POTÊNCIA		5,9 + 3 Kw	5,9 + 3 Kw	11 Kw	6 + 6 Kw	9 + 6 Kw	18 + 18 Kw	18 + 18 Kw	36 + 36 Kw
VOLTAGEM		400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
POTÊNCIA DO MOTOR		0,25 kw	0,25 kw	0,25 kw	0,37 kw	0,37 kw	0,55 kw	1,1 kw	1,1 kw
POTÊNCIA DO MOTOR DO VENTILADOR		0,37 kw	0,37 kw	0,37 kw	0,37 kw	0,55 kw	0,75 kw	1,1 kw	1,1 kw
POTÊNCIA TOTAL		10-14 amp.	10-14 amp.	13-20 amp.	15-20 amp.	18-24 amp.	------	------	------
CONSUMO DO VAPOR		20 kg/h	26 kg/h	26 kg/h	34 kg/h	48 kg/h	96 kg/h	130 kg/h	165 kg/h
VELOCIDADE DO CESTO		15:-60 r.p.m.	15:-60 r.p.m.	15:-60 r.p.m.	15:-60 r.p.m.	15:-60 r.p.m.	25:-60 r.p.m.	25:-60 r.p.m.	25:-60 r.p.m.
DIMENSÕES DO CESTO	ø (mm)	770	770	850	960	960	1200	1420	1420
	profundidade (mm)	390	655	730	605	805	960	960	1250
	volume (dm3)	182	305	414	438	582	582	582	582
DIMENSÕES (LxPxA) mm		840x810x1550	840x1010x1550	930x1080x1650	1030x1010x1760	1030x1210x1760	1300x1440x2050	1520x1440x2 0	1740x1770x2290
PESO		194 Kg	245 Kg	280 Kg	290 Kg	335 Kg	650 Kg	890 Kg	1160 Kg
PREÇO SEM IVA		5.809,00 €	6.291,00 €	7.152,00 €	7.813,00 €	9.716,00 €	18.240,00 €	21.977,00 €	27.917,00 €



OS SECADORES DE CIRCUITO FECHADO DA SÉRIE MSEDS C.C., FORAM PROJETADOS PARA ATENDEREM AOS MAIS RIGOROSOS REQUISITOS REGULAMENTARES NO QUE DIZ RESPEITO ÁS LEIS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, CARATERIZANDO-SE PELA TOTAL AUSÊNCIA DE EMISSÕES NA ATMOSFERA.

O EXCLUSIVO SISTEMA DE SECAGEM "SOFT & DRY SYSTEM", PERMITE UMA FORTE REDUÇÃO DA POTÊNCIA INSTALADA DE 5,7 + 3 KW (SECADORES DE 16 KW), REDUZINDO DRASTICAMENTE OS CUSTOS OPERACIONAIS E DE INSTALAÇÃO.



SEM NECESSIDADE DE CONDUTAS DE EXAUSTÃO DE VAPOR, CRIANDO ASSIM A AUSÊNCIA DE UMA CHAMINÉ, ESTAS MÁQUINAS TORNAM-SE AS MÁQUINAS IDEAIS PARA TODAS AS SITUAÇÕES EM QUE EXISTAM RESTRIÇÕES ARQUITETÓNICAS, TAIS COMO CONDOMÍNIOS, CIDADES, CENTROS, ETC.



MOTOR ÚNICO

MODELOS		MSEDS10 C.C.	MSEDS16 C.C.	MSEDS20 C.C.	MSEDS23 C.C.	MSEDS30 C.C.
CAPACIDADE		10 Kg	16 Kg	20,7 Kg	23 Kg	30 Kg
POTÊNCIA		5,7 + 3 Kw	5,7 + 3 Kw	5,7 + 3 Kw	5,7 + 5,7 Kw	9 + 9 Kw
VOLTAGEM		400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
POTÊNCIA DO MOTOR		0,25 kw	0,25 kw	0,25 kw	0,37 kw	0,37 kw
POTÊNCIA DO MOTOR DO VENTILADOR		0,37 kw	0,37 kw	0,37 kw	0,37 kw	0,55 kw
POTÊNCIA TOTAL		10-14 amp.	10-14 amp.	10-14 amp.	15-20 amp.	18-24 amp.
VELOCIDADE DO CESTO		15:-60 r.p.m.	15:-60 r.p.m.	15:-60 r.p.m.	15:-60 r.p.m.	15:-60 r.p.m.
DIMENSÕES DO CESTO	ø (mm)	770	770	850	1030	1030
	profundidade (mm)	390	685	730	1030	1030
	volume (dm3)	182	305	414	438	582
DIMENSÕES (LxPxA) mm		840x810x1550	840x1010x1550	930x1080x1650	1030x1010x1760	1030x1210x1760
PESO		244 Kg	255 Kg	280 Kg	350 Kg	395 Kg
PREÇO SEM IVA		16.885,00 €	17.605,00 €	18.687,00 €	19.009,00 €	19.949,00 €



SECADORES ROTATIVOS, EMPILHÁVEIS, CONCEBIDOS PARA OTIMIZAREM ESPAÇO E PERMITIREM SECAR ATÉ 40 KG DE ROUPA NUM ESPAÇO PEQUENO.

CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTES SECADORES ESTÃO EQUIPADOS COM O SISTEMA DE SECAGEM "QUICK & SOFT DRY", QUE PERMITE, ALIADO AO AUMENTO DA POUPANÇA DE ENERGIA, UMA MELHOR E MAIS RÁPIDA SECAGEM, MESMO NAS PEÇAS MAIS DELICADAS.



ESTES SECADORES PODEM SER CONTROLADOS COM QUALQUER TIPO DE COMANDO CENTRALIZADO, OU ATÉ MESMO ATRAVÉS DA INTRODUÇÃO DE MOEDAS.

TODOS OS SECADORES ESTÃO EQUIPADOS COM UM COMPUTADOR TOTALMENTE PROGRAMÁVEL PELO CLIENTE.

MODELOS		MSEDS10 – TWIN	MSEDS16 – TWIN	MSEDS2 - TWIN
CAPACIDADE		10+10 Kg	16+16 Kg	20+20 Kg
POTÊNCIA		8.9 Kw x 2	8.9 Kw x 2	11 Kw x 2
VOLTAGEM		400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
POTÊNCIA MOTOR		0,37 kw	0,37 kw	1,1 kw
POTÊNCIA TOTAL		20-28 amp.	20-28 amp.	20-28 amp.
CONSUMO DO VAPOR		20 kg/h	26 kg/h	26 kg/h
POTÊNCIA MOTOR CESTO		0,25 kw x 2	0,25 kw x 2	0,25 kw x 2
VELOCIDADE DO CESTO		15-16 r.p.m.	15-16 r.p.m.	15-16 r.p.m.
DIMENSÕES DO CESTO	ø (mm)	770 x 2	770 x 2	850 x 2
	profundidade (mm)	390 x 2	655 x 2	730 x 2
	volume (dm3)	182 x 2	305 x 2	414 x 2
DIMENSÕES (LxPxA) mm		840x810x2300	840x1010x2300	930x1080x2450
PESO		388 Kg	460 Kg	500 Kg
PREÇO SEM IVA		10.403,00 €	12.174,00 €	12.745,00 €



O INOVADOR SISTEMA MODULAR COMBY, CONSTITUÍDO POR MÁQUINA DE LAVAR DE ALTA CENTRIFUGAÇÃO E SECADOR EM TORRE, PERMITE OTIMIZAR O ESPAÇO DE UMA LAVANDARIA, REDUZINDO ASSIM A SUPERFÍCIE NECESSÁRIA E OS RESPETIVOS CUSTOS DE GESTÃO INERENTES.

ALÉM DISSO, O SISTEMA MODULAR COMBY, OFERECE AO CLIENTE A POSSIBILIDADE DE SATISFAZER AS SUAS NECESSIDADES ESPECÍFICAS, PERMITINDO COMBINAR DIFERENTES CAPACIDADES DE CARGA E DIFERENTES CAPACIDADES DE SECAGEM.



SECADORES :
- SÉRIE MSEDS 10/16/20 Kg
- SÉRIE MSEDS C.C./CIRCUITO FECHADO 10/16/20 Kg

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA :
- SÉRIE MSHS 8/10/12/16 Kg
- SÉRIE MSWM 8/10/12 Kg


			CIRCUTO FECHADO	
MODELOS	MSCOMBY1016	MSCOMBY1620	MSCOMBY1016CC	MSCOMBY1620CC
CAPACIDADE DE LAVAGEM	10 Kg	16 Kg	10 Kg	16 Kg
CAPACIDADE DO SECADOR	16 Kg	20 Kg	16 Kg	20 Kg
AQUECIMENTO ELÉCTRICO	6 Kw + 11 Kw	12 Kw + 11 Kw	6 Kw + 11 Kw	12 Kw + 11 Kw
AQUECIMENTO A GÁS - *Apenas Secador*	25 kw	25 kw	25 kw	25 kw
CIRCUITO FECHADO - *Apenas Secador*	11 kw	11 kw	11 kw	11 kw
DIMENSÕES (LxPxA) mm	840x1010x1515	930x1080x2360	840x1010x1515	930x1080x2360
PESO	490 Kg	690 Kg	490 Kg	690 Kg
PREÇO SEM IVA	20.152,00 €	22.612,00 €	31.492,00 €	33.953,00 €




ACESSÓRIOS

PRODUTO	PREÇO
MOEDEIRO DE 1 MOEDA	551,00 €
MOEDEIRO MULTI	936,00 €
CAIXA COM CHAVE	221,00 €

NOTAS :
- FUNCIONAM COM AS MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA DAS SÉRIE HS E WM
- FUNCIONAM COM OS SECADORES DAS SÉRIES COMBY, TWIN, EDS, EDS.C.C. HS E WM




CALANDRAS



- TOUCH SCREEN IM10
- PRESSÃO UNIFORME EM TODO O COMPRIMENTO DO ROLO
- TEMPERATURA DE PASSAR UNIFORME E CONTROLE DA VELOCIDADE
- COM ACOLCHOADO EM NOMEX
- COBERTURA DO ROLO : EM LÃ DE AÇO
- RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS
- MESA AJUSTÁVEL

MODELOS		IMFI100025	IMFI125025	IMFI150025	IMFI150033	IMFI175033	IMFI200033
REFª COMERCIAL	- STANDARD	IFI100025S	IFI125025S	IFI150025S	------	------	------
	- COM ASPIRAÇÃO	IFI100025C	IFI125025C	IFI150025C	IFI150033C	IFI175033C	IFI200033C
POTÊNCIA		4,9 Kw	5,8 Kw	8,1 Kw	8,1 Kw	11,1 Kw	14,1 Kw
VOLTAGEM		400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
PRODUTIVIDADE		25 kg/h	30 kg/h	35 kg/h	40 kg/h	50 kg/h	60 kg/h
VELOCIDADE DE ENGOMAR (variável)		1-6 mt./min.	1-6 mt./min.	1-6 mt./min.	1-6 mt./min.	1-6 mt./min.	1-6 mt./min.
PRESSÃO DE ENGOMAR		214-322 kg/mt.²	214-322 kg/mt.²	214-322 kg/mt.²	214-322 kg/mt.²	214-322 kg/mt.²	214-322 kg/mt.²
HUMIDADE RESIDUAL MÁXIMA		20%	20%	20%	20%	20%	20%
EXAUSTÃO DE AR HÚMIDO		Ø 73 (opt) mm	Ø 73 (opt) mm	Ø 73 (opt) mm	Ø 73 (opt) mm	Ø 73 (opt) mm	Ø 73 (opt) mm
FLUXO DE EXAUSTÃO		Ø 200 (opt) m³/h	Ø 200 (opt) m³/h	Ø 200 (opt) m³/h	Ø 200 (opt) m³/h	Ø 200 (opt) m³/h	Ø 200 (opt) m³/h
DIÂMETRO DO ROLO		250 mm	250 mm	250 mm	330 mm	330 mm	330 mm
COMPRIMENTO DO ROLO		1000 mm	1250 mm	1500 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm		1513x671x1087	1763x671x1087	2013x671x1087	2013x671x1157	2263x671x1157	2513x671x1157
PESO		159 Kg	174 Kg	198 Kg	220 Kg	241 Kg	268 Kg
PREÇO SEM IVA – STANDARD		4.986,00 €	5.626,00 €	6.390,00 €	------	------	------
PREÇO SEM IVA – COM ASPIRAÇÃO		5.674,00 €	6.312,00 €	7.078,00 €	7.875,00 €	8.867,00 €	9.711,00 €



- TOUCH SCREEN IM10
- VARIAÇÃO AUTOMÁTICA DA VELOCIDADE DE PASSAR DE ACORDO COM A TEMPERATURA
- COM ACOLCHOADO EM NOMEX
- COBERTURA DO ROLO : EM LÃ DE AÇO
- RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS
- SISTEMA DE ARREFECIMENTO

MODELOS – SECADORAS	IMMCA150	IMMCA180	IMMCA210
POTÊNCIA	21,2 Kw	25,7 Kw	29,3 Kw
VOLTAGEM	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
PRODUTIVIDADE	35 kg/h	40 kg/h	50 kg/h
VELOCIDADE DE ENGOMAR (variável)	1-6 mt./min.	1-6 mt./min.	1-6 mt./min.
POTÊNCIA DO GÁS	22 Kw	24,6 Kw	26 Kw
HUMIDADE RESIDUAL MÁXIMA	50%	50%	50%
EXAUSTÃO DE AR HÚMIDO	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm
FLUXO DE EXAUSTÃO	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm
DIÂMETRO DO ROLO	Ø 330 mm	Ø 330 mm	Ø 330 mm
COMPRIMENTO DO ROLO	1504 mm	1880 mm	2068 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	2134x598x1092	2514x598x1092	2704x598x1092
PREÇO SEM IVA	15.712,00 €	16.620,00 €	18.935,00 €

NOTA : ESTES ÚLTIMOS 3 MODELOS SECAM E PASSAM PERMITINO A PASSAGEM DA ROUPA LOGO APÓS A LAVAGEM, SEM NECESSIDADE DE AO SECADOR.

MÁQUINAS DE LAVAR DE BARREIRA SANITÁRIA





LADO LIMPO COM
VISOR DE TOQUE IM10

IDEAL
PARA
HOSPITAIS

LADO SUJO COM VISOR DE TOQUE IM11



MODELOS	IMD2W18	IMD2W23	IMD2W30	IMD2W55
POTÊNCIA	14,5 Kw	18 Kw	30 Kw	32 Kw
VOLTAGEM	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
CAPACIDADE	18 Kg	23 Kg	32 Kg	57 Kg
VOLUME DO TAMBOR	180 litros	215 litros	318 litros	565 litros
VELOCIDADE DA ROTAÇÃO	947 r.p.m.	947 r.p.m.	846 r.p.m.	802 r.p.m.
FACTOR G	350	350	346	350
SAÍDA DE DRENAGEM	50 mm	50 mm	80 mm	80 mm
CONEXÃO DE ÁGUA	2x 3/4" Ø	2x 3/4" Ø	2x 1" Ø	2x 1" 1/2 Ø
DIMENSÕES DO TAMBOR (LxPxA) mm	700x470xP	700x560xP	880x523xP	977x753xP
DIMENSÕES (LxPxA) mm	980x967x1570	1070x967x1570	1166x1373x1968	1622x1686x1948
PESO	531 Kg	545 Kg	950 Kg	1848 Kg
PREÇO SEM IVA	26.530,00 €	30.586,00 €	41.830,00 €	53.513,00 €

ÉCRAN TÁCTIL, INOVADOR E INTUITIVO IM11 (7")

EM AÇO INOXIDÁVEL

SISTEMA INTELIGENTE DE BALANCEAMENTO

CONTROLE TOTAL DOS CICLOS DE LAVAGEM POR WI-FI, VIA IM11

DIVERSAS OPÇÕES DE LAVAGEM

VISTA FRONTAL



VISTA POSTERIOR



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TODOS OS PRINCIPAIS COMPONENTES DA MÁQUINA, TAIS COMO CESTO, TÚNEL DE SECAGEM, CONDENSADOR DE DESTILAÇÃO, SEPARADOR DE ÁGUA DE CONTATO E CARCAÇAS DO FILTRO SÃO FEITAS EM AÇO INOXIDÁVEL;

- 2 TANQUES DE SOLVENTES AUTO-LIMPEZA;
- CONTROLE DO COMPUTADOR COM ACIONAMENTO MANUAL;
- DIMENSÕES COMPACTAS;
- ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA;
- GRANDE DISPLAY DE COMPUTADOR LOGICA;
- CIRCUITO FECHADO COM BOMBA DE CALOR, DE POUPANÇA DE ENERGIA;
- PORTA DE CARREGAMENTO COM ABERTURA DE 50 CM PARA FAVORECER O CARREGAMENTO;
- O SOLVENTE PROVENIENTE DO SEPARADOR PODE SER ENVIADO INDEPENDENTEMENTE PARA QUALQUER UM DOS TANQUES DE BASE;
- BANDEJA INTEGRAL DE SEGURANÇA DO SOLVENTE INSTALADA SOB OS TANQUES DE SOLVENTE E CONSTRUÍDA PARA ESTAR EM CONFORMIDADE COM OS REGULAMENTOS CE;
- 2 SISTEMAS ECONOMIZADORES DE ÁGUA :
  - UM SISTEMA PARA O CIRCUITO PARADO;
  - UM SISTEMA INDEPENDENTE PARA O GRUPO FRIGORÍFICO QUE SERVE O CICLO DE SECAGEM NO CIRCUITO FECHADO;
- TODAS AS PORTAS, SIFÃO E FILTRO DE AR ESTÃO PROTEGIDOS CONTRA ABERTURA ACIDENTAL;
- NÍVEL DE EMISSÃO ACÚSTICA INFERIOR A 70 DB;
- COMPRESSOR DE AR INCORPORADO;
- EMBALAGEM ESPECIAL DE MADEIRA;

COMANDO



MODELO		ECS10LX
CAPACIDADE		10 Kg
POTÊNCIA		15 Kw
VOLTAGEM		400V/3N/50
TAMBOR	volume	200 litros
	diâmetro	Ø 700 mm
	profundidade	500 mm
PESO		980 Kg
DIMENSÕES (LxPxA) mm		1450x1380x2045
PREÇO SEM IVA		42.044,00 €

NOTA :
Sob consulta, temos disponíveis outros modelos com capacidades de carga e formatos diferentes *(mais estreitas/mais fundas)*.

CALDEIRAS COM FERRO



MODELO STBABY 17

- CALDEIRA COM PEQUENO VAPOR ELÉTRICO, ISOLADO TÉRMICAMENTE;
- CAPACIDADE DE CALDEIRA DE 1,8 LITROS
- CALDEIRA EM ALUMÍNIO FUNDIDO
- ALIMENTAÇÃO MANUAL DE ÁGUA
- FUNCIONAMENTO COM ÁGUA POTÁVEL
- CONTROLE AUTOMÁTICO DE PRESSÃO ATRAVÉS DE TERMOSTATO COM CONFIGURAÇÃO FIXA;



MODELO STBABY 20

- CAPACIDADE DA CALDEIRA DE 2 LITROS;
- ALIMENTAÇÃO MANUAL DE ÁGUA;
- COBERTURA E TAMPA DA CALDEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL;
- PRESSÃO DO VAPOR CONTROLADA AUTOMÁTICAMENTE ATRAVÉS DE INTERRUPTOR DE PRESSÃO DE VAPOR;



MODELO STCA1

- CALDEIRA COM FERRO, AMBOS COM VAPOR ELÉCTRICO EM AÇO INOXIDÁVEL;
- ALIMENTAÇÃO MANUAL DE ÁGUA;
- INDICADOR DO NÍVEL DE ÁGUA ATRAVÉS DE
- LUZ DE AVISO, AQUANDO CALDEIRA VAZIA;
- RODIZÍOS DISPONÍVEIS, A PEDIDO;
- 3 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA :
  - VÁLVULA DE SEGURANÇA
  - TERMOSTATO DE EMERGÊNCIA
  - PRESSOSTATO



MODELOS	STBABY 17	STBABY 20	STCA1
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
AQUECIMENTO DA CALDEIRA	1,0 kw	1,0 kw	1,45 kw
AQUECIMENTO DO FERRO	0,800 kw	0,800 kw	0,800 kw
CAPACIDADE DA CALDEIRA	1,80 litros	2,0 litros	5,0 litros
AUTONOMIA	2÷3 h	4 h	5÷6 h
PRESSÃO DO VAPOR	3 bar	2,5 bar	2,8 bar
OPCIONAL NÃO INCLUÍDO	trolley	------	trolley
DIMENSÕES (LxPxA) mm	230x420x300	430x250x180	225x450x820
PESO	7,5 Kg	7 Kg	11 Kg
PREÇO SEM IVA	631,00 €	693,00 €	866,00 €
PREÇO DO TROLLEY SEM IVA	109,00 €	------	118,00 €

STSPEEDY A ou STSPEEDY A + STBABY20



- TÁBUA DE ENGOMAR, A VÁCUO, DOBRÁVEL;
- PLACA MAXI AQUECIDA A VÁCUO E ELÉCTRICAMENTE AQUECIDA;
- UNIDADE DE SUCÇÃO EMBUTIDA E CONTROLADA POR PEDAL;
- AJUSTÁVEL EM ALTURA;



CARATERÍSTICAS TÉCNICAS NA PÁGINA DOS FERROS DE CALDEIRA

STSE-DS/C



- TÁBUA DE ENGOMAR COM PLACA AQUECIDA ELÉCTRICAMENTE;
- UNIDADE DE SUCÇÃO, CALDEIRA E FERRO;
- VERSÃO COM CALDEIRA ELÉCTRICA A VAPOR EMBUTIDA, BOMBA DE ÁGUA, TANQUE DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA E FERRO A VAPOR ELÉCTRICO;
- UNIDADE DE SUCÇÃO INTERNA EMBUTIDA;
- E CONTROLADA POR PEDAL;
- TEMPERATURA AJUSTÁVEL DA PLACA ATRAVÉS DO TERMOSTATO;


NÃO INCLUÍDO O BRAÇO PASSA MANGAS;

STTGAS ou STTGAS MAXI




- TÁBUA DE ENGOMAR COM CALDEIRA E UNIDADE DE SUCÇÃO;
- PLACA AQUECIDA ELECTRICAMENTE E CONTROLADA POR TERMOSTATO;
- CALDEIRA A VAPOR ELÉCTRICA, EMBUTIDA;
- ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA AUTOMÁTICA;
- VERSÃO COM BRAÇO MAXI *(PREÇO SOB CONSULTA);*

NÃO INCLUÍDO O BRAÇO PASSA MANGAS;



TAMANHO STANDARD



TAMANHO MAXI

STTRA/G ou STTRA/G MAXI – *com caldeira*



- TÁBUA DE ENGOMAR RETÂNGULAR E ELECTRICAMENTE AQUECIDA, COM CALDEIRA
- TEMPERATURA AJUSTÁVEL DA PLACA ATRAVÉS DO TERMOSTATO;
- UNIDADE DE VÁCUO MONOFÁSICA, EMBUTIDA;
- INCLUÍDO CONJUNTO DE FERRO A VAPOR;
- DISPONÍVEL NO TAMANHO STANDARD E MAXI;
- PEDAIS EM AMBOS OS LADOS DA MESA;

NÃO INCLUÍDO O BRAÇO PASSA MANGAS;



TAMANHO STANDARD



TAMANHO MAXI

MODELOS	STSPEEDY A	STSPEEDY A + STBABY20	STSE-DS/C	STTGAS	STTGAS MAXI	STTRA/G (com caldeira)	STTRA/G MAXI
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
POTÊNCIA	------	------	1,45 Kw	4,8 Kw	4,8 Kw	4,8 Kw	4,8 Kw
MOTOR DE SUCÇÃO	0,100 kw	0,100 kw	0,130 kw	0,45 kw	0,45 kw	0,45 kw	0,45 kw
PRESSÃO DO VAPOR	------	------	2,8 bar	2,8 bar	2,8 bar	2,8 bar	2,8 bar
CAPACIDADE DA CALDEIRA	------	------	4,00 litros	5 litros	5 litros	5 litros	5 litros
ENTRADA DE ÁGUA	------	------	manual	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
DIMENSÕES DO PLANO (mm)	1250x400	1250x400	1100x380x270	1200x400x250	1300x500x250	1300x800	1600x800
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1520x410x920	1520x410x922	1380x380x930	1550x580x950	1650x680x950	1300x840x920	1600x840x920
PESO	22 Kg	22 Kg	43 Kg	87 Kg	94 Kg	132 Kg	142 Kg
PREÇO SEM IVA	767,00 €	1.281,00 €	1.967,00 €	3.415,00 €	3.551,00 €	4.268,00 €	4.740,00 €
PREÇO BRAÇO * SEM IVA	------	------	242,00 €	427,00 €	------	427,00 €	427,00 €
REFª TÉCNICA	T211	T397	T613	T1113	T1162	T1402	T1549
REFª TÉCNICA BRAÇO	------	------	T79	T145	------	T145	T145

NOTA : OUTROS ACESSÓRIOS E MODELOS DISPONÍVEIS SOB CONSULTA.

* BRAÇO PASSA MANGAS

PREPARAÇÃO (Cozinha)



PREPARAÇÃO



PACKS PROMOCIONAIS E CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

BAR



FRIO



PACKS PARA PREPARAÇÃO (COZINHA)

PRODUTO	REFª COMERCIAL	PVP
EMBALADORA A VÁCUO MVAC300	M09300220	1.708,00 €
DESCASCADORA DE BATATAS DPP15	M09300485	1.704,00 €
PICADORA DE CARNE MMM12	M09300445	608,00 €
SERRA OSSOS 1650MM	M09362200	1.492,00 €
CORTADORA DE LEGUMES (5 DISCOS)	M09300235	1.030,00 €
		6.542,00 €
VALOR DO PACK MCOZPREP1		6.042,00 €

PRODUTO	REFª COMERCIAL	PVP
EMBALADORA A VÁCUO MVAC200	M09300216	1.442,00 €
DESCASCADORA DE BATATAS DPP15	M09300485	1.704,00 €
PICADORA DE CARNE MMM12	M09300445	608,00 €
CORTADORA DE LEGUMES (5 DISCOS)	M09300235	1.030,00 €
		4.784,00 €
VALOR DO PACK MCOZPREP2		4.484,00 €

PRODUTO	REFª COMERCIAL	PVP
EMBALADORA A VÁCUO MVAC300	M09300220	1.708,00 €
DESCASCADORA DE BATATAS DPP15	M09300485	1.704,00 €
CUTTER 9	M09300084	915,00 €
PICADORA DE CARNE MMM12	M09300445	608,00 €
SERRA OSSOS 1650MM	M09362200	1.492,00 €
CORTADORA DE LEGUMES (5 DISCOS)	M09300235	1.030,00 €
		7.457,00 €
VALOR DO PACK MCOZPREP3		6.857,00 €

PRODUTO	REFª COMERCIAL	PVP
EMBALADORA A VÁCUO MVAC200	M09300216	1.442,00 €
DESCASCADORA DE BATATAS DPP15	M09300485	1.704,00 €
CUTTER 6	M09300083	853,00 €
PICADORA DE CARNE MMM12	M09300445	608,00 €
CORTADORA DE LEGUMES (5 DISCOS)	M09300235	1.030,00 €
		5.637,00 €
VALOR DO PACK MCOZPREP4		5.137,00 €

PRODUTO	REFª COMERCIAL	PVP
DESCASCADORA DE BATATAS DPP20	M09300486	1.935,00 €
PICADORA DE CARNE MMM22	M09300450	938,00 €
SERRA OSSOS 2040MM	M09362205	2.513,00 €
CORTADORA DE LEGUMES (5 DISCOS)	M09300235	1.030,00 €
		6.416,00 €
VALOR DO PACK MCOZPREP5		6.016,00 €

PRODUTO	REFª COMERCIAL	PVP
DESCASCADORA DE BATATAS MPP8	M09300470	1.079,00 €
PICADORA DE CARNE MMM12	M09300445	608,00 €
EMBALADORA A VÁCUO MVAC300	M09300220	1.708,00 €
		3.395,00 €
VALOR DO PACK MCOZPREP6		3.195,00 €

PACKS PARA BAR

PRODUTO	REFª COMERCIAL	PVP
MÁQUINA DE GELO M-ICE24	M09300122	958,00 €
TOSTADEIRA PANINI	M09300436	426,00 €
MÁQUINA DE SUMOS DE LARANJA MAJ25	M09359980	1.590,00 €
BLENDER BPOWER XL	M08803000	357,00 €
REFRIGERADOR 2 PORTAS DE VIDRO	M09400905	1.050,00 €
		4.381,00 €
VALOR DO PACK MBAR1		4.081,00 €

PRODUTO	REFª COMERCIAL	PVP
MÁQUINA DE GELO M-ICE45	M09300129	1.186,00 €
FIAMBREIRA MS250	M09300495	661,00 €
TOSTADEIRA PANINI	M09300436	426,00 €
MÁQUINA DE SUMOS DE LARANJA MAJ25	M09359980	1.590,00 €
BLENDER BPOWER XL	M08803000	357,00 €
		4.220,00 €
VALOR DO PACK MBAR2		3.920,00 €

NOTAS :
- NÃO ACUMULÁVEIS COM OUTROS DESCONTOS E PROMOÇÕES;
- DESCONTOS DE QUANTIDADE EM MESAS DESMONTÁVEIS DE INOX (aplicável também em agrupamento);

DESC TT

ATÉ 5 UNIDADES	50,00 € p/unidade
+ DE 5 UNIDADES	60,00 € p/unidade







PACKS REFRIGERAÇÃO / CONGELAÇÃO (INOX – INTERIOR E EXTERIOR COM RODAS DE SÉRIE)

	REFª COM.	PVP
FRIGORÍFICO 429 LTS	C79505025	1.617,00 €
CONGELADOR 429 LTS	C79505030	1.903,00 €
		3.520,00 €
VALOR DO PACK CRC429LX2		3.380,00 €

	REFª COM.	PVP
FRIGORÍFICO 650 LTS	C79505005	1.997,00 €
CONGELADOR 650 LTS	C79505015	2.394,00 €
		4.391,00 €
VALOR DO PACK CRC650LX2		3.990,00 €

	REFª COM.	PVP
FRIGORÍFICO 600 LTS	C79505200	1.650,00 €
CONGELADOR 600 LTS	C79505210	2.003,00 €
		3.653,00 €
VALOR DO PACK CRR6LX2		3.550,00 €

	REFª COM.	PVP
FRIGORÍFICO 1200 LTS	C79505205	2.496,00 €
CONGELADOR 1200 LTS	C79505215	2.783,00 €
		5.279,00 €
VALOR DO PACK CRC12LX2		5.160,00 €

	REFª COM.	PVP
FRIGORÍFICO 1200 LTS	C79505205	2.496,00 €
CONGELADOR 600 LTS	C79505210	2.003,00 €
		4.499,00 €
VALOR DO PACK CRC126L		4.350,00 €

	REFª COM.	PVP
FRIGORÍFICO 600 LTS	C79505200	1.650,00 €
CONGELADOR 1200 LTS	C79505215	2.783,00 €
		4.433,00 €
VALOR DO PACK CRC612L		4.300,00 €

	REFª COM.	PVP
FRIGORÍFICO 600 LTS	C79505200	1.650,00 €
FRIGORÍFICO 600 LTS	C79505200	1.650,00 €
CONGELADOR 600 LTS	C79505210	2.003,00 €
		5.303,00 €
VALOR DO PACK CRRC6LX3		5.100,00 €

	REFª COM.	PVP
FRIGORÍFICO 1200 LTS	C79505205	2.496,00 €
FRIGORÍFICO 600 LTS	C79505200	1.650,00 €
CONGELADOR 1200 LTS	C79505215	2.783,00 €
		6.929,00 €
VALOR DO PACK CR12R6C12		6.780,00 €

PACKS REFRIGERAÇÃO (INOX – INTERIOR E EXTERIOR COM RODAS DE SÉRIE)

	REF COM	PVP
FRIGORÍFICO 429 LTS	C79505025	1.617,00 €
FRIGORÍFICO 429 LTS	C79505025	1.617,00 €
		3.234,00 €
VALOR DO PACK CRR429LX2		3.140,00 €

	REF COM	PVP
FRIGORÍFICO 650 LTS	C79505005	1.997,00 €
FRIGORÍFICO 650 LTS	C79505005	1.997,00 €
		3.994,00 €
VALOR DO PACK CRR650LX2		3.700,00 €

	REF COM	PVP
FRIGORÍFICO 600 LTS	C79505200	1.650,00 €
FRIGORÍFICO 600 LTS	C79505200	1.650,00 €
		3.300,00 €
VALOR DO PACK CRR6LX2		3.180,00 €

	REF COM	PVP
FRIGORÍFICO 600 LTS	C79505200	1.650,00 €
FRIGORÍFICO 1200 LTS	C79505205	2.496,00 €
		4.146,00 €
VALOR DO PACK CRR612LX2		4.000,00 €

PACKS CONGELAÇÃO (INOX – INTERIOR E EXTERIOR COM RODAS DE SÉRIE)

	REF COM	PVP
CONGELADOR 429 LTS	C79505030	1.903,00 €
CONGELADOR 429 LTS	C79505030	1.903,00 €
		3.806,00 €
VALOR DO PACK CCC429LX2		3.700,00 €

	REF COM	PVP
CONGELADOR 650 LTS	C79505015	2.394,00 €
CONGELADOR 650 LTS	C79505015	2.394,00 €
		4.788,00 €
VALOR DO PACK CCC650LX2		4.540,00 €

	REF COM	PVP
CONGELADOR 600 LTS	C79505210	2.003,00 €
CONGELADOR 600 LTS	C79505210	2.003,00 €
		4.006,00 €
VALOR DO PACK CCC6LX2		3.840,00 €

	REF COM	PVP
CONGELADOR 600 LTS	C79505210	2.003,00 €
CONGELADOR 1200 LTS	C79505215	2.783,00 €
		4.786,00 €
VALOR DO PACK CCC612L		4.600,00 €

DESCONTOS POR QUANTIDADE / AGRUPAMENTO (CÓDIGO M – Produtos MAXIMA)

DESCONTO DE AGRUPAMENTO

QUANDO ADQUIRIR UM ARTIGO DA LISTAGEM ABAIXO JUNTAMENTE COM OUTRO ARTIGO OU PACK PROMOCIONAL COM REFERÊNCIA COMERCIAL COMEÇADA PELA LETRA M, AO FAZER O PEDIDO O REVENDEDOR TEM DE MENCIONAR QUE QUER USAR O PREÇO DO PACK PARA VALIDARMOS E SER APLICADO O DESCONTO EXTRA (após emissão das facturas não fazemos correções).

DESCONTO DE QUANTIDADE – 3 ou + unidades

QUANDO ADQUIRIR 3 UNIDADES OU MAIS DA MESMA REFERÊNCIA NO CONJUNTO DE CÓDIGOS LISTADOS ABAIXO.

PRODUTO OU CATEGORIA	MODELO	REFª COMERCIAL	DESCONTO DE AGRUPAMENTO	DESCONTO DE QUANTIDADE
MÁQUINA DE SUMOS LARANJA AUTOMÁTICA	MAJ25	M09359980	1.540,00 €	1.479,00 €
ESPREMEDOR DE CITRINOS	CJ32LH	M09300027	254,00 €	244,00 €
ESPREMEDOR DE CITRINOS	CJ32LHXL	M09300028	313,00 €	301,00 €
ESPREMEDOR DE CITRINOS	CJ32LHXL AUT	M09300029	489,00 €	470,00 €
BLENDER	BMASTER	M09301000	360,00 €	346,00 €
BLENDER	BPOWER XL	M08803000	307,00 €	295,00 €
DISPENSADORES DE SUMOS	MDP1-8	M09300541	216,00 €	208,00 €
DISPENSADORES DE SUMOS	MDP2-8	M09300542	349,00 €	336,00 €
DISPENSADORES DE SUMOS	MDP3-8	M09300543	479,00 €	460,00 €
CREPEIRAS ELÉCTRICAS	CP1	M09300559	400,00 €	384,00 €
CREPEIRAS ELÉCTRICAS	CP2	M09300560	661,00 €	635,00 €
MÁQUINAS DE WAFFLES	HEART SINGLE	M09365100	315,00 €	303,00 €
MÁQUINAS DE WAFFLES	HEART DOUBLE	M09365101	490,00 €	471,00 €
MÁQUINAS DE WAFFLES	CLASSIC SINGLE	M09365105	448,00 €	431,00 €
MÁQUINAS DE WAFFLES	CLASSIC DOUBLE	M09365106	769,00 €	739,00 €
MÁQUINAS DE WAFFLES	BUBBLE	M09365120	328,00 €	315,00 €
MÁQUINAS DE WAFFLES	LOLLIPOP	M09365125	448,00 €	431,00 €
TOSTADEIRA / GRELHADOR DE PRENSA	NERVURADA SINGLE	M09300430	336,00 €	323,00 €
TOSTADEIRA / GRELHADOR DE PRENSA	NERVURADA PANINI	M09300436	376,00 €	361,00 €
TOSTADEIRA / GRELHADOR DE PRENSA	NERVURADA DOUBLE	M09300435	596,00 €	573,00 €
TOSTADEIRA / GRELHADOR DE PRENSA	LISA DOUBLE	M09300437	654,00 €	628,00 €
DISPENSADOR DE CAFÉ	COFFEE 10L	M09300598	236,00 €	227,00 €
DISPENSADOR DE CAFÉ	COFFEE 15L	M09300599	246,00 €	237,00 €
FERVEDOR DE ÁGUA	WATER 10L	M09300595	198,00 €	191,00 €
FERVEDOR DE ÁGUA	WATER 15L	M09300596	228,00 €	219,00 €
LÂMPADAS DE AQUECIMENTO	INDIVIDUAL	M09362040	251,00 €	241,00 €
LÂMPADAS DE AQUECIMENTO	DUPLO	M09362041	275,00 €	264,00 €
LÂMPADAS DE AQUECIMENTO	TRIPLO	M09362042	336,00 €	323,00 €
CHAPAS ELÉCTRICAS	GRILL LISA	M09300065	328,00 €	315,00 €
CHAPAS ELÉCTRICAS	GRILL 1/2 RIBBED	M09300072	358,00 €	344,00 €
CHAPAS ELÉCTRICAS	GRILL RIBBED	M09300070	358,00 €	344,00 €
CHAPAS ELÉCTRICAS	BIG GRILL LISA	M09300075	432,00 €	415,00 €
CHAPAS ELÉCTRICAS	BIG GRILL 1/2 RIBBED	M09300080	464,00 €	446,00 €
BANHOS MARIA	BM 1 GN 1/1 – sem container	M09300004	251,00 €	241,00 €
BANHOS MARIA	BM 1 x GN 1/1	M09300009	292,00 €	281,00 €
BANHOS MARIA	BM 2 x GN 1/2	M09300010	301,00 €	289,00 €
BANHOS MARIA	BM 3 x GN 1/3	M09300011	312,00 €	300,00 €
CHAFFING DISH	CD 1/1 GN 65MM	M09300001	219,00 €	211,00 €
FORMADORAS DE HAMBURGUERES	PRESS 100	M09300590	277,00 €	266,00 €
FORMADORAS DE HAMBURGUERES	PRESS 130	M09300591	294,00 €	283,00 €
CARRO EM INOX	DINNING CART 2	M09300545	271,00 €	261,00 €
CARRO EM INOX	DINNING CART 3	M09300546	296,00 €	285,00 €
MICROONDAS	25L	M09367000	308,00 €	296,00 €

CONDIÇÕES DE VENDA

O CONJUNTO DE INFORMAÇÕES QUE SEGUEM ABAIXO DIZEM RESPEITO ÀS CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA DA URC, LDA, AS QUAIS SÃO PASSÍVEIS DE ALTERAÇÃO DA NOSSA PARTE, SEM AVISO PRÉVIO.
EVENTUAIS ALTERAÇÕES ÀS MESMAS, TERÃO DE SER PREVIAMENTE ACORDADAS E PASSADAS À FORMA ESCRITA.
OS PREÇOS E RESTANTES CONDIÇÕES SÃO VÁLIDOS ATÉ INFORMAÇÃO CONTRÁRIA, SALVO ERRO DE IMPRESSÃO OU TIPOGRÁFICO.
PARA OS DEVIDOS EFEITOS INFORMAMOS QUE COMO CLIENTE OU DISTRIBUIDOR NOS REFERIMOS AOS CLIENTES DA URC, LDA, ENQUANTO QUE POR CLIENTES FINAIS NOS ESTAMOS A REFERIR AOS CLIENTES DOS NOSSOS DISTRIBUIDORES.

PREÇOS

- Os preços que constam desta tabela, são os preços recomendados de venda ao público, aos quais acrescerá iva á taxa em vigor e outras taxas legais, se aplicáveis.
- A URC, LDA reserva-se ao direito de alterar os preços que constam nesta tabela, sendo que essas alterações passam a vigorar a partir do momento a que os clientes sejam informados por escrito, entrando os mesmos em vigor a partir desse momento.
- Num cenário de aumento relevante de preço custo na origem, podemos recusar a encomenda, se dela resultar perda financeira, bastando para tal informar o cliente por e-mail que o produto em questão já não pode ser comercializado aquele preço.

ENCOMENDAS

- As encomendas têm sempre de ser confirmadas por escrito, através de e-mail para geral@urc.pt, sendo obrigatória a menção às referências comerciais dos artigos a adquirir e respetivas quantidades.
- Erros nas elaboração das encomendas por trocas dos códigos dos artigos ou suas quantidades serão sempre da responsabilidade do cliente.

PRAZOS DE ENTREGA

- Os prazos de entrega são sempre previsionais e por consequência poderão sofrer ajustes, por motivos de força maior ou alheios à nossa vontade, não podendo os eventuais atrasos nas entregas constituir causa justificativa de anulação da encomenda, pedido de indeminização ou pedidos de compensação por qualquer tipo de prejuízo.

ENTREGAS

- A entrega das mercadorias em Portugal Continental é feita por nós, com recurso a empresas transportadoras, até à porta do cliente, cabendo ao mesmo ter no local meios humanos e mecânicos se necessário para assegurar as descargas e seu posicionamento nos locais de instalação.
- As mercadorias com destino a áreas geográficas fora de Portugal Continental podem ser entregues por nós sem custos nos armazéns dos transitários em Portugal Continental.
- O Cliente deve sempre indicar o nome e o número de telemóvel da pessoa responsável pela recepção das mercadorias nos destinos de entrega, sendo da responsabilidade dessa pessoa a verificação das embalagens.
- Qualquer sinal visível de dano nas embalagens deve ser mencionado na guia que o transportador peça para assinar.
- Fotos dos danos nas embalagens e da guia com menção aos danos, escrita com letra legível, devem ser remetidas por email para info@urc.pt, num prazo máximo de 12 horas após entrega da mercadoria.
- O não cumprimento deste procedimento pode implicar que o seguro de transporte das mercadorias não possa ser acionado e por consequência não poderemos assumir os custos daí resultantes.
- Passado o período das 12 horas sobre o momento de entrega, sem que tenhamos sido notificados de qualquer anomalia ou problemas com as entregas, considera-se que a mercadoria foi entregue em perfeitas condições e que qualquer tipo de dano ocorreu após a mesma, não sendo portanto passível de reclamação junto da URC, LDA.
- As transportadoras não fazem serviços com horas marcadas, têm uma rota e entregam dentro da sequência de entregas que têm programadas.
- Caso os locais de entrega sejam inacessíveis a carros de transporte de mercadorias de grande dimensão, deve o Cliente informar a URC, LDA antecipadamente para se tentar que o transporte seja efetuado por um carro mais pequeno, sendo certo que dessa circunstância poderão resultar custos adicionais imputáveis ao Cliente e que serão tratados caso a caso.

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

GARANTIA

- A garantia é de 12 meses, abrangendo apenas defeitos de fabrico.
- Os nossos Clientes devem estar habilitados a fazer a correcta instalação, assistência e manutenção aos equipamentos por nós fornecidos.
  Caso esta obrigação não seja cumprida por parte do distribuidor, e nos cheguem queixas do Cliente final, reservamos o direito de suspender os fornecimentos ao distribuidor em questão.
- Eventuais dúvidas relacionadas com a montagem, utilização e manutenção dos equipamentos devem ser esclarecidas connosco previamente, para prestarmos toda a informação necessária, evitando assim problemas decorrentes de uma instalação ou reparação incorrecta, sendo da responsabilidade do distribuidor os problemas que decorram da não observância desta norma.
- Fora da cobertura da garantia ficam também os danos provocados por intempéries, com enfraestruturas de eletricidade, águas ou gás.
- A garantia cobre apenas a substituíção de acessórios, não incluíndo qualquer valor de mão-de-obra, ou o valor do transporte das peças até ao seu destino.
- A URC, LDA, reserva-se ao direito de exigir o envio de peças e componentes defeituosos na eventualidade dos fabricantes fazerem depender o envio das peças ou componentes avariados ao abrigo da garantia, e portanto sem custos. Esta é uma política que varia de fabricante para fabricante que algumas marcas nos impõem.
- A garantia não poderá ser exigida nos casos em que os equipamentos sejam utilizados de forma distinta aquilo a que se destinam, nem quando o Cliente reclame as peças e componentes ao abrigo da garantia sem nos enviar foto com a placa identificadora com o número de série do equipamento (obrigatório).
- Todas as peças de substituíção/reposição, mesmo em garantia, serão enviadas à cobrança, sendo posteriormente emitida uma nota de crédito, se o defeito for reconhecido pelo nosso departamento técnico.
- As encomendas das peças, sejam em período de garantia, ou fora do mesmo, terão sempre e ser feitas a partir da identificação da peça ou componente a partir do esquema de peças do equipamento em questão, sendo da responsabilidade do Cliente as consequências de uma incorrecta identificação das peças ou componentes em questão.

DEVOLUÇÕES / ANULAÇÕES DE ENCOMENDAS

- Depois de concluída a encomenda, com o pagamento integral ou valor de adjudicação da mesma, não é possível, em nenhum caso, aceitarmos devoluções ou anulações de encomendas.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- A URC, LDA, não tem política de concessão de crédito a Clientes.
- As compras têm sempre de ser pagas por antecipado, antes da sua expedição.
- Em casos onde a mercadoria esteja fabricada e pronta para expedição é feito um pagamento único e na sequência do mesmo é dada autorização de expedição ao armazém, fazendo-se a entrega num prazo indicativo que será dado caso a caso.
- Nas encomendas que envolvam produtos que não existam em stock e tenham que ser fabricados propositadamente para o fornecimento em questão, é solicitado um pagamento inicial de 50% do valor global da encomenda, pagando o Cliente os restantes 50% quando dermos indicação que o processo de fabrico está terminado e a mercadoria pronta para expedição.
- Em casos de encomendas de grande volume reserva-se à URC, LDA o direito de solicitar um montante de adjudicação superior a 50% que se aplicarão à generalidade dos casos.



URC LDA - RUA MÁRIO DIONÍSIO 4
RAMADA 2620-465 ODIVELAS | PORTUGAL
www.urc.pt | geral@urc.pt
t. +351 211 317 239 | M.WHATSAPP + 351 919 224 979